

RUMAR
crezcamos juntos

395,00 €

P.V.P mínimo

I.V.A no incluido

Pieza de mano recta LB02

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 20.000 rpm
- Para fresas de PM (Ø2,35 mm)
- Irrigación externa mediante clip con manguera
- Conexión KaVo® INTRAmatic

Contra ángulo LB11/11

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 20.000 rpm
- Para fresas de CA (Ø2,35 mm)
- Irrigación externa mediante clip con manguera
- Conexión KaVo® INTRAmatic



Micromotor AM0014

- Max. 20.000 rpm
- Conexión 4 orificios
- Irrigación externa
- Conexión KaVo® INTRAmatic



También disponible
Conexión Borden 2

Estuche 101B

AM0012

Conexión 2 orificios

RUMAR

crezcamos juntos

595,00 €

P.V.P mínimo

I.V.A no incluido

Turbina HE17

- Sin luz
- Cabeza estándar
- 18W
- 4 orificios de spray
- Conexión Midwest 4



Contra ángulo LB11/11

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 20.000 rpm
- Para fresas de CA (Ø2,35 mm)
- Irrigación externa mediante clip con manguera
- Conexión KaVo® INTRAmatic



Pieza de mano recta LB02

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 20.000 rpm
- Para fresas de PM (Ø2,35 mm)
- Irrigación externa mediante clip con manguera
- Conexión KaVo® INTRAmatic



Micromotor AM0014

- Max. 20.000 rpm
- Conexión 4 orificios
- Irrigación externa
- Conexión KaVo® INTRAmatic



También disponible
Conexión Borden 2

Estuche 106B

AM0012

Conexión 2 orificios

RUMAR

crezcamos juntos

750,00 €

P.V.P mínimo

I.V.A no incluido

Turbina HE17

- Sin luz
- Cabeza estándar
- 18W
- 4 orificios de spray
- Conexión Midwest 4

Pieza de mano recta LB01W

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 20.000 rpm
- Para fresas de PM (Ø2,35 mm)
- Irrigación interna
- Conexión KaVo® INTRAmatic

Contra ángulo LB11W

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 20.000 rpm
- Para fresas de CA (Ø2,35 mm)
- Irrigación interna
- Conexión KaVo® INTRAmatic

Micromotor AM1004

- Max. 20.000 rpm
- Conexión 4 orificios
- Irrigación interna
- Cambio de dirección
- Conexión KaVo® INTRAmatic



Kit de estudiantes 212

1x Turbina, 1x Acople, 1x Pieza de mano recta, 1x Contra ángulo, 1x Micromotor

RUMAR
crezcamos juntos

825,00 €

P.V.P mínimo

I.V.A no incluido

Turbina HE21K

- Sin luz
- Cabeza estándar
- 21W
- 4 orificios de spray
- Conexión KaVo® Multiflex

Acople QC4014K

- Sin luz
- Conexión Midwest 4
- Para MK-dent y KaVo® Multiflex

Pieza de mano recta LB01W

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 20.000 rpm
- Para fresas de PM (Ø2,35 mm)
- Irrigación interna
- Conexión KaVo® INTRAmatic

Contra ángulo LB11W

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 20.000 rpm
- Para fresas de CA (Ø2,35 mm)
- Irrigación interna
- Conexión KaVo® INTRAmatic

Micromotor AM1004

- Max. 20.000 rpm
- Conexión 4 orificios
- Irrigación interna
- Cambio de dirección
- Conexión KaVo® INTRAmatic



MK-dent®
GERMANY

RUMAR

crezcamos juntos

825,00 €

P.V.P mínimo

I.V.A no incluido

Turbina HE17

- Sin luz
- Cabeza estándar
- 18W
- 4 orificios de spray
- Conexión Midwest 4

Pieza de mano recta LB01W

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 20.000 rpm
- Para fresas de PM (Ø2,35 mm)
- Irrigación interna
- Conexión KaVo® INTRAmatic



Contra ángulo LE11

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 40.000 rpm
- Para fresas de CA (Ø2,35 mm)
- Irrigación interna
- Conexión KaVo® INTRAmatic

Micromotor AM1004

- Max. 20.000 rpm
- Conexión 4 orificios
- Irrigación interna
- Cambio de dirección
- Conexión KaVo® INTRAmatic



RUMAR
crezcamos juntos

675,00 €

P.V.P mínimo

I.V.A no incluido

Turbina HE21K

- Sin luz
- Cabeza estándar
- 21W
- 4 orificios de spray
- Conexión KaVo® Multiflex

Acople QC4014K

- Sin luz
- Conexión Midwest 4
- Para MK-dent y KaVo® Multiflex

Pieza de mano recta LB01W

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 20.000 rpm
- Para fresas de PM (Ø2,35 mm)
- Irrigación interna
- Conexión KaVo® INTRAmatic

Contra ángulo LE11

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 40.000 rpm
- Para fresas de CA (Ø2,35 mm)
- Irrigación interna
- Conexión KaVo® INTRAmatic



RUMAR
crezcamos juntos

825,00 €

P.V.P mínimo

I.V.A no incluido

Turbina HE21KL

- Con luz
- Cabeza estándar
- 21W
- 4 orificios de spray
- Conexión KaVo® Multiflex

Acople QC6016K

- Con luz LED
- Conexión Midwest 4
- Para MK-dent y KaVo® Multiflex



Pieza de mano recta LB01W

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 20.000 rpm
- Para fresas de PM (Ø2,35 mm)
- Irrigación interna
- Conexión KaVo® INTRAmatic

Contra ángulo LE11

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 40.000 rpm
- Para fresas de CA (Ø2,35 mm)
- Irrigación interna
- Conexión KaVo® INTRAmatic

Kit de estudiantes 262

1x Turbina, 1x Acople, 1x Pieza de mano recta, 1x Contra ángulo, 1x Micromotor

RUMAR
crezcamos juntos

850,00 €

P.V.P mínimo

I.V.A no incluido

Turbina HE21K

- Sin luz
- Cabeza estándar
- 21W
- 4 orificios de spray
- Conexión KaVo® Multiflex

Acople QC4014K

- Sin luz
- Conexión Midwest 4
- Para MK-dent y KaVo® Multiflex

Pieza de mano recta LB01W

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 20.000 rpm
- Para fresas de PM (Ø2,35 mm)
- Irrigación interna
- Conexión KaVo® INTRAmatic



Contra ángulo LE11

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 40.000 rpm
- Para fresas de CA (Ø2,35 mm)
- Irrigación interna
- Conexión KaVo® INTRAmatic

Micromotor AM1004

- Max. 20.000 rpm
- Conexión 4 orificios
- Irrigación interna
- Cambio de dirección
- Conexión KaVo® INTRAmatic

MK-dent®
GERMANY

Kit de estudiantes 263

1x Turbina, 1x Acople, 1x Pieza de mano recta, 1x Contra ángulo, 1x Micromotor

RUMAR
crezcamos juntos

995,00 €

P.V.P mínimo

I.V.A no incluido

Turbina HE21KL

- Con luz
- Cabeza estándar
- 21W
- 4 orificios de spray
- Conexión KaVo® Multiflex

Acople QC6016K

- Con luz LED
- Conexión Midwest 4
- Para MK-dent y KaVo® Multiflex

Pieza de mano recta LB01W

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 20.000 rpm
- Para fresas de PM (Ø2,35 mm)
- Irrigación interna
- Conexión KaVo® INTRAmatic



Contra ángulo LE11

- Transmisión 1:1, azul
- Max. 40.000 rpm
- Para fresas de CA (Ø2,35 mm)
- Irrigación interna
- Conexión KaVo® INTRAmatic

Micromotor AM1004

- Max. 20.000 rpm
- Conexión 4 orificios
- Irrigación interna
- Cambio de dirección
- Conexión KaVo® INTRAmatic

MK-dent®
GERMANY