



MANGUERAS EQUIPOS

- 1.- Mangueras turbinas con y sin conector a equipo**
- 2.- Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo**
- 3.- Mangueras micromotores con y sin conector a equipo**
- 4.- Accesorios mangueras**
- 5.- Mangueras jeringas con y sin conector a equipo**

MANGUERAS rm - TKD



- Origen: Italia
- Fabricante: Tekne Dental (TKD)
- Silicona: máxima calidad: alta durabilidad y mantienen los colores más tiempo
- Cables y tubos internos de la más alta calidad para una mayor durabilidad
- Valvulería de acero para las mangueras con regulación de spray: mayor precisión y durabilidad

12 MESES DE GARANTÍA

¡Los fabricantes de sillones y nosotros confiamos en ellos!

Información sobre tonos de gris:

GRIS CLARO= RAL 9002 (Tipo KaVo, y similares)

GRIS = RAL 7035 (Tipo Planmeca)

GRIS OSCURO = RAL 7038 (Tipo Fedesa y similares)

MANGUERAS PARA TURBINAS (OPEN END)

(Consultar otros colores)

40-31A2001 (rm-TKD)	Borden 3 – 3 orif, rizada con terminal, sin luz, gris oscuro
40-31A2000 (rm-TKD)	Borden 3 – 3 orif, open end, sin luz, 160cm, gris oscuro
40-11B1000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, 200cm, gris
40-11A1000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, 160cm, gris
40-11B2000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, 200cm, gris oscuro
40-11A2000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, 160cm, gris oscuro
40-11A2001 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro
40-11B3000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, 200cm, negro
40-11B4000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, 200cm, blanco
40-21A2001 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif, rizada con terminal, sin luz, gris oscuro
40-21A1000 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif, open end, sin luz, 160cm, gris
40-21A2000 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif, open end, sin luz, 160cm, gris oscuro
40-21A2002 (rm-TKD)	Midwest 4 - 4 orif, open end, sin luz, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro

40-21B1000 Midwest 4 – 4 orif, open end, sin luz, 200cm, gris oscuro
(rm-TKD)

43-49122* Midwest 4 – 4 orif, open end, sin luz, 200cm, negra
(UE "no" TKD) * **Hasta agotar existencias**

40-21B3000 Midwest 4 – 4 orif, open end, sin luz, 200cm, negro
(rm-TKD)

40-21B4000 Midwest 4 – 4 orif, open end, sin luz, 200cm, blanco
(rm-TKD)

40-008* Manguera 2 vías, rizada sin terminal, gris
(EEUU)



44-524* Manguera 2 vías sin conectores,
(EEUU) 2 tubos paralelos, gris (x metro)

40-007* Manguera 4 vías, rizada sin terminal, gris
(EEUU)

MANGUERAS PARA TURBINAS (CON CONECTOR A EQUIPO)

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):
(Consultar otros colores)

40-12E2021 Midwest 4 - 6 orif, c/luz, conector, con regulación spray,
(rm-TKD) 140cm, gris oscuro

40-12G2021 Midwest 4 - 6 orif, c/luz, conector, con regulación spray,
(rm-TKD) 125cm, gris oscuro

40-12E2022 Midwest 4 - 6 orif, c/luz, conector, 140cm, gris oscuro
(rm-TKD)

40-12G2022 Midwest 4 - 6 orif, c/luz, conector, 125cm, gris oscuro
(rm-TKD)

Para equipos KaVo:

(Consultar otros colores)

1057, 1060, 1062, 1063, 1065, 1080:

NOVEDAD!!!

05-HO1031B Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector KaVo 1057, 1060,
(MK-dent) 1062, 1063, 1065 y 1080, 135cm, gris

NOVEDAD!!!

05-HO1032B Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector KaVo Serie E
(MK-dent) (Excepto E30, E50TM, E70TN y E80TM) , 125cm, gris

Para equipos Sirona:

(Consultar otros colores)

43-5911322* Midwest 4 – 6 orif, conector Sirona C6 E3, con luz, 100cm,
(UE "no" TKD) gris, diámetro: 9mm

* Hasta agotar existencias

NOVEDAD!!!

05-HO1061A Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Sirona A1, A2, A4, A5,
(MK-dent) AC, C1, C1+, C2, C2+, M1, M196, M1+, Profeel, Spirit, S1, S2, Intego, 137cm, gris claro

NOVEDAD!!!

05-HO1062A Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Sirona C3, C3+, C6, E3,
(MK-dent) Intego, 103cm, gris claro

NOVEDAD!!!

05-HO1063A Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Sirona Profeel+, C8+,
(MK-dent) Intego, 137cm, gris claro (con filtro aire retorno)

Para equipos Planmeca:

(Consultar otros colores)

NOVEDAD!!!

05-HO1071B Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Planmeca, 820 Ohm,
(MK-dent) 103cm, gris

NOVEDAD!!!

05-HO1072B Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Planmeca, 560 Ohm,
(MK-dent) 90cm, gris claro

NOVEDAD!!!

05-HO1073B Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Planmeca, 430 Ohm,
(MK-dent) 93cm, gris



Satelec Newtron
sin luz



Satelec Newtron
con luz



EMS Piezon
sin luz



EMS Piezon
con luz

ULTRASONIDOS

(Consultar otros colores)

40-71B1100 Para **Satelec** Newtron, open end, sin luz, 200cm x 9mm
(rm-TKD) diámetro, gris, (STANDARD)

40-71B2100 Para **Satelec** Newtron, open end, sin luz, 200cm x 9mm
(rm-TKD) diámetro, gris oscuro, (STANDARD)

40-71B1110 Para **Satelec** Newtron, open end, sin luz, 200cm x 7mm
(rm-TKD) diámetro, gris, (FINA)

43-716232* Para **Satelec** Newtron, "doble conector Satelec
(UE "no" TKD) Newtron", sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris, (FINA)

* Hasta agotar existencias

NOVEDAD!!!

28-162 Standard para Satelec, open end, con luz, 200cm, gris
(Woodpecker)

40-71B1200 Para **EMS** Piezon, open end, sin luz, 200cm x 9mm diám.,
(rm-TKD) gris, (STANDARD)

40-71B2200 Para **EMS** Piezon, open end, sin luz, 200cm x 9mm diám.,
(rm-TKD) gris oscuro, (STANDARD)

40-71B1210 Para **EMS** Piezon, open end, sin luz, 200cm x 7mm diám.,
(rm-TKD) gris, (FINA)

43-714232* Para **EMS** Piezon, "doble conector EMS", sin luz, 200cm x
(UE "no" TKD) 7mm diámetro, gris, (FINA)

* Hasta agotar existencias

NOVEDAD!!!

28-163 Standard para EMS Piezon, open end, con luz, 200cm, gris
(Woodpecker)

43-7132E Standard para **EMS** Piezon, open end, con luz, 150cm, gris
(UE "no" TKD) * Hasta agotar existencias

43-713231* Para **EMS** Piezon, open end, con luz, 200cm x 7mm
(UE "no" TKD) diámetro, gris, (FINA)

* Hasta agotar existencias

€coLine

28-160 Para EMS Piezon, open end, 200cm, gris claro
(Woodpecker)

€coLine

28-161 Para Satelec Newtron, open end, 200cm, gris claro
(Woodpecker)

NOVEDAD!!!

05-HO3031C Standard para Mectron, open end, sin luz, 190cm 9mm
(MK-dent) diámetro, gris

NOVEDAD!!!

40-71A2400 Standard TKD ([conexión TKD](#)), open end, sin luz, 160cm,
(rm-TKD) gris oscuro

MANGUERAS PARA ULTRASONIDOS (CON CONECTOR A EQUIPO)

(Consultar otros colores)

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

40-72E2100 Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 140cm,
(rm-TKD) gris oscuro

40-72G2100 Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 125cm,
(rm-TKD) gris oscuro

40-72E2200 Para EMS Piezon, conector, sin luz, 140cm, gris oscuro
(rm-TKD)

40-72G2200 Para EMS Piezon, conector, sin luz, 125cm, gris oscuro
(rm-TKD)

Para equipos Planmeca:

NOVEDAD!!!

05-HO4020A Para EMS Piezon, conector Planmeca, 1030 Ohm,
(MK-dent) 93cm x 7mm diámetro, gris claro


NOVEDAD!!!

05-HO4021A Para EMS Piezon, conector Planmeca, 1030 Ohm,
(MK-dent) 93cm x 9mm diámetro, gris claro

MANGUERAS PARA MICROMOTORES (OPEN END)

(Consultar otros colores)

BIEN AIR (open end)

- 40-51A1006* **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris claro
(rm-TKD) * Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
- 40-51A2006* **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris oscuro
(rm-TKD) * Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
- 40-51A1001* **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris claro,
(rm-TKD) terminal giratorio 540°
* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
- 40-51A2001* **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris oscuro,
(rm-TKD) terminal giratorio 540°
* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
- 40-51A1002 **MC2** IR, sin luz, 160cm, gris claro
(rm-TKD)
- 40-51A2002 **MC2** IR, sin luz, 160cm, gris oscuro
(rm-TKD)
- 40-51A1003 **MC3/LK/LED** + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm,
(rm-TKD) gris
- 40-51A2003 **MC3/LK/LED** + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm,
(rm-TKD) gris oscuro
- 40-51A2005 **MC3/LK/LED** con y sin luz, 160cm, gris oscuro
(rm-TKD)
- 40-51A2004 **MC3/LK/LED** con y sin luz, con regulación de spray,
(rm-TKD) 160cm, gris oscuro → 
- 43-911169* **MC3/LK/LED**, Polivalente, terminal gris, con y sin luz
(UE "no" TKD) 200cm X 10,6mm diámetro, gris oscuro
* Hasta agotar existencias
- 40-51B1201 **Chirana (open end)**
(rm-TKD) CH660, open end, 200cm, gris claro

43-6952* (UE "no" TKD) **KaVo (open end)**
KL700/701, open end y regulador agua, 200cm, gris
* Hasta agotar existencias

40-51B1201 (rm-TKD) **190/196/197/200**, open end, 200cm, gris claro

NOVEDAD!!!

05-HO2027B* (MK-dent) **KaVo K700, KL700 Y KL701, open end, 190cm, gris medio**
* Hasta agotar existencias

NOVEDAD!!!

05-HO2027A (MK-dent) **KaVo K700, KL700 Y KL701, open end, 190cm, gris claro**

NOVEDAD!!!

05-HO2028A (MK-dent) **KaVo K192 y K201, open end, 190cm, gris claro**

NOVEDAD!!!

05-HO2028C (MK-dent) **KaVo K192 y K201, open end, 190cm, gris oscuro**

43-911169* (UE "no" TKD) **NSK (open end)**
M40, Polivalente, open end/terminal gris,
con y sin luz, 200cm X 10,6mm diámetro, gris oscuro
* Hasta agotar existencias

43-6931* (UE "no" TKD) **TIM40/EL400**, open end, 150cm, gris
* Hasta agotar existencias

MANGUERAS PARA MICROMOTORES (CON CONECTOR A EQUIPO) *(Consultar otros colores)*

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

40-52G2002 (rm-TKD) Bien Air **MC2 IR**, 125cm, gris oscuro




40-52E2002 (rm-TKD) Bien Air **MC2 IR**, 140cm, gris oscuro



40-52G2006 (rm-TKD) Bien Air **MC2 Isolite/LED**, 125cm, gris oscuro

40-52E2006 (rm-TKD) Bien Air **MC2 Isolite/LED**, 140cm, gris oscuro



40-52E2005 (rm-TKD)	Bien Air MC3/LK/LED , con y sin luz, 140cm, gris oscuro	→ 
40-52G2005 (rm-TKD)	Bien Air MC3/LK/LED , con y sin luz, 125cm, gris oscuro	
40-52E2004 (rm-TKD)	Bien Air MC3/LK/LED , con y sin luz, 140cm, gris oscuro, <u>terminal giratorio</u>	
40-52G2004 (rm-TKD)	Bien Air MC3/LK/LED , con y sin luz, 125cm, gris oscuro, <u>terminal giratorio</u>	→ 
40-52E2003 (rm-TKD)	Bien Air MC3/LK/LED + turbina, <u>Polivalente</u> , con y sin luz, 140cm, gris oscuro	→ 
40-52G2003 (rm-TKD)	Bien Air MC3/LK/LED + turbina, <u>Polivalente</u> , con y sin luz, 125cm, gris oscuro	

Para equipos KaVo

NOVEDAD!!!

05-HO2034A (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , <u>c/ reg. spray</u> , con conector unidad 1057 y 1060, 135cm, gris claro
43-633133* (UE "no" TKD)	KaVo K192 y K201 , con conector unidad 1078, 125cm, gris <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-HO2035A (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , <u>c/ reg. spray</u> , con conector unidad 1078, 135cm, gris claro
43-633134* (UE "no" TKD)	KaVo K192 y K201 , <u>c/reg spray</u> , con conector unidad 1078, 140cm, gris <i>* Hasta agotar existencias</i>
43-634131* (UE "no" TKD)	K190, K196, K197 y K200 , con conector unidades 1058 - 1062, 125cm, gris <i>* Hasta agotar existencias</i>

NOVEDAD!!!

05-HO2031A (MK-dent)	KaVo K190, K196 y K200 , con conector unidad 1058, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 135cm, gris claro
43-634133* (UE "no" TKD)	K190, K196, K197 y K200 , con conector unidad 1060, 125cm, gris <i>* Hasta agotar existencias</i>

43-634134* (UE "no" TKD) **K190, K196, K197 y K200**, con conector unidad 1060, 140cm, gris
* Hasta agotar existencias

43-635132* (UE "no" TKD) **KL700 y KL701**, c/reg spray, con conector unidades 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 140cm, gris
* Hasta agotar existencias

NOVEDAD!!!

05-HO2037A (MK-dent) **KaVo K700, KL700 y KL701**, con terminal giratorio 400°, conector unidad 1058,1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 135cm, gris claro

NOVEDAD!!!

05-HO2038A (MK-dent) **KaVo K700, KL700 y KL701**, con terminal giratorio 400°, conector unidad E50, E70 y E80, 135cm, gris claro

Para equipos Sirona

43-697131* (UE "no" TKD) Sirona **EL1**, con conector unidad C4, C4+, 134cm, 9mm, gris
* Hasta agotar existencias

43-697132* (UE "no" TKD) Sirona **EL1**, con conector unidad C6 / C3, 100cm, 9mm, gris
* Hasta agotar existencias

43-697133* (UE "no" TKD) Sirona **EL1**, con conector unidad C1, C1+, C2, C2+, C8, C8+ y M1, 134cm, 9mm, gris
* Hasta agotar existencias

NOVEDAD!!!

05-HO3020A (MK-dent) **Bien Air MC2 e Isolite 300**, c/reg. spray, conector unidad Sirona A1,A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, 137cm, gris claro

NOVEDAD!!!

05-HO3013B (MK-dent) **Bien Air MC3**, c/reg. spray, conector unidad Sirona C8+, 137cm, gris

NOVEDAD!!!

05-HO3015A (MK-dent) **Bien Air MC3**, c/reg. spray, conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, 137cm, gris claro

NOVEDAD!!!

05-HO3016A (MK-dent) **Bien Air MC3 y NSK TI-MAX M40**, con terminal rotatorio 400° conector unidad Sirona M1, M1+, M196, C3, C3+, C6 y E3 137cm, gris claro

NOVEDAD!!!

05-HO3014B (MK-dent) **NSK TI-MAX M40**, conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, M196, Spirit S1, S2, 137cm, gris

Para equipos Planmeca

NOVEDAD!!!

05-HO4012A Bien Air MC3, con terminal rotatorio 400°, conector
(MK-dent) unidad Planmeca, 82 Ohm, 100cm, gris claro

NOVEDAD!!!

05-HO4013A Polivalente Bien Air MC3 + Turbina, conector unidad
(MK-dent) Planmeca, 98cm, gris claro

NOVEDAD!!!

05-HO4014A Polivalente Bien Air MC3 + Turbina, conector unidad
(MK-dent) Planmeca, 90cm, gris claro

NOVEDAD!!!

05-HO4015A KaVo K190, 196 y K200 y Chirana Medical CH660, c/luz,
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 100cm, gris claro

NOVEDAD!!!

05-HO4017A KaVo K190, 196 y K200, c/luz, con terminal giratorio 400°,
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 101cm, gris claro

NOVEDAD!!!

05-HO4018A KaVo K190, 196 y K200, c/luz, con terminal giratorio 400°,
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 101cm, gris claro
(Especial Kart)

NOVEDAD!!!

05-HO4019A KaVo K190, 196 y K200, c/luz, con terminal giratorio 400°,
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 100cm, gris claro

NOVEDAD!!!

Para equipos Swident CONSULTAR

Para equipos OMS CONSULTAR

ACCESORIOS MANGUERAS

40-010 Casquillo metálico adaptador para mangueras MC2
(rm-TKD)




40-006 Casquillo metálico adaptador para mangueras MC3
(rm-TKD) a turbina y otros

43-007* Casquillo plástico adaptador para mangueras rmaster
(UE "no" TKD) Polivalente para Bien Air MC3

* Hasta agotar existencias

MANGUERAS PARA JERINGAS

- 43-8112* (UE "no" TKD) Manguera para jeringa standard, 2 vías/sin conectores, 200cm, gris
* Hasta agotar existencias
- 43-6202* (UE "no" TKD) Manguera para jeringa standard, 2 vías/sin conectores, 200cm, gris oscuro
* Hasta agotar existencias
- 43-8123* (UE "no" TKD) Manguera para jeringa con luz/calefacción, 150cm, Gris
* Hasta agotar existencias
- 43-811132* (UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, open end jeringa / conector equipo, sin luz, 140cm, gris
* Hasta agotar existencias
- 43-821131* (UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 3F KaVo / conector equipo, sin luz, 125cm, gris
* Hasta agotar existencias
- 43-831131* (UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 125cm, gris
* Hasta agotar existencias
- 43-831132* (UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 140cm, gris
* Hasta agotar existencias
- 37-110* (UE "no" TKD) Manguera universal vías de aire y agua, sin conectores, 180cm, gris
* Hasta agotar existencias
- 
- 44-524* (EEUU) Manguera 2 vías sin conectores, 2 tubos paralelos, gris (x metro)
* Hasta agotar existencias

TUBOS DE MEDIOS PARA MANGUERAS (PEDIDO MÍNIMO: 10 METROS) (NO ADMITEN DEVOLUCIÓN)

- 44-520 Tubo de medios d.i. 2,8mm, verde (aire) (x metro)
- 44-521 Tubo de medios d.i. 2,8mm, amarillo (aire) (x metro)
- 44-525 Tubo de medios d.i. 1,4mm, azul (agua) (x metro)
- 44-526 Tubo de medios d.i. 1,4mm, amarillo (aire) (x metro)

MANGUERAS PARA PEDALES

37-240* Pedales con control de agua y chip blower,
sin conectores, 180cm, 4 vías, gris (funda de silicona)

37-241* Pedales con control de agua, sin chip blower,
sin conectores, 180cm, 3 vías, gris (funda de silicona)

37-242* Pedales sin control de agua y sin chip blower,
sin conectores, 180cm, 2 vías, gris (funda de silicona)
*** Hasta agotar existencias**



44-850 Pedales con control de agua y chip blower,
sin conectores, 4 tubos paralelos, gris, "aséptico" (x metro)