

REPUESTOS ROTATORIO

Alta Velocidad (Turbinas y acoplamientos):


- 1.- Rotores turbina dental
- 2.- Rotores turbina laboratorio
- 3.- Rodamientos turbinas
- 4.- Tapas botón turbinas
- 5.- Tapas, difusores, toberas y tornillos spray
- 6.- Otros repuestos turbinas
- 7.- Juntas conexión turbinas, acoplamientos, micromotores
- 8.- LEDs y bombillas Xenon turbinas y acoplamientos
- 9.- Anillos tóricos y arandelas turbinas y acoplamientos
- 10.- Repuestos acoplamientos

Baja Velocidad (contra ángulos, piezas de mano, micromotores):

- 1.- Rodamientos contra-ángulos, piezas de mano y micromotores clínica
- 2.- Repuestos cabezas, contra ángulos, piezas de mano, micromotores neumáticos, acoplamientos
- 3.- Anillos tóricos contra ángulos, piezas de mano, micromotores y ultrasonidos
- 4.- Rodamientos micromotores eléctricos
- 5.- Rotores, escobillas, pinzas y otros repuestos micromotores eléctricos


TURBINAS

ROTORES rm CON RODAMIENTOS myonic®



- Rodamientos cerámicos myonic®, con tolerancias ABEC7 como mínimo.
- Balanceados electrónicamente.
- Pinza de Acero endurecido y anticorrosión.
- Inserto de Carburo o Acero según modelo.
- Recubrimiento de WCC (Wolframcardid) para una mayor vida útil de la pinza y sus componentes.
- Aspa de Aluminio sin plomo.
- Concentricidad < 0,018mm / Balanceo < 0,05mg mm.
- Fuerza de retención mínima 42 N.
- Suministro incluye: anillos tóricos y arandelas metálicas (según modelo).
- **Garantía: 12 meses sobre la pinza.**

(**)Debido a su no disponibilidad, los rotores con la señal (**) junto a la referencia son rotores que aunque de muy buena calidad no son del mismo fabricante y/o no cuentan con rodamientos myonic® como el resto de nuestros rotores rm. En nuestros afán por atender la demanda de nuestros clientes hemos incorporado estos modelos de fabricantes alternativos y a pesar de no contar con las mismas calidades, ofrecemos la misma garantía: 12 meses sobre la pinza.



Esquema pinza dinámica



Esquema pinza estática

Rotores Turbinas KaVo

34-2106	606B, 606C, 625B, 625C, 630B, 630C, 640B, 640C (Ref. KaVo 0.553.5881)
34-2115	605, 605C, 615L, 615C
34-2116	650B, 650C (Ref. KaVo 0.553.8051)
34-2126	632B, 632C, 639B, 639C, 642B, 642C, 645B, 645C (Ref. KaVo 0.553.6911)
34-2136	637B, 637C (Ref. KaVo 0.553.8661)
34-2146	655B, 655C, 660B, 660C (Ref. KaVo 1.000.2078)
34-2154	4500B, 4500C, 5000B, 5000C (Ref. KaVo 1.006.4564)
34-2156	7000B, 7000C (Ref. KaVo 1.000.4772)
34-2176	619L, 619C, 609C (Ref. KaVo 1.008.4163)
34-2186	8000B, 8000C, 6500BR (Ref. KaVo 1.003.6884)
34-2187	6500B (Ref. KaVo 1.003.9664)
34-2196	646B, 646C, 646CP, 636B 636P 636CP (excepto 636 C) (Ref. KaVo 0.553.8911)
34-2168	E680C, E680L, E679 (Ref. KaVo 1.007.9313)
34-2190	M9000L, M9000 (Ref. KaVo 2.000.2266)

NOVEDAD!!!

34-2170 **E677, E677LM, E677, E675**
(Ref. KaVo 1.007.9457)

Rotores Turbinas Bien Air

34-2446**	Croma M, Ondine, Prestilina, Prestige (antigua) (Ref. Bien Air 209.30.19)
34-2456	Black Pearl, Croma X, S25, Croma S, Boralina, Black Pearl ECO (consultar modelo previamente) (Ref. Bien Air 150.0164)
34-2466	Bora S36, todas (Ref. Bien Air 150.0181)
34-2476	Prestige S30 y S32
34-2486**	Eolia, Black Pearl ECO (consultar modelo previamente)

NOVEDAD!!!

34-2468**	Tornado (Ref. Bien Air 150.1968)
------------------	---

Rotores Turbinas Sirona / SIEMENS

34-2216	Siemens TM1, Siemens 4000ML, Siemens 4000M (Ref. Siemens 5951595)
34-2226	TS1, TS2, 4000SL, 4000S, Siemens T1 Control (Ref. Sirona 5953054)
34-2236	T1 Control, TC3 Control hasta (N/S 50.000) (con rebaje) (Ref. Sirona 4175217)
34-2246	T2 Control, T1 Control, TC3 Control (N/S >50.000) (sin rebaje), Siropure P Control (Ref. Sirona 5868299)
34-2256	T2 Racer, T3 Racer, Siropure P Racer (N/S <600.000) (Ref. Sirona 5868307)
34-2260	T1 mini, Siropure P mini
34-2261	T2 mini, T3 mini (N/S <600.000)
34-2262	Siroboost, Siroboost S, Siroboost K (Ref. Sirona 6334598)
34-2264**	T2 Boost, T3 Boost (N/S <700.000) (Ref. Sirona 6334598)
34-2257	T3 Racer (N/S >600.000)
34-2266**	T2 Boost, T3 Boost (N/S >700.000)
34-2263**	T2 mini, T3 mini (600.000 < N/S < 700.000)
34-2265**	T2 mini, T3 mini (N/S >700.000)

Rotores Turbinas W&H

34-2336	Top Air 195, 198, 398, 698, 795, 797, 798, 895, 898 (Ref. W&H 02760000)
34-2345	Top Air 196, 796, 896 (Ref. W&H 02765500)
34-2356	Trend TC 80 / Trend TC95B, Trend TC RM (Ref. W&H 03305000)
34-2366	Synea TA-98* sin luz (tapa 2 muescas), Synea TA-98L / LC* Alegra TE-95 (2003-2008) (Ref. W&H 04396600)
34-2346	Synea TA-96* (Ref. W&H 04396700)
34-2347	Top Air 290B / 295 / 390 / 393 / 395 / 695 (Ref. W&H 04396700)
34-2386	Alegra TE-95* (2009-2013), Alegra TE-98* y Alegra TE-98 C LED (Ref. W&H 04457300 / 05958900/05959000/0446300)
34-2316	Synea TA98C LED* (tapa 2 y 3 muescas) Synea TA-98* sin luz (tapa 3 muescas) (Ref. W&H 05307000 / 05306900)
34-2326	Synea TA-97*, Synea TA-97C LED* Alegra TE-97*, Alegra TE-97 C LED* (2009-2013) (Ref. W&H 05307200/05959100/05959200)
34-2317	Synea Fusion TG-97, Synea TK-97 Vision (Ref. W&H 07006000)
34-2318	Synea Fusion TG-98, Synea TK-98 Vision (Ref. W&H 07005900)
NOVEDAD!!! 34-2388	Alegra TE-95* (2014-actual) (NO TE-98)
NOVEDAD!!! 34-2389	Alegra TE-97* (2014-actual)
NOVEDAD!!! 34-2385	RC-95BC, RC-95BM
NOVEDAD!!! 34-2320	Synea Vision TK-100

* Las letras a continuación indican el tipo de conexión y NO influyen en el modelo de rotor en los casos indicados:

BC o C BC: Borden 3	N o C N: NSK MACH	RM o C RM: Midwest 4
B o C B: Bien Air (Unifix)	S o C S: Sirona (Click&Go)	M o C M: KaVo (Multiflex)
NQ o C NQ: NSK QD-J	_ o C: W&H (Roto Quick)	

Rotores Turbinas Castellini

34-2506	Hi Power M, Cleanlight, Cleanair (Ref. Castellini L0000874)
34-2516	Titanium Gold 2, Hi Power Light, Gold, Hi Power 2, Hi Power Ceramic (Ref. Castellini L0001370)
34-2526	Silent, Silent Power Silver 2L
34-2528	Silent Power Gold, Silent Power Silver 4L (Excepto EVO 4L) (Ref. Castellini L0001857)
NOVEDAD!!! 34-2518	Silent Power EVO 2, EVO 2L, EVO 4L, EVO 4LK (Ref. Castellini L0001857)

Rotores Turbinas NSK



30-0001 CH-QD M, NL-65 M
(Ref. NSK NCH-MU03)



30-0002 CH-QD S, NL-65 S, Ti-MAX A450*, Ti-MAX A450L*,
(Ref. NSK NCH-SU03)



30-0003 CH-QD T, NL-65 T, Ti-MAX A455*, Ti-MAX A455L*
(Ref. NSK NCH-TU03)



30-0004 Ti-MAX A200*, Ti-MAX A200L*, Mach-Lite XT M
(Ref. NSK NMC-MU03)

30-0005 Ti-MAX A300*, Ti-MAX A300L*, Mach-Lite XT S
(Ref. NSK NMC-SU03)



30-0006 Ti-MAX A400*, Ti-MAX A400L*, Mach-Lite XT T
(Ref. NSK NMC-TU03)



30-0007 Ti-MAX A500*, Ti-MAX A500L*, Ti-MAX NL95M*
(Ref. NSK Ti-MU03)



30-0008 Ti-MAX A600*, Ti-MAX A600L*, Ti-MAX NL95S*, NL45S
(Ref. NSK Ti-SU03)



30-0009 Ti-MAX A700*, Ti-MAX A700L*, Ti-MAX NL95T*, NL45T
Ref. NSK Ti-TU03)



30-0010

Ti-MAX X500*, Ti-MAX X500L*, NL9000M*
(Ref. NSK TiX-MU03)



30-0011

Ti-MAX X600*, Ti-MAX X600L*, NL9000S*, Ti-MAX X650*,
Ti-MAX X650L*
(Ref. NSK TiX-SU03)



30-0012

Ti-MAX X700*, Ti-MAX X700L*, NL9000L*
(Ref. NSK TiX-TU03)



30-0013

Pana Air Σ T
(Ref. NSK NPA-TU03)



30-0014

S-Max M500*, S-Max M500L*, Pana-Max Plus M
(Ref. NSK SX-MU03)

NOVEDAD!!!

30-0018**

Ti-MAX Z800*, Ti-MAX Z800L*

30-0015**

Ti-MAX Z900*, Ti-MAX Z900L*

30-0016

S-Max Pico



44-220

Pana-Max T, QD T, Pana Max TUM4
(Ref. NSK PAX-TU03)



44-221

Pana-Max S, QD S, Pana Max SUM4
(Ref. NSK PAX-SU03)

44-222**

Pana-Max 2



46-357

Pana Air Σ S, ECO TOPtorque
(Ref. NSK NPA-SU03)



46-359

S-Max M600*, S-Max M600L*, Pana-Max Plus S, PAP-SUM4
(Ref. NSK SX-SU03)

*Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y no influyen en el modelo del rotor

Rotores Turbinas FONA

34-2256	6080MR (Standard), 8060SR (Standard)
34-2261	6080MM (Mini), 8080SM (Mini)
34-2262	8080SR (Standard)

Rotores Turbinas B.A. International

34-2106	B.A. Ultimate 670, B.A. Ultimate 650
34-2256	B.A. Ultimate 685, B.A. Ultimate 535
34-2262	B.A. Ultimate 755

Rotores Turbinas FARO

34-2541*	S404 <i>* Hasta agotar existencias</i>
----------	---

Rotores Turbinas CHIRANA

34-2106	TG 656, TGL 637A (smile - music)
---------	----------------------------------

Rotores Turbinas MICROMEGA

34-2550 *	350 <i>* Hasta agotar existencias</i>
-----------	--

Rotores Turbinas RM



- Rodamientos cerámicos.
- Con anillos tóricos, arandelas metálicas y anillos de teflón según modelo.
- **Garantía: 6 meses**

42-401	PowerMax
46-341R*	ECO TLED1
58-250R	ECO T2, ECO T3 LED, PRO T1

** Hasta agotar existencias*



Rotores Turbinas Tekne Dental TKD

40-400	Bravia (Original TKD) (Ref. TKD 162.90)
40-401	Thera (Original TKD) (Ref. TKD 184.90)

Turbinas de Laboratorio

Rotores Turbinas Bien Air

34-2496	Serie TD, todos los modelos
---------	-----------------------------

Rotores Turbinas NSK

30-0080	Presto (Ref. NSK T815-016)
30-0081	Presto AQUA (Excepto LUX) (Ref. NSK T816-016)

ROTORES MK-dent

- RODAMIENTOS CERÁMICOS.

- Inserto de Acero.
- Con anillos tóricos y arandelas metálicas. según modelo.
- Incluyen: cepillo interproximal y adaptador de aluminio para lubricación y mantenimiento de la pinza y manual de mantenimiento.
- **Garantía: 12 meses sobre la pinza.**

Rotores Turbinas KaVo



05-TC1640BK 606B, 606C, 625B, 625C, 630B, 630C, 640B, 640C
(Ref. KaVo 0.553.5881)



05-TC1650BK 650B, 650C
(Ref. KaVo 0.553.8051)



05-TC1642BK 632B, 632C, 639B, 639C, 642B, 642C, 645B, 645C
(Ref. KaVo 0.553.6911)



05-TC1637BK 637B, 637C
(Ref. KaVo 0.553.8661)



05-TC1655BK 655B, 655C, 660B, 660C
(Ref. KaVo 1.000.2078)



05-TC1500BK 4500B, 4500C, 5000B, 5000C
(Ref. KaVo 1.006.4564)



05-TC1700BK 7000B, 7000C
(Ref. KaVo 1.000.4772)



05-TC1800BK 8000B, 8000C, 6500BR
(Ref. KaVo 1.003.6884)



05-TC1650US 6500B
(Ref. KaVo 1.003.9664)



05-TC1636BK 646B, 646C, 646CP, 636B 636P 636CP (excepto 636 C)
(Ref. KaVo 0.553.8911)



05-TC1680BK E680C, E680L, E679
(Ref. KaVo 1.007.9313)

05-TC1900BK M9000, M9000L
(Ref. KaVo 2.000.2266)

Rotores Turbinas W&H



05-TC1011W Synea TA-98* sin luz (tapa 2 muescas), Synea TA-98L / LC*
Alegra TE-95 (2003-2008)
(Ref. W&H 04396600)



05-TC1012W Synea TA-96*
(Ref. W&H 04396700)



05-TC1097WT Synea TA97* / C LED*
Alegra TE97* / C LED* (2009-2013)
(Ref. W&H 05307200/05959100/05959200)



05-TC1098WT Synea TA98C LED* (tapa 2 y 3 muescas)
Synea TA-98* sin luz (tapa 3 muescas)
(Ref. W&H 05307000 / 05306900)

* Las letras a continuación indican el tipo de conexión y NO influyen en el modelo de rotor en los casos indicados:

BC o C BC: Borden 3	N o C N: NSK MACH	RM o C RM: Midwest 4
B o C B: Bien Air (Unifix)	S o C S: Sirona (Click&Go)	M o C M: KaVo (Multiflex)
NQ o C NQ: NSK QD-J	o C: W&H (Roto Quick)	

Rotores Turbinas FONA



05-TC1011S2R 6080MR (Standard), 8060SR (Standard)



05-TC1011BBP Black Pearl, Croma X, S25, Croma S, Boralina,
Black Pearl ECO (consultar previamente)
(Ref. Bien Air 150.0164)



05-TC1011BP Prestige S30 y S32
(Ref. Bien Air 150.0486)



05-TC1011BB Bora S36, todas
(Ref. Bien Air 150.0181)

Rotores Turbinas Sirona / SIEMENS



05-TC1011S1-CS5 T1 Control, TC3 Control hasta N/S 50.000 (con rebaje)
(Ref. Sirona 4175217)



05-TC1011S1-CS6 T2 Control, T1 Control, TC3 Control N/S >50.000 (sin rebaje),
Siropure P Control
(Ref. Sirona 5868299)



05-TC1011S2R T2 Racer, T3 Racer, Siropure P Racer (N/S <600.000)
(Ref. Sirona 5868307)

Rotores Turbinas B.A. International



05-TC1640BK B.A. Ultimate 670, B.A. Ultimate 650



05-TC1011S2R B.A. Ultimate 685

Rotores Turbinas Chirana



05-TC1640BK TG 656, TGL 637A (smile - music)



05-TC1600NX Ti-MAX X600*, Ti-MAX X600L*, NL9000S*, Ti-MAX X650*,
Ti-MAX X650L*
(Ref. NSK TiX-SU03)



05-TC1700NX Ti-MAX X700*, Ti-MAX X700L*, NL9000L*
(Ref. NSK TiX-TU03)

*Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y no influyen en el modelo del rotor

Rotores Turbinas MK-dent (CON INSERTO DE CARBURO)

05-TC2031	HC4021, HC6021 desde serie F, HC7031, HC7021, HC5031, HC5021, HC2022
05-TC2032	HC4012, HC6012, HC5022, HC4022, HC7022, HC6022 desde serie F
05-TC2012	HC2013, HC2014, HC4012, HC6012 hasta serie E
05-TC2021	HC2021 desde serie F, HC4021, HC6021 hasta serie E / HC2002
05-TC2011	HC2012 hasta serie E
05-TC2038	HC20K, HC20KL, HC21K, HC21KL, HC21N, HC21NL, HC21S, HC21SL, HC21W, HC21WL
05-TC2039	HC22K, HC22KL, HC22N, HC22NL, HC22S, HC22SL, HC22W, HC22WL
05-TC2041	HC8021, HC9021, HP21K, HP21KL, HP21S, HP21SL, HP21N, HP21NL, HP21W, HP21WL
05-TC2042	HC8022, HC9022, HP22K, HP22KL, HP22S, HP22SL, HP22N, HP22NL, HP22W, HP22WL

Rotores Turbinas MK-dent (CON PINZA DE ACERO ENDURECIDO)

05-TC1021	HB12, HB21K, HE11, HE12, HE15L
05-TC1031	HC4021, HC6021 desde serie F, HC7031, HC7021, HC5031, HC5021, HC2022
05-TC1034	HE17, HE21K, HE21KL, HE21N, HE21NL, HE21S, HE21SL, HE21W, HE21WL
05-TC1035	HE18, HE22K, HE22KL, HE22N, HE22NL, HE22S, HE22SL, HE22W, HE22WL
05-TC1041	HC8021, HC9021

RODAMIENTOS CERÁMICOS PARA TURBINA

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: myonic®, Barden, GRW, NMB, NHBB o ESI. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (*normas para rodamientos de dimensiones métricas*) y ABEC** (*rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas*).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

MÍNIMO ABEC7

RODAMIENTOS DISEÑADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE CADA INSTRUMENTO



SI NO ENCUENTRAS EL RODAMIENTO QUE BUSCAS, CONSÚLTANOS

Rodamientos turbinas KaVo

-  **myonic** 45-6502 Universal
625, 627, 630, 639, 640, 632, 642, 645, 636, 646,
637 delantero, 650 trasero;
(Ref. KaVo 0.220.0125)
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-222 Universal
625, 627, 630, 639, 640, 632, 642, 645, 636, 646,
637 delantero, 650 trasero;
(Ref. KaVo 0.220.0125)
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Radial / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-352 637 trasero, 6000 delantero
(Ref. KaVo 0.220.2015)
Medidas: 3,175x6,350x2,381/2,778mm
Descripción: [Con rebaje / Bola cerámica / Angular / Phenolic / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-6501 Especial 650 delantero
(Ref. KaVo 0.220.2009)
Medidas: 3,175x6,350x4,178/3,230mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-225 655, 660, 619, 609 y 8000 delantero, E679 delantero,
E680 delantero, 6500BR delantero
(Ref. KaVo 1.000.7980)
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-223 7000, 8000 trasero, E675 trasero, E677 trasero, S605, S615
6500BR trasero, 6500B trasero
(Ref. KaVo 1.000.7979)
Medidas: 3,175x6,350x2,380x2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-224 5000, E675 delantero, E677 delantero, E679 trasero,
E680 trasero, 6500B delantero
(Ref. KaVo 1.007.6975)
Medidas: 3,175x6,439x2,413mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-205 M9000 /L
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)

Rodamientos turbinas Sirona /SIEMENS

 **myonic** 45-222

Universal
Siemens TS1, TS2;
Sirona T1 hasta N/S: 50.000, TS1, TS2;
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Radial / Torlon / Cerrado](#)

 **myonic** 45-6502

Universal
Siemens TS1, TS2;
Sirona T1 hasta N/S: 50.000, TS1, TS2;
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)

 **myonic** 45-205

Sirona T2 Control, T2/T3 Racer, TC3, T1 (N/S>50.000)
Siroboost, T2/T3 mini
(Ref. 5994814 (K))
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)

 **myonic** 45-207

Sirona T1 mini y Siemens TM1, 4000ML y 4000M
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)

Rodamientos turbinas Castellini

 **myonic** 45-205

Gold, Silent Power
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)

 **myonic** 45-227

Clean Air 2000, High Power M y comp.
Medidas: 3,175x6,350/7,518x2,778mm
Descripción: [Con Reborde / Bola cerámica / Radial / Phenolic / Cerrado](#)



Rodamientos turbinas Bien Air

Bien Air Bora, Black Pearl, Croma, Boralina, Eolia,
Series TD laboratorio y comp.
(Ref. Bien Air 701.01.00)

Medidas: 3,175x7,938x3,571mm

Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)



Especial Bien Air Prestige y Prestilina
(Ref. Bien Air 701.01.09)

Medidas: 3,175x6,350x2,778mm

Descripción: [Liso / Bola cerámica / Radial / Phenolic / Cerrado](#)

Rodamientos turbinas W&H



Alegra TE-95, TE-97, TE-98 y toda la línea Alegra,
Top Air 196, 796, 896, TC80, TC83, TC95, TC98
(Ref. W&H: 05958600 y compatibles)

Medidas: 3,175x6,350x2,778mm

Descripción: [Liso / Bola cerámica / Radial / Torlon / Cerrado](#)



Synea TA-96, TA-97, TA-98 y toda la línea Synea, Trend,
TK-97LM, TK-98LM, TK-100LM, TG-97L, TG-98L, TA-97LW,
Top Air 195, 198, 398, 698, 795, 797, 798, 895, 898
(Ref. W&H: 02770712, 04378600, 05288500 y compatibles)

Medidas: 3,175x6,350x2,778mm

Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)



395, 396, 695, 696, TK-94L, TK-94LM y compatibles

Medidas: 3,175x6,350x2,380mm

Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)

Rodamientos turbinas Lares



557CX, 757CX y compatibles

Medidas: 3,175x6,350x2,380mm

Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)

Rodamientos turbinas MK-dent



HC9021 delantero, HC8021 delantero, HP21 /L delantero

Medidas: 3,175x6,350x2,380mm

Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)

 **myonic** 45-205

HC9021 trasero, HC8021 trasero, HP21 /L trasero,
HC20 /L delantero
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

 **myonic** 45-225

HE17 delantero, HE21/L delantero
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Cerrado](#)

 **myonic** 45-6502

HC7032, HC7031, HC7022, HC6022 (según N/S), HC6012,
HC5032, HC5031, HC5021, HC4022, HC4021, HC4012, HC2022,
HC2012, HE17 y HP21/L delantero
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Cerrado](#)

 **myonic** 45-207

HC22 /L y HP22 /L, HC8022, HC9022
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Con Rebaje](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Cerrado](#)

 **myonic** 45-224

HE21 /L trasero, HE17 trasero
Medidas: 3,175x6,439x2,413mm
Descripción: [Con Rebaje](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Cerrado](#)

 **myonic** 45-228

HC20 /L trasero
Medidas: 3,175x6,350x2,381mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Radial](#) / [Phenolic](#) / [Cerrado](#)

Rodamientos turbinas FARO

 **myonic** 45-205

S404
Medidas: 3,175x6,350x2,779 mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

Rodamientos turbinas TKD

 **myonic** 45-226

Bravia, Thera y compatibles
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

Rodamientos turbinas rm

 **myonic** 45-226

Powermax
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

Rodamientos turbinas KMD

-  **myonic** 45-228 Mistral M4 DPS
Medidas: 3,175x6,350x2,381mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica /Radial/ Phenolic / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-205 Solaris
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm)
Descripción: [Liso / Bola cerámica /Angular / Torlon / Integral](#)

Rodamientos turbinas NSK

-  **myonic** 45-227 Aqua Presto, Alpha, Light, Phatelus y comp.
Medidas: 3,175x6,350/7,518x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica /Radial / Phenolic / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-226** Ti-MAX X600/L*, X700/L*, NL9000S/T, 9000M,
trasero Ti-MAX X500/L*, S-Max M600*
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica /Angular / Torlon / Integral](#)
-  **myonic** 45-207** Delantero X500/L*, 9000M
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica /Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-228 Rodamiento trasero Ti-MAX A400/L*, Ti-MAX A300/L*,
NL65-CH, QD-NL45-MACH, trasero Pana Max T/QD-T,
N75-MACH, trasero Pana Max S/QD-S,
Pana-Max PAX-TU M4/B2, STANDARD,
Pana-Max PAX-SU M4/B2, TORQUE
Para Mach-Lite S/XT-M/XT-MU, Ti-MAX A200/L*, NL 75 / 85,
NL75 / 85 Mach-Lite M, Mach 2 M / MU, Mach QD-M, Mach QD-S,
Mach-Lite XT T/TU, Mach 2 T/TU, NL65 / 75 / 85 Mach-Lite S,
NL65 / 75 / 85 Mach-Lite T, Mach-Lite XT S/SU, Mach 2 S/SU,
Pana Air Σ SU M4/B2, NL65 / NL 45T / Phatelus 45 T/TU,
Phatelus II T/TU, MACH-QD T, Ti-MAX A455/L*, Phatelus III T/TU,
Mach-Lite M, Phatelus II M/MU, NL65M, Ti-MAX A600/L*,
Ti-MAX NL95S, NL45S, Ti-MAX A700/L*, Ti-MAX NL95T, NL45T
Medidas: 3,175x6,350x2,381mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica /Radial/ Phenolic / Cerrado](#)

***Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y no influyen en el modelo del rotor**

**** En los modelos X500, X600 y X700, sólo es posible cambiar los rodamientos en rotores compatibles. A pesar de ser los mismos rodamientos, en los originales los rodamientos están soldados al eje por lo que no es posible cambiarlos.**



Tapas turbinas

Tapas turbinas KaVo

05-BC2635BK	635 / 637 B/C (Ref. KaVo 0.553.8491)
05-BC2640BK	640 B/C (Ref. KaVo 0.553.6511)
05-BC2642BK	639 / 642 / 645 B/C (Ref. KaVo 0.553.5081)
05-BC2011K	625 / 630 B/C (Ref. KaVo 0.553.4041)
05-BC2650BK	636 / 646 / 647 / 650 B/C (Ref. KaVo 0.553.8061)
05-BC2655BK	655 / 660 / 7000 B/C, 609, 619 (= 05-BC2700BK) (Ref. KaVo 1.000.2076 / 1.000.4770)
05-BC2800BK	8000 B/C, M9000 /L (Ref. KaVo 1.003.5525 / 3.000.1874)
44-8491	635 / 637 B/C (Ref. KaVo 0.553.8491)
44-2076	655 / 660 / 7000 B/C, 609, 619 (Ref. KaVo 1.000.2076 / 1.000.4770)
44-5525	8000 B/C, M9000 /L (Ref. KaVo 1.003.5525)
34-8903	E680 L / LS / C / LN (Ref. KaVo 1.007.8903)
49-812	MASTERTorque mini M8900L
49-813	MASTERTorque mini M8700L

Tapas turbinas MK-dent

05-BC2022K	HC4012, HC6012 a partir serie F y HC4022, HC6022
05-BC2021K	HC4021, HC6021
05-BC1041	HP21, HP21 L, HC21, HC21 L, HC20, HC20 L HC8021, HC9021, (<i>antigua 05-BC2041</i>)
05-BC2042	HC8022, HC9022, HP22, HP22 L
05-BC2031	HC2012 desde serie F
05-BC1034	HE21, HE17, HE15, HB21

Tapas turbinas Sirona

- 41-210 T1 Control (con rebaje), TC3 Control
(Ref. Sirona 3327595 / 5828871)
- 41-211 T2 Control, T1 Control (sin rebaje)
(Ref. Sirona 6000884)
- 41-205 Racer todas, Siroboost
(Ref. Sirona 58 28 897)
- 34-8575 T1 mini, T2 mini, T3 mini (incluye arandela)
(Ref. Sirona 4178575)

49-814 T1 Boost, T2 Boost, T3 Boost



Tapas turbinas Bien Air

- 44-2468 Bien Air S36 Bora (3 piezas)
- 34-2469 Bien Air S36 Bora (una sólo pieza)
- 34-2459 Bien Air Croma / Black Pearl / Boralina / Eolia
- 49-651 Prestige

Tapas turbinas W&H

- 30-4165 Top Air 398 / 698 / 795 / 798 / 895 / 898, Trend TC 80BC,
TC-95BC, Alegria TE-98 / TE-95 (hasta 2009)
(Ref. W&H 04232400)
- 34-9800 Alegria TE-95, TE-98, TE-98 C LED (desde 2009)
(Ref. W&H 05489800)
- 30-4166 Synea TA-98C LED, TA-98 (desde 2007), Fusion TG-98,
Vision TK-98 (**3 muescas**)
(Ref. W&H 06446300)
- 49-652 Synea TA-97C LED, TA-97 (desde 2007)(**2 muescas**)
(Ref. W&H 05183300)
- 30-4168 Synea TA-98 (hasta 2009)(**2 muescas**)
(Ref. W&H 03503000)
- 34-0096 Synea TA-96 (hasta 2009)

49-653 Synea Vision TK-98

49-654 Synea Vision TK-100

Tapas turbinas NSK

41-223 TI-MAX X500 /L

41-224 TI-MAX X600 /L

41-225 TI-MAX X700 /L

34-8904 TI-MAX Z900 /L (c/anillo tórico)

34-8905 TI-MAX Z800 /L (c/anillo tórico)

Tapas turbinas Lares

30-4536 757

Tapas turbinas Faro

49-25421 S400 / S405

Tapas turbinas TKD

40-420 Bravia

40-421 Thera

Tapas turbinas Castellini

49-801 Hi Power M, Clean Air

49-811 Gold, Hi Power Light

Tapas turbinas rm

42-415 PowerMax

46-368 ECO T1 y ECO TLED2

46-341T ECO TLED1

58-250T ECO T2

58-251T PRO T1

Tapas de spray / Difusor spray

Turbinas MK-dent

05-SP0441K HC4021, HC5021, HC7021, HC2022,
HC6021 a partir serie G y otras triple spray

05-SP0451K HC4022, HC5022, HC6022 y HC7022

NOVEDAD!!!

05-SP0641 Tobera de spray turbinas líneas HE, HC y HP

Turbinas KaVo

05-SP0441K 630 B/C, 640 B/C
(Ref. KaVo 0.553.8491)

05-SP0451K 647 B/C
(Ref. KaVo 0.553.0833)

NOVEDAD!!!

20-0573 650 B/C, 655 B/C, 660B/C (Original KaVo Ref.: 0.553.0573)

Turbinas Bien Air

30-162 Bora (Original Bien Air Ref.: 131087 / 009.34.42)

Turbinas rm

42-417 PowerMax

Tornillos de tapa de spray / Difusor spray

Turbinas MK-dent

05-SP0430K HC4021, HC5021, HC7021, HC2022,
HC6021 a partir serie G y otras triple spray

05-SP0440K HC4022, HC5022, HC6022 y HC7022

NOVEDAD!!!

05-SP0630 Tuerca de spray turbinas líneas HP, HC, HE

Turbinas KaVo

05-SP0430K 630 B/C, 640 B/C
(Ref. KaVo 0.553.3322)

05-SP0440K 647 B/C
(Ref. KaVo 0.553.0853)

NOVEDAD!!!

20-0543 650 B/C (Original KaVo Ref.: 0.553.0543)

NOVEDAD!!!

20-3391 655 B/C y 660 B/C (Original KaVo Ref.: 1.000.3391)

30-163 **Turbinas Bien Air**
Bora (Original Bien Air Ref.: 131088 / 009.34.43)

Otros Repuestos Turbinas

05-SP0417 Bola universal turbinas para acople KaVo (1,5 mm)

05-SP0418 Muelle circular sistema acople KaVo Multiflex

TODOS LOS REPUESTOS TURBINAS MK-DENT CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Juntas Conexión Turbinas, Acoplamientos y Micromotores



40-011 Conector micromotor Bien Air MC3, (8 agujeros)



44-310 Conector Midwest Lux, (6 agujeros)

44-311*Conector 5 agujeros
*** Hasta agotar existencias**



44-312 Conector Midwest (4 agujeros)



44-501 Conector Borden 3 (3 agujeros)



05-314 Conector Borden 2 (2 agujeros)

LED High Performance MK-dent

Durabilidad: 5.000 horas

Tensión de trabajo: 3 - 3,5 V CC/DC



05-BU8012 KaVo / MK-dent, acoplamiento



05-BU8012KM KaVo, micromotores



05-BU8012BA Bien Air, micromotores



05-BU8012BAK Bien Air, turbinas



05-BU8012SG Sirona, micromotores



05-BU8012SB Sirona, acoplamiento, ultrasonidos Sirosonic L y jeringa Sprayvit L



05-BU8012WH W&H / ADEC turbinas



05-BU8012WEA W&H Motor LT25



05-BU8012N NSK acoplamiento NL/PTL



05-BU8012NNL NSK micromotores NL (M40/NL400/KCL6)



05-BU8012NT NSK micromotores TIM40/TI205L



05-BU8012C Castellini, Turbinas, 1 pin

05-BU8012EM Micromotor MK-dent EM1190K



LED rm

Durabilidad: 5.000 horas
Tensión de trabajo: 3 - 3,5 V CC/DC

33-001 KaVo acoplamiento / micromotores

33-002 Sirona acoplamiento / micromotores / Sirosonic L

33-003 Bien Air, micromotores (MC2, MC3, MX y comp.)

33-004 Bien Air, turbinas

33-005 NSK acoplamiento NL/PTL

33-007 NSK acoplamiento KCL/SCL, motor M40 y acoplamiento
tipo Multiflex fabricado por NSK

Bombillas Xenon Longlife MK-dent

Durabilidad: 300 horas
Tensión de trabajo: 2,5 - 3 V CA/AC o CC/DC

MK-dent[®]
G E R M A N Y



05-BU7012BA Bien Air, micromotores



05-BU7012BAK Bien Air, turbinas

05-BU7012 KaVo / MK-dent acoplamiento / micromotores



05-BU7012WH W & H, turbinas

05-BU7012SB Sirona, acoplamiento

05-BU7012SG Sirona, micromotores



05-BU7012N NSK acoplamiento NL/PTL

Arandelas Turbinas

45-5032	Arandela metálica 4,9x6,35 para KaVo 655, 660, 7000, 6000 trasera y comp. (original KaVo Ref. KaVo 1.001.5032)
45-5900	Arandela metálica para KaVo 8000, E680L delantero y comp. (original KaVo Ref. KaVo 1.003.5900)
45-7576	Arandela metálica 4,7x6,0x0,1 para KaVo E680L trasera S609, S619L y comp. (original KaVo Ref. KaVo 1.003.7576)
45-6391	Arandela metálica 4,7x6,0 para KaVo 5000, 6000 delantera y comp. (original KaVo Ref. KaVo 1.001.6391)
45-9408	Arandela metálica W&H (original W&H Ref. W&H 02749408)
45-2490	Arandela metálica para rotores Bien Air Bora, Black Pearl y comp. (NO Black Pearl ECO)
30-160	Anillo de Teflon ancho turbinas Bien Air 3,25X7,9mm Original Bien Air (Ref. Bien Air 009.34.52)
30-161	Anillo de Teflon fino turbinas Bien Air 5,1X7,9mm Original Bien Air (Ref. Bien Air 009.34.56)



Anillos tóricos turbinas

Anillos tóricos rotores turbinas

05-OR1011K	Rotores KaVo todos los modelos MK-dent todos los modelos (Ref. KaVo 0.200.6172)
30-151	Rotores Sirona T1, Siroboost y comp. (1x6) (Ref. Sirona 70 28 988 / 63 73 747)
30-158	Rotores NSK X500/600/700
44-790	Rotores Bien Air (Ref. Bien Air 705.01.81)
30-791	Rotores Bien Air Prestige grande (Original Bien Air Ref.: 705.02.35)
30-792	Rotores Bien Air Prestige pequeño (Original Bien Air Ref.: 705.02.39)

NOVEDAD!!!

44-6001	Rotores W&H (Ref. W&H 01066001)
05-OR1011W	Rotores W&H (Ref. W&H 01066001)
45-9416	Rotores Sirona T2 Racer y comp. Original Sirona (Ref. Sirona 5829416)

Otros Anillos Tóricos Turbinas

05-SP0414	Unión cuerpo
05-SP0415	Tubo agua, KaVo
05-SP0416	Tubo aire KaVo, MK-dent
05-SP0419	Conector interno KaVo, MK-dent
05-SP0442K	Tapa Spray KaVo 630/640/645 y comp, MK-dent todos los modelos excepto Prime Line (Ref. KaVo 0.200.6132)
05-SP0443K	Tapa Spray KaVo 630/640/645 y comp, MK-dent todos los modelos excepto Prime Line (Ref. KaVo 0.200.6133)
05-SP0612	Tapa Spray MK-dent Prime Line, 6,3 x 0,3mm
05-SP0614	Tapa Spray MK-dent Prime Line, 7,5 x 0,45mm
05-SP0445K	Tapa Spray KaVo 647/650/655/6000/7000/8000 y comp. (5,6x0,5mm) (Ref. KaVo 0.200.6175)
20-6176	Tapa Spray KaVo 647/650/655/6000/7000/8000 y comp. (8,5x0,5mm) (Original KaVo Ref.: 0.200.6176)
30-164	Difusor spray Bien Air Bora (Original Bien Air Ref.: 1300431 / 705.02.50)
05-SP0414NT	Anillo tórico pequeño sistema acople NSK
05-SP0411NT	Anillo tórico grande sistema acople NSK
05-OR0411	Kit completo, 5 anillos tóricos NSK

Anillos Tóricos Acoplamiento

05-OR4011BK	Anillo grande acople KaVo/MK-dent
05-OR4011WK	Anillo pequeño acople KaVo/MK-dent
05-OR4011	Kit completo, 5 anillos tóricos Kavo Multiflex

05-SP0483	Regulador
31-000	Kit completo, 4 anillos tóricos Sirona Click & Go
34-001	Kit completo, 3 anillos tóricos Bien Air Unifix
05-OR4012	Kit completo, 3 anillos tóricos W&H Roto-Quick
05-307	Kit completo, 4 anillos tóricos rm TopFlex y NSK PanaAir
05-SP0414NT	Anillo tórico pequeño sistema acople NSK
05-SP0411NT	Anillo tórico grande sistema acople NSK
05-OR0411	Kit completo, 5 anillos tóricos NSK

REPUESTOS ACOPLAMIENTOS

Respuestos acoplamiento KaVo / MK-dent

05-SP0460	Protector bombilla
05-SP0461	Tubito entrada de aire
05-SP0462	Tubito salida de aire
05-SP0464	Tubito entrada de agua de spray
05-SP0465	Tubo de aire de spray
05-SP0466	Válvula agua spray
05-SP0467	Anillo
05-SP0468	Pin
05-SP0482	Muelle (=SP1054)
05-SP0484	Piñón válvula
05-SP0485	Bola para acoplamiento con regulación agua (=SP1058)
05-SP0486	Regulador de agua
05-SP0490	Protector bombilla LED (MK-dent)



RODAMIENTOS PARA BAJA VELOCIDAD CONTRA ÁNGULOS, PIEZAS DE MANO Y MICROMOTORES (CLÍNICA)

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: myonic®, Barden, GRW, NMB, NHBB o ESI. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (*normas para rodamientos de dimensiones métricas*) y ABEC** (*rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas*).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

RODAMIENTOS DISEÑADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CADA INSTRUMENTO



SI NO ENCUENTRAS EL RODAMIENTO QUE BUSCAS, CONSÚLTANOS

CONTRA-ÁNGULOS / PIEZAS DE MANO / CABEZAS / MOTORES NEUMÁTICOS

RODAMIENTOS CABEZAS

Rodamientos cabezas KaVo



45-5011

Delantero KaVo 67LH / 68 LH / 2068 CHC / LHC / L68 / L67
Delantero KaVo C3
(Ref. KaVo 0.220.0051)
Medidas: 3x7x2,5x3,35mm
Descripción: (Especial), [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)



45-5012

Trasero KaVo 67LH / 68 LH / 2068 CHC / LHC / L68 / L67
(Ref. KaVo 0.220.2005)
Medidas: 4x7x2mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-683

Delantero KaVo 67LDN / 68 LDN / 67 RIC
(Ref. KaVo 0.220.0713)
Medidas: 3x7x3mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-301

Trasero KaVo 67LDN / 68 LDN
(Ref. KaVo 0.220.0105)
Medidas: 4x7x2mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



45-318

Trasero KaVo 67 RIC / C3
(Ref. KaVo 0.220.0023)
Medidas: 5x8x2mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-305

KaVo 31LR / 52 LDN / 67 IC / 68G
(Ref. KaVo 0.220.0104)
Medidas: 3x6x2mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

Rodamientos cabezas MK-dent



45-5011

Delantero MK-dent LS9011, LS9021, LCH11, LCH21,
LPH11, LPH21
Medidas: 3x7x2,5x3,35mm
Descripción: (Especial), [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)



45-5012

Trasero MK-dent LS9011, LS9021, LCH11, LCH21, LPH11,
LPH21
Medidas: 4x7x2mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

RODAMIENTOS CONTRA-ÁNGULOS

Rodamientos contra ángulos KaVo



30-0218

KaVo 20CN / LN / CH / LH / 2068 CHC / LHC / C,
E20 / E20L

(Ref. KaVo 0.220.0098)

Medidas: 3x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic 45-316

Cabeza 24LN

(Ref. KaVo 0.220.0734)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Cerrado](#)



myonic 45-325

Cabeza 25CH/CHC/CN/LH/LHS/
LN/LS/LHC/LHD y trasero cabeza 25LP

(Ref. KaVo 1.001.2836 / 0.220.1307)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Cerrado](#)



myonic 45-317

"Especial" delantero cabeza 25LP/25LPA

(Ref. KaVo 1.001.3167)

Medidas: 3,175x6,35x2,778mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Abierto](#)



GEHR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

45-320*

"Especial" delantero cabeza E25L/E25C

(Ref. KaVo 1.008.4038)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Abierto](#)

*** Hasta agotar existencias**



GEHR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

45-321

"Especial" trasero cabeza E25L/E25C

(Ref. KaVo 1.008.4039)

Medidas: 3,175x6,35x2,778mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Cerrado](#)



myonic 45-322

Eje 25LP / 25LPA, acoplador 25LP / 25LPA,
trasero eje E25L / E25C

(Ref. KaVo 1.001.2834)

Medidas: 2x5x1,5mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Torlon / Abierto-Abierto](#)



45-323

"Especial" acoplador E25L / E25C, acoplador
25LH / 25CH/CHC/CN/LH/LHS/LN/LS/LHC/LHD

(Ref. KaVo 0.220.0171)

Medidas: 4X9X2,5mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



Eje 25LH / 25CH/CHC/CN/LH/LHS/LN/LS/LHC/LHD,
engranaje intermedio 25LH / 25CH/CHC/CN/LH/LHS/
LN/LS/LHC/LHD, delantero eje E25L / E25C
(Ref. KaVo 0.220.0730)
Medidas: 2,35x5x1,5mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)



Rodamientos contra ángulos W&H

Cabeza WA-56 LT/A nuevo
(Ref. W&H 05039400)
Medidas: 4x7x1,6mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)



45-301

Cabeza WA56/66/86 LT/A, A956/966/975/985/986
E/A/LT/LX, 988 E/E-KM, WE56 LED G, WS75 E/KM,
Friatec 90, 5040, Delantero y medio eje WS-75 E/KM
(Ref. W&H 01589600)
Medidas: 4x7x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)



Cabeza WE99 LED-G, WE99A-999E
(Ref. W&H 02649400 / 04486000)
Medidas: 4x7x2mm
Descripción: (Especial), [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)



Especial cabeza WS-75 E/KM, WI/75
(Ref. W&H 04027300)
Medidas: 4x7x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Cerrado](#)



45-306

Pieza intermedia WA56LT/A, WA56LT,
nuevos WA62/66/67/86 LT/A, WS-75 E/KM
(Ref. W&H 01579300 / 04733900)
Medidas: 2,35x5,5x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)



Pieza intermedia WA99 / 969 / 999
(Ref. W&H 01579600)
Medidas: 2,35x5,5x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)



45-307

Delantero eje WA56/62/66/67/86 LT/A nuevos y antiguos,
WD56/57/58/64/66/71/72, WD73/74, HD 43/HP-44/WS75E
(Ref. W&H 01589400)
Medias: 3x7x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)



45-302

Trasero eje WA56/62/66/67/86 LT/A nuevos y antiguos,
WD56/57/58/64/66/71/72, WD73/74, HD 43/HP-44,
WS75E/KM
(Ref. W&H 01577000)
Medidas: 3x10x4mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-326

Rodamientos contra ángulos NSK

Cabeza T125, X95, X95L, X85, X85L
Medidas: 4x7x2mm
Descripción: (Especial), [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-309

SG20
Medidas: 4x7x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Cerrado](#)



45-318

Trasero Ti-Max X-SG 20L 20:1
Medidas: 5x8x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Cerrado-Cerrado](#)



45-306

SG20
Medidas: 2,35x5,5x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-308

SG20
Medidas: 2,35x5,5x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)



45-307

Rodamientos contra ángulos Sirona

Delantero cabeza T1 Line C40, C40L
Medidas: 3x7x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-309

Trasero cabeza T1 Line C40, C40L
Medidas: 4x7x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Cerrado](#)



45-305

T2 REVO delantero
Medidas: 3x6x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Cerrado-Cerrado](#)

 myonic 45-300

T2 REVO trasero
Medidas: 4x7x1,6mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)



30-0218

Rodamientos contra ángulos MK-dent

MK-dent LS2011, LS2011L, LS3011, LS3011L, LP11L

Medidas: 3x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-301

Rodamientos contra ángulos Bien Air

Cabeza1132 y trasero cabeza Serie Microseries

(Ref. Bien Air 701.01.81)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



45-318

Delantero cabeza Serie Microseries

Medidas: 5x8x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic 45-315

Eje intermedio contra-ángulos 1:1, 1:4, 1:5

(Ref. Bien Air 701.01.75)

Medidas: 2,35x4,763x2,35mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-5014

RODAMIENTOS PIEZAS DE MANO RECTA

Rodamientos pieza de mano KaVo

KaVo 10CN / LN / CH / LC / CHC / A (NO C)

(Ref. KaVo 0.220.1301 / 0.220.0103)

Medidas: 4x9x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-200

Trasero KaVo 10C

(Ref. KaVo 0.220.0126)

Medidas: 5x11x5mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-7185

KaVo 10CN / LN / CH / LC / C / CHC

(Ref. KaVo 0.220.1302)

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic 45-303

Delantero 15CN Series y comp.

(Ref. KaVo 0.220.1306)

Medidas: 5x9,525x3,175mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic 45-304

"Especial" Trasero 15CN Series

(Ref. KaVo 0.220.1301)y comp.

Medidas: 4x9x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



GEHR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME PRECISION BALL BEARINGS

45-5014

Rodamientos pieza de mano MK-dent

Trasero MK-dent LS1011

Medidas: 4x9x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-7185

Delantero MK-dent LS1011

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



GEHR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME PRECISION BALL BEARINGS

45-302

Rodamientos pieza de mano Bien Air

Trasero pieza de mano 1:1 (Ref.: 160.03.83)

(Ref. Bien Air 701.01.65)

Medidas: 3x10x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



30-7185

Delantero pieza de mano 1:1 (Ref.: 160.03.83)

(Ref. Bien Air 701.01.53)

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-313

Rodamientos pieza de mano NSK

Trasero EX5, EX6, EX7, EX8, EX9, EX12, IS65 y comp.

(Ref. NSK B10321-1005)

Medidas: 5x10x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



45-328

Trasero X65, X65L y comp.

(Ref. NSK B11223-1005)

Medidas: 5x10x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-314

Delantero EX5, EX6, EX7, EX8, EX9, EX12, IS65 y comp.

(Ref. NSK B13213-0804)

Medidas: 4x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



GEHR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME PRECISION BALL BEARINGS

45-302

Rodamientos pieza de mano W&H

Trasero WH S11 y Synea HA43A

Medidas: 3x10x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



30-7185

Delantero WH S11 y Synea HA43A

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-313

Rodamientos pieza de mano rm

Trasero ECO P1

Medidas: 5x10x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



45-314

Delantero ECO P1

Medidas: 4x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

RODAMIENTOS MICROMOTORES NEUMÁTICOS



myonic 05-BE9023*

Rodamientos micromotores KaVo

181M

(Ref. KaVo 0.220.0021)

Medidas: 3x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)

** Hasta agotar existencias*



myonic 45-310

181M

(Ref. KaVo 0.220.0021)

Medidas: 3x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



myonic 05-BE9023*

Rodamientos micromotores MK-dent

AM1014

(Ref. KaVo 0.220.0021)

Medidas: 3x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)

** Hasta agotar existencias*



45-311

Rodamientos micromotores NSK

EX103/EX203/MX200/EX100/IS205/TI205

PTL950TI/TI205L/EX203C y comp.

(Ref. NSK B22227-7923)

Medidas: 2,38x7,938x3,571mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-133

Rodamientos micromotores W&H

A25, E25, LT25 y comp.

(Ref. W&H 01850600)

Medidas: 3,175x7,938x3,571mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

Repuestos cabezas CA KaVo / MK-dent

05-BC9001	Botón completo LS9011, LS9021, 68LH, 67LH, L68, L67 (Ref. KaVo 0.540.3741)
05-BC9016	Botón completo LCH16
05-SP2005	Rotor completo 1:1 LS9011, 68LH, L68 (Ref. KaVo 0.540.3661)
05-SP2001	Carcasa LCH11, LS9011, 68LH (Ref. KaVo 0.540.3631)
05-SP2101	Carcasa LCH21, LS9021, 67LH (Ref. KaVo 0.540.3641)
05-SP2221	Carcasa LS9016, 80LD (Ref. KaVo 0.540.2381)
05-SP2002	Piñón transmisión 1:1 LCH11, LPH11, LS9011, 68LH, L68 (Ref. KaVo 0.540.4012)
05-SP2102	Piñón reducción 2:1 LCH21, LPH21, LS9021, 67LH, L67 (Ref. KaVo 0.540.4022)
05-SP2205	Cartucho con piñón 1:1 LCH16, LS9016, 80LD, L80 (fresas turbina) (Ref. KaVo 2x0.220.0735+0.540.2401+0.553.9342))
05-SP2004	Segmento 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.540.4102)
05-SP2006	Chaveta 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.540.4522)
05-SP2007	Anillo de conducción 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.540.4072)
05-SP2009*	Muelle de presión 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.201.8958)
05-SP2021	Tornillo 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LCH11, LCH21, LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.201.0005)
05-SP2023	Muelle 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LCH11, LCH21 LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.540.3162)
05-SP2024	Eje transmisión 1:1 LCH11, LPH11, LS9011, 68LH, 68LDN, 68GDN, LS9016, 80LD, L68 (Ref. KaVo 0.540.1151)

05-SP2124	Eje reducción 2:1 LCH21, LPH21, LS9021, 67LH, 67LDN, L67, 31LR (Ref. KaVo 0.540.1161)
05-SP2229	Junta LCH16, LS9016, 80LD, L80 (Ref. KaVo 0.540.3842)
05-SP2230	Tapa frontal LCH16, LS9016, 80LD, L80 (Ref. KaVo 0.540.3922)



Repuestos cabezas CA KaVo

44-711	Botón completo 68LDN, 68GDN, 67LDN (Ref. KaVo 0.540.2501)
44-712	Carcasa completa 68LDN, 68GDN (Ref. KaVo 0.540.2231)
44-710	Piñón transmisión 1:1 68LDN (Ref. KaVo 0.540.4092)
44-720	Rotor completo 1:1 68LDN (Ref. KaVo 0.540.2491)
44-704	Botón completo 68LH, 67LH, L68, L67 (Ref. KaVo 0.540.3741)
44-701	Piñón transmisión 1:1 68LH, L68 (Ref. KaVo 0.540.4012)
44-705	Rotor completo 1:1 68LH, L68 (Ref. KaVo 0.540.3661)
44-721	Piñón reducción 2:1 67LH, L67 (Ref. KaVo 0.540.4022)
44-702	Segmento 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN (Ref. KaVo 0.540.4102)
44-703	Chaveta 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN (Ref. KaVo 0.540.4522)
44-724	Eje transmisión 1:1 68LH, 68LDN, 68GDN, L68 (Ref. KaVo 0.540.1151)
44-398	Eje transmisión 2:1 67LH, L67 (Ref. KaVo 0.540.1161)



44-725	Corona eje de transmisión 1:1 68LH / 68LDN / L68
--------	--

NOVEDAD!!!



44-401	Botón completo para cabeza CL3 (Ref. KaVo 0.201.8958+0.540.3752+1.001.4486)
---------------	---



NOVEDAD!!!

44-402 Eje intermedio para cabeza CL3
(Ref. KaVo 1.003.4207)



NOVEDAD!!!

44-414 Rotor completo para cabeza CL3
(Ref. KaVo 1.001.4490)

20-805* Corona 67RIC (Ref. KaVo 0.540.2761)
(Original KaVo)

20-808* Piñón completo 67RIC (Ref. KaVo 0.540.2791)
(Original KaVo)

20-836* Eje KaVo 67RIC (Ref. KaVo 0.540.2731)
(Original KaVo)

*** Hasta agotar existencias**

Repuestos contra ángulos MK-dent / KaVo

05-SP1001 Tubos de medios para LS2011L

05-SP1004 Muelle

05-SP1003 Anillo de cierre

05-SP1005 Anillo de alambre

05-SP1006 Bola 3,0 mm

05-SP1007 Bola 1,5 mm

05-SP1010 Eje de transmisión

05-SP1012 Distanciador

05-SP1014 Muelle de presión

05-SP1015 Casquillo

05-SP1016 Tope arrastre trasero

05-SP1017 Pasador para tope de arrastre

05-SP1018 Arandela

05-SP1019 Inserto LS2011, 20CH, 2068CHC

05-SP1019L Inserto LS2011L, 20LH, 2068LH

05-SP1021 Anillo roscado


05-SP1022 Muelle de presión

05-SP1023	Segmento
05-SP2246	Eje de transmisión LS2015/L
05-SP2292	Cartucho LS2015/L y TI-Max (modelos nuevos)
05-SP9001	Barra transmisión luz
45-370	Rotor completo para KaVo 24/25CH/HC/CN/ LH/LHS/LN/LS/LHC/LHA (Ref. KaVo 0.553.7341 / 1.002.4748 / 0.553.5761)
20-6933*	Tornillo tapa spray KaVo 25CH (Ref.: 1.004.6933) (Original KaVo) *Hasta agotar existencias
05-SP1292KG	Rotor completo para KaVo 25LP/LPA/200XD (Ref. KaVo 1.001.3520 / 1.002.6135)
45-372	Rotor completo para KaVo E25L/E25C (Ref. KaVo 1.008.4040)

Repuestos contra ángulos Sirona


45-375	Rotor completo para Sirona C200 / C200L (Ref. Sirona 6175587)
--------	--

NOVEDAD!!!



05-SP2005S	Rotor completo para cabeza standard Sirona S40, C40 y A40
-------------------	--

44-420	Eje C40L, A40L, E40 (Ref. Sirona 6000959)
---------------	--



44-416	Rotor completo para T2 Revo, mini R40
---------------	--

44-421	Eje T2 Revo R40 (Ref. Sirona 5943167)
---------------	--



44-417	Rotor completo para T1 Line
---------------	------------------------------------



44-418	Eje T1 Line
---------------	--------------------



44-407	Tapa botón para T1 Classic S200/S200L (SN>20.000), T1 Line C200 / C200L (SN>43.000), T3 Line E200L, T2 Line A200 (SN<7804), T2 Line A170L (SN>7805) y Siropure P200SL / P200IL
---------------	---



44-408	Tapa botón para T1 Classic S40L / S6L T1 Line C40 / C40L / C6 / C6L / C1.6 / C1.6L, Siropure P40SL / P40IL / P6SL / P6IL
---------------	--



44-409 Tapa botón para T2 Line A400L / A6 Line,
T3 Line E40 / E6

44-410 Tapa botón para T1 Classic S200L mini,
T1 Line C200 mini / C200L mini, C200L (SN>68.381)

44-411 Tapa botón para T1 Classic S40L mini, T1 Line S6L mini,
T1 Line C40 mini / C40L mini / C6 mini / C6L mini /
C1.6 mini / C1.6L mini



44-380 **Repuestos contra ángulos NSK**
Rotor completo para NSK TI25



44-396 Eje para NSK TI25



44-387 Tapa botón para NSK TI-MAX TI25, TI-MAX TI25L,
TI-MAX X25, TI-MAX X25L, S-MAX M25, S-MAS M25L, FPB-Y



44-392 Corona superior para eje NSK TI25
(para usar con pasador)



44-384 Rotor completo para NSK X95, X95L, M95, M95L
(Ref. NSK C600 015, C600C015003, C600C015002)

NOVEDAD!!!

44-404 Tapa botón para NSK M95, M95L

44-385 Eje para NSK X95, X95L
(Ref. NSK C600 022)



44-386 Eje para NSK M95, M95L
(Ref. NSK 10000559)



44-388 Rotor completo para NSK X25, X25L, M25, M25L
(Ref. NSK C601 015)

NOVEDAD!!!



**44-403 Tapa botón para cabezas endo NSK MP-Y, MP-F,
MPA-Y y MPAS-Y**

44-389 Eje para NSK X25, X25L
(Ref. NSK C601 022)



44-390 Eje para NSK M25, M25L
(Ref. NSK 1000574)



44-393 Corona superior para eje NSK M25, M25L
(para usar con pasador)



44-394 Rotor completo para NSK S-Max SG20, S-Max SG20L
(Ref. NSK C1010150002, C1010150001)
Incluye: arandela azul y arandela metálica



NOVEDAD!!!

44-419 Rotor completo para NSK Ti-Max SG20, Ti-Max SG20L

NOVEDAD!!!

44-400 Kit arandela metálica y azul para cabeza NSK
S-MAX SG20 y SG20L
(Ref. NSK 20000341 y C495360A)



44-395 Eje para NSK S-Max SG20, SG20L
(Ref. NSK C1003022, 10000255001)



44-391 Tapa botón para NSK S-Max SG20, SG20L
(Ref. NSK 10000226)

Repuestos contra ángulos W&H



44-372 Chaveta para W&H
(Ref. W&H 03819300)



44-373 Anillo conducción para W&H
(Ref. W&H 03819200)



44-399 Rotor completo para W&H WS75 L G / LED G NEW
y WI75 LED G / E-KM
(Envíanos una imagen para confirmar)
(Ref. W&H 04939900)

NOVEDAD!!!



44-415

Eje para W&H WS-75 E/KM
(Eje montaje atornillable)



44-381

Eje para W&H WI75 LED G, WS-75 y WI-75 E/KM
(Eje montaje atornillable)
(Envíanos una imagen para confirmar)



44-378

Eje para W&H WS75 LED G
(Eje montaje no atornillable)



44-376

Tapa botón para W&H WS75
(Ref. W&H 04940500)



44-370

Rotor completo para W&H WE-56 y WA-56 (antiguo)
(rods.: 2.0mm)
(Ref. W&H 03819000)



44-371

Piñón para W&H WE-56



44-374

Eje para W&H WE-56
(Ref. W&H 05852500)



44-382

Corona superior para eje W&H WE-56



44-383

Corona inferior para eje W&H WE-56



44-379

Tapa botón para W&H WE-56 (hasta 2008)
(Ref. W&H 05843800)



44-375

Rotor completo para W&H WA-56A (nuevo) (rods. 1,6mm)
(Ref. W&H 05431100)



44-377

Tapa botón para W&H WA-56A, WA-56LT
(Ref. W&H 03819600)
(Consúltanos modelo)



NOVEDAD!!!

44-412

Tapa botón para W&H WD-56

NOVEDAD!!!

44-413

Tapa botón para W&H WA-99, WA-99LT

NOVEDAD!!!

Repuestos contra ángulos Bien Air



45-376

Rotor completo para Bien Air 1:5L
(Ref. Bien Air 1501933)

45-377

Rotor completo para Bien Air 1:1
(Ref. Bien Air 150549)

45-378

Eje para Bien Air 1:1
(Ref. Bien Air 1500289)

REPUESTOS PIEZAS DE MANO

Repuestos piezas de mano KaVo / MK-dent

05-SP1032	Tubo de irrigación
05-SP1036	Anillo de presión
05-SP1037	Muelle
05-SP1039	Anillo de cierre
05-SP1040	Cartucho para rodamiento
05-SP1041	Anillo
05-SP1042	Perno
05-SP1043	Anillo roscado
05-SP1044	Arandela
05-SP1045	Tornillo
05-SP1046	Inserto
05-SP1047	Clip

OTRAS REFERENCIAS BAJO PEDIDO

REPUESTOS MICROMOTORES NEUMÁTICOS

Repuestos micromotores KaVo / MK-dent

05-SP1051	Anillo de regulación de agua
05-SP1052	Anillo de regulación de aire
05-SP1054	Muelle de presión (=SP0482)
05-SP1055	Pistón válvula
05-SP1056	Tapa tubo 05-SP1059
05-SP1058	Bola 2mm regulador agua (=SP0485)
05-SP1059	Tubito de irrigación
05-SP1060	Tapa roscada
05-SP1061	Disco
05-SP1062	Arandela
05-SP1063	Bloque regulación
05-SP1064	Muelle de presión regulador
05-SP1065	Regulador
05-SP1066	Arandela
05-SP1067	Base rotor
05-SP1068	Perno plano
05-SP1069	Cilindro exterior rotor
05-SP1071	Aspa, kit de 5 unidades
05-SP1072	Muelle de presión (aspas)
05-SP1074	Funda protección
05-SP1075	Tornillo
05-SP1078	Tornillo
05-SP1079	Muelle de presión
05-SP1080	Pasador
05-SP1082	Cable goma
05-SP1083	Cable goma
05-SP1088	Tapa delantera con conector INTRA

05-SP1089	Regulador de aire, completo
20-432	Pasador tope de arrastre todos los modelos (1x4,5mm) (Ref. KaVo 0.202.0018)

Anillos tóricos micromotores

05-OR3011	Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos
05-OR1012	Anillo tórico MK-dent AM1014 y KaVo181
05-OR1013	Anillo tórico MK-dent AM1014 y KaVo181
05-OR1014	Anillo tórico MK-dent AM1014 y KaVo181
05-OR1015	Anillo tórico MK-dent AM1014 y KaVo181
05-OR1016	Anillo tórico MK-dent AM1014 y KaVo181

Anillos Tóricos Contra Ángulos y Piezas de Mano

05-SP1020	Contra-ángulos KaVo 20CN/LN/CH/LH/10CH/LH MK-dent LS2011/2011L/LS1011
-----------	--



RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES ELÉCTRICOS

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: myonic®, Barden, GRW, NMB, NHBB o ESI. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (*normas para rodamientos de dimensiones métricas*) y ABEC** (*rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas*).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

RODAMIENTOS DISEÑADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CADA INSTRUMENTO



SI NO ENCUENTRAS EL RODAMIENTO QUE BUSCAS, CONSÚLTANOS



30-0089

KAVO

K190, K191, K192, K196, K197

Delantero

(Ref. KaVo 0.220.0089)

Medidas: 4x11x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)



30-0136

Trasero

(Ref. KaVo 0.220.0136)

Medidas: 2x6x2,3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)

Kit 2 rodamientos: 30-0089 + 30-0136



45-200

KL700

Delantero

(Ref. KaVo 0.220.0219)

Medidas: 5x11x5mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-0218

Trasero

(Ref. KaVo 0.220.0218)

Medidas: 3x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

Kit 2 rodamientos: 30-0218 + 45-200



30-7185

KL701

Delantero

(Ref. KaVo 1.000.7185)

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-0218

Trasero

(Ref. KaVo 0.220.0218)

Medidas: 3x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

Kit 2 rodamientos: 30-7185 + 30-0218



30-7185

K200

Delantero

(Ref. KaVo 1.000.7185)

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-0136

Trasero

(Ref. KaVo 0.220.0136)

Medidas: 2x6x2,3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)

Kit 2 rodamientos: 30-7185 + 30-0136

	myonic	30-2157	K9 antiguo (K9 EWL 950 / 955) Delantero inducido (Ref. KaVo 0.220.0157) Medidas: 4x11x4mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
	myonic	30-2158	Trasero inducido (Ref. KaVo 0.220.0158) Medidas: 2x6x2,3mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
	myonic	30-2113	Eje K9 EWL 950 y trasero K9 EWL 955 (Ref. KaVo 0.220.0113) Medidas: 8x16x6mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
		30-2148	Delantero eje K9 EWL 955 (Ref. KaVo 0.220.0148) Medidas: 8x14x4mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
		30-2011	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2157 + 30-2158
		30-2223	K9 (azul) (K9 EWL 4930 / 4932 / 4933) Delantero inducido (Ref. KaVo 0.220.0223) Medidas: 5x11x4mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
	myonic	30-2158	Trasero inducido (Ref. KaVo 0.220.0158) Medidas: 2x6x2,3mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
		30-2055	Delantero eje (Ref. KaVo 0.220.0055) Medidas: 7x14x1x7,5mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
	myonic	30-2044	Trasero eje (Ref. KaVo 0.220.0044) Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
		30-2111	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2223 + 30-2158
		30-2112	Kit 2 rodamientos eje: 30-2055 + 30-2044
		30-2779	K10 Delantero inducido (Ref. KaVo 0.220.0779) Medidas: 4x11x4mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado

30-2778 Trasero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0778)
Medidas: 3x8x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic

30-2113 Eje
(Ref. KaVo 0.220.0113)
Medidas: 8x16x6mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

30-2021 Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779

30-2000 Kit 2 rodamientos eje: 2X30-2113



ISC
COMPANIES

30-2778 **K11**
Delantero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0778)
Medidas: 3x8x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



GEOR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME PRECISION BALL BEARINGS

30-2779 Trasero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0779)
Medidas: 4x11x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic

30-2045 Delantero eje
(Ref. KaVo 0.220.0045)
Medidas: 7,85x15,89x7,5mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Phenolic / Abierto-Cerrado](#)



myonic

30-2044 Trasero eje
(Ref. KaVo 0.220.0044)
Medidas: 7,85x15,89x5,98mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

30-2021 Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779

30-2031 Kit 2 rodamientos eje: 30-2045 + 30-2044

Kit Ref. KaVo 0.674.2841: 0.200.0827 + 0.220.0045 + 2X0.222.4042 + 0.220.0044 =
45-0827 + 30-2045 + 2X45-4042 + 30-2044



GEOR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME PRECISION BALL BEARINGS

30-2779 **K12 / Power Grip todo los modelos**
Deltantero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0779)
Medidas: 4x11x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



ISC
COMPANIES

30-2778 Trasero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0778)
Medidas: 3x8x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



GEHR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME PRECISION BALL BEARINGS

30-2055

Delantero eje
(Ref. KaVo 0.220.0055)
Medidas: 7x14x17,5mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic

30-2044

Trasero eje
(Ref. KaVo 0.220.0044)
Medidas: 7,85x15,89x5,98mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

30-2021

Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779

30-2112

Kit 2 rodamientos eje: 30-2055 + 30-2044



GEHR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME PRECISION BALL BEARINGS

30-2058

K4 / K5
Delantero + tóricos + fieltro
(Ref. KaVo 0.220.0058 + 2x0.200.6199 + 0.200.0692)
Medidas: 7x14x17,5mm
Descripción: (Espeial), [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic

30-2056

Trasero
(Ref. KaVo 0.220.0056)
Medidas: 10x19x7mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

30-205

Kit 2 rodamientos inducido: 30-2056 + 30-2058



GEHR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME PRECISION BALL BEARINGS

30-206

SF EWL 4004 / 4005
Rodamiento delantero
(Ref. KaVo: 0.247.6057)
Medidas: 8x22x7mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Phenolic / Abierto-Cerrado](#)



myonic

30-207

Rodamiento trasero
(Ref. KaVo: 0.220.0112)
Medidas: 7x14x5mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)



30-130

BIEN AIR
MC3
Bien Air, MC3 delantero
(Ref. Bien Air 701.01.71)
Medidas: 4x11x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-131

Bien Air, MC3 trasero
(Ref. Bien Air 701.01.70)
Medidas: 2,38x7,938x3,571mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-132

MC2

Bien Air, MC2 trasero
(Ref. Bien Air 701.01.23)

Medidas: 2,38x7,938x9,05x3,571mm

Descripción: [Con Reborde / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-133

Bien Air, MC2 delantero y Aquilón del. y tras.
(Ref. Bien Air 701.01.14)

Medidas: 3,175x7,938x3,571mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-134

MX

Bien Air, MX delantero
(Ref. Bien Air 701.01.93)

Medidas: 4,763x7,938x3,175mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-135

Bien Air, MX trasero
(Ref. Bien Air 701.01.94)

Medidas: 3,967x7,938x3,175mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-350

SIRONA

SL1, delantero
(Ref. Sirona 7040801)

Medidas: 4x9x4mm

Descripción: [Con Reborde / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-351

SL1, trasero
(Ref. Sirona 7036130)

Medidas: 2x6x2,3mm

Descripción: [Con Rebaje / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-200

W&H

Delantero inducido MF Techtorque / MF Perfecta
(Ref. W&H: 02685500)

Medidas: 5x11x5mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-2778

Trasero inducido MF Techtorque / MF Perfecta
(excepto Perfecta 300)
(Ref. W&H: 01206200)

Medidas: 3x8x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic 30-2113

Delantero pieza de mano azul/negra MF Techtorque / MF Perfecta

(Ref. W&H: 03202300)

Medidas: 8x16x6mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

 **myonic** 45-203

Trasero pieza de mano azul/negra MF Techorque /
MF Perfecta
(Ref. W&H: 03202200)
Medidas: 7x14x5mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

 **myonic** 45-327

Perfecta 300
Medidas: 4x9x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-220

NSK ULTIMATE, VOLVERE Y UHR

Trasero eje
(Ref. NSK: B11243-1306)
Medidas: 6X13x5mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-221

Delantero eje
(Ref. NSK: B20245-2763)
Medidas: 6,35x12,7x4,763mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-683

Volvere rotor
Medidas: 3x7x3mm

 **myonic** 45-327

Ultimate rotor
Medidas: 4x9x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-221

MARATHON

Trasero
Medidas: 6,35x12,7x4,763mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-2148

Delantero
Medidas: 8x14x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

Rotores Micromotores Eléctricos

Rotores Micromotores KaVo

- 30-101 K190/K196 (Ref. KaVo 0.676.0871)
- 35-102 K192 (Ref. KaVo 0.676.0971)
- 30-103 K200 (Ref. KaVo 1.000.6859)
- NOVEDAD!!!** 30-104 **K201 (Ref. KaVo 1.001.8992)**
- 30-110 K9 EWL 950/955 (Ref. KaVo 0.674.1261 / 1.000.2200)
- 30-111 K10 (Ref. KaVo 0.674.3321)



Rotores Micromotores Bien Air

- 30-115 MC3 (Todos los modelos)
(Ref. Bien Air 150.00.42 / 211.75.29) Original Bien Air
- 30-114* MC2 40 GT IR, sin luz (incluye disco teflón y resorte)
(Ref. Bien Air 150.11.30 / 211.46.03) Original Bien Air
- 30-117 MC3 (incluye disco teflón, arandelas y rodamientos)
(Ref. Bien Air 150.00.42 / 211.75.29 + 701.01.71 + 701.01.70)
Compatible



NOVEDAD!!!

- 30-118 MC2 40
(Ref. Bien Air 150.09.32 / 211.36.04) Compatible

- 30-119 MC2 40LKE
(Ref. Bien Air 150.09.31 / 211.61.16) Compatible



Rotores Micromotores W&H

- 30-117 EB40 (incluye disco teflón, arandelas y rodamientos)
(Ref. W&H 04059300) Compatible



ESCOBILLAS

Escobillas Micromotores KaVo

30-260 Motores INTRA (Ref. KaVo 0.676.0881) (K190, K191, K192, K196, K197, K200, K201 y compatibles)



30-250 K9, unidad (Ref. KaVo 0.676.0241)



30-251 K10, unidad (Ref. KaVo 0.674.2481)

NOVEDAD!!!



30-270

Escobillas Micromotores NSK

Volvere, pack 2 uds. (original Ref. NSK E0230115)
Original NSK

NOVEDAD!!!

80-407540

Escobillas Micromotores W&H

ELCO, pack 4 uds.



Escobillas Micromotores Bien Air

30-264 Bien Air MC2 (original, Ref. Bien Air 211.45.06), unidad
Original Bien Air

30-265 Bien Air MC3 (original, Ref. Bien Air 211.75.08), unidad
Original Bien Air



Escobillas Micromotores FARO

80-406117 Escobilla micromotor Única (1 ud.)
(Ref. Faro 556117)

80-407540 Escobilla micromotor Modo (pack 4 uds.)
(Ref. Faro SP557540)

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

Escobillas Micromotores SAEYANG MARATHON, SAESHIN, NSK MX90 Y NSK 459TM/L

31-270 unidad



30-401

PINZAS (2,35mm)

Pinzas Micromotores KaVo

K11, K9 antiguo EWL 950 / 955, K10 4950
(Ref. KaVo 0.674.7752)



30-402

K10 resto modelos, K12, K4, K5, K9 nuevo(azul) EWL 4930 / 4932 / 4933 Power Grip todos los modelos
(Ref. KaVo 0.674.4871)

30-409

Tapa pinzas K4, K5, K9, K10, K11, K12
(Ref. KaVo 0.674.8212)

45-444

SF EWL 4004 / 4005
(Ref. KaVo 0.671.1562)



30-405

Pinzas Micromotores NSK

Ultimate XL / 450 / 500 / Volvere Vmax
(Ref.NSK H203180)

NOVEDAD!!!

30-407

Presto Aqua Lux, Aqua II, Presto II
(Ref.NSK T815019)

NOVEDAD!!!

30-5500

Pinzas Micromotores W&H

Perfecta (desde N/S 011117) (original, Ref W&H: 03025500)
[Original W&H](#)

30-406

Pinzas Micromotores Marathon

Marathon

TAPAS - CASQUILLOS

Micromotores KaVo

30-439

Tapa K9, K10, gris
(Ref. KaVo 0.674.2861)

45-440

Casquillo K9, K10
(Ref. KaVo 0.674.6302)

VARILLAS - TOPES DE ARRASTRE

Micromotores KaVo

30-420	Varilla de sujeción K9, K10 (Ref. KaVo 0.674.1191)
45-441	Varilla de sujeción SF EWL 4004 - 4005 (Ref. KaVo 0.674.3052)
30-430	Tope de arrastre varilla K9, K10, K11 (Ref. KaVo 0.674.4192)
30-431	Tope de arrastre inducido K9, K10, K11 (Ref. KaVo 0.674.4282)
20-432	Pasador tope de arrastre todos los modelos (1x4,5mm) (Ref. KaVo 0.202.0018)



ARANDELAS - ANILLOS TÓRICOS

Micromotores KaVo

45-4057*	Arandela elástica K9, K10, K11 (Ref. KaVo 0.222.4057)
45-4044*	Arandela elástica K9, K12 (Ref. KaVo 0.222.4044)
45-4045*	Arandela elástica K9, K10 (Ref. KaVo 0.222.4045)
45-2408	Anillo tórico K9, K10 (Ref. KaVo 0.224.2408)
45-4042	Arandela K11 y comp. (Ref. KaVo 0.222.4042)
45-0827	Anillo fieltro 8,1 K11 y comp. (Ref. KaVo 0.224.0827)
30-445	Anillo tórico K4, K5, K9 (Ref. KaVo 0.200.6199) * Hasta agotar existencias



TOPES DE ARRASTRE

Micromotores KaVo

45-005	190/192/196/K200/K201/KL700/KL701 (Ref. KaVo 0.535.1352)
20-432	Pasador tope de arrastre todos los modelos (1x4,5mm) (Ref. KaVo 0.202.0018)

LAMINAS - COJINETES - TUERCAS - TAPAS

Micromotores KaVo

45-442	Lámina SF EWL 4004 / 4005 (Ref. KaVo 0.674.3062)
45-443	Cojinete guía alta frecuencia SF EWL 4004 / 4005 (Ref. KaVo 0.674.0532)
45-450	Botón SF EWL 4005 (Ref. KaVo 0.674.2711)
45-451	Ventilador SF EWL 4004 / 4005 (Ref. KaVo 0.674.2911)
45-449	Tuerca roscada K9 antiguo EWL 950/955, K10 (Ref. KaVo 0.674.2871)
30-255*	Tuerca roscada K9 nuevo (azul) EWL 4930 / 4932 / 4933, K12 (Ref. 1.000.1260) * Hasta agotar existencias

Otros Repuestos Micromotores FARO



80-400000	Cable micromotor Modo (Ref. Faro 557300000)
-----------	--