



MANGUERAS EQUIPOS

- 1.- Mangueras turbinas con y sin conector a equipo**
- 2.- Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo**
- 3.- Mangueras micromotores con y sin conector a equipo**
- 4.- Accesorios mangueras**
- 5.- Mangueras jeringas con y sin conector a equipo**

MANGUERAS rm - TKD



- Origen: Italia
- Fabricante: Tekne Dental (TKD)
- Silicona: máxima calidad: alta durabilidad y mantienen los colores más tiempo
- Cables y tubos internos de la más alta calidad para una mayor durabilidad
- Valvulería de acero para las mangueras con regulación de spray: mayor precisión y durabilidad

12 MESES DE GARANTÍA

¡Los fabricantes de sillones y nosotros confiamos en ellos!

Información sobre tonos de gris:

GRIS CLARO= RAL 9002 (Tipo KaVo, Planmeca y similares)

GRIS = RAL 7035 (Tipo ADEC y similares)

GRIS OSCURO = RAL 7038 (Tipo Fedesa y similares) o RAL 7035+ (EEUU)

MANGUERAS PARA TURBINAS (OPEN END)

40-31A2001 (rm-TKD)	Borden 3 – 3 orif , rizada con terminal, sin luz, gris oscuro (RAL 7038)
40-31A2000 (rm-TKD)	Borden 3 – 3 orif , open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11B1000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
40-11A1000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-11B2000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11A2000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
NOVEDAD!!! (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-11A2001 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11B3000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, negro
40-11B4000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, blanco
40-21A2001 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif , rizada con terminal, sin luz, gris oscuro (RAL 7038)
40-21A1000 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif , open end, sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-21A2000 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif , open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-21A2002 (rm-TKD)	Midwest 4 - 4 orif , open end, sin luz, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-21B1000 **Midwest 4 – 4 orif**, open end, sin luz, 200cm, gris oscuro
(rm-TKD) (RAL 7038)

43-49122* **Midwest 4 – 4 orif**, open end, sin luz, 200cm, negra
(UE "no" TKD) * **Hasta agotar existencias**

40-21B3000 **Midwest 4 – 4 orif**, open end, sin luz, 200cm, negro
(rm-TKD)

40-21B4000 **Midwest 4 – 4 orif**, open end, sin luz, 200cm, blanco
(rm-TKD)

40-008* Manguera **2 vías**, rizada sin terminal, gris oscuro
(EEUU) (RAL 7035 +)



44-524* Manguera **2 vías** sin conectores, gris oscuro
(EEUU) 2 tubos paralelos, gris (x metro) (RAL 7035 +)

40-007* Manguera **4 vías**, rizada sin terminal, gris oscuro
(EEUU) (RAL 7035 +)

MANGUERAS PARA TURBINAS (CON CONECTOR A EQUIPO)

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):
(Consultar otros colores)

40-12E2021 **Midwest 4 - 6 orif**, c/luz, conector, con regulación spray,
(rm-TKD) 140cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-12G2021 **Midwest 4 - 6 orif**, c/luz, conector, con regulación spray,
(rm-TKD) 125cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-12E2022 **Midwest 4 - 6 orif**, c/luz, conector, 140cm, gris oscuro
(rm-TKD) (RAL 7038)

40-12G2022 **Midwest 4 - 6 orif**, c/luz, conector, 125cm, gris oscuro
(rm-TKD) (RAL 7038)

Para equipos KaVo:

(Consultar otros colores)

05-HO1031B* **Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector KaVo 1057, 1060,**
(MK-dent) **1062, 1063, 1080, 135cm, gris medio (RAL 7035)**

*** Hasta agotar existencias**

05-HO1032B **Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector KaVo Serie E**
(MK-dent) **(Excepto E30, E50TM, E70TN y E80TM) , 125cm,**
gris medio (RAL 7035)

NOVEDAD!!!

40-12G6010 **Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector KaVo 1057, 1060,**
(rm-TKD) **1062, 1063, 1080, 125cm, gris medio (RAL 7035)**

NOVEDAD!!!

40-12E6010 **Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector KaVo 1057, 1060,**
(rm-TKD) **1062, 1063, 1080, 140cm, gris medio (RAL 7035)**

NOVEDAD!!!

40-12G6011 **Midwest 4 – 6 orif, c/luz, c/reg. Spray, conector KaVo**
(rm-TKD) **1057, 1060, 1062, 1063, 1080, 125cm, gris medio**
(RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-12E6011 **Midwest 4 – 6 orif, c/luz, c/reg. Spray, conector KaVo**
(rm-TKD) **1057, 1060, 1062, 1063, 1080, 140cm, gris medio**
(RAL 7035)



Para equipos Sirona:

(Consultar otros colores)

43-5911322* **Midwest 4 – 6 orif, conector Sirona C6 E3, con luz, 100cm,**
(UE "no" TKD) **gris claro (RAL 9002), diámetro: 9mm**

*** Hasta agotar existencias**

05-HO1061A **Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Sirona A1, A2, A4, A5,**
(MK-dent) **AC, C1, C1+, C2, C2+, M1, M196, M1+, Profeel, Spirit, S1,**
S2, Intego, 137cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO1062A **Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Sirona C3, C3+, C6, E3,**
(MK-dent) **Intego, 103cm, gris claro (RAL 9002)**

05-HO1063A **Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Sirona Profeel+, C8+,**
(MK-dent) **Intego, 137cm, gris claro (RAL 9002) (con filtro aire retorno)**

Para equipos Planmeca:

(Consultar otros colores)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 05-HO1071B
(MK-dent) | Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector Planmeca, 820 Ohm, 103cm, gris medio (RAL 7035) |
| 05-HO1072B
(MK-dent) | Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector Planmeca, 560 Ohm, 90cm, gris medio (RAL 7035) |
| 05-HO1073B
(MK-dent) | Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector Planmeca, 430 Ohm, 93cm, gris medio (RAL 7035) |



ULTRASONIDOS

(Consultar otros colores)

- | | |
|-------------------------------|--|
| 40-71B1100
(rm-TKD) | Para Satelec Newtron, open end, sin luz, 200cm x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (STANDARD) |
| 40-71B2100
(rm-TKD) | Para Satelec Newtron, open end, sin luz, 200cm x 9mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038), (STANDARD) |
| 40-71B1110
(rm-TKD) | Para Satelec Newtron, open end, sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA) |

NOVEDAD!!!

- | | |
|-------------------------------|--|
| 40-71B2110
(rm-TKD) | Para Satelec Newtron, open end, sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038), (FINA) |
|-------------------------------|--|

- | | |
|------------------------------------|---|
| 43-716232*
(UE "no" TKD) | Para Satelec Newtron, "doble conector Satelec Newtron", sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA) |
|------------------------------------|---|

*** Hasta agotar existencias**

- | | |
|-------------------------------|---|
| 28-162
(Woodpecker) | Para Satelec , open end, con luz, 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002) |
|-------------------------------|---|

40-71B1200 Para **EMS** Piezon, open end, sin luz, 200cm x 9mm diám.,
(rm-TKD) gris claro (RAL 9002), (STANDARD)

40-71B2200 Para **EMS** Piezon, open end, sin luz, 200cm x 9mm diám.,
(rm-TKD) gris oscuro (RAL 7038), (STANDARD)

40-71B1210 Para **EMS** Piezon, open end, sin luz, 200cm x 7mm diám.,
(rm-TKD) gris claro (RAL 9002), (FINA)

NOVEDAD!!!

40-71B2210 Para **EMS** Piezon, open end, sin luz, 200cm x 7mm diám.,
(rm-TKD) gris oscuro (RAL 7038), (FINA)

43-714232* Para **EMS** Piezon, "doble conector EMS", sin luz, 200cm x
(UE "no" TKD) 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)
** Hasta agotar existencias*

28-163 Para **EMS** Piezon, open end, con luz, 200cm x 7mm diám.,
(Woodpecker) gris claro (RAL 9002)

43-7132E Standard para **EMS** Piezon, open end, con luz, 150cm,
(UE "no" TKD) gris claro (RAL 9002)
** Hasta agotar existencias*

43-713231* Para **EMS** Piezon, open end, con luz, 200cm x 7mm
(UE "no" TKD) diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)
** Hasta agotar existencias*

€coLine

28-160 Para **EMS** Piezon, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
(Woodpecker)

€coLine

28-161 Para **Satelec** Newtron, open end, 200cm,
(Woodpecker) gris claro (RAL 9002)

05-HO3031C Standard para Mectron, open end, sin luz, 190cm 9mm
(MK-dent) diámetro, gris oscuro (RAL 7038)

40-71A2400 Standard TKD (conexión TKD), open end, sin luz, 160cm,
(rm-TKD) gris oscuro (RAL 7038)

NOVEDAD!!!

MANGUERAS PARA ULTRASONIDOS (CON CONECTOR A EQUIPO) (Consultar otros colores)

Para equipos KaVo:

40-72G6210 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 125cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72E6210 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 140cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72G6200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 125cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72E6200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 140cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72G6110 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 125cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72E6110 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 140cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72G6100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 125cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72E6100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 140cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	→ 

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

40-72E2100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-72G2100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-72E2200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-72G2200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)

Para equipos Planmeca:

NOVEDAD!!!

05-HO4020A Para EMS Piezon, conector Planmeca, 1030 Ohm,
(MK-dent) 93cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002)

NOVEDAD!!!

05-HO4021A Para EMS Piezon, conector Planmeca, 1030 Ohm,
(MK-dent) 93cm x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002)

MANGUERAS PARA MICROMOTORES (OPEN END)

(Consultar otros colores)

BIEN AIR (open end)

40-51A1006* **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris claro
(rm-TKD) (RAL 9002)
* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

40-51A2006* **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris oscuro
(rm-TKD) (RAL 7038)
* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

40-51A1001* **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris claro,
(rm-TKD) (RAL 9002), **terminal giratorio 540°**
* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

40-51A2001* **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris oscuro,
(rm-TKD) (RAL 7038), **terminal giratorio 540°**
* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

40-51A1002 **MC2** IR, sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)
(rm-TKD)

40-51A2002 **MC2** IR, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
(rm-TKD)

40-51A1003 **MC3/LK/LED** + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm,
(rm-TKD) gris claro (RAL 9002)

40-51A2003 **MC3/LK/LED** + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm,
(rm-TKD) gris oscuro (RAL 7038)

40-51A2005 **MC3/LK/LED** con y sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
(rm-TKD)

40-51A2004 **MC3/LK/LED** con y sin luz, con regulación de spray,
(rm-TKD) 160cm, gris oscuro (RAL 7038)



40-51B1201 (rm-TKD)	Chirana (open end) CH660, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
43-6132* (UE "no" TKD)	KaVo (open end) 192/201 , open end, 200cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias
43-6952* (UE "no" TKD)	KL700/701 , open end y regulador agua, 200cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias
40-51B1201 (rm-TKD)	190/196/197/200 , open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2027B* (MK-dent)	KaVo K700 , KL700 Y KL701 , open end, 190cm, gris medio (RAL 7035) * Hasta agotar existencias
05-HO2027A (MK-dent)	KaVo K700 , KL700 Y KL701 , open end, 190cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2028A (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , open end, 190cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2028C (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , open end, 190cm, gris oscuro (RAL 7038)
43-6931* (UE "no" TKD)	NSK (open end) TIM40/EL400 , open end, 150cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias

MANGUERAS PARA MICROMOTORES (CON CONECTOR A EQUIPO) *(Consultar otros colores)*

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

40-52G2002 (rm-TKD)	Bien Air MC2 IR,125cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-52E2002 (rm-TKD)	Bien Air MC2 IR,140cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-52G2006 (rm-TKD)	Bien Air MC2 Isolite/LED,125cm, gris oscuro (RAL 7038)



40-52E2006 Bien Air **MC2** Isolite/LED, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)
(rm-TKD)



40-52E2005 Bien Air **MC3**/LK/LED, con y sin luz, 140cm, gris oscuro
(rm-TKD) (RAL 7038)



40-52G2005 Bien Air **MC3**/LK/LED, con y sin luz, 125cm, gris oscuro
(rm-TKD) (RAL 7038)

40-52E2004 Bien Air **MC3**/LK/LED, con y sin luz, 140cm, gris oscuro,
(rm-TKD) (RAL 7038), terminal giratorio

40-52G2004 Bien Air **MC3**/LK/LED, con y sin luz, 125cm, gris oscuro,
(rm-TKD) (RAL 7038), terminal giratorio



40-52E2003 Bien Air **MC3**/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz,
(rm-TKD) 140cm, gris oscuro (RAL 7038)



40-52G2003 Bien Air **MC3**/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz,
(rm-TKD) 125cm, gris oscuro (RAL 7038)

Para equipos KaVo

05-HO2034A KaVo K192 y K201, c/ reg. spray, con conector unidad
(MK-dent) 1057 y 1060, 135cm, gris claro (RAL 9002)

43-633133* **KaVo K192 y K201**, con conector unidad 1078, 125cm,
(UE "no" TKD) gris claro (RAL 9002)
** Hasta agotar existencias*

05-HO2035A KaVo K192 y K201, c/ reg. spray, con conector unidad
(MK-dent) 1078, 135cm, gris claro (RAL 9002)

43-633134* **KaVo K192 y K201**, c/ reg. spray, con conector unidad
(UE "no" TKD) 1078, 140cm, gris claro (RAL 9002)
** Hasta agotar existencias*

05-HO2031A* **KaVo K190, K196 y K200**, con conector unidad 1058,
(MK-dent) 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 135cm, gris claro (RAL 9002)
** Hasta agotar existencias*

NOVEDAD!!!

40-52G6201 **KaVo K190, K196 y K200**, terminal giratorio, con conector
(MK-dent) unidad 1058, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 125cm,
gris claro (RAL 7035)
** Disponible 1T 2019*

NOVEDAD!!!

40-52E6201 **KaVo K190, K196 y K200**, terminal giratorio, con conector
(MK-dent) unidad 1058, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 140cm,
gris claro (RAL 7035)
** Disponible 1T 2019*

43-635132* **KL700 y KL701, c/reg spray,** con conector unidades 1057,
(UE "no" TKD) 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 140cm,
gris claro (RAL 9002)

*** Hasta agotar existencias**

05-HO2037A KaVo K700, KL700 y KL701, con terminal giratorio 400°,
(MK-dent) conector unidad 1058,1062, 1063, 1065, 1066 y 1080,
135cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO2038A KaVo K700, KL700 y KL701, con terminal giratorio 400°,
(MK-dent) conector unidad E50, E70 y E80, 135cm,
gris claro (RAL 9002)

Para equipos Sirona

43-697131* Sirona **EL1**, con conector unidad C4, C4+, 134cm, 9mm,
(UE "no" TKD) gris claro (RAL 9002)

*** Hasta agotar existencias**

43-697132* Sirona **EL1**, con conector unidad C6 / C3, 100cm, 9mm,
(UE "no" TKD) gris claro (RAL 9002)

*** Hasta agotar existencias**

43-697133* Sirona **EL1**, con conector unidad C1, C1+, C2, C2+,
(UE "no" TKD) C8, C8+ y M1, 134cm, 9mm, gris claro (RAL 9002)

*** Hasta agotar existencias**

05-HO3020A Bien Air MC2 e Isolite 300, c/ reg. spray, conector
(MK-dent) unidad Sirona A1,A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4,
137cm, gris claro (RAL 9002)



05-HO3013B Bien Air MC3, c/ reg. spray, conector unidad Sirona C8+,
(MK-dent) 137cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO3015A Bien Air MC3, c/ reg. spray, conector unidad Sirona A1,
(MK-dent) A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, 137cm,
gris claro (RAL 9002)

05-HO3016A Bien Air MC3 y NSK TI-MAX M40, con terminal rotatorio 400°,
(MK-dent) conector unidad Sirona M1, M1+, M196, C3, C3+, C6 y E3
137cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO3014B NSK TI-MAX M40, conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5,
(MK-dent) AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+,
M196, Spirit S1, S2, 137cm, gris medio (RAL 7035)



Para equipos Planmeca

NOVEDAD!!!

05-HO4012A Bien Air MC3, con terminal rotatorio 400°, conector
(MK-dent) unidad Planmeca, 82 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002)

NOVEDAD!!!

05-HO4013A Polivalente Bien Air MC3 + Turbina, conector unidad
(MK-dent) Planmeca, 98cm, gris claro (RAL 9002)



NOVEDAD!!!

05-HO4014A Polivalente Bien Air MC3 + Turbina, conector unidad
(MK-dent) Planmeca, 90cm, gris claro (RAL 9002)



NOVEDAD!!!

05-HO4015A KaVo K190, 196 y K200 y Chirana Medical CH660, c/luz,
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 100cm, gris claro
(RAL 9002)

NOVEDAD!!!

05-HO4017A KaVo K190, 196 y K200, c/luz, con terminal giratorio 400°,
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 101cm, gris claro
(RAL 9002)



NOVEDAD!!!

05-HO4018A KaVo K190, 196 y K200, c/luz, con terminal giratorio 400°,
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 101cm, gris claro
(RAL 9002) (Especial Kart)

NOVEDAD!!!

05-HO4019A KaVo K190, 196 y K200, c/luz, con terminal giratorio 400°,
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 100cm, gris claro
(RAL 9002)



NOVEDAD!!!

Para equipos Swident CONSULTAR

Para equipos OMS CONSULTAR

ACCESORIOS MANGUERAS

40-010
(rm-TKD)

Casquillo metálico adaptador para mangueras MC2



40-006
(rm-TKD)

Casquillo metálico adaptador para mangueras MC3
a turbina y otros

43-007*
(UE "no" TKD)

Casquillo plástico adaptador para mangueras rmaster
Polivalente para Bien Air MC3

** Hasta agotar existencias*

MANGUERAS PARA JERINGAS

- 43-8112*
(UE "no" TKD) Manguera para jeringa standard, 2 vías/sin conectores, 200cm, gris claro (RAL 9002)
*** Hasta agotar existencias**
- 43-8123*
(UE "no" TKD) Manguera para jeringa con luz/calefacción, 150cm, gris claro (RAL 9002)
*** Hasta agotar existencias**
- 43-811132*
(UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, open end jeringa / conector equipo, sin luz, 140cm, gris claro (RAL 9002)
*** Hasta agotar existencias**
- 43-821131*
(UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 3F KaVo / conector equipo, sin luz, 125cm, gris claro (RAL 9002)
*** Hasta agotar existencias**
- 43-831131*
(UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 125cm, gris claro (RAL 9002)
*** Hasta agotar existencias**
- 43-831132*
(UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 140cm, gris claro (RAL 9002)
*** Hasta agotar existencias**
- 37-110*
(UE "no" TKD) Manguera universal vías de aire y agua, sin conectores, 180cm, gris claro (RAL 9002)
*** Hasta agotar existencias**
- 
- 44-524*
(EEUU) Manguera 2 vías sin conectores, 2 tubos paralelos, gris oscuro (RAL 7035+) (x metro)
*** Hasta agotar existencias**

TUBOS DE MEDIOS PARA MANGUERAS (PEDIDO MÍNIMO: 10 METROS) (NO ADMITEN DEVOLUCIÓN)

- 44-520 Tubo de medios d.i. 2,8mm, verde (aire) (x metro)
- 44-521 Tubo de medios d.i. 2,8mm, amarillo (aire) (x metro)
- 44-525 Tubo de medios d.i. 1,4mm, azul (agua) (x metro)
- 44-526 Tubo de medios d.i. 1,4mm, amarillo (aire) (x metro)

MANGUERAS PARA PEDALES

37-240* Pedales con control de agua y chip blower, sin conectores, 180cm, 4 vías, gris claro (RAL 9002) (funda de silicona)

37-241* Pedales con control de agua, sin chip blower, sin conectores, 180cm, 3 vías, gris claro (RAL 9002) (funda de silicona)

37-242* Pedales sin control de agua y sin chip blower, sin conectores, 180cm, 2 vías, gris claro (RAL 9002) (funda de silicona)

*** Hasta agotar existencias**



44-850 Pedales con control de agua y chip blower, sin conectores, 4 tubos paralelos, gris oscuro (RAL 7035+) "aséptico" (x metro)