



## **MANGUERAS EQUIPOS**

- 1.- Mangueras turbinas con y sin conector a equipo**
- 2.- Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo**
- 3.- Mangueras micromotores con y sin conector a equipo**
- 4.- Accesorios mangueras**
- 5.- Mangueras jeringas con y sin conector a equipo**

## MANGUERAS rm - TKD

RUMAR



- Origen: Italia
- Fabricante: Tekne Dental (TKD)
- Silicona: máxima calidad: alta durabilidad y mantienen los colores más tiempo
- Cables y tubos internos de la más alta calidad para una mayor durabilidad
- Valvulería de acero para las mangueras con regulación de spray: mayor precisión y durabilidad

**12 MESES DE GARANTÍA**

*¡Los fabricantes de sillones y nosotros confiamos en ellos!*

Información sobre tonos de gris:

*GRIS CLARO= RAL 9002 (Tipo KaVo, Planmeca y similares)*

*GRIS = RAL 7035 (Tipo ADEC y similares)*

*GRIS OSCURO = RAL 7038 (Tipo Fedesa y similares) o RAL 7035+ (EEUU)*

**MANGUERAS PARA TURBINAS (OPEN END)**

40-31A2001 (rm-TKD)	<b>Borden 3 – 3 orif</b> , rizada con terminal, sin luz, gris oscuro (RAL 7038)
40-31A2000 (rm-TKD)	<b>Borden 3 – 3 orif</b> , open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11B1000 (rm-TKD)	<b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
40-11A1000 (rm-TKD)	<b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-11B2000 (rm-TKD)	<b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, 200cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11A2000 (rm-TKD)	<b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11A1001 (rm-TKD)	<b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-11A2001 (rm-TKD)	<b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11B3000 (rm-TKD)	<b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, 200cm, negro
40-11B4000 (rm-TKD)	<b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, 200cm, blanco
40-21A2001 (rm-TKD)	<b>Midwest 4 – 4 orif</b> , rizada con terminal, sin luz, gris oscuro (RAL 7038)
40-21A1000 (rm-TKD)	<b>Midwest 4 – 4 orif</b> , open end, sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-21A2000 (rm-TKD)	<b>Midwest 4 – 4 orif</b> , open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-21A2002 (rm-TKD)	<b>Midwest 4 - 4 orif</b> , open end, sin luz, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-21B1000 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif, open end, sin luz, 200cm, gris claro (RAL 9002)
<b>NOVEDAD!!!</b> 40-21B2000 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif, open end, sin luz, 200cm, gris oscuro (RAL 7038)
43-49122* (UE "no" TKD)	Midwest 4 – 4 orif, open end, sin luz, 200cm, negra <i>* Hasta agotar existencias</i>
40-21B3000 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif, open end, sin luz, 200cm, negro
40-21B4000 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif, open end, sin luz, 200cm, blanco

40-008\*  
(EEUU) Manguera 2 vías, rizada sin terminal, gris oscuro  
(RAL 7035 +)



44-524\*  
(EEUU) Manguera 2 vías sin conectores, gris oscuro  
2 tubos paralelos, gris (x metro) (RAL 7035 +)

40-007\*  
(EEUU) Manguera 4 vías, rizada sin terminal, gris oscuro  
(RAL 7035 +)

## MANGUERAS PARA TURBINAS (CON CONECTOR A EQUIPO)

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

*(Consultar otros colores)*

40-12E2021  
(rm-TKD) Midwest 4 - 6 orif, c/luz, conector, con regulación spray,  
140cm, gris oscuro (RAL 7038)



40-12G2021  
(rm-TKD) Midwest 4 - 6 orif, c/luz, conector, con regulación spray,  
125cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-12E2022  
(rm-TKD) Midwest 4 - 6 orif, c/luz, conector, 140cm, gris oscuro  
(RAL 7038)

40-12G2022  
(rm-TKD) Midwest 4 - 6 orif, c/luz, conector, 125cm, gris oscuro  
(RAL 7038)

### Para equipos KaVo:

*(Consultar otros colores)*

- 05-HO1032B **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector KaVo Serie E  
(MK-dent) (Excepto E30, E50TM, E70TN y E80TM) , 125cm,  
gris medio (RAL 7035)
- 40-12G6010 **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector KaVo 1057, 1060,  
(rm-TKD) 1062, 1063, 1080, 125cm, gris medio (RAL 7035)
- 40-12E6010 **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector KaVo 1057, 1058, 1060,  
(rm-TKD) 1062, 1063, 1080, 140cm, gris medio (RAL 7035)
- 40-12G6011 **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, c/reg. Spray, conector KaVo  
(rm-TKD) 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1080, 125cm, gris medio  
(RAL 7035) → 
- 40-12E6011 **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, c/reg. Spray, conector KaVo  
(rm-TKD) 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1080, 140cm, gris medio  
(RAL 7035) → 

### Para equipos Sirona:

*(Consultar otros colores)*

- 43-5911322\* **Midwest 4 – 6 orif**, conector Sirona C6 E3, con luz, 100cm,  
(UE "no" TKD) gris claro (RAL 9002), diámetro: 9mm  
*\* Hasta agotar existencias*
- 05-HO1061A **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Sirona A1, A2, A4, A5,  
(MK-dent) AC, C1, C1+, C2, C2+, M1, M196, M1+, Profeel, Spirit, S1,  
S2, Intego, 137cm, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO1062A **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Sirona C3, C3+, C6, E3,  
(MK-dent) Intego, 103cm, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO1063A **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Sirona Profeel+, C8+,  
(MK-dent) Intego, 137cm, gris claro (RAL 9002) (con filtro aire retorno)

### Para equipos Planmeca:

*(Consultar otros colores)*

- 05-HO1071B **Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Planmeca, 820 Ohm, (MK-dent)** 103cm, gris medio (RAL 7035)
- 05-HO1072B **Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Planmeca, 560 Ohm, (MK-dent)** 90cm, gris medio (RAL 7035)
- 05-HO1073B **Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Planmeca, 430 Ohm, (MK-dent)** 93cm, gris medio (RAL 7035)



### ULTRASONIDOS

*(Consultar otros colores)*

- 40-71B1100 Para **Satelec Newtron**, open end, sin luz, 200cm x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (STANDARD) **(rm-TKD)**
- 40-71B2100 Para **Satelec Newtron**, open end, sin luz, 200cm x 9mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038), (STANDARD) **(rm-TKD)**
- 40-71B1110 Para **Satelec Newtron**, open end, sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA) **(rm-TKD)**
- 40-71B2110 Para **Satelec Newtron**, open end, sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038), (FINA) **(rm-TKD)**
- 43-716232\* Para **Satelec Newtron**, "doble conector Satelec Newtron", sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA) **(UE "no" TKD)**  
\* Hasta agotar existencias
- 28-162 Para **Satelec**, open end, con luz, 200cm x 7mm diám., **(Woodpecker)** gris claro (RAL 9002)
- 40-71B1200 Para **EMS Piezon**, open end, sin luz, 200cm x 9mm diám., gris claro (RAL 9002), (STANDARD) **(rm-TKD)**

- 40-71B2200 (rm-TKD) Para **EMS Piezon**, open end, sin luz, 200cm x 9mm diám., gris oscuro (RAL 7038), (STANDARD)
- 40-71B1210 (rm-TKD) Para **EMS Piezon**, open end, sin luz, 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002), (FINA)
- 40-71B2210 (rm-TKD) Para **EMS Piezon**, open end, sin luz, 200cm x 7mm diám., gris oscuro (RAL 7038), (FINA)
- 43-714232\* (UE "no" TKD) Para **EMS Piezon**, "doble conector EMS", sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)  
*\* Hasta agotar existencias*
- 28-163 (Woodpecker) Para **EMS Piezon**, open end, con luz, 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002)
- 43-7132E (UE "no" TKD) Standard para **EMS Piezon**, open end, con luz, 150cm, gris claro (RAL 9002)  
*\* Hasta agotar existencias*
- 43-713231\* (UE "no" TKD) Para **EMS Piezon**, open end, con luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)  
*\* Hasta agotar existencias*

## €coLine

- 28-160 (Woodpecker) Para **EMS Piezon**, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)








## €coLine

- 28-161 (Woodpecker) Para **Satelec Newtron**, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO3031C (MK-dent) Standard para **Mectron**, open end, sin luz, 190cm 9mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-71A2400 (rm-TKD) Standard TKD (conexión TKD), open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)

## MANGUERAS PARA ULTRASONIDOS (CON CONECTOR A EQUIPO)

*(Consultar otros colores)*

### Para equipos KaVo:

40-72G6210 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 125cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72E6210 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 140cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72G6200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 125cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	<i>En stock!</i>
40-72E6200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 140cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72G6110 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 125cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72E6110 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 140cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72G6100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 125cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72E6100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 140cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	→ 

### Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

40-72E2100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-72G2100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-72E2200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-72G2200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)



### Para equipos Planmeca:

- 05-HO4020A (MK-dent) Para EMS Piezon, conector Planmeca, 1030 Ohm, 93cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO4021A (MK-dent) Para EMS Piezon, conector Planmeca, 1030 Ohm, 93cm x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002)

### MANGUERAS PARA MICROMOTORES (OPEN END)

*(Consultar otros colores)*

#### BIEN AIR (open end)

- 40-51A1006\* (rm-TKD) MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)  
\* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
- 40-51A2006\* (rm-TKD) MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)  
\* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
- 40-51A1001\* (rm-TKD) MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris claro, (RAL 9002), **terminal giratorio 540°**  
\* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
- 40-51A2001\* (rm-TKD) MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris oscuro, (RAL 7038), **terminal giratorio 540°**  
\* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
- 40-51A1002 (rm-TKD) MC2 IR, sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)
- 40-51A2002 (rm-TKD) MC2 IR, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-51A1003 (rm-TKD) MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)
- 40-51A2003 (rm-TKD) MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-51A2005 (rm-TKD) MC3/LK/LED con y sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-51A2004 (rm-TKD) MC3/LK/LED con y sin luz, con regulación de spray, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-51A3003\* (rm-TKD) MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm, negra (RAL 7038) \* **Hasta agotar existencias**







40-51B1201 (rm-TKD)	<b>Chirana (open end)</b> CH660, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
43-6132* (UE "no" TKD)	<b>KaVo (open end)</b> 192/201, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias
43-6952* (UE "no" TKD)	<b>KL700/701</b> , open end y regulador agua, 200cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias
40-51B1201 (rm-TKD)	<b>190/196/197/200</b> , open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2027B* (MK-dent)	<b>KaVo K700, KL700 Y KL701</b> , open end, 190cm, gris medio (RAL 7035) * Hasta agotar existencias
05-HO2027A (MK-dent)	<b>KaVo K700, KL700 Y KL701</b> , open end, 190cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2028A (MK-dent)	<b>KaVo K192 y K201</b> , open end, 190cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2028C (MK-dent)	<b>KaVo K192 y K201</b> , open end, 190cm, gris oscuro (RAL 7038)
43-6931* (UE "no" TKD)	<b>NSK (open end)</b> TIM40/EL400, open end, 150cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias

## MANGUERAS PARA MICROMOTORES (CON CONECTOR A EQUIPO) (Consultar otros colores)

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

40-52G2002 (rm-TKD)	Bien Air <b>MC2 IR</b> , 125cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-52E2002 (rm-TKD)	Bien Air <b>MC2 IR</b> , 140cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-52G2006 (rm-TKD)	Bien Air <b>MC2 Isolite/LED</b> , 125cm, gris oscuro (RAL 7038)



40-52E2006 (rm-TKD)	Bien Air <b>MC2</b> Isolite/LED, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	→ 
40-52E2005 (rm-TKD)	Bien Air <b>MC3</b> /LK/LED, con y sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	→ 
40-52G2005 (rm-TKD)	Bien Air <b>MC3</b> /LK/LED, con y sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)	
40-52E2004 (rm-TKD)	Bien Air <b>MC3</b> /LK/LED, con y sin luz, 140cm, gris oscuro, (RAL 7038), <u>terminal giratorio</u>	
40-52G2004 (rm-TKD)	Bien Air <b>MC3</b> /LK/LED, con y sin luz, 125cm, gris oscuro, (RAL 7038), <u>terminal giratorio</u>	→ 
40-52E2003 (rm-TKD)	Bien Air <b>MC3</b> /LK/LED + turbina, <u>Polivalente</u> , con y sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	→ 
40-52G2003 (rm-TKD)	Bien Air <b>MC3</b> /LK/LED + turbina, <u>Polivalente</u> , con y sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)	

### Para equipos KaVo

05-HO2034A (MK-dent)	<b>KaVo K192 y K201</b> , <u>c/reg. spray</u> , con conector unidad 1057 y 1060, 135cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2035A (MK-dent)	<b>KaVo K192 y K201</b> , <u>c/reg. spray</u> , con conector unidad 1078, 135cm, gris claro (RAL 9002)
40-52G6201 (MK-dent)	<b>KaVo K190, K196 y K200</b> , <u>terminal giratorio</u> , con conector unidad 1058, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 125cm, gris claro (RAL 7035)
40-52E6201 (MK-dent)	<b>KaVo K190, K196 y K200</b> , <u>terminal giratorio</u> , con conector unidad 1058, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 140cm, gris claro (RAL 7035)
43-635132* (UE "no" TKD)	<b>KL700 y KL701</b> , <u>c/reg spray</u> , con conector unidades 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 140cm, gris claro (RAL 9002) <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-HO2037A (MK-dent)	<b>KaVo K700, KL700 y KL701</b> , con terminal giratorio 400°, conector unidad 1058, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 135cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO2038A **KaVo K700, KL700 y KL701**, con terminal giratorio 400°,  
(MK-dent) conector unidad E50, E70 y E80, 135cm,  
gris claro (RAL 9002)

### Para equipos Sirona

43-697132\* Sirona **EL1**, con conector unidad C6 / C3, 100cm, 9mm,  
(UE "no" TKD) gris claro (RAL 9002)  
*\* Hasta agotar existencias*

43-697133\* Sirona **EL1**, con conector unidad C1, C1+, C2, C2+,  
(UE "no" TKD) C8, C8+ y M1, 134cm, 9mm, gris claro (RAL 9002)  
*\* Hasta agotar existencias*

05-HO3020A Bien Air MC2 e Isolite 300, c/ reg. spray, conector  
(MK-dent) unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4,  
137cm, gris claro (RAL 9002)



05-HO3013B Bien Air MC3, c/ reg. spray, conector unidad Sirona C8+,  
(MK-dent) 137cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO3015A Bien Air MC3, c/ reg. spray, conector unidad Sirona A1,  
(MK-dent) A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, 137cm,  
gris claro (RAL 9002)

05-HO3016A Bien Air MC3 y NSK TI-MAX M40, con terminal rotatorio 400°,  
(MK-dent) conector unidad Sirona M1, M1+, M196, C3, C3+, C6 y E3  
137cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO3014B NSK TI-MAX M40, conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5,  
(MK-dent) AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+,  
M196, Spirit S1, S2, 137cm, gris medio (RAL 7035)



### Para equipos Planmeca

05-HO4012A Bien Air **MC3**, con terminal rotatorio 400°, conector  
(MK-dent) unidad Planmeca, 82 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO4013A Polivalente Bien Air **MC3 + Turbina**, conector unidad  
(MK-dent) Planmeca, 98cm, gris claro (RAL 9002)



05-HO4014A Polivalente Bien Air **MC3 + Turbina**, conector unidad  
(MK-dent) Planmeca, 90cm, gris claro (RAL 9002)



05-HO4015A **KaVo K190, 196 y K200 y Chirana Medical CH660**, c/luz,  
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO4017A **KaVo K190, 196 y K200**, c/luz, con terminal giratorio 400°,  
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 101cm, gris claro (RAL 9002)



05-HO4018A **KaVo K190, 196 y K200**, c/luz, con terminal giratorio 400°,  
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 101cm, gris claro (RAL 9002) (Especial Kart)

05-HO4019A **KaVo K190, 196 y K200**, c/luz, con terminal giratorio 400°,  
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002)



### Para equipos Swident **CONSULTAR**

### Para equipos OMS **CONSULTAR**

### ACCESORIOS Y CONECTORES MANGUERAS



40-010 Casquillo metálico adaptador para mangueras MC2  
(rm-TKD)



40-006 Casquillo metálico adaptador para mangueras MC3  
(rm-TKD) a turbina y otros

43-007\* Casquillo plástico adaptador para mangueras rmaster  
(UE "no" TKD) Polivalente para Bien Air MC3

*\* Hasta agotar existencias*

**NOVEDAD!!!** 40-020 Kit conector manguera a unidades KaVo  
(rm-TKD)

## MANGUERAS PARA JERINGAS

- 43-8112\* (UE "no" TKD) Manguera para jeringa standard, 2 vías/sin conectores, 200cm, gris claro (RAL 9002)  
\* Hasta agotar existencias
- 43-8123\* (UE "no" TKD) Manguera para jeringa con luz/calefacción, 150cm, gris claro (RAL 9002)  
\* Hasta agotar existencias
- 43-811132\* (UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, open end jeringa / conector equipo, sin luz, 140cm, gris claro (RAL 9002)  
\* Hasta agotar existencias
- 43-821131\* (UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 3F KaVo / conector equipo, sin luz, 125cm, gris claro (RAL 9002)  
\* Hasta agotar existencias
- 43-831131\* (UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 125cm, gris claro (RAL 9002)  
\* Hasta agotar existencias
- 43-831132\* (UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 140cm, gris claro (RAL 9002)  
\* Hasta agotar existencias
- 37-110\* (UE "no" TKD) Manguera universal vías de aire y agua, sin conectores, 180cm, gris claro (RAL 9002)  
\* Hasta agotar existencias



- 44-524\* (EEUU) Manguera 2 vías sin conectores, 2 tubos paralelos, gris oscuro (RAL 7035+) (x metro)  
\* Hasta agotar existencias

## TUBOS DE MEDIOS PARA MANGUERAS (PEDIDO MÍNIMO: 10 M / MULTIPLOS DE 5 M) (NO ADMITEN DEVOLUCIÓN)

- 44-520 Tubo de medios d.i. 2,8mm, verde (aire) (x metro)
- 44-521 Tubo de medios d.i. 2,8mm, amarillo (aire) (x metro)
- 44-525 Tubo de medios d.i. 1,4mm, azul (agua) (x metro)
- 44-526 Tubo de medios d.i. 1,4mm, amarillo (aire) (x metro)

## MANGUERAS PARA PEDALES

37-241\* Pedales con control de agua, sin chip blower, sin conectores, 180cm, 3 vías, gris claro (RAL 9002) (funda de silicona)

37-242\* Pedales sin control de agua y sin chip blower, sin conectores, 180cm, 2 vías, gris claro (RAL 9002) (funda de silicona)

*\* Hasta agotar existencias*



44-850 Pedales con control de agua y chip blower, sin conectores, 4 tubos paralelos, gris oscuro (RAL 7035+) "aséptico" (x metro)