

RUMAR
crezcamos juntos



¡Bienvenidos a la familia RUMAR!

LISTA DE PRECIOS - REPUESTOS 3ºed 2019

Última actualización: 12 de julio de 2019

PVP - impuestos no incluidos

Pedidos:	Teléfono:	918 49 01 04
	Fax:	918 49 01 04
	e-mail:	<u>rumarcedeira@rumarcedeira.com</u>

Nos reservamos el derecho de modificar precios y características técnicas sin previo aviso.

Con cualquier pedido, se aceptan expresamente nuestras condiciones de venta generales adjuntas.

RECOMENDACIÓN PARA SUS BÚSQUEDAS

Estimados Clientes,

Muchas gracias por su interés en nuestros productos.

En RUMAR contamos con más de 1.400 referencias entre todos nuestros productos y repuestos, por lo que en ocasiones puede complicarse la búsqueda de un determinado producto o repuesto. Para esas ocasiones, he aquí algunas recomendaciones útiles.

1. Como podrá apreciar, nuestros catálogos y listas de precios están generados en formato PDF (Adobe Acrobat). Este formato le permite utilizar un buscador automático que le facilitará su búsqueda. Para ello solamente debe seguir los siguientes pasos:
 - a. Abra nuestro catálogo o lista de precios de "Aparatología y Cirugía" o de "Repuestos" en función de la naturaleza de la referencia de su interés.
 - b. En la barra de herramientas en la cabecera de su pantalla es probable que encuentre una caja de texto de color blanco, con la palabra "Find" o "Buscar" en gris claro.
 - c. Como alternativa al paso "b" y si no encuentra el cuadro de texto en cuestión, diríjase al menú de "Tools" o "Herramientas" en la cabecera del documento. Aquí encontrará la opción: "Customize Toolbar" o "Personalizar barra de herramientas". Tras pinchar en esta opción, se abrirá un nuevo menú donde podrá marcar las opciones que desea visualizar en su pantalla. Seleccione la opción "Find Toolbar" o "Barra de Búsqueda". Tras esta operación deberá aparecer en su pantalla una caja de texto de color blanco, con la palabra "Find" o "Buscar" en gris claro.
 - d. Pinche en esta caja y escriba la referencia (RUMAR) del producto o repuesto de su interés o una palabra clave relacionada. Ejemplo: si Usted está interesado en unas escobillas para el K9, pruebe escribiendo escobilla o K9, y presione intro.
2. Esta búsqueda le posicionará en el primer lugar de todo el catálogo o la lista donde aparezca esta referencia o palabra. Si no es lo que Usted busca, vuelva a pulsar intro, y le llevará al siguiente lugar donde aparezca esta referencia o palabra. Repita estos pasos hasta que aparezca en pantalla lo que busca o hasta determinar que no contamos con ese producto o repuesto. En este último caso, consúltenos.

En caso de que los pasos 1 y 2 no sean fructíferos, a continuación le ofrecemos una segunda alternativa.

3. Diríjase al índice de nuestro catálogo. En él podrá encontrar de forma esquemática grupos y subgrupos de productos que le pueden ayudar en su búsqueda.
4. Tras ubicar el grupo o subgrupo al que pertenezca el producto o repuesto de su interés, diríjase a la página indicada y realice la búsqueda.

Recuerde que siempre cuenta con la alternativa de contactar con nosotros en nuestro email: rumarcedeira@rumarcedeira.com o en el teléfono 918 49 01 04 y realizarnos su consulta.

Nuevamente gracias por su interés en nuestros productos.

Y suerte con su búsqueda y su negocio.

ÍNDICE

	Páginas	Ver subíndice en pág:
REPUESTOS ROTATORIO	5-71	5
REPUESTOS LÁMPARAS FARO	72-76	72
REPUESTOS AUTOCLAVES Y SELLADORAS	77-78	77
JERINGAS Y REPUESTOS JERINGAS (FARO, LUZZANI Y ECONÓMICAS)	79-91	79
MANGUERAS EQUIPOS	92-106	92
REPUESTOS VARIOS	107-118	107
REPUESTOS COMPRESORES DÜRR DENTAL	119-120	119
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN Y REPUESTOS	121-146	121
PEDALES Y SUS REPUESTOS	147-150	147
RACORES, CONECTORES Y ESPIGAS	151-158	151
VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS	159-170	159
REGULADORES DE PRESIÓN	171-173	171
HERRAMIENTAS	174-188	174



REPUESTOS ROTATORIO

Alta Velocidad (Turbinas y acoplamientos):

- 1.- Rotores turbina dental
- 2.- Rotores turbina laboratorio
- 3.- Rodamientos turbinas
- 4.- Tapas botón turbinas
- 5.- Tapas, difusores, toberas y tornillos spray
- 6.- Otros repuestos turbinas
- 7.- Juntas conexión turbinas, acoplamientos, micromotores
- 8.- LEDs y bombillas Xenon turbinas y acoplamientos
- 9.- Anillos tóricos y arandelas turbinas y acoplamientos
- 10.- Repuestos acoplamientos

Baja Velocidad (contra ángulos, piezas de mano, micromotores):

- 1.- Rodamientos contra-ángulos, piezas de mano y micromotores clínica
- 2.- Repuestos cabezas, contra ángulos, piezas de mano, micromotores neumáticos, acoplamientos
- 3.- Anillos tóricos contra ángulos, piezas de mano, micromotores y ultrasonidos
- 4.- Rodamientos micromotores eléctricos
- 5.- Rotores, escobillas, pinzas y otros repuestos micromotores eléctricos

TURBINAS

ROTORES rm CON RODAMIENTOS myonic®



- Rodamientos cerámicos myonic®, con tolerancias ABEC7 como mínimo.
- Balanceados electrónicamente.
- Pinza de Acero endurecido y anticorrosión.
- Inserto de Carburo o Acero según modelo.
- Recubrimiento de WCC (Wolframcardid) para una mayor vida útil de la pinza y sus componentes.
- Aspa de Aluminio sin plomo.
- Concentricidad < 0,018mm / Balanceo < 0,05mg mm.
- Fuerza de retención mínima 42 N.
- Suministro incluye: anillos tóricos y arandelas metálicas (según modelo).
- **Garantía: 12 meses sobre la pinza.**

*(**)Debido a su no disponibilidad, los rotores con la señal (**) junto a la referencia son rotores que aunque de muy buena calidad no son del mismo fabricante y/o no cuentan con rodamientos myonic® como el resto de nuestros rotores rm. En nuestros afán por atender la demanda de nuestros clientes hemos incorporado estos modelos de fabricantes alternativos y a pesar de no contar con las mismas calidades, ofrecemos la misma garantía: 12 meses sobre la pinza.*



Esquema pinza dinámica



Esquema pinza estática

Rotores Turbinas KaVo

	34-2106	606B, 606C, 625B, 625C, 630B, 630C, 640B, 640C (Ref. KaVo 0.553.5881)
	34-2115	605, 605C, 615L, 615C
	34-2116	650B, 650C (Ref. KaVo 0.553.8051)
	34-2126	632B, 632C, 639B, 639C, 642B, 642C, 645B, 645C (Ref. KaVo 0.553.6911)
	34-2136	637B, 637C (Ref. KaVo 0.553.8661)
	34-2146	655B, 655C, 660B, 660C (Ref. KaVo 1.000.2078)
	34-2154	4500B, 4500C, 5000B, 5000C (Ref. KaVo 1.006.4564)
	34-2156	7000B, 7000C (Ref. KaVo 1.000.4772)
	34-2176	619L, 619C, 609C (Ref. KaVo 1.008.4163)
	34-2186	8000B, 8000C, 6500BR (Ref. KaVo 1.003.6884)
	34-2187	6500B (Ref. KaVo 1.003.9664)
	34-2196	646B, 646C, 646CP, 636B 636P 636CP (excepto 636 C) (Ref. KaVo 0.553.8911)
	34-2168	E680C, E680L, E679 (Ref. KaVo 1.007.9313)



34-2190 M9000L, M9000
(Ref. KaVo 2.000.2266)



34-2170 E677, E677LM, E677, E675
(Ref. KaVo 1.007.9457)

Rotores Turbinas Sirona / SIEMENS

34-2216 Siemens TM1, Siemens 4000ML, Siemens 4000M
(Ref. Siemens 5951595)



34-2226 TS1, TS2, 4000SL, 4000S, Siemens T1 Control
(Ref. Sirona 5953054)



34-2236 T1 Control, TC3 Control (N/S<50.000) (con rebaje)
(Ref. Sirona 4175217)



34-2246 T2 Control, T1 Control, TC3 Control (50.000<N/S<700.000)
Siropure P Control (sin rebaje),
(Ref. Sirona 5868299)



34-2238 T1 Control, (N/S>700.000)**

NOVEDAD!!!



34-2256 T2 Racer, T3 Racer, Siropure P Racer (N/S <600.000)
(Ref. Sirona 5868307)



34-2260 T1 mini, Siropure P mini



34-2261 T2 mini, T3 mini (N/S<600.000)



34-2262 Siroboost, Siroboost S, Siroboost K
(Ref. Sirona 6334598)



34-2264** T2 Boost, T3 Boost (N/S<700.000)
(Ref. Sirona 6334598)



34-2257

T3 Racer (N/S>600.000)

NOVEDAD!!!



34-2266**

T2 Boost, T3 Boost (N/S>700.000)

NOVEDAD!!!



34-2263**

T2 mini, T3 mini (600.000<N/S<700.000)

NOVEDAD!!!



34-2265**

T2 mini, T3 mini (N/S>700.000)

NOVEDAD!!!

Rotores Turbinas W&H



34-2336

Top Air 195, 198, 398, 698, 795, 797, 798, 895, 898
(Ref. W&H 02760000)



34-2345

Top Air 196, 796, 896
(Ref. W&H 02765500)



34-2356

Trend TC 80 / Trend TC95B, Trend TC RM
(Ref. W&H 03305000)



34-2366

Synea TA-98* sin luz (tapa 2 muescas), Synea TA-98L / LC*
Alegra TE-95 (2003-2008)
(Ref. W&H 04396600)



34-2346

Synea TA-96*
(Ref. W&H 04396700)



34-2347

Top Air 290B / 295 / 390 / 393 / 395 / 695
(Ref. W&H 04396700)



34-2386

Alegra TE-95* (2009-2013), Alegra TE-98* y Alegra TE-98 C LED
(Ref. W&H 04457300 / 05958900/05959000/0446300)



34-2316

Synea TA98C LED* (tapa 2 y 3 muescas)
Synea TA-98* sin luz (tapa 3 muescas)
(Ref. W&H 05307000 / 05306900)



34-2326

Synea TA-97*, Synea TA-97C LED*
Alegra TE-97*, Alegra TE-97 C LED* (2009-2013)
(Ref. W&H 05307200/05959100/05959200)



34-2317

Synea Fusion TG-97, Synea TK-97 Vision
(Ref. W&H 07006000)



34-2318

Synea Fusion TG-98, Synea TK-98 Vision
(Ref. W&H 07005900)



34-2388

Alegra TE-95* (2014-actual) (NO TE-98)



34-2389

Alegra TE-97* (2014-actual) y TE-98 LQ



34-2385

RC-95BC, RC-95BM



34-2320

Synea Vision TK-100

*** Las letras a continuación indican el tipo de conexión y NO influyen en el modelo de rotor en los casos indicados:**

BC o C BC: Borden 3

N o C N: NSK MACH

RM o C RM: Midwest 4

B o C B: Bien Air (Unifix)

S o C S: Sirona (Click&Go)

M o C M: KaVo (Multiflex)

NQ o C NQ: NSK QD-J

_ o C: W&H (Roto Quick)

Rotores Turbinas Bien Air



34-2446**

Croma M, Ondine, Prestilina, Prestige (antigua)
(Ref. Bien Air 209.30.19)



34-2456

Black Pearl, Croma X, S25, Croma S, Boralina,
Black Pearl ECO (**confirmar con imagen previamente**)
(Ref. Bien Air 150.0164)



34-2466

Bora S36, todas
(Ref. Bien Air 150.0181)



34-2476

Prestige S30 y S32
(Ref. Bien Air 150.0486)



34-2486**

Eolia, Black Pearl ECO (**confirmar con imagen previamente**)



34-2468 **

Tornado
(Ref. Bien Air 150.1968)



34-2506

Hi Power M, Cleanlight, Cleanair
(Ref. Castellini L0000874)



34-2516

Titanium Gold 2, Hi Power Light, Gold, Hi Power 2,
Hi Power Ceramic
(Ref. Castellini L0001370)



34-2526

Silent, Silent Power Silver 2L



34-2528

Silent Power Gold, Silent Power Silver 4L (Excepto EVO 4L)
(Ref. Castellini L0001857)



34-2518

Silent Power EVO 2, EVO 2L, EVO 4L, EVO 4LK
(Ref. Castellini L0001857)

NOVEDAD!!!

Rotores Turbinas NSK



30-0001

CH-QD M, NL-65 M
(Ref. NSK NCH-MU03)



30-0002

CH-QD S, NL-65 S, Ti-MAX A450*, Ti-MAX A450*L,
(Ref. NSK NCH-SU03)



30-0003

CH-QD T, NL-65 T, Ti-MAX A455*, Ti-MAX A455*L
(Ref. NSK NCH-TU03)



30-0004

Ti-MAX A200*, Ti-MAX A200*L, Mach-Lite XT M
(Ref. NSK NMC-MU03)



30-0005

Ti-MAX A300*, Ti-MAX A300*L, Mach-Lite XT S
(Ref. NSK NMC-SU03)

	30-0006	Ti-MAX A400*, Ti-MAX A400*L, Mach-Lite XT T (Ref. NSK NMC-TU03)
	30-0007	Ti-MAX A500*, Ti-MAX A500*L, Ti-MAX NL95M* (Ref. NSK Ti-MU03)
	30-0008	Ti-MAX A600*, Ti-MAX A600*L, Ti-MAX NL95S*, NL45S (Ref. NSK Ti-SU03)
	30-0009	Ti-MAX A700*, Ti-MAX A700*L, Ti-MAX NL95T*, NL45T Ref. NSK Ti-TU03)
	30-0010	Ti-MAX X500*, Ti-MAX X500*L, NL9000M* (Ref. NSK TiX-MU03)
	30-0011	Ti-MAX X600*, Ti-MAX X600*L, NL9000S*, Ti-MAX X650*, Ti-MAX X650*L (Ref. NSK TiX- SU03)
	30-0012	Ti-MAX X700*, Ti-MAX X7 00*L, NL9000*L (Ref. NSK TiX-TU03)
	30-0013	Pana Air Σ T (Ref. NSK NPA-TU03)
	30-0014	S-Max M500*, S-Max M500*L, Pana-Max Plus M, S-Max M800*, S-Max M500*L (Ref. NSK SX-MU03)
	30-0018**	Ti-MAX Z800*, Ti-MAX Z800*L
	30-0015**	Ti-MAX Z900*, Ti-MAX Z900*L
	30-0016	S-Max Pico
	44-220	Pana-Max T, QD T, Pana Max TUM4 (Ref. NSK PAX-TU03)



44-221

Pana-Max S, QD S, Pana Max SUM4
(Ref. NSK PAX-SU03)



44-222**

Pana-Max 2



46-357

Pana Air Σ S, ECO TOPtorque
(Ref. NSK NPA-SU03)



46-359

S-Max M600*, S-Max M600*L, Pana-Max Plus S, PAP-SUM4
S-Max M900*, S-Max M900*L
(Ref. NSK SX-SU03) **""con cartucho""**

46-360

S-Max M600*, S-Max M600*L, Pana-Max Plus S, PAP-SUM4
S-Max M900*, S-Max M900*L
""sin cartucho""

***Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y no influyen en el modelo del rotor**

Rotores Turbinas FONA



34-2256

6080MR (Standard), 8060SR (Standard)



34-2261

6080MM (Mini), 8080SM (Mini)



34-2262

8080SR (Standard)

Rotores Turbinas B.A. International



34-2106

B.A. Ultimate 670, B.A. Ultimate 650



34-2256

B.A. Ultimate 685, B.A. Ultimate 535



34-2262

B.A. Ultimate 755

Rotores Turbinas FARO



34-2541*

S404

*** Hasta agotar existencias**



34-2106

Rotores Turbinas CHIRANA

TG 656, TGL 637A (smile - music)



34-2550 *

Rotores Turbinas MICROMEGA

350

* Hasta agotar existencias

RUMAR

Rotores Turbinas RM

- Rodamientos cerámicos.
- Con anillos tóricos, arandelas metálicas y anillos de teflón según modelo.

- **Garantía: 6 meses**



42-401*

PowerMax



46-341R*

ECO TLED1



58-250R

ECO T2, ECO T3 LED, PRO T1

* Hasta agotar existencias

NOVEDAD!!!

58-253R

ECO T TURBO, COXO TITAN



40-400

Rotores Turbinas Tekne Dental TKD

Bravia (Original TKD)
(Ref. TKD 162.90)

40-401

Thera (Original TKD)
(Ref. TKD 184.90)



Turbinas de Laboratorio

Rotores Turbinas Bien Air



34-2496

Serie TD, todos los modelos



30-0080

Rotores Turbinas NSK

Presto
(Ref. NSK T815-016)



30-0081

Presto AQUA (Excepto LUX)
(Ref. NSK T816-016)

ROTORES MK-dent

- RODAMIENTOS CERÁMICOS myonic.

- Inserto de Acero.
- Con anillos tóricos y arandelas metálicas. según modelo.
- Incluyen: cepillo interproximal y adaptador de aluminio para lubricación y mantenimiento de la pinza y manual de mantenimiento.
- **Garantía: 12 meses sobre la pinza.**

Rotores Turbinas KaVo



05-TC1640BK 606B, 606C, 625B, 625C, 630B, 630C, 640B, 640C
(Ref. KaVo 0.553.5881)



05-TC1650BK 650B, 650C
(Ref. KaVo 0.553.8051)



05-TC1642BK 632B, 632C, 639B, 639C, 642B, 642C, 645B, 645C
(Ref. KaVo 0.553.6911)



05-TC1637BK 637B, 637C
(Ref. KaVo 0.553.8661)



05-TC1655BK 655B, 655C, 660B, 660C
(Ref. KaVo 1.000.2078)



05-TC1500BK 4500B, 4500C, 5000B, 5000C
(Ref. KaVo 1.006.4564)



05-TC1700BK 7000B, 7000C
(Ref. KaVo 1.000.4772)



05-TC1800BK 8000B, 8000C, 6500BR
(Ref. KaVo 1.003.6884)



05-TC1650US 6500B
(Ref. KaVo 1.003.9664)

05-TC1636BK 646B, 646C, 646CP, 636B 636P 636CP (excepto 636 C)
(Ref. KaVo 0.553.8911)



05-TC1680BK E680C, E680L, E679
(Ref. KaVo 1.007.9313)

05-TC1900BK M9000, M9000L
(Ref. KaVo 2.000.2266)

Rotores Turbinas W&H



05-TC1011W Synea TA-98* sin luz (tapa 2 muescas), Synea TA-98L / LC*
Alegra TE-95 (2003-2008)
(Ref. W&H 04396600)



05-TC1012W Synea TA-96*
(Ref. W&H 04396700)



05-TC1097WT Synea TA97* / C LED*
Alegra TE97* / C LED* (2009-2013)
(Ref. W&H 05307200/05959100/05959200)



05-TC1098WT Synea TA98C LED* (tapa 2 y 3 muescas)
Synea TA-98* sin luz (tapa 3 muescas)
(Ref. W&H 05307000 / 05306900)

* Las letras a continuación indican el tipo de conexión y NO influyen en el modelo de rotor en los casos indicados:

BC o C BC: Borden 3

N o C N: NSK MACH

RM o C RM: Midwest 4

B o C B: Bien Air (Unifix)

S o C S: Sirona (Click&Go)

M o C M: KaVo (Multiflex)

NQ o C NQ: NSK QD-J

_ o C: W&H (Roto Quick)

Rotores Turbinas FONA



05-TC1011S2R 6080MR (Standard), 8060SR (Standard)



05-TC1011BBP Black Pearl, Croma X, S25, Croma S, Boralina,
Black Pearl ECO (consultar previamente)
(Ref. Bien Air 150.0164)



05-TC1011BP Prestige S30 y S32
(Ref. Bien Air 150.0486)



05-TC1011BB Bora S36, todas
(Ref. Bien Air 150.0181)

Rotores Turbinas Sirona / SIEMENS



05-TC1011S1-CS5 T1 Control, TC3 Control hasta N/S 50.000 (con rebaje)
(Ref. Sirona 4175217)



05-TC1011S1-CS6 T2 Control, T1 Control, TC3 Control N/S >50.000 (sin rebaje),
Siropure P Control
(Ref. Sirona 5868299)



05-TC1011S2R T2 Racer, T3 Racer, Siropure P Racer (N/S <600.000)
(Ref. Sirona 5868307)

Rotores Turbinas B.A. International



05-TC1640BK B.A. Ultimate 670, B.A. Ultimate 650



05-TC1011S2R B.A. Ultimate 685

Rotores Turbinas Chirana



05-TC1640BK TG 656, TGL 637A (smile - music)



05-TC1600NX Ti-MAX X600*, Ti-MAX X600L*, NL9000S*, Ti-MAX X650*,
Ti-MAX X650L*
(Ref. NSK TiX-SU03)



05-TC1700NX Ti-MAX X700*, Ti-MAX X700L*, NL9000L*
(Ref. NSK TiX-TU03)

***Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y no influyen en el modelo del rotor**

Rotores Turbinas MK-dent (CON INSERTO DE CARBURO)

05-TC2031	HC4011, HC4021, HC6021 desde serie F, HC7031, HC7021, HC5031, HC5021, HC2022
05-TC2032	HC4012, HC6012, HC5022, HC4022, HC7022, HC6022 desde serie F
05-TC2012	HC2013, HC2014, HC4012, HC6012 hasta serie E
05-TC2021	HC2021 desde serie F, HC4021, HC6021 hasta serie E / HC2002
05-TC2011	HC2012 hasta serie E
05-TC2038	HC20K, HC20KL, HC21K, HC21KL, HC21N, HC21NL, HC21S, HC21SL, HC21W, HC21WL
05-TC2039	HC22K, HC22KL, HC22N, HC22NL, HC22S, HC22SL, HC22W, HC22WL
05-TC2041	HC8021, HC9021, HP21K, HP21KL, HP21S, HP21SL, HP21N, HP21NL, HP21W, HP21WL
05-TC2042	HC8022, HC9022, HP22K, HP22KL, HP22S, HP22SL, HP22N, HP22NL, HP22W, HP22WL

Rotores Turbinas MK-dent (CON PINZA DE ACERO ENDURECIDO)

05-TC1021	HB12, HB21K, HE11, HE12, HE15L
05-TC1031	HC4021, HC6021 desde serie F, HC7031, HC7021, HC5031, HC5021, HC2022
05-TC1034	HE17, HE21K, HE21KL, HE21N, HE21NL, HE21S, HE21SL, HE21W, HE21WL
05-TC1035	HE14, HE18, HE22K, HE22KL, HE22N, HE22NL, HE22S, HE22SL, HE22W, HE22WL

RODAMIENTOS CERÁMICOS PARA TURBINA

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: myonic®, Barden, GRW, NMB, NHBB o ESI. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (*normas para rodamientos de dimensiones métricas*) y ABEC** (*rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas*).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

MÍNIMO ABEC7

RODAMIENTOS DISEÑADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE CADA INSTRUMENTO



SI NO ENCUENTRAS EL RODAMIENTO QUE BUSCAS, CONSÚLTANOS

Rodamientos turbinas KaVo

-  **myonic** 45-6502 Universal
625, 627, 630, 639, 640, 632, 642, 645, 636, 646,
637 delantero, 650 trasero;
(Ref. KaVo 0.220.0125)
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-222 Universal
625, 627, 630, 639, 640, 632, 642, 645, 636, 646,
637 delantero, 650 trasero;
(Ref. KaVo 0.220.0125)
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Radial / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-352 637 trasero, 6000 delantero
(Ref. KaVo 0.220.2015)
Medidas: 3,175x6,350x2,381/2,778mm
Descripción: [Con rebaje / Bola cerámica / Angular / Phenolic / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-6501 Especial 650 delantero
(Ref. KaVo 0.220.2009)
Medidas: 3,175x6,350x4,178/3,230mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-225 655, 660, 619, 609 y 8000 delantero, E679 delantero,
E680 delantero, 6500BR delantero
(Ref. KaVo 1.000.7980)
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-223 7000, 8000 trasero, E675 trasero, E677 trasero, S605, S615
6500BR trasero, 6500B trasero
(Ref. KaVo 1.000.7979)
Medidas: 3,175x6,350x2,380/2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-224 5000, E675 delantero, E677 delantero, E679 trasero,
E680 trasero, 6500B delantero
(Ref. KaVo 1.007.6975)
Medidas: 3,175x6,439x2,413mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-205 M9000 /L
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)

Rodamientos turbinas Sirona /SIEMENS

 **myonic** 45-222

Universal
Siemens TS1, TS2;
Sirona T1 hasta N/S: 50.000, TS1, TS2;
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Radial / Torlon / Cerrado](#)

 **myonic** 45-6502

Universal
Siemens TS1, TS2;
Sirona T1 hasta N/S: 50.000, TS1, TS2;
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)

 **myonic** 45-205

Sirona T2 Control, T2/T3 Racer, TC3, T1 (N/S>50.000)
Siroboost, T2/T3 mini
(Ref. 5994814 (K))
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)

 **myonic** 45-207

Sirona T1 mini y Siemens TM1, 4000ML y 4000M
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)

Rodamientos turbinas Castellini

 **myonic** 45-205

Gold, Silent Power
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)

 **myonic** 45-227

Clean Air 2000, High Power M y comp.
Medidas: 3,175x6,350/7,518x2,778mm
Descripción: [Con Reborde / Bola cerámica / Radial / Phenolic / Cerrado](#)

 myonic 38-615

Rodamientos turbinas Bien Air

Bien Air Bora, Black Pearl, Croma, Boralina, Eolia,
Series TD laboratorio y comp.
(Ref. Bien Air 701.01.00)

Medidas: 3,175x7,938x3,571mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Cerrado](#)

 myonic 45-229

Especial Bien Air Prestige y Prestilina
(Ref. Bien Air 701.01.09)

Medidas: 3,175x6,350x2,778mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Radial](#) / [Phenolic](#) / [Cerrado](#)

Rodamientos turbinas W&H

 myonic 45-206

Alegra TE-95, TE-97, TE-98 y toda la línea Alegra,
Top Air 196, 796, 896, TC80, TC83, TC95, TC98
(Ref. W&H: 05958600 y compatibles)

Medidas: 3,175x6,350x2,778mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Radial](#) / [Torlon](#) / [Cerrado](#)

 myonic 45-205

Synea TA-96, TA-97, TA-98 y toda la línea Synea, Trend,
TK-97LM, TK-98LM, TK-100LM, TG-97L, TG-98L, TA-97LW,
Top Air 195, 198, 398, 698, 795, 797, 798, 895, 898
(Ref. W&H: 02770712, 04378600, 05288500 y compatibles)

Medidas: 3,175x6,350x2,778mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

 myonic 45-226

395, 396, 695, 696, TK-94L, TK-94LM y compatibles

Medidas: 3,175x6,350x2,380mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

Rodamientos turbinas Lares

 myonic 45-226

557CX, 757CX y compatibles

Medidas: 3,175x6,350x2,380mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

Rodamientos turbinas MK-dent

 myonic 45-205

HC9021 delantero, HC8021 delantero, HP21 /L delantero,
HC20 /L delantero

Medidas: 3,175x6,350x2,380mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

 **myonic** 45-223

HC9021 trasero, HC8021 trasero, HP21 /L trasero,
HC20 /L trasero
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

 **myonic** 45-225

HE17 delantero, HE21/L delantero
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Cerrado](#)

 **myonic** 45-6502

HC7032, HC7031, HC7022, HC6022 (según N/S), HC6012,
HC5032, HC5031, HC5021, HC4022, HC4021, HC4012, HC2022,
HC2012, HE17 y HP21/L delantero
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Cerrado](#)

 **myonic** 45-352

HC22 /L y HP22 /L, HC8022, HC9022
Medidas: 3,175x6,350x2,380/2,778mm
Descripción: [Con Rebaje](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Phenolic](#) / [Cerrado](#)

 **myonic** 45-224

HE21 /L trasero, HE17 trasero
Medidas: 3,175x6,439x2,413mm
Descripción: [Con Rebaje](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Cerrado](#)

 **myonic** 45-228

HC20 /L trasero
Medidas: 3,175x6,350x2,381mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Radial](#) / [Phenolic](#) / [Cerrado](#)

Rodamientos turbinas FARO

 **myonic** 45-205

S404
Medidas: 3,175x6,350x2,779 mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

Rodamientos turbinas TKD

 **myonic** 45-226

Bravia, Thera y compatibles
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

Rodamientos turbinas rm

 **myonic** 45-226

Powermax
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

Rodamientos turbinas KMD

-  **myonic** 45-228 Mistral M4 DPS
Medidas: 3,175x6,350x2,381mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica /Radial/ Phenolic / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-205 Solaris
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm)
Descripción: [Liso / Bola cerámica /Angular / Torlon / Integral](#)

Rodamientos turbinas NSK

-  **myonic** 45-227 Aqua Presto, Alpha, Light, Phatelus y comp.
Medidas: 3,175x6,350/7,518x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica /Radial / Phenolic / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-226** Ti-MAX X600/L*, X700/L*, NL9000S/T, 9000M,
trasero Ti-MAX X500/L*, S-Max M600*
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica /Angular / Torlon / Integral](#)
-  **myonic** 45-207** Delantero X500/L*, 9000M
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica /Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-228 Rodamiento trasero Ti-MAX A400/L*, Ti-MAX A300/L*,
NL65-CH, QD-NL45-MACH, trasero Pana Max T/QD-T,
N75-MACH, trasero Pana Max S/QD-S,
Pana-Max PAX-TU M4/B2, STANDARD,
Pana-Max PAX-SU M4/B2, TORQUE
Para Mach-Lite S/XT-M/XT-MU, Ti-MAX A200/L*, NL 75 / 85,
NL75 / 85 Mach-Lite M, Mach 2 M / MU, Mach QD-M, Mach QD-S,
Mach-Lite XT T/TU, Mach 2 T/TU, NL65 / 75 / 85 Mach-Lite S,
NL65 / 75 / 85 Mach-Lite T, Mach-Lite XT S/SU, Mach 2 S/SU,
Pana Air Σ SU M4/B2, NL65 / NL 45T / Phatelus 45 T/TU,
Phatelus II T/TU, MACH-QD T, Ti-MAX A455/L*, Phatelus III T/TU,
Mach-Lite M, Phatelus II M/MU, NL65M, Ti-MAX A600/L*,
Ti-MAX NL95S, NL45S, Ti-MAX A700/L*, Ti-MAX NL95T, NL45T
Medidas: 3,175x6,350x2,381mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica /Radial/ Phenolic / Cerrado](#)

***Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y no influyen en el modelo del rotor**

**** En los modelos X500, X600 y X700, sólo es posible cambiar los rodamientos en rotores compatibles. A pesar de ser los mismos rodamientos, en los originales los rodamientos están soldados al eje por lo que no es posible cambiarlos.**



Tapas turbinas Tapas turbinas KaVo

05-BC2635BK	635 / 637 B/C (Ref. KaVo 0.553.8491)
05-BC2640BK	640 B/C (Ref. KaVo 0.553.6511)
05-BC2642BK	639 / 642 / 645 B/C (Ref. KaVo 0.553.5081)
49-830	625 / 630 B/C (Ref. KaVo 0.553.4041)
05-BC2650BK	636 / 646 / 647 / 650 B/C (Ref. KaVo 0.553.8061)
05-BC2655BK	655 / 660 / 7000 B/C, 609, 619 (= 05-BC2700BK) (Ref. KaVo 1.000.2076 / 1.000.4770)
05-BC2800BK	8000 B/C, M9000 /L (Ref. KaVo 1.003.5525 / 3.000.1874)
44-8491	635 / 637 B/C (Ref. KaVo 0.553.8491)
44-2076	655 / 660 / 7000 B/C, 609, 619 (Ref. KaVo 1.000.2076 / 1.000.4770)
44-5525	8000 B/C, M9000 /L (Ref. KaVo 1.003.5525)
34-8903	E680 L / LS / C / LN (Ref. KaVo 1.007.8903)
49-812	MASTERtorque mini M8900L
49-813	MASTERtorque mini M8700L

Tapas turbinas MK-dent

05-BC2022K*	HC4012, HC5022, HC6012 a partir serie F y HC4022, HC6022, HC7022 *Hasta agotar existencias
05-BC2021K*	HC4021, HC5021, HC6021 a partir serie F y HC7021, HE12 *Hasta agotar existencias
05-BC1041	HP21, HP21 L, HC21, HC21 L, HC20, HC20 L HC8021, HC9021, <u>(antigua 05-BC2041)</u>
05-BC1042	HP22, HP22 L
05-BC2042	HC8022, HC9022
05-BC2031	HC2012 desde serie F, HC4011

05-BC1034 HE21, HE17, HE15, HB21

05-BC1035 HE22, HE14, HE18

Tapas turbinas Sirona

41-210 T1 Control (con rebaje), TC3 Control
(Ref. Sirona 3327595 / 5828871)

41-211 T2 Control, T1 Control (sin rebaje)
(Ref. Sirona 6000884)

41-205 Racer todas, Siroboost
(Ref. Sirona 58 28 897)

34-8575 T1 mini, T2 mini, T3 mini (incluye arandela)
(Ref. Sirona 4178575)

49-814 T1 Boost, T2 Boost, T3 Boost



Tapas turbinas W&H

30-4165 Top Air 398 / 698 / 795 / 798 / 895 / 898, Trend TC 80BC,
TC-95BC, Alegria TE-98 / TE-95 (hasta 2009)
(Ref. W&H 04232400)

34-9800 Alegria TE-95, TE-98, TE-98 C LED (desde 2009)
(Ref. W&H 05489800)

34-9802 Alegria TE-95, TE-98 (hasta 2009)

30-4166 Synea TA-98C LED, TA-98 (desde 2007), Fusion TG-98,
Vision TK-98 **(3 muescas)**
(Ref. W&H 06446300)

49-652 Synea TA-97C LED, TA-97 (desde 2007) **(2 muescas)**
(Ref. W&H 05183300)

30-4168 Synea TA-98 (hasta 2009) **(2 muescas)**
(Ref. W&H 03503000)

34-0096 Synea TA-96 (hasta 2009)

49-655 Synea Vision TK-95

49-653 Synea Vision TK-98

49-654 Synea Vision TK-100

Tapas turbinas Lares

30-4536 757

Tapas turbinas Faro

49-25421 S400 / S405

Tapas turbinas Bien Air

44-2468 Bien Air S36 Bora (3 piezas)

34-2469 Bien Air S36 Bora (una sólo pieza)

34-2459 Bien Air Croma / Black Pearl / Boralina / Eolia

49-651 Prestige

Tapas turbinas NSK

41-223 TI-MAX X500 /L

41-224 TI-MAX X600 /L

41-225 TI-MAX X700 /L

34-8904 TI-MAX Z900 /L (c/anillo tórico)

34-8905 TI-MAX Z800 /L (c/anillo tórico)

Tapas turbinas TKD

40-420 Bravia

40-421 Thera

Tapas turbinas Castellini

49-801 Hi Power M, Clean Air

49-811 Silent Power Gold, Silent Power Gold M

49-825 Silent Power EVO 2 / 2L / 4L / 4LK

49-826 Silent Power EVO Miniature / Miniature K

49-827 Silent Power Silver 2 / 2L / 4L / 4LK

Tapas turbinas rm

42-415 PowerMax

46-368 ECO T1 y ECO TLED2

46-341T ECO TLED1

58-250T ECO T2, ECO T3 LED, PRO T1

58-253T ECO T TURBO, COXO TITAN

Tapas de spray / Difusor spray

Turbinas MK-dent

- 05-SP0441K HC4021, HC5021, HC7021, HC2022,
HC6021 a partir serie G y otras triple spray
- 05-SP0451K HC4022, HC5022, HC6022 y HC7022
- 05-SP0641 Tobera de spray turbinas líneas HE, HC y HP

Turbinas KaVo

- 05-SP0441K 630 B/C, 640 B/C
(Ref. KaVo 0.553.8491)
- 05-SP0451K 647 B/C
(Ref. KaVo 0.553.0833)
- 20-0573 650 B/C, 655 B/C, 660B/C (Original KaVo Ref.: 0.553.0573)

Turbinas Bien Air

- 30-162 Bora (Original Bien Air Ref.: 131087 / 009.34.42)

Turbinas rm

- 42-417 PowerMax

Tornillos de tapa de spray / Difusor spray

Turbinas MK-dent

- 05-SP0430K HC4021, HC5021, HC7021, HC2022,
HC6021 a partir serie G y otras triple spray
- 05-SP0440K HC4022, HC5022, HC6022 y HC7022
- 05-SP0630 Tuerca de spray turbinas líneas HP, HC, HE

Turbinas KaVo

05-SP0430K	630 B/C, 640 B/C (Ref. KaVo 0.553.3322)
05-SP0440K	647 B/C (Ref. KaVo 0.553.0853)
20-0543	650 B/C (Original KaVo Ref.: 0.553.0543)
20-3391	655 B/C y 660 B/C (Original KaVo Ref.: 1.000.3391)

Turbinas Bien Air

30-163	Bora (Original Bien Air Ref.: 131088 / 009.34.43)
--------	---

Otros Repuestos Turbinas

05-SP0417	Bola universal turbinas para acople KaVo y Sirona (1,5 mm)
05-SP0418	Muelle circular sistema acople KaVo Multiflex

NOVEDAD!!!

05-SP0418S Muelle circular sistema acople Sirona Click & Go

TODOS LOS REPUESTOS TURBINAS MK-DENT CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Juntas Conexión Turbinas, Acoplamiento y Micromotores



40-011 Conector micromotor Bien Air MC3, (8 agujeros)



44-310 Conector Midwest Lux, (6 agujeros)

44-311*Conector 5 agujeros
* Hasta agotar existencias



44-312 Conector Midwest (4 agujeros)



44-501 Conector Borden 3 (3 agujeros)



05-314 Conector Borden 2 (2 agujeros)

LED High Performance MK-dent

Durabilidad: 5.000 horas

Tensión de trabajo: 3 - 3,5 V CC/DC

MK-dent®
G E R M A N Y



05-BU8012 KaVo / MK-dent, acoplamiento



05-BU8012KM KaVo, micromotores



05-BU8012BA Bien Air, micromotores



05-BU8012BAK Bien Air, turbinas



05-BU8012SG Sirona, micromotores



05-BU8012SB Sirona, acoplamiento, ultrasonidos Sirosonic L y jeringa Sprayvit L



05-BU8012WH W&H / ADEC turbinas



05-BU8012WEA W&H Motor LT25



05-BU801 2N NSK acoplamiento NL/PTL



05-BU8012NNL NSK micromotores NL (M40/NL400/KCL6)



05-BU8012NM NSK acoplamiento KCL/SCL, motor M40 y acoplamiento tipo Multiflex fabricado por NSK



05-BU8012NT NSK micromotores TIM40/TI205L



05-BU8012C Castellini, Turbinas, 1 pin



05-BU8012EM Micromotor MK-dent EM1190K

LED rm

RUMAR

Durabilidad: 5.000 horas
Tensión de trabajo: 3 - 3,5 V CC/DC



33-001 KaVo acoplamiento / micromotores



33-002 Sirona acoplamiento / micromotores / Sirosonic L



33-003 Bien Air, micromotores (MC2, MC3, MX y comp.)



33-004 Bien Air, turbinas



33-005 NSK acoplamiento NL/PTL



33-007 NSK acoplamiento KCL/SCL, motor M40 y acoplamiento tipo Multiflex fabricado por NSK

Bombillas Xenon Longlife MK-dent

Durabilidad: 300 horas
Tensión de trabajo: 2,5 - 3 V CA/AC o CC/DC

MK-dent[®]
G E R M A N Y



05-BU7012BA Bien Air, micromotores



05-BU7012BAK Bien Air, turbinas



05-BU7012 KaVo / MK-dent acoplamiento / micromotores



05-BU7012WH W & H, turbinas



05-BU7012SB Sirona, acoplamiento




05-BU7012SG Sirona, micromotores



05-BU7012N NSK acoplamiento NL/PTL

Arandelas Turbinas

45-5032	Arandela metálica 4,9x6,35 para KaVo 655, 660, 7000, 6000 trasera y comp. (original KaVo Ref. KaVo 1.001.5032)
45-5900	Arandela metálica para KaVo 8000, E680L delantero y comp. (original KaVo Ref. KaVo 1.003.5900)
45-7576	Arandela metálica 4,7x6,0x0,1 para KaVo E680L trasera S609, S619L y comp. (original KaVo Ref. KaVo 1.003.7576)
45-6391	Arandela metálica 4,7x6,0 para KaVo 5000, 6000 delantera y comp. (original KaVo Ref. KaVo 1.001.6391)
45-9408	Arandela metálica W&H (original W&H Ref. W&H 02749408)
45-2490	Arandela metálica para rotores Bien Air Bora, Black Pearl y comp. (NO Black Pearl ECO)
30-160	Anillo de Tefflon ancho turbinas Bien Air 3,25X7,9mm Original Bien Air (Ref. Bien Air 009.34.52)
30-161	Anillo de Tefflon fino turbinas Bien Air 5,1X7,9mm Original Bien Air (Ref. Bien Air 009.34.56)



Anillos tóricos turbinas

Anillos tóricos rotores turbinas

05-OR1011K	Rotores KaVo todos los modelos MK-dent todos los modelos (Ref. KaVo 0.200.6172)
30-151	Rotores Sirona T1, Siroboost y comp. (1x6) (Ref. Sirona 70 28 988 / 63 73 747)
30-158	Rotores NSK X500/600/700
44-790	Rotores Bien Air (Ref. Bien Air 705.01.81)
30-791	Rotores Bien Air Prestige grande (Original Bien Air Ref.: 705.02.35)
30-792	Rotores Bien Air Prestige pequeño (Original Bien Air Ref.: 705.02.39)

44-6001	Rotores W&H (Ref. W&H 01066001)
05-OR1011W	Rotores W&H (Ref. W&H 01066001)
45-9416	Rotores Sirona T2 Racer y comp. Original Sirona (Ref. Sirona 5829416)

Otros Anillos Tóricos Turbinas

05-SP0414	Unión cuerpo
05-SP0415	Tubo agua, KaVo
05-SP0416	Tubo aire KaVo, MK-dent
05-SP0419	Conector interno KaVo, MK-dent
05-SP0442K	Tapa Spray KaVo 630/640/645 y comp, MK-dent todos los modelos excepto Prime Line (Ref. KaVo 0.200.6132)
05-SP0443K	Tapa Spray KaVo 630/640/645 y comp, MK-dent todos los modelos excepto Prime Line (Ref. KaVo 0.200.6033)
05-SP0612	Tapa Spray MK-dent Prime Line, 6,3 x 0,3mm
05-SP0614	Tapa Spray MK-dent Prime Line, 7,5 x 0,45mm
05-SP0445K	Tapa Spray KaVo 647/650/655/6000/7000/8000 y comp. (5,6x0,5mm) (Ref. KaVo 0.200.6175)
20-6176	Tapa Spray KaVo 647/650/655/6000/7000/8000 y comp. (8,5x0,5mm) (Original KaVo Ref.: 0.200.6176)
30-164	Difusor spray Bien Air Bora (Original Bien Air Ref.: 1300431 / 705.02.50)
05-SP0414NT	Anillo tórico pequeño sistema acople NSK
05-SP0412NT	Anillo tórico grande sistema acople NSK
05-OR0411	Kit completo, 5 anillos tóricos NSK

Anillos Tóricos Acoplamiento

05-OR4011BK	Anillo grande acople KaVo/MK-dent
05-OR4011WK	Anillo pequeño acople KaVo/MK-dent
05-OR4011	Kit completo, 5 anillos tóricos Kavo Multiflex

05-SP0483	Regulador
31-000	Kit completo, 4 anillos tóricos Sirona Click & Go
34-001	Kit completo, 3 anillos tóricos Bien Air Unifix
05-OR4012	Kit completo, 3 anillos tóricos W&H Roto-Quick
05-307	Kit completo, 4 anillos tóricos rm TopFlex y NSK PanaAir
05-SP0414NT	Anillo tórico pequeño sistema acople NSK
05-SP0411NT	Anillo tórico grande sistema acople NSK
05-OR0411	Kit completo, 5 anillos tóricos NSK


Anillos Tóricos scalers y ultrasonidos

44-ECOS2OR	Kit completo, 7 anillos tóricos scaler ECO S2
28-166	Anillo tórico conexión PM's Woodpecker y DTE (6 uds.)
28-167	Anillo tórico pieza de mano PM's Woodpecker y DTE (3 uds.)

REPUESTOS ACOPLAMIENTOS Respuestos acoplamiento KaVo / MK-dent

05-SP0460	Protector bombilla
05-SP0461	Tubito entrada de aire
05-SP0462	Tubito salida de aire
05-SP0464	Tubito entrada de agua de spray
05-SP0465	Tubo de aire de spray
05-SP0466	Válvula agua spray
05-SP0467	Anillo
05-SP0468	Pin
05-SP0481	Tornillo acople
05-SP0482	Muelle (=SP1054)

05-SP0484	Piñón válvula
05-SP0485	Bola para acoplamientos con regulación agua (=SP1058)
05-SP0486	Regulador de agua
05-SP0490	Protector bombilla LED (MK-dent)



RODAMIENTOS PARA BAJA VELOCIDAD CONTRA ÁNGULOS, PIEZAS DE MANO Y MICROMOTORES (CLÍNICA)

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: myonic®, Barden, GRW, NMB, NHBB o ESI. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (*normas para rodamientos de dimensiones métricas*) y ABEC** (*rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas*).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

RODAMIENTOS DISEÑADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CADA INSTRUMENTO



SI NO ENCUENTRAS EL RODAMIENTO QUE BUSCAS, CONSÚLTANOS

CONTRA-ÁNGULOS / PIEZAS DE MANO / CABEZAS / MOTORES NEUMÁTICOS

RODAMIENTOS CABEZAS

Rodamientos cabezas KaVo



45-5011

Delantero KaVo 67LH / 68 LH / 2068 CHC / LHC / L68 / L67

Delantero KaVo C3

(Ref. KaVo 0.220.0051)

Medidas: 3x7x2,5x3,35mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)



45-5012

Trasero KaVo 67LH / 68 LH / 2068 CHC / LHC / L68 / L67

(Ref. KaVo 0.220.2005)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-683

Delantero KaVo 67LDN / 68 LDN / 67 RIC

(Ref. KaVo 0.220.0713)

Medidas: 3x7x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-301

Trasero KaVo 67LDN / 68 LDN

(Ref. KaVo 0.220.0105)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



45-318

Trasero KaVo 67 RIC / C3

(Ref. KaVo 0.220.0023)

Medidas: 5x8x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-305

KaVo 31LR / 52 LDN / 67 IC / 68G

(Ref. KaVo 0.220.0104)

Medidas: 3x6x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

Rodamientos cabezas MK-dent



45-5011

Delantero MK-dent LS9011, LS9021, LCH11, LCH21,
LPH11, LPH21

Medidas: 3x7x2,5x3,35mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)



45-5012

Trasero MK-dent LS9011, LS9021, LCH11, LCH21, LPH11,
LPH21

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

RODAMIENTOS CONTRA-ÁNGULOS

Rodamientos contra ángulos KaVo



30-0218

KaVo 20CN / LN / CH / LH / 2068 CHC / LHC / C,
E20 / E20L

(Ref. KaVo 0.220.0098)

Medidas: 3x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic 45-316

Cabeza 24LN

(Ref. KaVo 0.220.0734)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Cerrado](#)



myonic 45-325

Cabeza 25CH/CHC/CN/LH/LHS/
LN/LS/LHC/LHD y trasero cabeza 25LP

(Ref. KaVo 1.001.2836 / 0.220.1307)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Cerrado](#)



myonic 45-317

"Especial" delantero cabeza 25LP/25LPA

(Ref. KaVo 1.001.3167)

Medidas: 3,175x6,35x2,778mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Abierto](#)



GEHR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

45-320*

"Especial" delantero cabeza E25L/E25C

(Ref. KaVo 1.008.4038)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Abierto](#)

*** Hasta agotar existencias**



GEHR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

45-321

"Especial" trasero cabeza E25L/E25C

(Ref. KaVo 1.008.4039)

Medidas: 3,175x6,35x2,778mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Cerrado](#)



myonic 45-322

Eje 25LP / 25LPA, acoplador 25LP / 25LPA,
trasero eje E25L / E25C

(Ref. KaVo 1.001.2834)

Medidas: 2x5x1,5mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Torlon / Abierto-Abierto](#)



45-323

"Especial" acoplador E25L / E25C, acoplador
25LH / 25CH/CHC/CN/LH/LHS/LN/LS/LHC/LHD

(Ref. KaVo 0.220.0171)

Medidas: 4X9X2,5mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-324

Eje 25LH / 25CH/CHC/CN/LH/LHS/LN/LS/LHC/LHD,
engranaje intermedio 25LH / 25CH/CHC/CN/LH/LHS/
LN/LS/LHC/LHD, delantero eje E25L / E25C
(Ref. KaVo 0.220.0730)

Medidas: 2,35x5x1,5mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-300

Rodamientos contra ángulos W&H

Cabeza WA-56 LT/A nuevo

(Ref. W&H 05039400)

Medidas: 4x7x1,6mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)



45-301

Cabeza WA56/66/86 LT/A, A956/966/975/985/986
E/A/LT/LX, 988 E/E-KM, WE56 LED G, WS75 E/KM,
Friatec 90, 5040, Delantero y medio eje WS-75 E/KM
(Ref. W&H 01589600)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-326

Cabeza WE99 LED-G, WE99A-999E

(Ref. W&H 02649400 / 04486000)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: (Especial), [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-309

Especial cabeza WS-75 E/KM, WI/75

(Ref. W&H 04027300)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Cerrado](#)



45-306

Pieza intermedia WA56LT/A, WA56LT,
nuevos WA62/66/67/86 LT/A, WS-75 E/KM
(Ref. W&H 01579300 / 04733900)

Medidas: 2,35x5,5x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-308

Pieza intermedia WA99 / 969 / 999

(Ref. W&H 01579600)

Medidas: 2,35x5,5x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)



45-307

Delantero eje WA56/62/66/67/86 LT/A nuevos y antiguos,
WD56/57/58/64/66/71/72, WD73/74, HD 43/HP-44/WS75E
(Ref. W&H 01589400)

Medias: 3x7x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)



45-302

Trasero eje WA56/62/66/67/86 LT/A nuevos y antiguos,
WD56/57/58/64/66/71/72, WD73/74, HD 43/HP-44,
WS75E/KM

(Ref. W&H 01577000)

Medidas: 3x10x4mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-326

Rodamientos contra ángulos NSK

Cabeza TI25, X95, X95L, X85, X85L

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: (Especial), [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-309

SG20

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Cerrado](#)



45-318

Trasero Ti-Max X-SG20L 20:1

Medidas: 5x8x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Cerrado-Cerrado](#)



45-306

SG20

Medidas: 2,35x5,5x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-308

SG20

Medidas: 2,35x5,5x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)



45-307

Rodamientos contra ángulos Sirona

Delantero cabeza T1 Line C40, C40L

Medidas: 3x7x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-309

Trasero cabeza T1 Line C40, C40L

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Cerrado](#)



45-305

T2 REVO delantero

Medidas: 3x6x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Cerrado-Cerrado](#)

 myonic 45-300

T2 REVO trasero

Medidas: 4x7x1,6mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)



30-0218

Rodamientos contra ángulos MK-dent

MK-dent LS2011, LS2011L, LS3011, LS3011L, LP11L

Medidas: 3x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-301

Rodamientos contra ángulos Bien Air

Cabeza 1132 y trasero cabeza Serie Microseries

(Ref. Bien Air 701.01.81)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



45-318

Delantero cabeza Serie Microseries

Medidas: 5x8x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic 45-315

Eje intermedio contra-ángulos 1:1, 1:4, 1:5

(Ref. Bien Air 701.01.75)

Medidas: 2,35x4,763x2,35mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-5014

RODAMIENTOS PIEZAS DE MANO RECTA

Rodamientos pieza de mano KaVo

KaVo 10CN / LN / CH / LC / CHC / A (NO C)

(Ref. KaVo 0.220.1301 / 0.220.0103)

Medidas: 4x9x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-200

Trasero KaVo 10C

(Ref. KaVo 0.220.0126)

Medidas: 5x11x5mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-7185

KaVo 10CN / LN / CH / LC / C / CHC

(Ref. KaVo 0.220.1302)

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic 45-303

Delantero 15CN Series y comp.

(Ref. KaVo 0.220.1306)

Medidas: 5x9,525x3,175mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic 45-304

"Especial" Trasero 15CN Series

(Ref. KaVo 0.220.1301) y comp.

Medidas: 4x9x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-5014

Rodamientos pieza de mano MK-dent

Trasero MK-dent LS1011

Medidas: 4x9x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-7185

Delantero MK-dent LS1011

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-302

Rodamientos pieza de mano Bien Air

Trasero pieza de mano 1:1 (Ref.: 160.03.83)

(Ref. Bien Air 701.01.65)

Medidas: 3x10x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



30-7185

Delantero pieza de mano 1:1 (Ref.: 160.03.83)

(Ref. Bien Air 701.01.53)

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-313

Rodamientos pieza de mano NSK

Trasero EX5, EX6, EX7, EX8, EX9, EX12, IS65 y comp.

(Ref. NSK B10321-1005)

Medidas: 5x10x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



45-328

Trasero X65, X65L y comp.

(Ref. NSK B11223-1005)

Medidas: 5x10x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-314

Delantero EX5, EX6, EX7, EX8, EX9, EX12, IS65 y comp.

(Ref. NSK B13213-0804)

Medidas: 4x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-302

Rodamientos pieza de mano W&H

Trasero WH S11 y Synea HA43A

Medidas: 3x10x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



30-7185

Delantero WH S11 y Synea HA43A

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-313

Rodamientos pieza de mano rm

Trasero ECO P1

Medidas: 5x10x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



45-314

Delantero ECO P1

Medidas: 4x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

RODAMIENTOS MICROMOTORES NEUMÁTICOS



myonic 05-BE9023*

Rodamientos micromotores KaVo

181M

(Ref. KaVo 0.220.0021)

Medidas: 3x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)

** Hasta agotar existencias*



myonic 45-310

181M

(Ref. KaVo 0.220.0021)

Medidas: 3x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



myonic 05-BE9023*

Rodamientos micromotores MK-dent

AM1014

(Ref. KaVo 0.220.0021)

Medidas: 3x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)

** Hasta agotar existencias*



45-311

Rodamientos micromotores NSK

EX103/EX203/MX200/EX100/IS205/TI205

PTL950TI/TI205L/EX203C y comp.

(Ref. NSK B22227-7923)

Medidas: 2,38x7,938x3,571mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-133

Rodamientos micromotores W&H

A25, E25, LT25 y comp.

(Ref. W&H 01850600)

Medidas: 3,175x7,938x3,571mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

Repuestos cabezas CA KaVo / MK-dent

05-BC9001	Botón completo LS9011, LS9021, 68LH, 67LH, L68, L67 (Ref. KaVo 0.540.3741)
05-BC9016	Botón completo LCH16
05-SP2005	Rotor completo 1:1 LS9011, 68LH, L68 (Ref. KaVo 0.540.3661)
05-SP2001	Carcasa LCH11, LS9011, 68LH (Ref. KaVo 0.540.3631)
05-SP2101	Carcasa LCH21, LS9021, 67LH (Ref. KaVo 0.540.3641)
05-SP2221	Carcasa LS9016, 80LD (Ref. KaVo 0.540.2381)
05-SP2002	Piñón transmisión 1:1 LCH11, LPH11, LS9011, 68LH, L68 (Ref. KaVo 0.540.4012)
05-SP2102	Piñón reducción 2:1 LCH21, LPH21, LS9021, 67LH, L67 (Ref. KaVo 0.540.4022)
05-SP2205	Cartucho con piñón 1:1 LCH16, LS9016, 80LD, L80 (fresas turbina) (Ref. KaVo 2x0.220.0735+0.540.2401+0.553.9342))
05-SP2004	Segmento 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.540.4102)
05-SP2006	Chaveta 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.540.4522)
05-SP2007	Anillo de conducción 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.540.4072)
05-SP2009*	Muelle de presión 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.201.8958)
05-SP2021	Tornillo 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LCH11, LCH21, LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.201.0005)
05-SP2023	Muelle 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LCH11, LCH21 LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.540.3162)
05-SP2024	Eje transmisión 1:1 LCH11, LPH11, LS9011, 68LH, 68LDN, 68GDN, LS9016, 80LD, L68 (Ref. KaVo 0.540.1151)

05-SP2124	Eje reducción 2:1 LCH21, LPH21, LS9021, 67LH, 67LDN, L67, 31LR (Ref. KaVo 0.540.1161)
05-SP2229	Junta LCH16, LS9016, 80LD, L80 (Ref. KaVo 0.540.3842)
05-SP2230	Tapa frontal LCH16, LS9016, 80LD, L80 (Ref. KaVo 0.540.3922)

Repuestos cabezas CA KaVo

RUMAR

44-711	Botón completo 68LDN, 68GDN, 67LDN (Ref. KaVo 0.540.2501)
44-712	Carcasa completa 68LDN, 68GDN (Ref. KaVo 0.540.2231)
44-710	Piñón transmisión 1:1 68LDN (Ref. KaVo 0.540.4092)
44-720	Rotor completo 1:1 68LDN (Ref. KaVo 0.540.2491)
44-704	Botón completo 68LH, 67LH, L68, L67 (Ref. KaVo 0.540.3741)
44-701	Piñón transmisión 1:1 68LH, L68 (Ref. KaVo 0.540.4012)
44-705	Rotor completo 1:1 68LH, L68 (Ref. KaVo 0.540.3661)
44-721	Piñón reducción 2:1 67LH, L67 (Ref. KaVo 0.540.4022)
44-702	Segmento 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN (Ref. KaVo 0.540.4102)
44-703	Chaveta 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN (Ref. KaVo 0.540.4522)
44-724	Eje transmisión 1:1 68LH, 68LDN, 68GDN, L68 (Ref. KaVo 0.540.1151)
44-398	Eje transmisión 2:1 67LH, L67 (Ref. KaVo 0.540.1161)



44-725	Corona eje de transmisión 1:1 68LH / 68LDN / L68
--------	--



44-401	Botón completo para cabeza C3, CL3 y comp. (Ref. KaVo 0.201.8958+0.540.3752+1.001.4486)
--------	--



44-402 Eje intermedio para cabeza C3, CL3 y comp.
(Ref. KaVo 1.003.4207)



44-414 Rotor completo para cabeza C3, CL3 y comp.
(Ref. KaVo 1.001.4490)

20-805* Corona 67RIC (Ref. KaVo 0.540.2761)
(Original KaVo)

20-808* Piñón completo 67RIC (Ref. KaVo 0.540.2791)
(Original KaVo)

20-836* Eje KaVo 67RIC (Ref. KaVo 0.540.2731)
(Original KaVo)

*** Hasta agotar existencias**

Repuestos contra ángulos MK-dent / KaVo

05-SP1001 Tubos de medios para LS2011L, 20LH, 2068LH
(Ref. KaVo 0.534.1581)

05-SP1004 Muelle
(Ref. KaVo 0.201.7442)

05-SP1003 Anillo de cierre
(Ref. KaVo 0.534.4012)

05-SP1005 Anillo de alambre
(Ref. KaVo 0.534.3532)

05-SP1006 Bola 3,0 mm
(Ref. KaVo 0.257.4118)

05-SP1007 Bola 1,5 mm
(Ref. KaVo 0.257.4105)

05-SP1010 Eje de transmisión
(Ref. KaVo 0.534.0681)

05-SP1012 Distanciador
(Ref. KaVo 0.553.1602)

05-SP1014 Muelle de presión
(Ref. KaVo 0.201.8022)

05-SP1015 Casquillo
(Ref. KaVo 0.524.3192)


05-SP1016 Tope arrastre trasero
(Ref. KaVo 0.524.3182)


05-SP1017	Pasador para tope de arrastre (Ref. KaVo 0.202.0504)
05-SP1018	Arandela (Ref. KaVo 0.200.0687)
05-SP1019	Inserto LS2011, 20CH, 2068CHC (Ref. KaVo 0.534.4042)
05-SP1019L	Inserto LS2011L, 20LH, 2068LH (Ref. KaVo 0.534.4082)
05-SP1021	Anillo de cierre roscado (Ref. KaVo 0.524.4062)
05-SP1022	Muelle de presión (Ref. KaVo 0.201.8182)
05-SP1023	Guía posicionamiento (Ref. KaVo 0.534.2442)
05-SP9001	Barra transmisión luz (Ref. KaVo 0.534.2762)
45-370K	Rotor completo para KaVo 25CH/CN/LH/LHC, 24LN/LS (Ref. KaVo 0.553.7341 / 0.553.5761)
20-6933*	Tornillo tapa spray KaVo 25CH (Ref.: 1.004.6933) (Original KaVo) * Hasta agotar existencias
45-371K	Rotor completo para KaVo 25LP/LPA/200XD/XDR (Ref. KaVo 1.001.3520 / 1.002.6135)
45-372K	Rotor completo para KaVo E25L/E25C (Ref. KaVo 1.008.4040)
05-SP1292	Rotor completo contra ángulo MK-dent LE15 y LE15L
05-SP2546	Eje contra ángulo MK-dent LE15 y LE15L
44-424	Rotor completo para MASTERMATIC Lux M25L (Ref. KaVo 1.011.0129)

NOVEDAD!!!

Repuestos contra ángulos Sirona

45-375S	Rotor completo para contra ángulo Sirona C200 / C200L / A170 / E200 / E200L / (A200 / A200L SN<7804) <u>Cabeza standard</u> (Ref. Sirona 6175587 / 6405687)
05-SP2005S	Rotor completo para contra ángulo Sirona S40, C40 y A40 <u>Cabeza standard</u>
44-420	Eje C40L, A40L, E40 (Ref. Sirona 6000959)





44-416 Rotor completo para T2 Revo, mini R40

05-SP1292S2 Rotor completo para contra ángulo Sirona C200 mini y C200L mini



44-421 Eje T2 Revo R40
(Ref. Sirona 5943167)

44-417 Rotor completo para T1 Line



44-418 Eje T1 Line



44-407 Tapa botón para T1 Classic S200/S200L (SN>20.000),
T1 Line C200 / C200L (SN>43.000),
T3 Line E200L, T2 Line A200 (SN<7804),
T2 Line A170L (SN>7805) y Siropure P200SL / P200IL



44-408 Tapa botón para T1 Classic S40L / S6L
T1 Line C40 / C40L / C6 / C6L / C1.6 / C1.6L,
Siropure P40SL / P40IL / P6SL / P6IL



44-409 Tapa botón para T2 Line A400L / A6 Line,
T3 Line E40 / E6

44-410 Tapa botón para T1 Classic S200L mini,
T1 Line C200 mini / C200L mini, C200L (SN>68.381)

44-411 Tapa botón para T1 Classic S40L mini, T1 Line S6L mini,
T1 Line C40 mini / C40L mini / C6 mini / C6L mini /
C1.6 mini / C1.6L mini

NOVEDAD!!!

44-431

Rotor completo para Sirona Dentsply X-Smart Plus 6:1

NOVEDAD!!!

44-432

Eje para Sirona Dentsply X-Smart Plus 6:1

NOVEDAD!!!

44-433

Tapa botón para Sirona Dentsply X-Smart Plus 6:1

NOVEDAD!!!

44-434

Rotor completo para Sirona Dentsply X-Smart 16:1

NOVEDAD!!!

44-435

Eje para Sirona Dentsply X-Smart 16:1

NOVEDAD!!!

44-436

Tapa botón para Sirona Dentsply X-Smart 16:1



44-380

Repuestos contra ángulos NSK

Rotor completo para NSK TI-MAX TI25



44-396

Eje para NSK TI-MAX TI25



44-387

Tapa botón para NSK TI-MAX TI25, TI-MAX TI25L, TI-MAX X25, TI-MAX X25L, S-MAX M25, S-MAS M25L, FPB-Y



44-392

Corona superior para eje NSK TI-MAX TI25
(para usar con pasador)



44-384

Rotor completo para NSK TI-MAX X95, X95L, S-MAX M95, M95L
(Ref. NSK C600 015, C600C015003, C600C015002)

44-404

Tapa botón para NSK S-MAX M95, M95L

44-423

Tapa botón para NSK TI-MAX X95, X95L

44-385

Eje para NSK TI-MAX X95, X95L
(Ref. NSK C600 022)



44-386

Eje para NSK S-MAX M95, M95L
(Ref. NSK 10000559)



44-388

Rotor completo para NSK TI-MAX X15, X25, X25L, S-MAX M25, M25L
(Ref. NSK C601 015 / C601015001)



44-403

Tapa botón para cabezas endo NSK MP-Y, MP-F, MPA-Y y MPAS-Y

44-389

Eje para NSK TI-MAX X25, X25L
(Ref. NSK C601 022)



44-390

Eje para NSK S-MAX M25, M25L
(Ref. NSK 1000574)



44-393

Corona superior para eje NSK S-MAX M25, M25L
(para usar con pasador)



44-419

Rotor completo para NSK Ti-Max SG20, Ti-Max SG20L



44-394

Rotor completo para NSK S-Max SG20, S-Max SG20L
(Ref. NSK C1010150002, C1010150001)
Incluye: arandela azul y arandela metálica

44-400

Kit arandela metálica y azul para cabeza NSK
S-MAX SG20 y SG20L
(Ref. NSK 20000341 y C495360A)



44-395

Eje para NSK S-Max SG20, SG20L
(Ref. NSK C1003022, 10000255001)

44-422

Eje para NSK Ti-Max SG20, SG20L
(Ref. NSK C495022002)



44-391

Tapa botón para NSK S-Max SG20, SG20L
(Ref. NSK 10000226)

Repuestos contra ángulos W&H



44-372

Chaveta para W&H
(Ref. W&H 03819300)



44-373

Anillo conducción para W&H
(Ref. W&H 03819200)



44-399

Rotor completo para W&H WS75 L G / LED G NEW
y WI75 LED G / E-KM
(Envíanos una imagen para confirmar)
(Ref. W&H 04939900)



44-415

Eje para W&H WS-75 E/KM
(Eje montaje atornillable)



44-381

Eje para W&H WI75 LED G, WS-75 y WI-75 E/KM
(Eje montaje atornillable)
(Envíanos una imagen para confirmar)



44-378

Eje para W&H WS75 LED G
(Eje montaje no atornillable)



44-376

Tapa botón para W&H WS75
(Ref. W&H 04940500)



44-370

Rotor completo para W&H WE-56 y WA-56 (antiguo)
(rods.: 2.0mm)
(Ref. W&H 03819000)



44-371

Piñón para W&H WE-56



44-374

Eje para W&H WE-56
(Ref. W&H 05852500)



44-382

Corona superior para eje W&H WE-56



44-383

Corona inferior para eje W&H WE-56



44-379

Tapa botón para W&H WE-56 (hasta 2008)
(Ref. W&H 05843800)



44-375

Rotor completo para W&H WA-56A (nuevo) (rods. 1,6mm)
(Ref. W&H 05431100)



44-377

Tapa botón para W&H WA-56A, WA-56LT
(Ref. W&H 03819600)
(Consúltanos modelo)

NOVEDAD!!! 44-426

Rotor completo y tapa botón para W&H Trend WD-56

NOVEDAD!!!

44-425

Eje para W&H Trend WD-56



44-412

Tapa botón para W&H WD-56


NOVEDAD!!!

44-425

Rotor completo para Synea WA-99LT (desde 2007)
(Ref. W&H 05220300)

44-413

Tapa botón para W&H WA-99, WA-99LT



45-376B

Rotor completo para Bien Air 1:5 y Bien Air 1:5L
Suministro incluye: arandela metal y 2 anillos tóricos
(Ref. Bien Air 1501933)

45-377B

Rotor completo para Bien Air 1:1 y Bien Air 1:1L
(Ref. Bien Air 150549)

45-378B

Eje para Bien Air 1:1
(Ref. Bien Air 1500289)

NOVEDAD!!!



44-380

Repuestos contra ángulos Castellini
Rotor completo para Gold Speed S1 y Gold Speed S1L

44-396

Eje para Gold Speed S1 y Gold Speed S1L

NOVEDAD!!!

44-428

Rotor completo para Bien Air 20:1 y 20:1L

NOVEDAD!!!

44-429

Eje para Bien Air 20:1 y 20:1L

NOVEDAD!!!

44-430

Tapa botón para Bien Air 20:1 y 20:1L

REPUESTOS PIEZAS DE MANO

Repuestos piezas de mano KaVo / MK-dent

05-SP1036 Anillo de presión
(Ref. KaVo 0.524.2722)

05-SP1037 Muelle
(Ref. KaVo 0.201.8170)

NOVEDAD!!! 05-SP1138 Eje completo LE01, LE01L, LC01, LC01L, LP01 y LP01L

05-SP1039 Anillo de cierre
(Ref. KaVo 0.524.1561)

05-SP1040 Cartucho para rodamiento
(Ref. KaVo 0.524.3252)

05-SP1041 Anillo
(Ref. KaVo 0.524.2742)

05-SP1042 Perno
(Ref. KaVo 0.524.3262)

05-SP1043 Anillo roscado
(Ref. KaVo 0.524.2772)

05-SP1044 Arandela
(Ref. KaVo 0.524.2762)

05-SP1045 Tornillo
(Ref. KaVo 0.201.0401)

05-SP1046 Inserto
(Ref. KaVo 0.524.4012)

05-SP1047 Clip
(Ref. KaVo 0.524.3642)

OTRAS REFERENCIAS BAJO PEDIDO

REPUESTOS MICROMOTORES NEUMÁTICOS

Repuestos micromotores KaVo / MK-dent

05-SP1051 Anillo de regulación de agua

05-SP1052 Anillo de regulación de aire

05-SP1054 Muelle de presión (=SP0482)

05-SP1055 Pistón válvula

05-SP1056 Tapa tubo 05-SP1059

05-SP1058 Bola 2mm regulador agua (=SP0485)

05-SP1059	Tubito de irrigación
05-SP1060	Tapa roscada
05-SP1061	Disco
05-SP1062	Arandela
05-SP1063	Bloque regulación
05-SP1064	Muelle de presión regulador
05-SP1065	Regulador
05-SP1066	Arandela
05-SP1067	Base rotor
05-SP1068	Perno plano
05-SP1069	Cilindro exterior rotor
05-SP1071	Aspa, kit de 5 unidades
05-SP1072	Muelle de presión (aspas)
05-SP1074	Funda protección
05-SP1075	Tornillo
05-SP1078	Tornillo
05-SP1079	Muelle de presión
05-SP1080	Pasador
05-SP1082	Cable goma
05-SP1083	Cable goma
05-SP1088*	Tapa delantera con conector INTRA <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1089	Regulador de aire, completo
20-432	Pasador tope de arrastre todos los modelos (1x4,5mm) (Ref. KaVo 0.202.0018)

Anillos tóricos micromotores

05-OR3011	Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos
05-OR1012	Anillo tórico MK-dent AM1014 y KaVo181
05-OR1013	Anillo tórico MK-dent AM1014 y KaVo181
05-OR1014	Anillo tórico MK-dent AM1014 y KaVo181

05-OR1015 Anillo tórico MK-dent AM1014 y KaVo181

05-OR1016 Anillo tórico MK-dent AM1014 y KaVo181

Anillos Tóricos Contra Ángulos y Piezas de Mano

05-SP1020 Contra-ángulos KaVo 20CN, 20LN, 20CH, 20LH, 10CH,
10LH, E20C, E20CL
MK-dent LS2011/2011L/LS1011
(Ref. KaVo 0.200.6099)



RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES ELÉCTRICOS

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: myonic®, Barden, GRW, NMB, NHBB o ESI. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (*normas para rodamientos de dimensiones métricas*) y ABEC** (*rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas*).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

RODAMIENTOS DISEÑADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CADA INSTRUMENTO



SI NO ENCUENTRAS EL RODAMIENTO QUE BUSCAS, CONSÚLTANOS



30-0089

KAVO

K190, K191, K192, K196, K197

Delantero

(Ref. KaVo 0.220.0089)

Medidas: 4x11x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)



30-0136

Trasero

(Ref. KaVo 0.220.0136)

Medidas: 2x6x2,3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)

Kit 2 rodamientos: 30-0089 + 30-0136



45-200

KL700

Delantero

(Ref. KaVo 0.220.0219)

Medidas: 5x11x5mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-0218

Trasero

(Ref. KaVo 0.220.0218)

Medidas: 3x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

Kit 2 rodamientos: 30-0218 + 45-200



30-7185

KL701

Delantero

(Ref. KaVo 1.000.7185)

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-0218

Trasero

(Ref. KaVo 0.220.0218)

Medidas: 3x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

Kit 2 rodamientos: 30-7185 + 30-0218



30-7185

K200

Delantero

(Ref. KaVo 1.000.7185)

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-0136

Trasero

(Ref. KaVo 0.220.0136)

Medidas: 2x6x2,3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)

Kit 2 rodamientos: 30-7185 + 30-0136

	myonic	30-2157	K9 antiguo (K9 EWL 950 / 955) Delantero inducido (Ref. KaVo 0.220.0157) Medidas: 4x11x4mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
	myonic	30-2158	Trasero inducido (Ref. KaVo 0.220.0158) Medidas: 2x6x2,3mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
	myonic	30-2113	Eje K9 EWL 950 y trasero K9 EWL 955 (Ref. KaVo 0.220.0113) Medidas: 8x16x6mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
		30-2148	Delantero eje K9 EWL 955 (Ref. KaVo 0.220.0148) Medidas: 8x14x4mm (20.000 rpm) Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
		30-2011	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2157 + 30-2158
		30-2223	K9 (azul) (K9 EWL 4930 / 4932 / 4933) Delantero inducido (Ref. KaVo 0.220.0223) Medidas: 5x11x4mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
	myonic	30-2158	Trasero inducido (Ref. KaVo 0.220.0158) Medidas: 2x6x2,3mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
		30-2055	Delantero eje (Ref. KaVo 0.220.0055) Medidas: 7x14x1x7,5mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
	myonic	30-2044	Trasero eje (Ref. KaVo 0.220.0044) Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
		30-2111	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2223 + 30-2158
		30-2112	Kit 2 rodamientos eje: 30-2055 + 30-2044
		30-2779	K10 Delantero inducido (Ref. KaVo 0.220.0779) Medidas: 4x11x4mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado



30-2778

Trasero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0778)
Medidas: 3x8x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-2113

Eje
(Ref. KaVo 0.220.0113)
Medidas: 8x16x6mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

30-2021

Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779

30-2000

Kit 2 rodamientos eje: 2X30-2113



30-2778

K11
Delantero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0778)
Medidas: 3x8x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



GEHR, REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

30-2779

Trasero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0779)
Medidas: 4x11x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-2045

Delantero eje
(Ref. KaVo 0.220.0045)
Medidas: 7,85x15,89x7,5mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Phenolic / Abierto-Cerrado](#)



30-2044

Trasero eje
(Ref. KaVo 0.220.0044)
Medidas: 7,85x15,89x5,98mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

30-2021

Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779

30-2031

Kit 2 rodamientos eje: 30-2045 + 30-2044

Kit Ref. KaVo 0.674.2841: 0.200.0827 + 0.220.0045 + 2X0.222.4042 + 0.220.0044 =
45-0827 + 30-2045 + 2X45-4042 + 30-2044



GEHR, REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

30-2779

K12 / Power Grip todo los modelos
Delantero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0779)
Medidas: 4x11x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-2778

Trasero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0778)
Medidas: 3x8x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



GEHR, REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

30-2055

Delantero eje
(Ref. KaVo 0.220.0055)
Medidas: 7x14x1x7,5mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic

30-2044

Trasero eje
(Ref. KaVo 0.220.0044)
Medidas: 7,85x15,89x5,98mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

30-2021

Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779

30-2112

Kit 2 rodamientos eje: 30-2055 + 30-2044



GEHR, REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

30-2058

K4 / K5

Delantero + tóricos + fieltro
(Ref. KaVo 0.220.0058 + 2x0.200.6199 + 0.200.0692)
Medidas: 7x14x1x7,5mm
Descripción: (Especial), [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic

30-2056

Trasero
(Ref. KaVo 0.220.0056)
Medidas: 10x19x7mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

30-205

Kit 2 rodamientos inducido: 30-2056 + 30-2058



GEHR, REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

30-206

SF EWL 4004 / 4005

Rodamiento delantero
(Ref. KaVo: 0.247.6057)
Medidas: 8x22x7mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Phenolic / Abierto-Cerrado](#)



myonic

30-207

Rodamiento trasero
(Ref. KaVo: 0.220.0112)
Medidas: 7x14x5mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)



30-130

BIEN AIR

MC3

Bien Air, MC3 delantero
(Ref. Bien Air 701.01.71)
Medidas: 4x11x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-131

Bien Air, MC3 trasero
(Ref. Bien Air 701.01.70)
Medidas: 2,38x7,938x3,571mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-132

MC2

Bien Air, MC2 trasero
(Ref. Bien Air 701.01.23)

Medidas: 2,38x7,938x9,05x3,571mm

Descripción: [Con Reborde / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-133

Bien Air, MC2 delantero y Aquilón del. y tras.
(Ref. Bien Air 701.01.14)

Medidas: 3,175x7,938x3,571mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-134

MX

Bien Air, MX delantero
(Ref. Bien Air 701.01.93)

Medidas: 4,763x7,938x3,175mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-135

Bien Air, MX trasero
(Ref. Bien Air 701.01.94)

Medidas: 3,967x7,938x3,175mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-350

SIRONA

SL1, delantero
(Ref. Sirona 7040801)

Medidas: 4x9x4mm

Descripción: [Con Reborde / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-351

SL1, trasero
(Ref. Sirona 7036130)

Medidas: 2x6x2,3mm

Descripción: [Con Rebaje / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-200

W&H

Delantero inducido MF Techtorque / MF Perfecta
(Ref. W&H: 02685500)

Medidas: 5x11x5mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-2778

Trasero inducido MF Techtorque / MF Perfecta
(excepto Perfecta 300)
(Ref. W&H: 01206200)

Medidas: 3x8x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-2113

Delantero pieza de mano azul/negra MF Techtorque / MF Perfecta

(Ref. W&H: 03202300)

Medidas: 8x16x6mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

 **myonic** 45-203

Trasero pieza de mano azul/negra MF Techorque /
MF Perfecta
(Ref. W&H: 03202200)
[Medidas: 7x14x5mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

 **myonic** 45-327

Perfecta 300
[Medidas: 4x9x4mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-220

NSK ULTIMATE, VOLVERE Y UHR

Trasero eje
(Ref. NSK: B11243-1306)
[Medidas: 6X13x5mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-221

Delantero eje
(Ref. NSK: B20245-2763)
[Medidas: 6,35X12,7X4,763mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-683

Volvere rotor
[Medidas: 3x7x3mm](#)

 **myonic** 45-327

Ultimate rotor
[Medidas: 4x9x4mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-233

SAEYANG MARATHON

Eje delantero H20, H35SP1, H37L1, SH37L1, H37LN,
H37(L)SP, H35LS, M45, SH20N(30K), H300(Ø3)
(Ref. Marathon 1260ZZ)
[Medidas: 6x12x4mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

NOVEDAD!!!



45-234

Eje trasero H20, H200(12V), H200(30V), H35SP1, H37L1,
SH37L1, H37LN, H37(L)SP, H35LS, M45, SH20N(30K), SH37LN,
MH20(12V), MH24(24V), H300(Ø3)
(Ref. Marathon 1480ZZ)
[Medidas: 8x14x4mm \(45.000 rpm\)](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

NOVEDAD!!!



45-220

Motor: SH37LN, SH40C, BM50S1, BM50K, BS50C, BM40S1,
BM40C, BHS1, BHK
(Ref. Marathon 1360ZZ)
[Medidas: 6X13x5mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

NOVEDAD!!!



GEOR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTENSIVE PRODUCTION BALL BEARINGS

NOVEDAD!!!

45-302

Motor delantero: M20ES, M25ES, M33E, M33ES, M40ES, H20, H200(12V), H200(30V), H35SP1, H37L1, SH37L1, H37LN, H37(L)SP, H35LS, M45, SH20N(30K), SH37LN, SH40C (Ref. Marathon 1030ZZ)

Medidas: 3x10x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



ISC
COMPANIES

30-2778

Motor trasero: M20ES, M25ES, M33ES, M40ES, H20, H200(12V), H200(30V), H37LN, H37(L)SP, H35LS (Ref. Marathon 830ZZ)

Medidas: 3x8x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

NOVEDAD!!!

Rotores Micromotores Eléctricos

Rotores Micromotores KaVo



30-101

K190/K196 (Ref. KaVo 0.676.0871)



35-102

K192 (Ref. KaVo 0.676.0971)



30-103

K200 (Ref. KaVo 1.000.6859)

NOVEDAD!!!



30-104

K201 (Ref. KaVo 1.001.8992)



30-110

K9 EWL 950/955 (Ref. KaVo 0.674.1261 / 1.000.2200)



30-111

K10 (Ref. KaVo 0.674.3321)



30-115

Rotores Micromotores Bien Air

MC3 (Todos los modelos)
(Ref. Bien Air 150.00.42 / 211.75.29) Original Bien Air



30-114*

MC2 40 GT IR, sin luz (incluye disco teflón y resorte)
(Ref. Bien Air 150.11.30 / 211.46.03) Original Bien Air



30-117

MC3 (incluye disco teflón, arandelas y rodamientos)
(Ref. Bien Air 150.00.42 / 211.75.29 + 701.01.71 + 701.01.70)
Compatible

NOVEDAD!!!



30-118

MC2 40
(Ref. Bien Air 150.09.32 / 211.36.04) Compatible



30-119

MC2 40LKE
(Ref. Bien Air 150.09.31 / 211.61.16) Compatible



30-117

Rotores Micromotores W&H

EB40 (incluye disco teflón, arandelas y rodamientos)
(Ref. W&H 04059300) Compatible



30-260

ESCOBILLAS

Escobillas Micromotores KaVo

Motores INTRA (Ref. KaVo 0.676.0881) (K190, K191, K192, K196, K197, K200, K201 y compatibles)



30-250

K9, unidad (Ref. KaVo 0.676.0241)



30-251

K10, unidad (Ref. KaVo 0.674.2481)



30-275

Escobillas Micromotores NSK

Volvere, pack 2 uds. (original Ref. NSK E0230115)
Original NSK

NOVEDAD!!!

80-400026

Escobillas Micromotores W&H

ELCO, unidad



30-264

Escobillas Micromotores Bien Air

Bien Air MC2 (original, Ref. Bien Air 211.45.06), unidad
Original Bien Air



30-265

Bien Air MC3 (original, Ref. Bien Air 211.75.08), unidad
Original Bien Air



80-406117

Escobillas Micromotores FARO

Escobilla micromotor Única (1 ud.)
(Ref. Faro 556117)



80-407540

Escobilla micromotor Modo (pack 4 uds.)
(Ref. Faro SP557540)

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS



31-270

**Escobillas Micromotores SAEYANG MARATHON,
SAESHIN, NSK MX90 Y NSK 459TM/L**
unidad



30-401

PINZAS (2,35mm)

Pinzas Micromotores KaVo

K11, K9 antiguo EWL 950 / 955, K10 4950
(Ref. KaVo 0.674.7752)



30-402

K10 resto modelos, K12, K4, K5, K9 nuevo(azul) EWL 4930 / 4932 / 4933 Power Grip todos los modelos
(Ref. KaVo 0.674.4871)

30-409

Tapa pinzas K4, K5, K9, K10, K11, K12
(Ref. KaVo 0.674.8212)



45-444

SF EWL 4004 / 4005
(Ref. KaVo 0.671.1562)



30-405

Pinzas Micromotores NSK

Ultimate XL / 450 / 500 / Volvere Vmax
(Ref.NSK H203180)

NOVEDAD!!!



30-407

Presto Aqua Lux, Aqua II, Presto II
(Ref.NSK T815019)



30-5500

Pinzas Micromotores W&H

Perfecta (desde N/S 011117) (original, Ref W&H: 03025500)
Original W&H



30-406

Pinzas Micromotores Marathon

Marathon

TAPAS - CASQUILLOS

Micromotores KaVo

30-439

Tapa K9, K10, gris
(Ref. KaVo 0.674.2861)

45-440

Casquillo K9, K10
(Ref. KaVo 0.674.6302)

VARILLAS - TOPES DE ARRASTRE

Micromotores KaVo

30-420	Varilla de sujeción K9, K10 (Ref. KaVo 0.674.1191)
45-441	Varilla de sujeción SF EWL 4004 - 4005 (Ref. KaVo 0.674.3052)
30-430	Tope de arrastre varilla K9, K10, K11 (Ref. KaVo 0.674.4192)
30-431	Tope de arrastre inducido K9, K10, K11 (Ref. KaVo 0.674.4282)
20-432	Pasador tope de arrastre todos los modelos (1x4,5mm) (Ref. KaVo 0.202.0018) <u>Original KaVo</u>



Micromotores Bien Air

30-165	Pasador tope de arrastre MC2, clavija elástica 1x5 (Ref. Bien Air 652.02.02) <u>Original Bien Air</u>
30-166	Pasador tope de arrastre MC3, clavija elástica 1,5x4,7 (Ref. Bien Air 652.04.05) <u>Original Bien Air</u>

ARANDELAS - ANILLOS TÓRICOS

Micromotores KaVo

45-4057*	Arandela elástica K9, K10, K11 (Ref. KaVo 0.222.4057)
45-4044*	Arandela elástica K9, K12 (Ref. KaVo 0.222.4044)
45-4045*	Arandela elástica K9, K10 (Ref. KaVo 0.222.4045)
45-2408	Anillo tórico K9, K10 (Ref. KaVo 0.224.2408)
45-4042	Arandela K11 y comp. (Ref. KaVo 0.222.4042)
45-0827	Anillo fieltro 8,1 K11 y comp. (Ref. KaVo 0.224.0827)
30-445	Anillo tórico K4, K5, K9 (Ref. KaVo 0.200.6199)

*** Hasta agotar existencias**



TOPES DE ARRASTRE

Micromotores KaVo

45-005 190/192/196/K200/K201/KL700/KL701
(Ref. KaVo 0.535.1352)

20-432 Pasador tope de arrastre todos los modelos (1x4,5mm)
(Ref. KaVo 0.202.0018)

LAMINAS - COJINETES - TUERCAS - TAPAS

Micromotores KaVo

45-442 Lámina SF EWL 4004 / 4005
(Ref. KaVo 0.674.3062)

45-443 Cojinete guía alta frecuencia SF EWL 4004 / 4005
(Ref. KaVo 0.674.0532)

45-450 Botón SF EWL 4005
(Ref. KaVo 0.674.2711)

45-451 Ventilador SF EWL 4004 / 4005
(Ref. KaVo 0.674.2911)

30-255* Tuerca roscada K9 nuevo (azul) EWL 4930 / 4932 / 4933,
K12 (Ref. 1.000.1260)
** Hasta agotar existencias*



Otros Repuestos Micromotores FARO

80-400000 Cable micromotor Modo
(Ref. Faro 557300000)



REPUESTOS LÁMPARAS FARO

- 1.- Repuestos lámpara Alya**
- 2.- Repuestos lámpara Maia**
- 3.- Repuestos lámpara EDI,**
- 4.- Repuestos lámpara Forma y otras**

Repuestos Lámparas FARO

80-010025	Pareja reflectores lámpara Alya (N/S<10ld12150) (Ref. Faro SP310025)	
80-010025006	Pareja reflectores lámpara Alya (N/S>10ld12150) (Ref. Faro SP310025006)	
80-010102	Grupo electrónico joystick lámpara Alya (Ref. Faro SP310102)	
80-010108	Palanca interruptor lámpara Alya (Ref.: Faro SP310108)	
80-010390	Kit soportes y asas grises (derecha + izquierda) lámpara Alya (Todas) (Ref. Faro SP310390=SP310352+SP310370)	
80-010352	Kit soportes asas grises (derecha + izquierda) lámpara Alya (N/S: desde 11LD005228) (Ref. Faro SP310352)	
80-010370	Kit asas grises (derecha + izquierda) lámpara Alya (N/S: desde 11LD005228) (Ref. Faro SP310370)	
80-010390006	Kit soportes y asas blancas (derecha + izquierda) lámpara Alya (Todas) (Ref. Faro SP310390006=SP310352006+SP310370006)	
80-010352006	Kit soportes asas blancas (derecha + izquierda) lámpara Alya (N/S: desde 11LD005228) (Ref. Faro SP310352006)	
80-010370006	Kit asas blancas (derecha + izquierda) lámpara Alya (N/S: desde 11LD005228) (Ref. Faro SP310370006)	
80-010200	Grupo LED lámpara Alya (N/S: hasta 10LD012150) (Ref. Faro SP310200)	
80-010305	Grupo LED lámpara Alya (N/S: 10LD012151 – 15LD005043) (Ref. Faro SP310305)	→ 
80-010435	Grupo LED lámpara Alya (N/S: 15LD005044 – 17LD10112) (Ref. Faro SP310435)	
80-010285	Grupo LED lámpara Alya (N/S: desde 17LD10113) (Ref. Faro SP510285)	
80-010125	Placa electrónica lámpara Alya con interruptor y carcasa gris (N/S: <10LD12150) (Ref. Faro SP310125)	→ 
80-010130	Placa electrónica lámpara Alya con sensor y carcasa gris (N/S: <10LD12150)	→ 

(Ref. Faro SP310130)

80-010355	Placa electrónica lámpara Alya con interruptor y carcasa " <u>gris</u> " (10LD12151<N/S<15LD5043) (Ref. Faro SP310355)	→ 
80-010355006	Placa electrónica lámpara Alya con interruptor y carcasa " <u>blanca</u> " (10LD12151<N/S<15LD5043) (Ref. Faro SP310355006)	→ 
80-010360	Placa electrónica lámpara Alya con sensor y carcasa " <u>gris</u> " (10LD12151<N/S<15LD5043) (Ref. Faro SP310360)	→ 
80-010360006	Placa electrónica lámpara Alya con sensor y carcasa " <u>blanca</u> " (10LD12151<N/S<15LD5043) (Ref. Faro SP310360006)	→ 
80-010480	Placa electrónica lámpara Alya con interruptor y carcasa " <u>gris</u> " (15LD5044<N/S<17LD010112) (Ref. Faro SP310480)	→ 
80-010480006	Placa electrónica lámpara Alya con interruptor y carcasa " <u>blanca</u> " (15LD5044<N/S<17LD010112) (Ref. Faro SP310480006)	<i>En stock!</i>
80-010485	Placa electrónica lámpara Alya con sensor y carcasa " <u>gris</u> " (15LD5044<N/S<17LD010112) (Ref. Faro SP310485)	→ 
80-010485006	Placa electrónica lámpara Alya con sensor y carcasa " <u>blanca</u> " (15LD5044<N/S<17LD010112) (Ref. Faro SP310485006)	→ 
80-010125B	Placa electrónica lámpara Alya con interruptor y carcasa " <u>blanca</u> " (N/S>17LD010113) (Ref. Faro SP510125B)	<i>En stock!</i>
80-010130B	Placa electrónica lámpara Alya con sensor y carcasa " <u>blanca</u> " (N/S>17LD010113) (Ref. Faro SP510130B)	→ 
80-030095	Cable de grupo LED a placa electrónica lámparas Maia y Alya (Ref. Faro 310095)	
80-030902	Pareja reflectores lámpara Maia (Ref. Faro SP320902)	
80-030903	Grupo LED Maia (Ref. Faro SP320903)	

80-030906	Placa electrónica lámpara Maia (N/S<15LD011296) (Ref. Faro SP320906)
80-030906A	Placa electrónica lámpara Maia (N/S>15LD011296) (Ref. Faro SP320906A)
80-030907	Interruptor con palanca lámpara Maia (N/S<15LD011296) (Ref. Faro SP320907)
80-030907A	Interruptor con palanca lámpara Maia (N/S>15LD011296) (Ref. Faro SP320907A)
80-030908	Palanca interruptor lámpara Maia , 1ud. (Ref. Faro SP320908)
	80-021122 Bombilla 17V 95W lámpara EDI (Ref. Faro 401122)
80-026019	Porta lámparas lámpara EDI (Ref. Faro 306019)
	80-64643FDS Bombilla OSRAM 24V 150W casquillo cerámico (Ref. Faro 406022)
80-026029	Protección frontal lámpara EDI (Ref. Faro 306029)
80-026027	Protector bombilla lámpara EDI (Ref. Faro 306027)
80-026032	Protector térmico lámpara EDI (Ref. Faro 306032)
80-026053	Regulador intensidad lámpara EDI (Ref. Faro 306053)
80-026079	Ventilador lámpara EDI (Ref. Faro 306079)
80-026080	Electrónica ventilador lámpara EDI (Ref. Faro 306080)
80-026364	Kit soportes (derecha + izquierda) lámpara EDI (Ref. Faro 306364=306035+306038)
80-026365	Kit asas (derecha + izquierda) lámpara EDI y Maia (Ref. Faro 306365; 320904)
80-029005	Interruptor bipolar lámpara EDI (Ref. Faro SP409005)
80-050088	Transformador lámparas FORMA 2000/90 (Ref. Faro 300088)
80-055252	Baffle blanco lámparas FORMA 2000/90 (Ref. Faro 305252)

80-055002	Protección frontal lámpara S90, SC, TS90 (Ref. Faro 305002)
80-055255	Reflector parabólico lámparas 2000/90 (Ref. Faro 305255)
80-055259	Termostato con reset manual (Ref. Faro 305259)
80-055284	Electrónica con ventilador lámparas FORMA 2000/90 (Ref. Faro 305284)
80-055285	Cableado ventilador lámparas FORMA 2000/90 (Ref. Faro 305285)
80-058005	Porta lámparas lámparas FORMA 2000/90 (Ref. Faro 408005)
80-058013	Plexiglas protección frontal lámparas FORMA 90 (Ref. Faro 408013)
80-058116	Interruptor unipolar lámparas FORMA con transformador (Ref. Faro 408116)
80-058858	Plexiglas protección frontal lámparas FORMA 2000 (Ref. Faro SP408858)
80-058877	Regulador intensidad lámparas FORMA 2000/90 (Ref. Faro 408877)

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS



BOMBILLAS EQUIPOS / APARATOS

PARA MÁS VER SECCIÓN FARO

17-222*	12V/55W Daray Bifocal
17-250*	Xenophot para cámaras Flexiscope
13165*	Phillips 14V, 35W
09-900*	Decostar 51



REPUESTOS AUTOCLAVES Y SELLADORAS

REPUESTOS AUTOCLAVES



Repuestos Autoclaves FARO

80-302705 Kit mantenimiento autoclave Faro SK07, Moon, Step, Easy-R
(Ref. Faro SP742705)
Suministro incluye: 2x filtros agua (Ref. Faro 707175X2), junta puerta (Ref. Faro 708014), filtro caldera (Ref. Faro 737068), tubos carga y descarga (Ref. Faro 742589) y filtro bacteriológico (Ref. Faro 742631).

80-308014 Junta puerta autoclave Faro SK07, Moon, Step, Easy-R, Just
(Ref. Faro SP708014)

80-307175 Filtro agua autoclave Faro SK07 (pack: 2 uds)
(Ref. Faro SP707175)

80-302592 Tubos de carga y descarga autoclaves Faro
(Ref. Faro SP742592)

70-0004 Filtro bacteriológico autoclave 1/8"
(Ref. Faro 742631)

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

Filtros bacteriológicos autoclaves

70-0004 Filtro bacteriológico autoclave 1/8"
(33,5mm alto x 54,0mm ancho)
Utilizado en autoclaves: Comminox, Mocom, Tecnogaz, W&H (algunos modelos), Satelec Acteon, NSK (algunos modelos)

70-0008 Filtro bacteriológico autoclave 1/8"
(25,5mm alto x 54,0mm ancho)
Utilizado en autoclaves: Euronda, Icanclave, W&H (algunos modelos), NSK (algunos modelos)



REPUESTOS SELLADORAS

Repuestos Selladoras FARO

80-700301 Cuchilla selladora Sella II (con soporte)
(Ref. Faro SP700301)


80-700353 Cuchilla selladora SL13 (sin soporte)
(Ref. Faro SP700353)



JERINGAS Y REPUESTOS JERINGAS



- 1.- Jeringas Luzzani y sus repuestos**
- 2.- Jeringas FARO y sus repuestos**
- 3.- Jeringas económicas**





JERINGAS LUZZANI MINIBRIGHT

39-3151 Jeringa Minibright 6F, con luz, recta, Acero / gris, 170cm



REPUESTOS JERINGAS LUZZANI MINIBRIGHT, F6 Y EFFE 6 BEI

39-3915	Punta jeringa Minibright 3F y 6F
39-3000	Kit completo reparación F6 y Minibright
39-3001	Kit completo anillos tóricos F6 y Minibright
39-3750	Cabeza completa F6 y Minibright
39-3850	LED Minibright
39-3600	Cuerpo central Minibright
39-3500	Manguera completa jeringa Minibright, gris, 170cm
39-3900	Carcasa completa Minibright

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES



JERINGAS LUZZANI MINILIGHT (OPEN END)

39-12521	Jeringa Minilight 3F, recta, Acero / gris, 170cm
39-12621	Jeringa Minilight 3F, angulada, Acero / gris, 170cm
39-12523*	Jeringa Minilight 3F, recta, Acero / negra, 170cm
39-12623*	Jeringa Minilight 3F, angulada, Acero / negra, 170cm
39-12511*	Jeringa Minilight 3F, recta, Tecnopolímero / gris, 170cm
39-12611*	Jeringa Minilight 3F, angulada, Tecnopolímero / gris, 170cm
39-11521	Jeringa Minilight 6F, recta, Acero / gris, 170cm
39-11621	Jeringa Minilight 6F, angulada, Acero / gris, 170cm

****Hasta agotar existencias***

NOVEDAD!!!

JERINGAS LUZZANI MINILIGHT (CONECTOR A EQUIPO CEFLA DESDE 2006: CASTELLINI, ANTHOS, STERN WEBER)

39-12521C1	Jeringa Minilight 3F, recta, Acero / gris, 125cm <u>Conector equipo Cefla</u>
39-12521C2	Jeringa Minilight 3F, recta, Acero / gris, 140cm <u>Conector equipo Cefla</u>
39-12621C1	Jeringa Minilight 3F, angulada, Acero / gris, 125cm <u>Conector equipo Cefla</u>
39-12621C2	Jeringa Minilight 3F, angulada, Acero / gris, 140cm <u>Conector equipo Cefla</u>

CONSULTAR OTROS COLORES


NOVEDAD!!!

JERINGAS LUZZANI MINILIGHT (CONECTOR A EQUIPO KAVO)

- | | | |
|------------|--|---|
| 39-12521K1 | Jeringa Minilight 3F, recta, Acero / gris, 125cm
<u>Conector equipo KaVo</u> | |
| 39-12521K2 | Jeringa Minilight 3F, recta, Acero / gris, 140cm
<u>Conector equipo KaVo</u> | →  |
| 39-12621K1 | Jeringa Minilight 3F, angulada, Acero / gris, 125cm
<u>Conector equipo KaVo</u> | |
| 39-12621K2 | Jeringa Minilight 3F, angulada, Acero / gris, 140cm
<u>Conector equipo KaVo</u> | →  |

CONSULTAR OTROS COLORES

JERINGA MINILIGHT 3F




REPUESTOS JERINGAS LUZZANI MINILIGHT

39-1000	Kit completo reparación
39-1001	Kit completo 18 anillos tóricos
39-1344C	Conexión completa punta
39-1349	Cono Tecnopolímero
39-1351C*	Carcasa completa angulada Tecnopolímero
39-1395C	Cabeza completa 3F
39-1403C31	Manguera completa jeringa 3F de Tecnopolímero, gris, 170cm
39-1403IC31	Manguera completa jeringa 3F de Acero, gris, 170cm
39-1403IC32*	Manguera completa jeringa 3F de Acero, negra, 170cm
39-1403IC6	Manguera completa jeringa 6F de Acero, gris, 170cm
39-1404C3	Cuerpo jeringa 3F (<u>NO 6F</u>)
39-1404	Cuerpo jeringa 6F
39-1441	Cono Acero
39-1443C	Carcasa completa recta Acero
39-1451C	Carcasa completa angulada Acero
39-23481	Punta gris
39-23482*	Punta negra
39-1400	Adaptador jeringas Minilight Tecnopolímero a Acero

NOVEDAD!!!

**Hasta agotar existencias*

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES



JERINGAS LUZZANI MINIMATE (OPEN END)

- | | |
|----------|---|
| 39-251 | Jeringa Minimate 3F, recta, Acero / gris, 170cm |
| 39-261 | Jeringa Minimate 3F, angulada, Acero / gris, 170cm |
| 39-2612* | Jeringa Minimate 3F, angulada, Acero / negra, 170cm
*Hasta agotar existencias |

NOVEDAD!!!

JERINGAS LUZZANI MINIMATE (CONECTOR A EQUIPO CEFLA DESDE 2006: CASTELLINI, ANTHOS, STERN WEBER)

- | | |
|----------|--|
| 39-251C1 | Jeringa Minimate 3F, recta, Acero / gris, 125cm,
<u>Conector equipo Cefla</u> |
| 39-251C2 | Jeringa Minimate 3F, recta, Acero / gris, 140cm,
<u>Conector equipo Cefla</u> |
| 39-261C1 | Jeringa Minimate 3F, angulada, Acero / gris, 125cm
<u>Conector equipo Cefla</u> |
| 39-261C2 | Jeringa Minimate 3F, angulada, Acero / gris, 140cm
<u>Conector equipo Cefla</u> |


CONSULTAR OTROS COLORES

NOVEDAD!!!

JERINGAS LUZZANI MINIMATE (CONECTOR A EQUIPO KAVO)

- | | |
|----------|---|
| 39-251K1 | Jeringa Minimate 3F, recta, Acero / gris, 125cm,
<u>Conector equipo KaVo</u> |
| 39-251K2 | Jeringa Minimate 3F, recta, Acero / gris, 140cm,
<u>Conector equipo KaVo</u> |
| 39-261K1 | Jeringa Minimate 3F, angulada, Acero / gris, 125cm
<u>Conector equipo KaVo</u> |
| 39-261K2 | Jeringa Minimate 3F, angulada, Acero / gris, 140cm
<u>Conector equipo KaVo</u> |

CONSULTAR OTROS COLORES



REPUESTOS JERINGAS LUZZANI MINIMATE

39-1344C	Conexión completa punta
39-2000	Kit completo reparación
39-2001*	Kit completo 13 anillos tóricos
39-22011	Manguera completa para jeringa 3F de Acero, gris, 170cm
39-22012*	Manguera completa para jeringa 3F de Acero, negra, 170cm
39-2202C	Cuerpo jeringa 3F
39-2223	Cono Acero
39-2243C	Carcasa completa recta Acero
39-2251C	Carcasa completa angulada Acero
39-23481	Punta gris
39-23482*	Punta negra

**Hasta agotar existencias*

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES



JERINGAS LUZZANI MINIASSISTANT



39-0621

Jeringa Miniassistant 3F, angulada, Acero / gris, 170cm



JERINGAS FARO SEM3

80-501940 Jeringa Faro SM3 3F, angulada, metal / gris
(Ref. Faro 091940)

REPUESTOS JERINGAS FARO SEM3


80-501291 Medios aire/agua
(Ref. Faro SP091291)

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS



JERINGAS FARO SYR3

- | | |
|-----------|--|
| 80-500101 | Jeringa Faro SYR3, angulada, Acero / gris
(Ref. Faro 094000101) |
| 80-500100 | Jeringa Faro SYR3, recta, Acero / gris
(Ref. Faro 094000100) |



REPUESTOS JERINGAS FARO SYR3

80-504007	Cono acero (Ref. Faro SP094007)
80-504015	Botonera aire/agua jeringa (<u>1uds.</u>) (Ref. Faro SP094015 /3)
80-504020	Cuerpo jeringa (Ref. Faro SP094020)
80-504048	Punta recta gris jeringa (Ref. Faro SP094048)
80-504053	Kit completo reparación jeringa (Ref. Faro SP094053)

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

JERINGAS DE ACERO ECONÓMICAS



44-280

Jeringa de acero, 3F angulada



44-281

Jeringa de acero, 3F recta



44-285

Cánulas de repuesto, esterilizables



MANGUERAS EQUIPOS

- 1.- Mangueras turbinas con y sin conector a equipo**
- 2.- Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo**
- 3.- Mangueras micromotores con y sin conector a equipo**
- 4.- Accesorios mangueras**
- 5.- Mangueras jeringas con y sin conector a equipo**

MANGUERAS rm - TKD

RUMAR



- Origen: Italia
- Fabricante: Tekne Dental (TKD)
- Silicona: máxima calidad: alta durabilidad y mantienen los colores más tiempo
- Cables y tubos internos de la más alta calidad para una mayor durabilidad
- Valvulería de acero para las mangueras con regulación de spray: mayor precisión y durabilidad

12 MESES DE GARANTÍA

¡Los fabricantes de sillones y nosotros confiamos en ellos!

Información sobre tonos de gris:

GRIS CLARO= RAL 9002 (Tipo KaVo, Planmeca y similares)

GRIS = RAL 7035 (Tipo ADEC y similares)

GRIS OSCURO = RAL 7038 (Tipo Fedesa y similares) o RAL 7035+ (EEUU)

MANGUERAS PARA TURBINAS (OPEN END)

40-31A2001 (rm-TKD)	Borden 3 – 3 orif , rizada con terminal, sin luz, gris oscuro (RAL 7038)
40-31A2000 (rm-TKD)	Borden 3 – 3 orif , open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11B1000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
40-11A1000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-11B2000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11A2000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11A1001 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-11A2001 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11B3000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, negro
40-11B4000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, blanco
40-21A2001 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif , rizada con terminal, sin luz, gris oscuro (RAL 7038)
40-21A1000 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif , open end, sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-21A2000 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif , open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-21A2002 (rm-TKD)	Midwest 4 - 4 orif , open end, sin luz, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-21B1000 **Midwest 4 – 4 orif**, open end, sin luz, 200cm, gris claro
(rm-TKD) (RAL 9002)

NOVEDAD!!!

40-21B2000 **Midwest 4 – 4 orif**, open end, sin luz, 200cm, gris oscuro
(rm-TKD) (RAL 7038)

43-49122* **Midwest 4 – 4 orif**, open end, sin luz, 200cm, negra
(UE "no" TKD) *** Hasta agotar existencias**

40-21B3000 **Midwest 4 – 4 orif**, open end, sin luz, 200cm, negro
(rm-TKD)

40-21B4000 **Midwest 4 – 4 orif**, open end, sin luz, 200cm, blanco
(rm-TKD)

40-008* Manguera **2 vías**, rizada sin terminal, gris oscuro
(EEUU) (RAL 7035 +)



44-524* Manguera **2 vías** sin conectores, gris oscuro
(EEUU) 2 tubos paralelos, gris (x metro) (RAL 7035 +)

40-007* Manguera **4 vías**, rizada sin terminal, gris oscuro
(EEUU) (RAL 7035 +)

MANGUERAS PARA TURBINAS (CON CONECTOR A EQUIPO)

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):
(Consultar otros colores)

40-12E2021 **Midwest 4 - 6 orif**, c/luz, conector, con regulación spray,
(rm-TKD) 140cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-12G2021 **Midwest 4 - 6 orif**, c/luz, conector, con regulación spray,
(rm-TKD) 125cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-12E2022 **Midwest 4 - 6 orif**, c/luz, conector, 140cm, gris oscuro
(rm-TKD) (RAL 7038)

40-12G2022 **Midwest 4 - 6 orif**, c/luz, conector, 125cm, gris oscuro
(rm-TKD) (RAL 7038)

Para equipos KaVo:

(Consultar otros colores)

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 05-HO1032B
(MK-dent) | Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector <u>KaVo Serie E</u>
(Excepto E30, E50TM, E70TN y E80TM) , 125cm,
gris medio (RAL 7035) | |
| 40-12G6010
(rm-TKD) | Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector <u>KaVo 1057, 1060, 1062, 1063, 1080</u> , 125cm, gris medio (RAL 7035) | |
| 40-12E6010
(rm-TKD) | Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector <u>KaVo 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1080</u> , 140cm, gris medio (RAL 7035) | |
| 40-12G6011
(rm-TKD) | Midwest 4 – 6 orif , c/luz, <u>c/reg. Spray</u> , conector <u>KaVo 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1080</u> , 125cm, gris medio (RAL 7035) | →  |
| 40-12E6011
(rm-TKD) | Midwest 4 – 6 orif , c/luz, <u>c/reg. Spray</u> , conector <u>KaVo 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1080</u> , 140cm, gris medio (RAL 7035) | →  |

Para equipos Sirona:

(Consultar otros colores)

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 43-5911322*
(UE "no" TKD) | Midwest 4 – 6 orif , conector Sirona C6 E3, con luz, 100cm, gris claro (RAL 9002), diámetro: 9mm
* Hasta agotar existencias | |
| 05-HO1061A
(MK-dent) | Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, M1, M196, M1+, Profeel, Spirit, S1, S2, Intego, 137cm, gris claro (RAL 9002) | |
| 05-HO1062A
(MK-dent) | Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector Sirona C3, C3+, C6, E3, Intego, 103cm, gris claro (RAL 9002) | |
| 05-HO1063A
(MK-dent) | Midwest 4 – 6 orif , c/luz, conector Sirona Profeel+, C8+, Intego, 137cm, gris claro (RAL 9002) <u>(con filtro aire retorno)</u> | |

Para equipos Planmeca:

(Consultar otros colores)

- 05-HO1071B **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Planmeca, 820 Ohm,
(MK-dent) 103cm, gris medio (RAL 7035)
- 05-HO1072B **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Planmeca, 560 Ohm,
(MK-dent) 90cm, gris medio (RAL 7035)
- 05-HO1073B **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Planmeca, 430 Ohm,
(MK-dent) 93cm, gris medio (RAL 7035)



Satelec Newtron
sin luz



Satelec Newtron
con luz



EMS Piezon
sin luz



EMS Piezon
con luz

ULTRASONIDOS

(Consultar otros colores)

- 40-71B1100 Para **Satelec** Newtron, open end, sin luz, 200cm x 9mm
(rm-TKD) diámetro, gris claro (RAL 9002), (STANDARD)
- 40-71B2100 Para **Satelec** Newtron, open end, sin luz, 200cm x 9mm
(rm-TKD) diámetro, gris oscuro (RAL 7038), (STANDARD)
- 40-71B1110 Para **Satelec** Newtron, open end, sin luz, 200cm x 7mm
(rm-TKD) diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)
- 40-71B2110 Para **Satelec** Newtron, open end, sin luz, 200cm x 7mm
(rm-TKD) diámetro, gris oscuro (RAL 7038), (FINA)
- 43-716232* Para **Satelec** Newtron, "doble conector Satelec
(UE "no" TKD) Newtron", sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro
(RAL 9002), (FINA)
*** Hasta agotar existencias**
- 28-162 Para **Satelec**, open end, con luz, 200cm x 7mm diám.,
(Woodpecker) gris claro (RAL 9002)
- 40-71B1200 Para **EMS** Piezon, open end, sin luz, 200cm x 9mm diám.,
(rm-TKD) gris claro (RAL 9002), (STANDARD)

40-71B2200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, open end, sin luz, 200cm x 9mm diám., gris oscuro (RAL 7038), (STANDARD)
40-71B1210 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, open end, sin luz, 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002), (FINA)
40-71B2210 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, open end, sin luz, 200cm x 7mm diám., gris oscuro (RAL 7038), (FINA)
43-714232* (UE "no" TKD)	Para EMS Piezon, "doble conector EMS", sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA) <i>* Hasta agotar existencias</i>
28-163 (Woodpecker)	Para EMS Piezon, open end, con luz, 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002)
43-7132E (UE "no" TKD)	Standard para EMS Piezon, open end, con luz, 150cm, gris claro (RAL 9002) <i>* Hasta agotar existencias</i>
43-713231* (UE "no" TKD)	Para EMS Piezon, open end, con luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA) <i>* Hasta agotar existencias</i>

€coLine

28-160 (Woodpecker)	Para EMS Piezon, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
------------------------	--

€coLine

28-161 (Woodpecker)	Para Satelec Newtron, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO3031C (MK-dent)	Standard para Mectron, open end, sin luz, 190cm 9mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038)
40-71A2400 (rm-TKD)	Standard TKD (<u>conexión TKD</u>), open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)

MANGUERAS PARA ULTRASONIDOS (CON CONECTOR A EQUIPO) (Consultar otros colores)

Para equipos KaVo:

40-72G6210 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 125cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	→ 	
40-72E6210 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 140cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	→ 	
40-72G6200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 125cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)		<i>En stock!</i>
40-72E6200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 140cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	→ 	
40-72G6110 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 125cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	→ 	
40-72E6110 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 140cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	→ 	
40-72G6100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 125cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	→ 	
40-72E6100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 140cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	→ 	

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

40-72E2100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	
40-72G2100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)	
40-72E2200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	
40-72G2200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)	

Para equipos Planmeca:

- 05-HO4020A Para **EMS** Piezon, conector Planmeca, 1030 Ohm,
(MK-dent) 93cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO4021A Para **EMS** Piezon, conector Planmeca, 1030 Ohm,
(MK-dent) 93cm x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002)

MANGUERAS PARA MICROMOTORES (**OPEN END**)

(Consultar otros colores)

BIEN AIR (**open end**)

- 40-51A1006* **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris claro
(rm-TKD) (RAL 9002)
* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
- 40-51A2006* **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris oscuro
(rm-TKD) (RAL 7038)
* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
- 40-51A1001* **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris claro,
(rm-TKD) (RAL 9002), **terminal giratorio 540°**
* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
- 40-51A2001* **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris oscuro,
(rm-TKD) (RAL 7038), **terminal giratorio 540°**
* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
- 40-51A1002 **MC2** IR, sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)
(rm-TKD)
- 40-51A2002 **MC2** IR, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
(rm-TKD)
- 40-51A1003 **MC3**/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm,
(rm-TKD) gris claro (RAL 9002)
- 40-51A2003 **MC3**/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm,
(rm-TKD) gris oscuro (RAL 7038)
- 40-51A2005 **MC3**/LK/LED con y sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
(rm-TKD)
- 40-51A2004 **MC3**/LK/LED con y sin luz, con regulación de spray,
(rm-TKD) 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-51A3003* **MC3**/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm,
(rm-TKD) negra (RAL 7038) * **Hasta agotar existencias**

→



40-51B1201 (rm-TKD)	Chirana (open end) CH660, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
43-6132* (UE "no" TKD)	KaVo (open end) 192/201 , open end, 200cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias
43-6952* (UE "no" TKD)	KL700/701 , open end y regulador agua, 200cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias
40-51B1201 (rm-TKD)	190/196/197/200 , open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2027B* (MK-dent)	KaVo K700, KL700 Y KL701 , open end, 190cm, gris medio (RAL 7035) * Hasta agotar existencias
05-HO2027A (MK-dent)	KaVo K700, KL700 Y KL701 , open end, 190cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2028A (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , open end, 190cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2028C (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , open end, 190cm, gris oscuro (RAL 7038)
43-6931* (UE "no" TKD)	NSK (open end) TIM40/EL400 , open end, 150cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias

MANGUERAS PARA MICROMOTORES (CON CONECTOR A EQUIPO) (Consultar otros colores)

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

40-52G2002 (rm-TKD)	Bien Air MC2 IR, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-52E2002 (rm-TKD)	Bien Air MC2 IR, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-52G2006 (rm-TKD)	Bien Air MC2 Isolite/LED, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)



40-52E2006 (rm-TKD)	Bien Air MC2 Isolite/LED, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	→ 
40-52E2005 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED, con y sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	→ 
40-52G2005 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED, con y sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)	
40-52E2004 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED, con y sin luz, 140cm, gris oscuro, (RAL 7038), <u>terminal giratorio</u>	
40-52G2004 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED, con y sin luz, 125cm, gris oscuro, (RAL 7038), <u>terminal giratorio</u>	→ 
40-52E2003 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED + turbina, <u>Polivalente</u> , con y sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	→ 
40-52G2003 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED + turbina, <u>Polivalente</u> , con y sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)	

Para equipos KaVo

05-HO2034A (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , <u>c/reg. spray</u> , con conector unidad 1057 y 1060, 135cm, gris claro (RAL 9002)	
05-HO2035A (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , <u>c/reg. spray</u> , con conector unidad 1078, 135cm, gris claro (RAL 9002)	
40-52G6201 (MK-dent)	KaVo K190, K196 y K200 , <u>terminal giratorio</u> , con conector unidad 1058, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 125cm, gris claro (RAL 7035)	
40-52E6201 (MK-dent)	KaVo K190, K196 y K200 , <u>terminal giratorio</u> , con conector unidad 1058, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 140cm, gris claro (RAL 7035)	
43-635132* (UE "no" TKD)	KL700 y KL701 , <u>c/reg spray</u> , con conector unidades 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 140cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias	
05-HO2037A (MK-dent)	KaVo K700, KL700 y KL701 , con terminal giratorio 400°, conector unidad 1058, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 135cm, gris claro (RAL 9002)	

05-HO2038A **KaVo K700, KL700 y KL701**, con terminal giratorio 400°,
(MK-dent) conector unidad E50, E70 y E80, 135cm,
gris claro (RAL 9002)

Para equipos Sirona

43-697132* Sirona **EL1**, con conector unidad C6 / C3, 100cm, 9mm,
(UE "no" TKD) gris claro (RAL 9002)
*** Hasta agotar existencias**

43-697133* Sirona **EL1**, con conector unidad C1, C1+, C2, C2+,
(UE "no" TKD) C8, C8+ y M1, 134cm, 9mm, gris claro (RAL 9002)
*** Hasta agotar existencias**

05-HO3020A Bien Air MC2 e Isolite 300, c/ reg. spray, conector
(MK-dent) unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4,
137cm, gris claro (RAL 9002)



05-HO3013B Bien Air MC3, c/ reg. spray, conector unidad Sirona C8+,
(MK-dent) 137cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO3015A Bien Air MC3, c/ reg. spray, conector unidad Sirona A1,
(MK-dent) A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, 137cm,
gris claro (RAL 9002)

05-HO3016A Bien Air MC3 y NSK TI-MAX M40, con terminal rotatorio 400°,
(MK-dent) conector unidad Sirona M1, M1+, M196, C3, C3+, C6 y E3
137cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO3014B NSK TI-MAX M40, conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5,
(MK-dent) AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+,
M196, Spirit S1, S2, 137cm, gris medio (RAL 7035)



Para equipos Planmeca

05-HO4012A Bien Air **MC3**, con terminal rotatorio 400°, conector
(MK-dent) unidad Planmeca, 82 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO4013A Polivalente Bien Air **MC3 + Turbina**, conector unidad
(MK-dent) Planmeca, 98cm, gris claro (RAL 9002)

→ 

05-HO4014A Polivalente Bien Air **MC3 + Turbina**, conector unidad
(MK-dent) Planmeca, 90cm, gris claro (RAL 9002)

→ 

05-HO4015A **KaVo K190, 196 y K200 y Chirana Medical CH660**, c/luz,
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 100cm, gris claro
(RAL 9002)

05-HO4017A **KaVo K190, 196 y K200**, c/luz, con terminal giratorio 400°,
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 101cm, gris claro
(RAL 9002)

→ 

05-HO4018A **KaVo K190, 196 y K200**, c/luz, con terminal giratorio 400°,
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 101cm, gris claro
(RAL 9002) (Especial Kart)

05-HO4019A **KaVo K190, 196 y K200**, c/luz, con terminal giratorio 400°,
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 100cm, gris claro
(RAL 9002)

→ 

Para equipos Swident CONSULTAR

Para equipos OMS CONSULTAR



40-010 Casquillo metálico adaptador para mangueras MC2
(rm-TKD)



40-006 Casquillo metálico adaptador para mangueras MC3
(rm-TKD) a turbina y otros

43-007* Casquillo plástico adaptador para mangueras rmaster
(UE "no" TKD) Polivalente para Bien Air MC3
*** Hasta agotar existencias**

NOVEDAD!!!

40-020 Kit conector manguera a unidades KaVo
(rm-TKD)

MANGUERAS PARA JERINGAS

- 43-8112*
(UE "no" TKD) Manguera para jeringa standard, 2 vías/sin conectores, 200cm, gris claro (RAL 9002)
* Hasta agotar existencias
- 43-8123*
(UE "no" TKD) Manguera para jeringa con luz/calefacción, 150cm, gris claro (RAL 9002)
* Hasta agotar existencias
- 43-811132*
(UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, open end jeringa / conector equipo, sin luz, 140cm, gris claro (RAL 9002)
* Hasta agotar existencias
- 43-821131*
(UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 3F KaVo / conector equipo, sin luz, 125cm, gris claro (RAL 9002)
* Hasta agotar existencias
- 43-831131*
(UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 125cm, gris claro (RAL 9002)
* Hasta agotar existencias
- 43-831132*
(UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 140cm, gris claro (RAL 9002)
* Hasta agotar existencias
- 37-110*
(UE "no" TKD) Manguera universal vías de aire y agua, sin conectores, 180cm, gris claro (RAL 9002)
* Hasta agotar existencias



- 44-524*
(EEUU) Manguera 2 vías sin conectores, 2 tubos paralelos, gris oscuro (RAL 7035+) (x metro)
* Hasta agotar existencias

TUBOS DE MEDIOS PARA MANGUERAS (PEDIDO MÍNIMO: 10 M / MULTIPLOS DE 5 M) (NO ADMITEN DEVOLUCIÓN)

- 44-520 Tubo de medios d.i. 2,8mm, verde (aire) (x metro)
- 44-521 Tubo de medios d.i. 2,8mm, amarillo (aire) (x metro)
- 44-525 Tubo de medios d.i. 1,4mm, azul (agua) (x metro)
- 44-526 Tubo de medios d.i. 1,4mm, amarillo (aire) (x metro)

MANGUERAS PARA PEDALES

37-241* Pedales con control de agua, sin chip blower,
sin conectores, 180cm, 3 vías, gris claro (RAL 9002)
(funda de silicona)

37-242* Pedales sin control de agua y sin chip blower,
sin conectores, 180cm, 2 vías, gris claro (RAL 9002)
(funda de silicona)

*** Hasta agotar existencias**



44-850 Pedales con control de agua y chip blower,
sin conectores, 4 tubos paralelos, gris oscuro (RAL 7035+)
"aséptico" (x metro)




REPUESTOS VARIOS

- 1.- Repuestos Micron scaler SSS**
- 2.- Repuestos pulidor bicarbonato Micron Quick Jet**
- 3.- Repuestos cubas ultrasonidos**
- 4.- Repuestos carro Prodente**
- 5.- Repuestos lámparas quirófano Derungs**
- 6.- Repuestos taburetes Pluto**
- 7.- Repuestos equipo mural EcoLine**
- 8.- Repuestos Nouvag**
- 9.- Repuestos taburetes Jörg & Sohn**
- 10.- Repuestos Woodpecker y DTE**
- 11.- Lámpara polimerizar para unidad**
- 12.- Repuestos lámparas polimerizar**
- 13.- Piezas de mano y kits built in ultrasonidos**
- 14.- Kits built in micromotores eléctricos**
- 15.- Micromotores eléctricos canje**

SUPERSÓNICO SSS

MICRON®




27-1072291	Tapa frontal	→
27-5022711	Cartucho cuerpo de oscilación	
27-5011622	Anillo tórico	
27-5011242	Anillo tórico	
27-5011292	Anillo tórico	
27-5011442	Anillo tórico (SSS acople KaVo)	
27-5011722	Anillo tórico (SSS conexión Midwest 4 / Borden 2)	
27-1072061	Cuerpo	→



Las puntas se consideran accesorios y se encuentran en el catálogo de aparatología

MK-dent®
GERMANY

MICRON®



27-2302	Anillo tórico
05-SP3021	Junta sellado depósito bicarbonato
27-236	Alambre de desatasco Micron y Propy Line MK-dent
05-SP3011	Punta

Scaler ECO S2

44-ECOSECV Cuerpo vibrador
(Para anillos tóricos consultar sección anillos tóricos)

Repuestos cuba ultrasonidos CD-4820 PLUS

29-015* Cesta plana
29-017* Tapa

Repuestos carro PRODENTE

26-110* Base cart 9 cajones
26-120* Kit 4 ruedas
26-125* Kit repuestos cajones
26-126* Clip unión elementos "U"
26-127* Clip unión elementos "Doble U"
26-128* Clip unión elementos "L"
26-129* Elemento de ensamblaje



Repuestos Lámparas de Quirófano Derungs

MODELO XERUS

09-910* Asa central D99205000
09-916* Pantalla D99278000
09-918* Interruptor D70114000

MODELO IRIS / ISIS 50

09-920* Bombilla D68615000
09-921* Asa central D55234000

Repuestos Equipo Mural EcoLine

44-191 Botella suministro agua equipo mural EcoLine 2
44-192 Conector hembra botella suministro agua equipo mural EcoLine 2

Repuestos Nouvag



ENDODONCIA

48-1488 Pedal ON/OFF para TCM Endo III

IMPLANTOLOGÍA / CIRUGÍA

48-1840 Micromotor 31-S, largo 2m
 48-2064 Micromotor 31-ESS para MD20, largo 3 m
 48-2063 Micromotor 31-ESS para MD10, largo 2 m
 48-2097 Micromotor 21 para MD30 / MD11, largo 2m
 48-40307 Tuerca para MSS/OMS/MOS 5000
 48-5011 Cabeza para contra-ángulo 5010 Kirschner CAW 3000
 48-5012 Pinza para contra-ángulo Kirschner CAW 3000 5010/5011, 0,5 – 0,8 mm
 48-5019 Pinza para contra-ángulo Kirschner CAW 3000 5010/5011, 1,0 – 1,5 mm
 48-1971 Cabeza para mucotomo 1970
 48-1866 Pedal Vario IP 68 para motor MD10

OTRAS REFERENCIAS PREGÚNTENOS

Repuestos Taburetes Jörg & Sohn



07-601 Rueda para taburetes
 588290E OSRAM 58.8290W, 230V, 150W (para Ritter)
 * Hasta agotar existencias



Repuestos Woodpecker y DTE



Repuestos Ultrasonidos

28-28001	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker y DTE D5, D7 y comp.
28-28002	Fusible ultrasonidos DTE D5, D7 y compatibles
28-28003	Tubo gris ultrasonidos DTE D5, D7 y compatibles
28-28004	Transformador DTE D5, D7 y compatibles
28-28005	Pedal DTE D5, D7 y compatibles
28-28006	Botella con tapa 500ml DTE D7, Woodpecker UDS-E y compatibles
28-28007	Conector espigas entrada ultrasonidos
28-28008	Conectores receptor hembra botella ultrasonidos D7
28-28009	Potenciómetro regulación caudal ultrasonidos D7 y comp.
28-28010	Potenciómetro regulación caudal ultrasonidos D600 y comp.

NOVEDAD!!!

28-28011 Soporte pieza de mano ultrasonidos D7 y comp.

NOVEDAD!!!

28-28012 Tuerca sujeción entrada agua ultrasonidos D5 y comp.

NOVEDAD!!!

28-28013 Tubos grises paralelos AT-1

28-28014 Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker y DTE D600 Y comp.

28-156L LED pieza de mano HW-5L

28-155L LED pieza de mano HD-7L

28-020 Potenciómetro kits built in

Repuestos Localizador de Ápices

28-214 Batería Woodpex III y DPEX III



LED.G

LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN BUILT IN

- Para integrar en equipos dentales
- Intensidad 1.000 – 1.200 mw/cm².
- Longitud de onda 430 – 485 nm.
- 3 funciones, polimerización: Rápida, Intermitente y función Rampa.
- Guía esterilizable en autoclave hasta 135° C.
- Peso: sólo 135 gr.
- AC24V 50Hz / 60Hz

**VÉANSE LÁMPARAS POLIMERIZACIÓN INALÁMBRICAS
EN NUESTRA LISTA DE APARATOLOGÍA Y CIRUGÍA
REFS.: 28-025, 28-170 Y 29-050**


REPUESTOS LÁMPARAS POLIMERIZACIÓN

Guías de luz / Fibra Óptica Lámparas Polimerizar




28-030

Guía de luz / Fibra óptica **Woodpecker LED.L**




28-031

Guía de luz / Fibra óptica **Woodpecker LED.G, LED.C, LED.D, LED.F, LED.P, LED.B**



28-032

Guía de luz / Fibra óptica **ECO LED1, Woodpecker LED.H LED.H ORTHO y BA OPTIMA10**



44-225

Guía de luz / Fibra óptica 8mm diám. / conector: 10mm diám.



28-181

Punta **DTE iLED** blanca



28-188

Punta **DTE iLED** morada



28-181M

Punta **DTE iLED** metálica

NOVEDAD!!!

28-187 Tapa transparente guía de luz / fibra óptica **DTE iLED**

NOVEDAD!!!

28-198FO1 Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker X-cure standard

NOVEDAD!!!

28-198FO2 Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker X-cure biselada



NOVEDAD!!!

28-034 Guía de luz / Fibra óptica para blanqueamiento (lámparas Woodpecker, DTE y compatibles; excepto iLED)

NOVEDAD!!!

40-53001 Guía de luz / Fibra óptica TKD Moon Ø8mm

NOVEDAD!!!

40-53002 Guía de luz / Fibra óptica TKD Moon Ø5mm

Baterías lámparas de polimerizar

28-172 Batería **ECO LED1**, Woodpecker LED.H y LED.H ORTHO

28-183 Batería lámpara **DTE iLED** y Woodpecker LED.D

28-194 Batería lámpara **Woodpecker LED.C**

NOVEDAD!!!

28-198B Batería lámpara **Woodpecker X-Cure**

Protectores vista

28-033 Protector para vista **ECO LED1**, LED.L, LED.G, LED.H, LED.H ORTHO, LED.C y comp.

NOVEDAD!!!

28-041 Protector para vista **iLED "todos los modelos"**

Bases lámparas polimerizar

28-171 Base **ECO LED1** y Woodpecker LED.H

28-186 Base lámpara **DTE iLED** blanca

28-189 Base lámpara **DTE iLED** morada

28-191 Base lámpara **Woodpecker LED.D**

28-193 Base lámpara **Woodpecker LED.C**

Transformadores lámparas polimerizar

- 28-184 Transformador **ECO LED1**, **Woodpecker LED.H**, DTE iLED y comp.
- 28-174 Transformador lámpara **Woodpecker LED.C**
- 28-176 Transformador lámpara **Woodpecker LED.D**
- NOVEDAD!!!** 28-198T Transformador lámpara **Woodpecker X-Cure**



42-480

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

RUMAR

Fuente de alimentación de luz para dotar de luz a equipos sin ella.

Actuación neumática.

Regulador de retardo apagado luz por manguera.

Tensión alimentación: 12 – 30 V.

Tensión salida: 2,5 – 3,5 V.



44-650

Soporte instrumento polivalente

ULTRASONIDOS "BUILT IN"

VER LISTA APARATOLOGÍA Y CIRUGÍA:

COMPATIBLE SATELEC: GARANTÍA: 2 AÑOS

Refs.: 40-46093 Titanus S (s/luz)

COMPATIBLE EMS: GARANTÍA: 2 AÑOS

Refs.: 40-41093 Titanus E (s/luz)



COMPATIBLE SATELEC:

Refs.: 28-036 DTE-V6 ENDO (s/luz)

Refs.: 28-024 DTE-V2 LED (c/luz)



COMPATIBLE EMS:

Refs.: 28-039 UDS-N6 ENDO (s/luz)

Refs.: 28-040 UDS-N3 LED ENDO (c/luz)



PIEZAS DE MANO PARA ULTRASONIDOS

VER LISTA APARATOLOGÍA Y CIRUGÍA:

COMPATIBLE SATELEC: GARANTÍA: 2 AÑOS

Refs.: 40-46001 Titanus S (s/luz)

COMPATIBLE EMS: GARANTÍA: 2 AÑOS

Refs.: 40-41001 Titanus E (s/luz)



COMPATIBLE SATELEC: GARANTÍA: 1 AÑO

Refs.: 06-SC21S (s/luz)

Refs.: 06-SC21SL (c/luz)



COMPATIBLE EMS: GARANTÍA: 1 AÑO

Refs.: 06-SC21E (s/luz)

Refs.: 06-SC21EL (c/luz)



COMPATIBLE SATELEC: GARANTÍA: 1 AÑO

Refs.: 28-158 HD-8H (s/luz)

Refs.: 28-155 HD-7L (c/luz)



COMPATIBLE EMS: GARANTÍA: 1 AÑO

Refs.: 28-150 HW-3H (s/luz)

Refs.: 28-152 HW-6 (s/luz)

Refs.: 28-156 HW-5L (c/luz)



MICROMOTORES ELÉCTRICOS



MICROMOTORES "BUILT IN"



Fuente alimentación BMC40:
-32V DC/CC +/-10%; 6A (10 seg.).
- Dimensiones: 95x58mm.

- 40-60093 Kit built-in micromotor DEFINITIVE sin luz (SIN escobillas)
- Micromotor DEFINITIVE sin luz.
 - Torque máximo: 3,5 Ncm.
 - Peso: 90gr.
 - Manguera silicona 8 orificios.
 - Fuente de alimentación BMC40.
 - Garantía: 2 años.


- 40-60293 Kit built-in micromotor DEFINITIVE LED (SIN escobillas)
- Micromotor DEFINITIVE LED.
 - Torque máximo: 3,5 Ncm.
 - Peso: 90gr.
 - Manguera silicona 8 orificios, terminal giratorio.
 - Fuente de alimentación BMC40.
 - Garantía: 2 años.



- 40-39400 Convertidor CONV24 de 24V AC/CA a 32V DC/CC
- 24V AC/CA +/- 10%; 8A.
 - Dimensiones: 60x50mm.
 - Garantía: 2 años.



- 40-39500 Potenciómetro neumático PPOT



- 40-03520 Potenciómetro eléctrico (4.700 ohm)

- 40-39600 Selector MOT2 2 micromotores DEFINITIVE / DEFINITIVE LED



- 40-39200 Panel de control DUOPAD
- 13V DC/CC +/- 20%; 22mA.
 - Dimensiones: 73x117x24mm.
 - Puede controlar 2 micromotores DEFINITIVE/LED y 1 ultrasonidos TITANUS.
 - Garantía: 2 años.

MICROMOTORES ELÉCTRICOS RECICLADOS

Motores reciclados. En todos los casos se sustituye:
Inducido, escobillas, rodamientos, anillos tóricos y
la bombilla (en motores con luz).

Se retoca pero no se sustituye generalmente la carcasa
del motor, que puede mostrar señales de uso.

Garantía: 6 meses

KAVO



Ref.: 90-002 K-191 sin luz



Ref.: 90-004 K-196 (compatible K-190)



Ref.: 90-007 KL-700

BIEN AIR



Ref.: 90-021 MC2 Isolite con luz

VER LISTA APARATOLOGÍA Y CIRUGÍA EN LA SECCIÓN DE MICROMOTORES



REPUESTOS COMPRESORES DÜRR DENTAL

REPUESTOS COMPRESORES Y SECADORES DÜRR



COMPRESORES 51/52: PRIMO, DUO, TRIO Y CUATRO

- 68-11101 Kit reparación compresor 51/52 (PRIMO, DUO, TRIO y CUATRO)
(Ref. Dürr 5110.992.00: 5150.981.00 kit juntas culata, 5110.105.50 culata)
- 68-11102 Filtro compresor 51/52 (PRIMO, DUO, TRIO y CUATRO)
(Ref. Dürr 0832.982.00)

COMPRESORES TORNADO 70/130

- 68-13101 Filtro redondo compresor Tornado 70/130
(Ref. Dürr 5430.982.00)
- 68-13102 Kit reparación compresor Tornado 70/130
(Ref. Dürr 5430.981.00: cilindro, aro compresión, tornillo pistón y 2 juntas culata)
- 68-13103 Porta filtro redondo compresor Tornado 70/130
(Ref. Dürr 0852.001.00)
- 68-13104 Biela+pistón compresor Tornado 70/130
(Ref. Dürr 5430.984.00)

COMPRESORES TORNADO T1 Y T2

- 68-15101 Juego filtros compresor Tornado T1 y T2
(Ref. Dürr 5180.980.60: 1610.121.00 filtro anual superior, 1650.101.00 filtro secador membrana 1650 / sinterizado, 5180.982.00 filtro admisión)
- 68-15102 Kit reparación juntas cilindro compresor Tornado T1 y T2
(Ref. Dürr 5180.981.00: junta interior, aro compresión pistón, tornillo sujeción aro de compresión)
- 68-15103 Presostato compresor Tornado T1 y T2
(Ref. Dürr 5180.011.00E)

SECADORES DÜRR

- 68-18101 Filtro secador todos los modelos
(Ref. Dürr 1610.121.00)
- 68-18103 Filtro secador membrana 1650 / sinterizado + colector + anillo tórico
(Ref. Dürr 1650.101.00)



SISTEMAS DE ASPIRACIÓN Y REPUESTOS

- 1.- Motores aspiración Luzzani Dental y repuestos**
- 2.- Motores aspiración, centrifugadoras y separadores de amalgama METASYS**
- 3.- Válvulas y accesorios METASYS**
- 4.- Repuestos aspiraciones METASYS**
- 5.- Conectores META connect (METASYS)**
- 6.- Motores aspiración, centrifugadoras y separadores de amalgama Dürr Dental**
- 6.- Repuestos aspiraciones Dürr Dental**
- 8.- Conectores Dürr connect**
- 9.- Soportes aspiración Luzzani Dental**
- 10.- Mangueras y tubos aspiración**
- 11.- Terminales de aspiración y adaptadores**

MOTORES DE ASPIRACIÓN SECA

MOTORES LUZZANI



MOTORE ASINCRONO MONOFASE

Tensione alimentazione	V.220* 50Hz
Potenza assorbita	Wa 415
Assorbimento	A 1,86
Condensatore	μ F 10
cos ϕ	0,96
Giri	2810 RPM
Servizio	Continuo
Depressione statica	1.300 mm d'acqua
Portata aria aspirata	1.200 litri/minuti

* A richiesta è fornito con diverse tensioni





DIAGRAMMA DEPRESSIONE




- Máxima fiabilidad + Máximo silencio.
- Puede funcionar de forma continuada.
- Depresión estática: 1.300 mm de agua aprox.
- Caudal de aire: 1.200 l/min.
- Funcionamiento: aspiración y compresión.
- Ausencia completa de ruido.
- **Garantía: 1 año.**

Ref.: 39-8AIRMAT

CONSÚLTENOS POR SUS REPUESTOS

NOVEDAD!!!



REPUESTOS MOTOR LUZZANI AIRMATIC

39-8R506 Rodamiento (R506)

39-8R522 Silenciadores (R522)

NOVEDAD!!!

METASYS

Rotor separador centrífugo

Módulo separador que, gracias a su fuerza centrífuga, garantiza una separación continua y perfecta incluso con grandes cargas de espuma. Para que la bomba de vaciado funcione de por vida, la fiabilidad de la separación debe estar garantizada.

Regulación de presión negativa controlada por frecuencia*

Según los requisitos de potencia, la regulación de la presión negativa se realiza mediante un control de frecuencia que proporciona a las cánulas una gran presión negativa constante de 180 mbar. Además, la función controlada por frecuencia reduce considerablemente el consumo energético.

* solo para EXCOM hybrid 5

Rueda de turbina de aluminio

La rueda de turbina de aluminio de marcha libre garantiza la seguridad del funcionamiento a largo plazo. No se utilizan ruedas de plástico.

Desagüe más alto de las aguas residuales


Un desagüe de aguas residuales colocado más alto permite una conexión cómoda con el desagüe o el separador de amalgama. Con ello ya no se requiere ninguna otra instalación para una posible elevación necesaria del aparato de aspiración.

Un eje de motor

Un eje de motor para mover tanto el generador de presión negativa como la separación, al mismo tiempo que permite el funcionamiento simultáneo de ambos módulos. Esto impide el peligro de un posible derrame de líquido provocado por una separación que no esté funcionando dentro de una bomba de vacío en marcha.

Aletas de refrigeración que optimizan el caudal de aire

El diseño especial de estas aletas optimizadas garantiza una mejor refrigeración y una mayor protección contra el sobrecalentamiento. El caudal de aire y refrigeración eficiente que proporcionan estas aletas de refrigeración permite un rápido descenso del calor.



NOVEDAD!!!

METASYS

MOTORES METASYS ASPIRACIÓN HÚMIDA CENTRALIZADOS SIN SEPARACIÓN AMALGAMA

EXCOM Hybrid 1S



EXCOM Hybrid 1



EXCOM Hybrid 2



EXCOM Hybrid 5



	EXCOM Hybrid 1s	EXCOM Hybrid 1	EXCOM Hybrid 2	EXCOM Hybrid 5
Tensión de alimentación	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC / 400 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo máx. corriente	3,5 / 4,5 A	6,7 A	6,7 A	9,0 / 10,0 A // 4,3 / 4,4 A
Consumo máx. potencia	0,55 / 0,63 kW	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW	1,5 / 1,75 kW
Temperatura máx. ambiente	40º C	40º C	40º C	40º C
Volumen aspiración	1.100 l/min	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min	2.000 / 2.400 l/min
Zona presión negativa regulada	120 / 140 mbar	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Nivel sonoro	63 dB (A)	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)	64 / 68 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	530 x 350 x 320	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400	620 x 460 x 455
Peso	15 kg	22 kg	27 kg	30 kg
Duración conexión	100%	100%	100%	100%
Tasa separación	-	-	-	-
Número de equipos	1 equipo	hasta 2 equipos	hasta 3 equipos	hasta 5 equipos
Suministro incluye	Kit básico instalación (excepto tubo desahogo)			
Garantía	12 meses	12 meses	12 meses	12 meses

Ref.: 98-010153 EXCOM Hybrid 1s

Ref.: 98-010311 EXCOM Hybrid 1

Ref.: 98-010312 EXCOM Hybrid 2

Ref.: 98-010313 EXCOM Hybrid 5 (230 V)



Ref.: 98-010314 EXCOM Hybrid 5 (400 V)



NOVEDAD!!!

METASYS

MOTORES METASYS ASPIRACIÓN HÚMEDA CENTRALIZADOS CON SEPARACIÓN AMALGAMA

EXCOM Hybrid A1



EXCOM Hybrid A2



EXCOM Hybrid A5



	EXCOM Hybrid A1	EXCOM Hybrid A2	EXCOM Hybrid A5
Tensión de alimentación	230 V AC	230 V AC	230 V AC / 400 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo máx. corriente	6,7 A	6,7 A	9,0 / 10,0 A // 4,3 / 4,4 A
Consumo máx. potencia	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW	1,5 / 1,75 kW
Temperatura máx. ambiente	40º C	40º C	40º C
Volumen aspiración	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min	2.000 / 2.400 l/min
Zona presión negativa regulada	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Nivel sonoro	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)	64 / 68 dB (A)
Dimensiones (Al x An x P) en mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400	620 x 460 x 455
Peso	24,5 kg	29,5 kg	35 kg
Duración conexión	100%	100%	100%
Tasa separación	99,30%	99,30%	99,30%
Número de equipos	hasta 2 equipos	hasta 3 equipos	hasta 5 equipos
Suministro incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación	Kit básico instalación
Garantía	12 meses	12 meses	12 meses

Ref.: 98-010251 EXCOM Hybrid A1-ECO II

Ref.: 98-010221 EXCOM Hybrid A2-ECOII

Ref.: 98-010222 EXCOM Hybrid A5 (230 V) – ECO II TANDEM



Ref.: 98-010224 EXCOM Hybrid A5 (400 V) – ECO II TANDEM



NOVEDAD!!!

METASYS

MOTORES METASYS CUBIERTAS INSONORIZADORAS



Ref.: 98-110007 Cubierta insonorizadora para EXCOM Hybrid 1s -
sin ventilador
Reducción nivel sonoro 15%



Ref.: 98-110004 Cubierta insonorizadora para EXCOM Hybrid 1, 2,
5, A1, A2 y A5 - con ventilador
Reducción nivel sonoro 15%



NOVEDAD!!!

METASYS

SEPARADOR DE AMALGAMA METASYS

ECO II



ECO II TANDEM



	ECO II	ECO II TANDEM
Caudal máx. agua	1 l/min	2 l/min
Tasa separación	99,30%	99,30%
Volumen recipiente colector	700 cm ³	2 x 700 cm ³
Intervalo de cambio	anual / lleno 100%	anual / lleno 100%
Dimensiones (Al x An x P) en mm	308 x 164 x 201 mm	371 x 407 x 243 mm
Peso en vacío con soporte / contenedor lleno	1,7 kg / 2,7 kg	3,6 kg / 2x2,7 kg
Suministro incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación

Ref.: 98-010004 ECO II

Ref.: 98-010007 ECO II TANDEM



NOVEDAD!!!

METASYS

CENTRIFUGADORAS METASYS SIN SEPARACIÓN AMALGAMA

MST 1 ECO LIGHT



COMPACT Dynamic ECO



	MST 1 ECO LIGHT	COMPACT Dynamic ECO
Tensión de alimentación	24 V AC	24 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo máx. corriente	1,5 A	3 A
Consumo máx. potencia	46 VA	75 VA
Caudal máx. agua	4,5 l/min	4,5 l/min
- desde escupidera	3,0 l/min	3,0 l/min
- desde línea de aspiración	1,5 l/min	1,5 l/min
Zona presión negativa regulada	50-250 mbar	80-160 mbar
Tasa separación	-	-
Volumen recipiente colector	300 cm3	300 cm3
Dimensiones (Al x An x P) en mm	305 x 163 x 104mm	301 x 173 x 110mm
Suministro incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación
Garantía	12 meses	12 meses

Ref.: 98-010033 MST 1 ECO LIGHT sin separador de amalgama

Ref.: 98-010002 COMPACT ECO Dynamic sin separador de amalgama

NOVEDAD!!!

METASYS

CENTRIFUGADORAS METASYS CON SEPARACIÓN AMALGAMA

MST 1



COMPACT Dynamic



MST 1 (Modelo externo)



	MST 1	COMPACT Dynamic
Tensión de alimentación	24 V AC	24 V AC
Frecuencia	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo máx. corriente	2 A	6,3 A
Consumo máx. potencia	46 VA	100 VA
Caudal máx. agua	4,5 l/min	4,5 l/min
- desde escupidera	3,0 l/min	3,0 l/min
- desde línea de aspiración	1,5 l/min	1,5 l/min
Zona presión negativa regulada	80-250 mbar	80-160 mbar
Tasa separación	98,60%	96,40%
Volumen recipiente colector	300 cm ³	300 cm ³
Dimensiones (Al x An x P) en mm	305 x 210 x 104mm	301 x 173 x 110mm
Número de autorización DIBT (Instituto Alemán de Ingeniería Civil)	Z-64.1-4	Z-64.1-2
Suministro incluye	Kit básico instalación	Kit básico instalación
Garantía	12 meses	24 meses

Ref.: 98-010001 MST 1 con separador de amalgama

Ref.: 98-010020 MST 1 con separador de amalgama
(Modelo externo)



Ref.: 98-110001 COMPACT Dynamic con separador de amalgama

Ref.: 98-110005 COMPACT Dynamic con separador de amalgama
(Modelo externo)



NOVEDAD!!!



MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y ACCESORIOS METASYS

VÁLVULAS



Ref.: 98-020002 Válvula escupidera



Ref.: 98-020048 Válvula selectora (sin rectificador 24V)

KIT MANTENIMIENTO CENTRIFUGADORAS

Ref.: 98-010109 Kit inspección anual centrifugadora MST 1
Suministro incluye: válvula antiretorno, membrana válvula selector, Filtro bomba, contenedor reemplazo.

Ref.: 98-010110 Kit inspección 5 años centrifugadora MST 1
Suministro incluye: (válvula antiretorno, membrana válvula selector, Filtro bomba, contenedor reemplazo) + filtro drawer, tapa centrifugadora, anillo desplazamiento agua, deflector de aire, cámara de centrifugado y tapa bomba centrifugado.



Ref.: 98-010030 Kit inspección anual centrifugadora COMPACT Dynamic y COMPACT Dynamic ECO
Suministro incluye: rotor completo, junta, parte superior separador c/membrana y contenedor reemplazo.

Ref.: 98-010031 Kit inspección 5 años centrifugadora COMPACT Dynamic
Suministro incluye: rotor completo, junta, parte superior separador c/membrana y contenedor reemplazo + centrifuga y filtro bomba.



Ref.: 98-010119 Kit inspección anual centrifugadora MST 1 ECO Light€
Suministro incluye: anillo desplazamiento agua, deflector aire, alojamiento entrada bomba k, membrana, válvula antiretorno, anillo tórico.

CONTENEDORES SEPARADORES DE AMALGAMA

Ref.: 98-210001 Contenedor reemplazo MST 1

Ref.: 98-010005 Contenedor reemplazo COMPACT Dynamic

Ref.: 98-010130 Contenedor reemplazo ECO II y ECO II Tandem



TUBO DESAHOGO ASPIRACIONES

Tubo termo resistente para descarga de aire de sistemas de aspiración

***(Compra mín. 1 metro referencia / múltiplos de 1m, NO fracciones)**


Ref.: 98-020100* Tubo desahogo termo resistente, Ø32mm, x metro€



Ref.: 98-020101* Tubo desahogo termo resistente, Ø40mm, x metro€


En stock!

Ref.: 98-020102* Tubo desahogo termo resistente, Ø50mm, x metro€




CONECTORES META CONNECT


Ref.: 98-040124 Adaptador Dürr Connect (G) – META Connect Macho/Macho, 1ud.




Ref.: 98-040084 Adaptador Dürr Connect (K) – META Connect Macho/Macho, 1ud.



Ref.: 98-040102 Adaptador Dürr Connect (K) – META Connect Hembra/Hembra, 1ud.



Ref.: 98-040125 Adaptador conexión d.i. Ø27, d.e. Ø32 – META Connect Macho/Macho, 1ud.



Ref.: 98-040103 META Connect clip cierre, 1ud.

NOVEDAD!!!

METASYS

LIMPIEZA ASPIRACIONES



LIMPIADOR, DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE GREEN & CLEAN

*Doble concentrado desespumado activo para la **limpieza** diaria, **desinfección** y **desodorización** de sistemas de aspiración y separadores de amalgama.*

- Apto para el mantenimiento de **aspiraciones de todas las marcas**
- Concentrado: **fácil** de transportar y no ocupa espacio
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes
- Extremadamente **cómodo** y **sencillo**:



Presione la bomba del dispensador dos veces (= 6ml de concentrado)



Rellene contenedor con agua fría hasta la marca (= 600ml al 1% de disolución)



Mantenga la manguera de aspiración fina en la apertura no. 1 hasta que aspire aire



Mantenga la manguera de aspiración gruesa en la apertura no. 2 hasta que aspire aire



Vacíe la disolución restante en la escupidera

Ref.: 98-030201 Kit iniciación Green & Clean M2

(Aproximadamente 167 aplicaciones)

Suministro incluye: 1 x dispensador, 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml

Ref.: 98-030202 Kit refill I Green & Clean M2

(Aproximadamente 334 aplicaciones)

Suministro incluye: 2 x M2 rojo 500ml y 2 x M2 verde 500ml

Ref.: 98-030203 Kit refill II Green & Clean M2

(Aproximadamente 167 aplicaciones)

Suministro incluye: 1 x M2 rojo 500ml y 1 x M2 verde 500ml

MOTORES DÜRR ASPIRACIÓN HÚMEDA CON SEPARACIÓN DE AMALGAMA



- Aspiración **húmeda** c/separación de amalgama VSA 300S (1 puesto).
- Caudal: 300 l/m.
- Nivel sonoro: 63 dBA (sin cubierta), 54 dBA (con cubierta).
- Separa hasta el 97,5% de la Amalgama.
- Dimensiones 48x31x31cm.
- **Garantía: 2 años.**

Ref.: 68-28009*

** Hasta agotar existencias*

CENTRIFUGADORAS



- Centrifugadora combi-sepamatic CS-1 (1 puesto).
- Sin accesorios
- **Garantía: 2 años.**

Ref.: 68-28020*

** Hasta agotar existencias*

MANTENIMIENTO ASPIRACIONES



- Desinfectante de sistemas aspiración **Orotol Plus**.
- Con 2,5 l se obtienen 125 l de solución diluida.
- Amplio espectro de acción.
- Tiempo de reacción: 2% / 60min.

Ref.: 68-37002* Botella 2,5 l, 1 ud.

*** Hasta agotar existencias**



- Limpiador especial de sistemas aspiración **MD-555**.
- Concentrado sin espuma para instalaciones dentales de aspiración y desagüe.
- Complemento idóneo para Orotol Plus para el cuidado completo y perfecta limpieza y mantenimiento de instalaciones de aspiración de todo tipo.

Ref.: 68-37003* Botella 2,5 l, 1 ud.

*** Hasta agotar existencias**



OROCUP

Sistema cerrado de dosificación para desinfectantes de instalaciones de aspiración y detergentes especiales, incluye adaptador para los tubos de aspiración habituales

Ref.: 68-37004* Botella 2,5 l, 1 ud.

*** Hasta agotar existencias**



Ref.: 68-37001 **FILTRO AMARILLO**, 12 uds.
(Ref. Dürr 0725.041.00)




NOVEDAD!!!

Ref.: 68-37005 **FILTRO AMARILLO** dos entradas
Dürr Connect
(Ref. Dürr 0700.705.54)



- 68-26001 Válvula antiretorno CAS-1, 1ud.
(Ref. Dürr 7117.420.43 1ud de 2)



- 68-36001 Válvula centralizadora/selectora aspiración
(Ref. Dürr 7560.500.60E)

- 68-36002 Membrana válvula centralizadora/selectora aspiración
(Ref. Dürr 7560.500.22)

- 68-36003 Válvula aceleradora aspiración
(Ref. Dürr 7560.992.00)



- 68-36004 Caja registro válvula aceleradora aspiración
(Ref. Dürr 7560.993.00)



- 68-36005 Válvula antiretorno Dürr Conect
(Ref. Dürr 7128.100.03)

REPUESTOS ASPIRACIONES DÜRR

- 68-25001 Aspa/Turbina V300S y VS300S
(Ref. Dürr 7119.983.55)

- 68-25002 Aspa/Turbina V600 y VS600
(Ref. Dürr 7127.983.55)

- 68-25003 Tapa+ventilador V300S, VS300S, V600, VS600, V900S,
VS900S
(Ref. Dürr 7130.982.54)

- 68-26002 Retén CAS-1, (1 ud.)
(Ref. Dürr 7117.420.41)

- 68-26003 Kit mantenimiento CS-1
(Ref. Dürr 7117.980.33)

CONECTORES DÜRR CONNECT

DÜRR CONNECT K (20mm)



68-87004 Dürr Connect hembra a 15mm (K), 5uds.
(Ref. Dürr 0700.720.15E)



68-87003 Dürr Connect macho a 20mm (K), 5uds.
(Ref. Dürr 0700.710.20E)



68-87020 Dürr Connect macho a 25mm (K), 5uds.
(Ref. Dürr 0700.710.25E)



68-87021 Dürr Connect "T" 2 x macho / 1 x hembra, c/sifón (K), 3uds.
(Ref. Dürr 0700.700.08E)



68-87014 Dürr Connect macho-macho (K), 5uds.
(Ref. Dürr 0700.700.13E)



68-87005 Dürr Connect hembra a 17mm (K), 5uds.
(Ref. Dürr 0700.720.17E)



68-87007 Dürr Connect hembra a 18mm (K), 5uds.
(Ref. Dürr 0700.720.18E)



68-87017 Dürr Connect hembra a 20mm (K), 5uds.
(Ref. Dürr 0700.720.20E)



68-87019 Dürr Connect hembra a 22mm (K), 5uds.
(Ref. Dürr 0700.720.22E)



68-87006 Dürr Connect hembra a 25mm (K), 5uds.
(Ref. Dürr 0700.720.25E)



68-87009 Dürr Connect hembra a 30mm (K), 3uds.
(Ref. Dürr 0700.720.30E)



68-87008 Dürr Connect hembra 36mm (K), 5uds.
(Ref. Dürr 0700.700.21E)



68-87013 Dürr Connect hembra-hembra (K), 5uds.
(Ref. Dürr 0700.700.11E)



68-87018 Dürr Connect manguito a 32mm (K), 5uds.
(Ref. Dürr 0700.700.20E)



68-87015 Dürr Connect codo 90° (K), 5uds.
(Ref. Dürr 0700.700.04E)



68-87010 Dürr Connect tapón sencillo (K), 5uds.
(Ref. Dürr 0700.700.10E)



68-87012 Dürr Connect "T" 1 x macho / 2 x hembra (K), 3uds.
(Ref. Dürr 0700.700.06E)



68-87002 Dürr Connect "T", 3 x macho (K), 5uds.
(Ref. Dürr 0700.700.02E)



68-87001 Dürr Connect "Y", 3 x macho (K), 5uds.
(Ref. Dürr 0700.700.03E)



68-87011 Dürr Connect clip pequeño (K), 20uds.
(Ref. Dürr 0700.700.01E)



68-87016 Dürr Connect anillo tórico (K), 1ud.
(Ref. Dürr 9000.402.54)

DÜRR CONNECT G (32mm)



68-88004 Dürr Connect clip grande (G), 20uds.
(Ref. Dürr 0700.800.01E)



68-88005 Dürr Connect codo 90° (G), 3uds.
(Ref. Dürr 0700.800.04E)



68-88003 Dürr Connect hembra a 30mm (G), 3uds.
(Ref. Dürr 0700.810.30E)



68-88001 Dürr Connect macho a 30mm (G), 3uds.
(Ref. Dürr 0700.820.30E)



68-88002 Dürr Connect macho-macho (G), 3uds.
(Ref. Dürr 0700.800.13E)

SOPORTE ASPIRACIÓN

SOPORTE COMPLETO 2 CÁNULAS



- Máxima fiabilidad + Máximo silencio.
- Tecnología única que garantiza el máximo mantenimiento poder de succión.
- Filtro fácilmente accesible para limpiarlo y cambiarlo, a través cubierta especial.
- La guía de metal suministrada con el soporte de cánula facilita su instalación.
- **Garantía: 6 meses.**



Ref.: 39-8200

CONSÚLTENOS POR SUS REPUESTOS

NOVEDAD!!!

RUMAR

MANGUERAS DE ASPIRACIÓN EVA EXTRAFLEXIBLE




- Máxima calidad y durabilidad
- Manguera extra flexible de Etyl-Vinilo-Acetato.
- Currugada interior y exterior.
- Resistente a todos los desinfectantes homologados.
- Color gris claro RAL 7035.

36-611R	EN ROLLO, LARGO 25 m.
	Diámetro interno 11 mm, 25m
	<u>Suministro incluye:</u> adoptadores silicona
36-617R	Diámetro interno 17 mm, 25m

**CORTADAS A MEDIDA
(NO ADMITEN DEVOLUCIÓN)**

36-611	Diámetro interno 11 mm (<u>x metro</u>)
	<u>Suministro incluye:</u> adoptadores silicona
36-617	Diámetro interno 17 mm (<u>x metro</u>)



MANGUERAS DE ASPIRACIÓN SOFT-PVC

- Primera calidad.
- Doble pared, reforzada de SOFT-PVC flexible.
- Muy buena flexibilidad.
- Resistente a todos los desinfectantes homologados.
- Color gris claro RAL 7035.

CORTADAS, LARGO 160 cm

36-008	Diámetro interno 8 mm
36-011	Diámetro interno 11 mm
36-015	Diámetro interno 15 mm
36-017	Diámetro interno 17 mm
36-020	Diámetro interno 20 mm

EN ROLLO, LARGO 12 m.

36-051	Diámetro interno 11 mm
36-057	Diámetro interno 17 mm

CORTADAS A MEDIDA (NO ADMITEN DEVOLUCIÓN)

36-061	Diámetro interno 11 mm (<u>x metro</u>)
36-067	Diámetro interno 17 mm (<u>x metro</u>)

CORTADAS, LARGO 160 CM CON TERMINAL

36-111	Diámetro interno 11 mm
36-117	Diámetro interno 17 mm

TERMINALES DE ASPIRACIÓN rm

- Resistente a todos los desinfectantes homologados.



38-517	Para mangueras de 11 mm interno (Montaje con pegamento)
--------	--



38-518	Para mangueras de 17 mm interno (Montaje con calor)
--------	--



46-387 Pequeño conector 6,8 - 6,95mm

46-387P Punta terminal pequeño conector 6,8 - 6,95mm



58-388 Grande conector 12,4 - 12,55mm



58-487 Pequeño conector 7,8 - 7,95mm



58-488 Grande conector 12,75 - 12,90mm

RUMAR

ADAPTADORES TERMINALES-CÁNULAS

- Resistentes.
- Color crema.
- **Esterilizable en autoclave 135° C.**



38-519 Adaptador cánula salivador (11mm int.) bolsa 5 uds.




38-520 Adaptador cánula niebla de spray y cirugía (17mm int.) bolsa 5 uds.

TERMINALES DE ASPIRACIÓN DÜRR


- Calidad Dürr.
- Resistente a todos los desinfectantes homologados.

MANGUERA GRUESA


Form/Shape	Ref. Nr./No.	optional		optional	68-38019	68-38023		Ø 16 mm
	68-38001	+						
	68-38002							
	68-38003							
	68-38004							
	68-38006					Ø 11 mm		
	68-38007					68-38026 		



68-38017 Angular, tubo grueso, gris, con pestillo desplazamiento



68-38018 Angular, tubo grueso, gris, sin pestillo desplazamiento




68-38016 Articulación gris terminal de aspiración grueso


MANGUERA FINA

Form/Shape	Ref. Nr./No.					
	68-38008	+			+	
	68-38009					
	68-38010					
	68-38012					
	68-38013					
	68-38015					


	68-38027	68-38029	68-38031
	68-38028	68-38030	68-38034
			




68-38027 Angular, tubo fino, gris, con pestillo giratorio
68-38027P Punta terminal angular, tubo fino, gris, 3uds.




68-38028 Recta, tubo fino, gris, con pestillo deslizamiento



68-38029 Recta, tubo fino, gris, con pestillo giratorio




68-38030 Recta, tubo fino, gris, con pestillo deslizamiento




ADAPTADORES MANGUERAS- TERMINALES DE ASPIRACIÓN DÜRR

- Calidad Dürr.
- Resistente a todos los desinfectantes homologados.

MANGUERA GRUESA




68-38001 Adaptador manguera-terminal universal 10mm
(d.1: 10,0mm x d.2: 26,3mm)




68-38002 Adaptador manguera-terminal A-dec 17mm
(d.1: 17,0mm x d.2: 26,3mm)




68-38003 Adaptador manguera-terminal KaVo 20mm
(d.1: 20,0mm x d.2: 26,3mm)



68-38004 Adaptador manguera-terminal Dürr Comfort
(d.1: 19,0mm x d.2: 26,3mm)




68-38006 Adaptador manguera-terminal universal 18mm
(d.1: 18,0mm x d.2: 26,3mm)




68-38007 Adaptador manguera-terminal universal 18mm
(d.1: 18,0mm x d.2: 26,3mm)


MANGUERA FINA




68-38008 Adaptador manguera-terminal universal 6mm
(d.1: 6,0mm x d.2: 20,7mm)




68-38009 Adaptador manguera-terminal A-dec 7,2mm
(d.1: 7,2mm x d.2: 21,0mm)




68-38010 Adaptador manguera-terminal KaVo 8mm
(d.1: 8,0mm x d.2: 21,0mm)



68-38012 Adaptador manguera-terminal Cattani 10mm
(d.1: 10,0mm x d.2: 21,0mm)




68-38013 Adaptador manguera-terminal Dürr Comfort
(d.1: 10,0mm x d.2: 21,0mm)




68-38015 Adaptador manguera-terminal universal 10mm
(d.1: 10,0mm x d.2: 21,0mm)

ADAPTADORES TERMINALES- CÁNULAS Y CÁNULAS DE ASPIRACIÓN


- Calidad Dürr.
- Resistente a todos los desinfectantes homologados.




68-38019 Manguito giratorio 16mm



68-38020 Manguito giratorio 16mm



68-38024 Cánula aspiración universal protect, 16mm, gris, 5uds.
(para refs.: 68-38019 y 68-38020)



68-38025 Cánula aspiración profilaxis, 16mm, gris, 4uds.
(para refs.: 68-38019 y 68-38020)




68-38035 Cánula universal, 16mm, gris, 5uds.




68-38036 Cánula universal Petito, 16mm, gris, 5uds.




68-38023 Embudo aspiración grande




68-38021 Manguito giratorio 11mm



68-38022 Manguito giratorio 11mm



68-38026 Cánula aspiración universal Petito, 11mm, gris, 5uds.
(para refs.: 68-38021 y 68-38022)



68-38034 Cánula aspiración cirugía 2,5mm, 20 uds.
(para refs.: 68-38027, 28, 29 y 30)



PEDALES Y SUS REPUESTOS



PEDALES FARO

80-224900000	Pedal electroneumático P2L1 Faro	→ 
80-224900100	Pedal neumático P2L1 Faro	→ 
80-224900200	Pedal electrico P2L1 Faro	→ 
80-604497	Potenciómetro K10 pedal Faro	

CONSÚLTANOS POR MÁS REPUESTOS PARA PEDALES FARO

PEDALES NEUMÁTICOS

RUMAR

- Regulación progresiva del flujo de aire.
- Disco de acero de Cromo pulido, muy resistente y duradero.
- Valvulería de primera calidad.
- Con almohadillas antideslizantes.



37-200


Pedal neumático con chip blower y con selector de agua (No manguera)*



44-506

Pedal neumático sin chip blower y sin selector de agua (No manguera)*

*** VER MANGUERAS PARA PEDALES REFS.: 37-240, 37-241, 37-242 Y 44-850**



37-210	Base torre para válvulas con tornillo
37-211	Válvula Hanger puertos laterales (PEDAL RUMAR)
37-212	Palanca control de agua
37-213	Base de mandos
37-214	Junta tórica con pasador
37-215	Chip Blower metálico
37-216	Patatas de goma
37-217	Junta interna válvula central
37-218	Muelle interno válvula central
37-219	Muelle central válvula central
37-220	Anillo tórico base
37-221	Estructura válvula central
37-222	Junta tórica "U" pistón
37-223	Pistón sin junta tórica
44-532	Espiga manguera macho 10/32" x 1,6mm (Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)
38-720	Anillo nylon rosca 10/32" (0,79x0,475x0,08mm) min 10 uds.
44-530	Espiga manguera macho 10/32" x 4,6mm
37-224	Disco metálico válvulas
37-225	Torre completa palanca control de agua
37-226	Torre completa Chip-Blower

IMPORTANTE:

Válvula central completa = 37-217 + 37-218 + 37-220 + 37-221 + 37-222 + 37-223



RACORES, CONECTORES Y ESPIGAS

- 1.- Racorería, conectores y llaves de paso**
- 2.- Espigas**
- 3.- Conectores de Nylon**

RACORERÍA

RUMAR

- Conexión rápida, serie SC.
- Latón niquelado.
- Primera calidad.



Rectos macho cónico **(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)**

Ref.: 50-001 1/4" x 6 mm

Ref.: 50-002 1/4" x 8 mm

Ref.: 50-003 1/8" x 6 mm

Ref.: 50-004 1/8" x 8 mm



Rectos hembra **(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)**

Ref.: 50-005 1/4" x 6 mm

Ref.: 50-006 1/4" x 8 mm

Ref.: 50-007 1/8" x 6 mm

Ref.: 50-008 1/8" x 8 mm



Codos fijos, macho **(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)**

Ref.: 50-011 1/4" x 6 mm

Ref.: 50-012 1/4" x 8 mm

Ref.: 50-013 1/8" x 6 mm

Ref.: 50-014 1/8" x 8 mm



Codos fijos, hembra **(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)**

Ref.: 50-015 1/4" x 6 mm

Ref.: 50-016 1/4" x 8 mm



Codos Intermedios **(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)**

Ref.: 50-021 6 mm

Ref.: 50-022 8 mm



Prolongadores **(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)**

Ref.: 50-025 6 x 6 mm

Ref.: 50-026 8 x 8 mm

Ref.: 50-027 6 x 8 mm



"T" Intermedias **(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)**

Ref.: 50-031 6 x 6 x 6 mm

Ref.: 50-033 8 x 8 x 6 mm

Ref.: 50-032 8 x 8 x 8 mm



"T" Lateral macho cónico

Ref.: 50-035 1/4" x 6 mm

Ref.: 50-036 1/4" x 8 mm



"T" Central macho cónico

Ref.: 50-041 1/4" x 6 mm

Ref.: 50-042 1/4" x 8 mm



Cruz intermedia

Ref.: 50-045 6 mm

Ref.: 50-046 8 mm

CONECTORES RÁPIDOS AIRE EASY

RUMAR



Rectos macho **(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)**

Ref.: 50-070 1/4" x 8 mm

Ref.: 50-071 1/4" x 6 mm

Ref.: 50-072 1/8" x 8 mm

Ref.: 50-073 1/8" x 6 mm

UNIONES RÁPIDAS ENGANCHE METÁLICO (SISTEMA ANTI ESCAPE DE TUBOS - MAYOR DURABILIDAD)



Uniones **(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)**

Ref.: 50-081 6mm x 6mm

Ref.: 50-082 8mm x 8mm



Uniones reductoras **(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)**

Ref.: 50-083 6mm x 8mm



"T" Intermedias **(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)**

Ref.: 50-080 8 x 8 x 8 mm

Ref.: 50-084 6 x 6 x 6 mm



CONECTORES RÁPIDOS AGUA/AIRE DCI



Ref.: 52-0011 Hembra conexión rápida agua/aire
para tubo de 4x6mm
Suministros incluye: arandelas de colores para identificación
(Aire o Agua)



Ref.: 52-0014 Macho conexión rápida agua/aire
para tubo de 4x6mm
(Aire o Agua)

ACCESORIOS



Ref.: 50-061 Válvula Antirretorno 1/4"

Ref.: 50-066 Válvula Antirretorno 1/8"



Ref.: 44-570 Mini válvula Antirretorno 10/32" x 1,6mm



Ref.: 44-571 Mini válvula Antirretorno 1,6mm x 1,6mm



Uniones

(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

Ref.: 50-085 Unión 1/8" macho a 1/8" macho

Ref.: 50-086 Unión 1/4" macho a 1/4" macho



Reductores

(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

Ref.: 50-062 Reductor 1/4" macho a 1/8" hembra

Ref.: 50-064 Reductor 3/8" macho a 1/4" hembra

Ref.: 50-067 Reductor 1/2" macho a 1/4" hembra

Ref.: 44-565 Reductor 1/8" macho a 10/32" hembra



(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

Ref.: 50-063 Reductor 1/8" macho a 1/4" hembra

Ref.: 50-068 Reductor 1/4" macho a 3/8" hembra



Ref.: 50-065 Pinza cortatubos, modelo PT



Llaves de paso

Ref.: 50-250 Llave de paso 1/4" macho/macho

Ref.: 50-251 Llave de paso 1/4" macho/hembra

Ref.: 50-252 Llave de paso 1/4" hembra/hembra

Ref.: 50-253 Llave de paso 1/8" macho/hembra



Espigas manguera, macho

(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

***3,2mm = tubo d.i. 4mm (Ref.: 50-100 y 50-10025)

**2,5mm = tubo d.i. 2,8mm (Ref.: 44-520 y 44-521)

*1,6mm = tubo d.i. 1,4mm (Ref.: 44-525 y 44-526)

Ref.: 50-051 1/4" x 6 mm

Ref.: 50-052 1/4" x 8 mm

Ref.: 50-053 1/8" x 6 mm

Ref.: 50-054 1/8" x 8 mm



Ref.: 44-530 10/32" x 3,2 mm (1/8")***

Ref.: 44-542 10/32" x 2,5 mm**

Ref.: 44-532 10/32" x 1,6 mm (1/16")*



Ref.: 44-540 M5 x 3,2 mm (1/8")***

Ref.: 44-541 M5 x 1,6 mm (1/16")*



Ref.: 44-537 10/32" x 3,2 mm (rosca extra larga)***

Ref.: 44-538 10/32" x 1,6 mm (rosca extra larga)*



Ref.: 38-535 8/32" x 1,6 mm (1/16")*



Uniones reductoras macho

(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)

Ref.: 44-533 3,2mm*** a 2,5mm**

Ref.: 44-534 3,2mm*** a 1,6mm*

Ref.: 44-535 2,5mm** a 1,6mm*



Tapón macho **(Compra mín. 5 uds. modelo / múltiplos de 5)**

Ref.: 50-055 1/4", Allen con tórica

Ref.: 50-056 1/8", cabeza hexagonal



Ref.: 44-539 10/32", cabeza hexagonal



Abrazaderas de seguridad de metal

Ref.: 44-550 Para tubo de 1,6x2,5mm

Ref.: 44-551 Para tubo de 2,5x4mm



Junta de Nylon / Nylon washers

(Compra mín. 10 uds. modelo / múltiplos de 10)

Ref.: 38-720 Rosca 10/32" y M5 (0,79x0,475x0,08mm)

Ref.: 38-721 Rosca #6 (0,709x0,353x0,08mm)

Ref.: 38-722 Rosca #8 (0,63x0,41x0,08mm)



TUBOS

RUMAR

POLIURETANO, azul

(Compra mín. 10 m modelo / múltiplos de 5)

(Formato por metro: NO ADMITEN DEVOLUCIÓN)

Ref.: 50-100 4 x 6 mm (máx 10 bar) por metro

Ref.: 50-10025 4 x 6 mm (máx 10 bar) caja 25m

Ref.: 50-101 6 x 8 mm (máx 20 bar) por metro

Ref.: 50-10125 6 x 8 mm (máx 20 bar) caja 25m

CONECTORES DE NYLON

RUMAR

UNIONES



Ref. 50-300 1,6 X 1,6 mm (1/16"), pack 10 uds

Ref. 50-301 2,4 X 2,4 mm (3/32") , pack 10 uds

Ref. 50-302 3,2 X 3,2 mm (1/8") , pack 10 uds

UNIONES REDUCTORAS

Ref. 50-350 4 mm (5/32") x 1,6 mm (1/16"), pack 10 uds

Ref. 50-351 4 mm (5/32") x 2,4 mm (3/32"), pack 10 uds

Ref. 50-352* 3,2 mm (1/8") x 1,6 mm (1/16"), pack 10 uds€ xx,xx

Ref. 50-353* 3,2 mm (1/8") x 2,4 mm (3/32"), pack 10 uds€ xx,xx

***Disponibles a lo largo del verano 2019**

"L"



Ref. 50-310 1,6 X 1,6 mm (1/16"), pack 10 uds

Ref. 50-311 2,4 X 2,4 mm (3/32"), pack 10 uds

Ref. 50-312 3,2 X 3,2 mm (1/8"), pack 10 uds

"T"



Ref. 50-320 1,6 mm (1/16"), pack 10 uds

Ref. 50-321 2,4 mm (3/32"), pack 10 uds

Ref. 50-322 3,2 mm (1/8"), pack 10 uds

"T" REDUCTORA

Ref. 50-323* 2X3,2mm (1/8") + 1X1,6mm (1/16"), pack 10 uds

Ref. 50-324* 2X3,2mm (1/8") + 1X2,4 mm (3/32"), pack 10 uds

***Disponibles a lo largo del verano 2019**

NOVEDAD!!!

NOVEDAD!!!





“Y”

Ref. 50-330 1,6 mm (1/16"), pack 10 uds

Ref. 50-331 2,4 mm (3/32"), pack 10 uds

Ref. 50-332 3,2 mm (1/8"), pack 10 uds



CRUZ

Ref. 50-340 1,6 mm (1/16"), pack 10 uds

Ref. 50-341 2,4 mm (3/32"), pack 10 uds

Ref. 50-342 3,2 mm (1/8"), pack 10 uds



TAPONES

Ref. 50-360 1,6 mm (1/16"), pack 10 uds

Ref. 50-361 2,4 mm (3/32"), pack 10 uds

Ref. 50-362 3,2 mm (1/8"), pack 10 uds

BOLSA SURTIDO

Contenido: 10 unid. Uniones + 5 unid. “L” + 5 unid. “T”
+3 unid. “Y” + 2 unid. Cruz

Ref. 50-390 1,6 mm (1/16")

Ref. 50-391 2,4 mm (3/32")

Ref. 50-392 3,2 mm (1/8")



VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS

- 1.- Válvulas (Faro, Clippard, RUMAR)**
- 2.- Electroválvulas (Sirai / ASCO NEUMATICS)**

VÁLVULAS



VÁLVULAS FARO




80-603400

Válvula agua selección de instrumentos
(Ref. Faro 223400)



80-604035

Válvula 3 vías accionamiento pedal
(Ref. Faro 224035)



80-604639

Válvula apertura agua con aspiración
(Ref. Faro 224639)



80-604679

Válvula agua comando aire
(Ref. Faro 224679)



80-604248

Distribuidor (entrada 1x3,2mm / salidas: 3x1,6mm)
(Ref. Faro 234248)

NOVEDAD!!!



80-604920

**Válvula proporcional flujo de aire pedales Faro
224900000 y 224900100
(Ref. Faro 224920)**



80-603033

Membrana válvula agua
(Ref. Faro 223033)




80-603147

Membrana válvula instrumento neumática
(Ref. Faro 223147)



80-603252


Membrana válvula instrumento eléctrica
(Ref. Faro 223252)



80-603162 Válvula solenoid 24V DC /CC
(Ref. Faro 223162)



80-603164 Válvula solenoid 24V AC/CA
(Ref. Faro 223164)



80-654331 Interruptor electroneumático
(Ref. Faro 224331)

80-654954 Base plato pedal
(Ref. Faro 224954)



80-604265 Válvula doble, un sentido
(Ref. Faro 224265)



80-608030 Llave de regulación aire/agua c/ empuñadura
(Ref. Faro 118030)



80-607070 Llave de regulación aire/agua 1,6mm, s/empuñadura
(Ref. Faro 117070)




80-600367 Llave de regulación aire/agua 2,6mm, s/empuñadura
(Ref. Faro 200367)



80-604170 Llave de regulación aire/agua 3,2mm, s/empuñadura
(Ref. Faro 224170)


BLOQUES VÁLVULAS FARO



80-603300

Bloque 3 instrumentos (operación eléctrica) 24V DC/CC
(Ref. Faro 223300)

También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar



80-603305

Bloque 3 instrumentos (operación eléctrica) 24V AC/CA
(Ref. Faro 223305)

También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar



80-603345

Bloque 4 vías, 3 instrumentos (operación neumática)
(Ref. Faro 223345)

También disponible para 1 instrumento y sin tapa de cierre. Consultar



80-603149

Bloque 2 instrumentos (operación neumática)
(Ref. Faro 223149)

80-600128

Espiga para bloques y válvulas Faro tubo 2,6mm/3,2mm
(Ref. Faro 250128)

80-600129

Espiga para bloques y válvulas Faro tubo 1,5mm/2,0mm
(Ref. Faro 250129)

80-600131

Junta de Nylon para espigas bloques y válvulas Faro
(Ref. Faro 250131)

Ampliación de bloques Faro: (Ver páginas siguientes)

80-609025

Tuerca ampliación bloques Faro
(Ref. Faro 609025)

80-603208

Tornillo ampliación bloques Faro L=33mm (+1 puesto)
(Ref. Faro 223208)


80-603166

Tornillo ampliación bloques Faro L=55mm (+2 puestos)
(Ref. Faro 223166)

80-605019	Anillo tórico bloques Faro (Ref. Faro 055019)
80-603201	Válvula miniatura neumática para ampliación de bloques Faro (Ref. Faro 223201)
80-603255	Válvula miniatura eléctrica AC para ampliación de bloques Faro (Ref. Faro 223255)
80-603250	Válvula miniatura eléctrica DC para ampliación de bloques Faro (Ref. Faro 223250)




Ampliación bloque neumático:



Ampliación bloque eléctrico CA/AC:

80-603305



80-609025

80-603208
(+1 PUESTO)


80-603166
(+2 PUESTO)

80-605019

80-603255

Ampliación bloque eléctrico CC/DC:

80-603300



80-609025

80-603208
(+1 PUESTO)

80-605019

80-603250

80-603166
(+2 PUESTO)

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

VÁLVULAS BLOQUES rm

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía 6 meses.**

RUMAR



Ref.: 38-703 Válvula bloque 3 instrumentos, tipo DCI
puertos de 10/32" (incluye espigas)



Ref.: 38-704 Válvula bloque 4 instrumentos, tipo DCI
puertos de 10/32" (incluye espigas)



Ref.: 38-713 Válvula bloque 3 instrumentos, Standard
puertos de 10/32" (incluye espigas)



Ref.: 38-714 Válvula bloque 4 instrumentos, Standard
puertos de 10/32" (incluye espigas)

Membranas bloques rm:

- Ref.: 38-7031** Membrana bloque 3 (Ref.: 38-703) instrumentos,
tipo DCI
- Ref.: 38-7041** Membrana bloque 4 (Ref.: 38-704) instrumentos,
tipo DCI
- Ref.: 38-7131** Membrana bloque 3 (Ref.: 38-713) instrumentos,
standard
- Ref.: 38-7141** Membrana bloque 4 (Ref.: 38-714) instrumentos,
standard

VÁLVULAS CLIPPARD

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía 3 meses.**



Ref.: 44-600 Válvula antigoteo Relay WDV-2, puertos 10/32"
(Sólo agua)



Ref.: 44-602 Válvula corte aire/agua sin retracción, puertos 10/32"
(Aire o agua)



Ref.: 44-620 Mini válvula SMAV-3 control pértigas colibrí
(Sólo Aire)

VÁLVULAS rm

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía 3 meses.**



Ref.: 44-590 Válvula antigoteo, puertos de 10/32"
incluye: espigas de 10/32" x 1,6mm)
(Sólo agua)



Ref.: 38-740 Válvula neumática ON/OFF, 3 vías y
puertos de 10/32", normalmente cerrada (Sólo agua)



Ref.: 38-730 Válvula Hanger con puertos laterales
normalmente abierta

Ref.: 38-731 Válvula Hanger con puertos laterales
normalmente cerrada



Ref.: 38-732 Válvula Hanger con puertos traseros
normalmente abierta

Ref.: 38-733 Válvula Hanger con puertos traseros
normalmente cerrada



Ref.: 38-735 Válvula ON/OFF con palanca gris, 2 vías,
liberación rápida y puertos de 10/32"
(Aire o agua)



Ref.: 38-737 Válvula cartucho selectora con palanca gris,
3 vías, liberación rápida y puertos de 10/32"
(Aire o agua)



Ref.: 44-581 Válvula de regulación de caudal puertos 10/32"
(1 puerto lateral / 1 puerto inferior)
(Aire o agua)



Ref.: 44-582 Miniregulador presión de agua
Puertos 10/32" (Incluye espigas 1,6mm)



Ref.: 44-583 Válvula doble para jeringas 3F
(NO incluye espigas)



Ref.: 38-738 Válvula control dirección con palanca, 3 vías
(Aire o agua)



ELECTROVÁLVULAS SIRAI / ASCO NEUMATICS



- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía 3 meses.**



Ref.: 54-L172011 Electroválvula escupidera L172V03, 1/8"x2,
24V+/-10% AC/CA, 50-60 Hz., 4W, n/c,
diámetro de paso: 2,0mm, juntas Vitón,
°C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire o agua)



Ref.: 54-L172012 Electroválvula escupidera L172V03, 1/8"x2,
24V+/-10% DC/CC, 5,5W, n/c,
diámetro de paso: 2,0mm, juntas Vitón,
°C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire o agua)



Ref.: 54-V165012 Electroválvula colibrí/ultrasonidos V165V01,
M5x2, 24V+/-10% DC/CC, 4W, n/c,
diámetro de paso: 2,0mm, juntas Vitón,
°C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire o agua)



Ref.: 54-V124012 Electroválvula V124D03, 24V+/-10% DC/CC,
4W, n/c, juntas EPDM,
°C fluido: de -10°C a 100 °C
(Aire y agua)



Ref.: 54-L121012 Electroválvula entrada L121V02, 1/4"x2,
24V+/-10% DC/CC, 9W, n/c,
diámetro de paso: 2,3mm, juntas Vitón,
°C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire, agua o vapor)



Ref.: 54-L121013 Electroválvula entrada L121V02, 1/4"x2,
230V+/-10%, 50Hz., AC/CA, 14W, n/c,
diámetro de paso: 2,3mm, juntas Vitón,
°C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire, agua o vapor)



Ref.: 54-L321012 Electroválvula entrada L321V02G, 3 vías:
1/4"x2 + 1/8"x1, 24V+/-10% DC/CC, 12W,
U (universal), diámetro de paso: 2,3mm,
juntas Vitón, °C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire, agua o vapor)



Ref.: 54-V162012 Electroválvula V162B02, M5x2,
24V+/-10% DC/CC, 4W, n/c,
diámetro de paso: 2,0mm, juntas Nitrilo,
°C fluido: de 0°C a 90 °C
(Aire o agua)



Ref.: 54-V164012 Electroválvula V164B02, M5x2,
12-24V+/-10% DC/CC, 4W, n/c, proporcional,
diámetro de paso: 1,6mm, juntas Nitrilo,
°C fluido: de -10°C a 90 °C
(Aire o agua) (*antigua V164B05*)



Ref.: 54-L194012 Electroválvula L194D01, 1x1,8" / 1x1,6mm,
24V+/-10% DC/CC, 5,5W, n/c, proporcional,
diámetro de paso: 1,6mm, juntas Vitón,
°C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire o agua)
Usada en sillones Cefla entre otros (hay que aprovechar los conectores del anterior)



Ref.: 54-V625012 Grupo 3 microactuariales, V625D01, 3x1,6mm,
12-24V+10%-5% DC/CC, 4W, n/c,
diámetro de paso: 1,6mm, juntas EPDM,
°C fluido: de -10°C a 90 °C
(Aire o agua)
Usada en sillones Vitali entre otros

VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS rm

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía 3 meses.**

RUMAR



Ref.: 44-580 Micro electroneumático puerto de 10/32"
normalmente cerrada
(incluye: espiga de 10/32" x 4,6mm)
Info Técnica: 15A, 1/2 HP 125 250 VAC, 0,6A 125VCD,
0,3A 250VDC.



REGULADORES DE PRESIÓN

- 1.- Reguladores y accesorios**
- 2.- Repuestos depósito agua destilada**

REGULADORES DE PRESIÓN



- 50-263 Regulador de presión de aire 0,8 – 8 bar
1/4" hembra / hembra, 20 bar máx
180 lt./min (con tuerca y manómetro)
Manómetro: 40mm



- 50-261 Regulador de presión de aire c/filtro de agua
0 – 16 bar, 1/4" hembra / hembra, 240 lt./min
cuerpo y base fundición de Zinc
14,4 m3 / h (con manómetro)
Manómetro: 40mm

- 50-272 Manómetro 0-12 bar, 1/8" MTG, **40mm**



- 50-604800* Filtro aire completo, 1/8" hembra/hembra, 7 bar máx
(Ref. Faro 224800)
*Compatible con unión 80-604803.



- 50-604801* Regulador presión de aire 0-6 bar, 1/8" hembra/hembra
10 bar máx, 250 NI/min
(Ref. Faro 224801)
*Compatible con unión 80-604803.




- 50-604802 Manómetro 0-12 bar, 1/8" MTG, **25mm**
(Ref. Faro 224802)



- 50-604805* Filtro agua completo, 1/8" hembra/hembra, 7 bar máx
(Ref. Faro 224805)
*Compatible con unión 80-604803.



- 50-604806* Regulador de presión de agua, 1/8" MTG
(Ref. Faro 224806)
*Compatible con unión 80-604803.



- 50-604803 Unión reguladores / filtros
(Ref. Faro 224803)



50-270

ACCESORIOS REGULADORES DE PRESIÓN

Escuadra-soporte regulador
(para referencias 50-263 y 50-261)



50-271

Tuerca regulador (para referencias 50-263 y 50-261)

REPUESTOS DEPÓSITOS DE AGUA DESTILADA*

**SÓLO ASEGURAMOS COMPATIBILIDAD CON LOS TANQUES DE AGUA DESTILADA DE RUMAR*



50-205

Conector rápido, gris (entrada)
"sin adaptador"



50-206

Conector rápido, negro (salida)
"sin adaptador"



50-207

Adaptador/conector negro, 6mm

50-210

Tapa con válvula de desahogo

50-211

Junta tapa

50-212

Válvula de desahogo

50-213

Anillos tóricos conectores

50-214

Conector entrada

50-215

Conector salida

50-216

Tubo interno líquido



HERRAMIENTAS

- 1.- Herramientas instrumental rotatorio**
- 2.- Herramientas equipos**

HERRAMIENTAS LLAVES TAPAS CABEZAS TURBINA

KaVo

44-1650*	609C, 609 L/C, 636 C/CP, 647/B, 650/655/660/6000/ 7000/8000 B/C, M9000 /L
	* Hasta agotar existencias
05-KE1650T	609C, 609 L/C, 636 C/CP, 647/B, 650/655/660/6000/ 7000/8000 B/C, M9000 /L (utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)
30-609	630/639/642/645/640 B/C
05-KE1637T	635/637 B/C (utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)
30-604	Llave doble: KaVo 615 / KaVo 619 y comp.

MK-dent

05-KE1023T	4012/4022/5022/6012/6022/7022/8022/9022 (utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)
05-KE1031*	Cab. standard, 1 spray, desde N/S F
05-KE1031T	Cab. standard, 1 spray, desde N/S F (utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)
05-KE1650T	Cab. Standard, 1 spray, hasta N/S E, y 8021/9021 (utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)
NOVEDAD!!! 05-KE1650T	HC20K y HC20KL (utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)
05-KE1921*	8021/9021

W&H

05-KE1096W	Turbinas W&H, cabezas mini (Excepto TE-97 / TE-98) (2 muescas)
05-KE1098W	Turbinas W&H, Synea TA98 y comp. (2 muescas)
30-602	Llave doble: TA97 y TE97 (3 muescas) / TA98LED (3 muescas)
30-606	Turbinas W&H Alegria TE98 / TE95, Trend TC80BC, TC-95BC, 398, 698, 795, 798, 895, 898 (2 muescas)

NOVEDAD!!! 49-828	Turbinas W&H Alegria HS2014 TE97 (hexagonal)
49-829	Turbinas W&H Alegria HS2014 TE95 y TE98 (hexagonal)

Bien Air

- 49-802 Tapa interna y externa Bora / Croma / Boralina
(llave doble: tapa y bisel)
- 49-803 Tapa interna y externa Prestige y tapa externa Ondine
- 49-804* Tapa interna y externa Black Pearl y tapa interna Ondine
*** Hasta agotar existencias**

Sirona

- 30-591 T1/T2/T3 Control, Racer, Siroboost y Mini
- 30-592 T1 Control y Mini

30-612

T1/T2/T3 Boost (N/S>600.000)

NOVEDAD!!!

Castellini

- 49-800 Hi Power M, Clean Air
- 49-810 Silent Power Gold, Silent Power Gold M, Hi Power Light

49-822

Silent Power EVO 2 /2L / 4L / 4LK

49-823

Silent Power EVO Miniature / Miniature K

49-824

Silent Power Silver 2 /2L / 4L / 4LK

NOVEDAD!!!

Faro

- 49-25422 S400

TKD

- 40-410 Bravia
- 40-411 Thera

NSK

- 15-008 Llave doble: (11,30 mm oct.) Ti-Max X500L / KL / SL / WL / BL, NL9000M, Pana Max TUM4 y (10,00 mm oct.) Pana Air, Rainbow
- 30-600 Llave doble: (10,60 mm hex.) NL45S, Ti-Max NL95 S, Ti-Max A600L, A600, AK600L, AS600L, AW600L, AB600L, Ti-Max AK300L, AS300L, AW300L, AB300L, Ti-Max AK450L, AS450L, AW450L, AB450L, Ti-Max NL-45T, NL95T, Ti-Max A700L, A700, AK700L, AS700L, AW700L, AB700L, Phatelus 45 S/SU, Phatelus II S/SU, Ti-Max NL75 Mach Light S, NL85 Mach Light/ NL65S, Mach Lite XT S/SU y (10,95 mm hex.) Ti-Max X600L / KL / SL / WL / BL Ti-Max NL9000S / KS / SS / WS / BS

15-107	Ti-Max NL95M, Ti-Max A500L, A500, AK500L, AS500L, AW500L, AB500L y Pana Air (<u>9,60 mm oct.</u>)
41-254	Pana Air (<u>9,60 mm oct.</u>)
15-009	Llave doble: (<u>12,30 mm hex.</u>) Rainbow nuevo modelo y (<u>10,90mm hex.</u>)
30-605	Llave doble: (<u>12,90 mm oct.</u>) Ti-Max X700L / KL / SL / WL / BL, Ti-Max NL9000T / KT / ST / WT / BT (<u>11,30 mm hex.</u>) Ti-Max X500L / KL / SL / WL / BL, NL9000M
30-632	Llave doble: S-Max M600, S-Max M600L // Pico
49-816	Ti-Max Z900 /L
49-815	Ti-Max Z800 /L
	Multiusos
30-603	Multiusos: <u>9,60 mm hex.</u> , <u>8,10 mm cuad.</u> , <u>10,20 mm cuad.</u> y <u>4 puntos</u>)
	RUMAR
58-252K	ECO T2, ECO T3 LED, PRO T1L

LLAVES TAPAS DE SPRAY TURBINAS

KaVo

05-KE1022KT 630/640/642/645/647B/650/655/660
(utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)

MK-dent

05-KE1022KT Todos los modelos con 3-Spray hasta N/S: G
(utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)

05-KE1922 HC8021, HC9021, HP21, HC20, HC21, HC17, HE21

RM

42-629 PowerMax

OTRAS LLAVES TURBINAS



05-RT1016 Mandril para anillo tórico 05-SP0415

SACA GOLPES CABEZAS

41-320 Saca golpes Bien Air Bora y comp.



44-920 Saca golpes Bien Air Bora y comp.



44-921 Saca golpes NSK Ti-Max X600 y comp.



44-922 Saca golpes KaVo 642 B/C y comp.

41-311 Saca golpes KaVo 655, 650, 660, 7000, 8000 y comp.



44-925 Saca golpes KaVo 655, 650, 660, 7000, 8000 y comp.



44-923 Saca golpes W&H TA98LED y comp.



44-924 Saca golpes W&H TA98 y comp.



05-KE2011T

LLAVES PARA CABEZAS CONTRA-ÁNGULOS KaVo

Llave tapa cabezas MK-dent LS9011, LS9021,
LS9111, LS9121
(utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)



49-817

Llave tapa cabezas contra ángulos KaVo 25LH, 25LHS,
25CN, 25CH, 25LS, 24LN, 24LS



49-819

Llave tapa cabezas contra ángulos KaVo E25, E25L
25CN, 25CH, 25LS, 24LN, 24LS

05-KE1023T

Llave tapa cabezas MK-dent LS9016
(utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)



44-751

Llave doble tapas cabezas 67LH, 68LH, 67LDN, 68LDN
y tapas compatibles rm para estas cabezas



44-752

Mandril de montaje anillo de conducción 05-SP2007
Cabezas LS9011 / 68LH

20-605

Mandril de montaje anillo de conducción 05-SP2007
(Original KaVo) (Ref. KaVo 411.0961)



05-RT2016

Destornillador especial miniatura Whera para tornillo
05-SP2021 cabezas KaVo / MK-dent



05-RT2027

Destornillador miniatura Whera plano 0,25x1,2x40mm




05-RT2028

Destornillador miniatura Whera plano 0,23x1,5x40mm



05-RT2013

Placa especial para colocar rodamientos de
cabezas de contra-ángulos MK-dent / KaVo
(Ref. KaVo 0.410.0724)



44-950

W&H y NSK

Llave especial desmontaje eje intermedio W&H WS75 y WD56, y NSK S-Max SG20 y SG20L

30-610

Llave cabezas FPB-Y, TI-MAX TI25, TI MAX TI25L y comp.

30-611

Llave doble: cabezas MP-F, MPA-Y, MPAS-Y y comp.

49-820

Llave tapas cabezas contra ángulos W&H Synea WA-99A

NOVEDAD!!!

44-762

Llave tapa cabezas contra ángulos NSK M95 y M95L



49-818

Sirona

Alicate tapa cabezas contra ángulos Sirona standard (Ref. Sirona 4178054)



49-821

Alicate tapa cabezas contra ángulos Sirona mini (Ref. Sirona 6986208)



44-761

Alicate doble tapa cabezas contra ángulos Sirona (mini y standard)

LLAVES PARA CONTRA-ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO KaVo



- 05-KE2011BT Para abrir anillo de cierre trasero CA's y PM's
MK-dent / KaVo
(utilizable con llaves dinamométricas 05-RT2025 y 05-RT2026)
(Ref. KaVo 0.411.1881)



- 05-RT2011 Extractor pieza frontal 05-SP1031 piezas de mano
MK-dent y KaVo
(Ref. KaVo 0.410.2391)



- 05-RT2015 Extractor especial desmontaje componentes interiores
CA's y PM's MK-dent / KaVo
(Ref. KaVo 0.411.4451)



- 05-RT2012 Desmontaje pieza frontal CA's MK-dent / KaVo
(Ref. KaVo 0.411.2381).



- 05-RT2014 Llave especial para desmontaje de ejes de
Transmisión piezas de mano rectas
(Ref. KaVo 0.411.1443)

LLAVES PARA MICROMOTORES

- 05-KE2014 Apertura Micromotor MK-dent AM1116
(para anillo SP1060)
- 05-KE2024 Apertura Micromotor MK-dent AM1004

LLAVES PARA ACOPLAMIENTOS

- 05-KE1029 Kavo Multiflex y MK-dent QC4014K y QC5016K
- 20-911 Mandril de desmontaje Kavo Multiflex y MK-dent
QC4014K y QC5016K (Original KaVo) (Ref. KaVo 411.3853)

LLAVES PARA MICROMOTORES NOUVAG PREGÚNTANOS

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y DEMOSTRACIÓN



34-801*

Calibre para medición de vástagos de
Fresas de turbinas
Máxima precisión

***Hasta agotar existencias**



05-SC1011

Probador para comparar bombillas
- Especial para la presentación de
bombillas LED.
- Muestra la luminosidad de 2 bombillas
de forma comparativa.
- Pilas y bombillas (zócalo KaVo) NO incluidos.



05-RT1020

Dinamómetro digital para medir fuerza de
retención pinzas rotores turbinas



28-175

Medidor digital de potencia de polimerización

MICRON®

45-100

Contador móvil de revoluciones y frecuencias:

- Mide de 5.000 a 950.000 rpm.
- Mide frecuencias de 1 a 200.000 Hz.
- Display LED, numérica decimal.
- Medidas 76x118x18mm.
- Peso 120 gr.
- Ideal para medir las rotaciones de cualquier
instrumento rotatorio eléctrico o neumático
y las frecuencias de cualquier ultrasonidos
eléctrico o neumático.



45-102

Fresa de turbina especial contador (1,6mm)

45-103

Fresa de contra-ángulo especial contador
(2,35mm)

45-104

Magneto para puntas ultrasonido especial
contador

45-105

Sensor receptor especial contador



45-106

Accesorio para bajas revoluciones (debajo de
5.000 rpm)

→

Confirmar



44-754

Microscopio económico de bolsillo con LED 60X

44-101*Multimanómetro



- Conexión Midwest 4.
- Mediciones precisas en bares.
- Compacto.
- Uso en todos los equipos.
- Acabados de primera calidad.
- Para toda la vida.
- Uso: medición de consumo de:
 - aire de empuje,
 - aire de retorno,
 - aire de spray y
 - agua de spray.



40-208

- Manómetro para aire de empuje:
- Conexión Midwest 4 y Midwest 4 LUX
 - Doble escala de medición en PSI y bares.
 - Uso en todos los equipos.
 - Instrumento de primera calidad y precisión.
 - Uso: medición de presión de aire de empuje.

HERRAMIENTAS DE REPARACIÓN TURBINAS Y CONTRA-ÁNGULOS



- 05-RT2010 Prensa de precisión
- Capacidad hasta 1,5kN.
 - Recorrido 40 mm.
 - Altura de trabajo 50 – 240 mm.
 - Medidas de la mesa: 110 x 60 mm.
 - Orificio en la base: 20 mm.
 - Alojamiento del eje: diámetro 10 x 25 mm.
 - Peso: aprox. 9 kg.
 - Incluye: 05-RT1033.
- Nota:*** herramientas 05-RT1031 y 05-RT1032 son necesarias para el uso de la prensa.



- 05-RT1011 Extractor de rodamientos turbina
diámetro ext. 6,350mm (universal) y pista
interna con todos sus accesorios



- 05-RT1011L Pinza pista externa para extractor 05-RT1011



- 05-RT1011S Pinza pista interna para extractor 05-RT1011



- 05-RT1011SC Tornillo ataque del. para extractor 05-RT1011



- 05-RT1011SO Tornillo ataque tras. para extractor 05-RT1011



- 44-260 Extractor de rodamientos turbina
diámetro ext. 6,350mm (universal),
diámetro ext. 7,938mm (Bora y comp.) y pista
interna con todos sus accesorios



44-261

Extractor/colocador de rodamientos turbina y micromotor
diámetro extractores: 4,2; 6,4; 7,0; 8,2; 8,6; 10,5; 11,3mm,
diámetro colocadores: 6,3; 6,4; 8,0; 8,05mm
pista interna con todos sus accesorios y otros varios



05-RT1012

Bloque universal de colocación y extracción de rodamientos



05-RT1013

Colocador de rodamientos universal para rodamientos 3,175 x 6,350



05-RT1031

Punta para rodamiento trasero rotores
(para prensa 05-RT2010)



05-RT1032

Punta para rodamiento delantero rotores
(para prensa 05-RT2010)



05-RT1033

Pieza de reducción (para prensa 05-RT2010)



05-RT1034

Punta para armar tapa KaVo 8000
(para prensa 05-RT2010)



05-RT2025

Llave dinamométrica 0,3 – 1,2 Nw
(para tapas cabezas y tapas spray)



05-RT2026

Llave dinamométrica 1,2 – 3,0 Nw
(para anillos cierre CA's y PM's)



44-750

Pletina de extracción rodamientos de turbinas



05-RT2018

Placa extracción de rodamientos turbinas



05-RT2017

Placa extracción de rodamientos universal
1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,5/7,0 mm



05-LT648

Pegamento LOCTITE 648, 10ml
(Rodamientos – ejes)



05-LT221

Pegamento LOCTITE 221, 10ml
(Tapas y tornillos)



05-LT306

Pegamento LOCTITE 306, 50ml



05-LT7063

Limpiador de pegamento LOCTITE 7063, 150ml



48-29523*

Puntero de acero (diámetro 1mm) con guía
de hierro.

*Especial para pasadores



44-760

Pinza de Baquelita para sujeción sin rayaduras



48-29541

Adaptadores de sujeción para prensa de banco
- Material: Plástico / Teflón
- Ideal para desmontar piezas de mano, contra ángulos,
turbinas y micromotores sin dañarlos o rayarlos.

EMBALAJES

(Precios especiales por packs 100 uds.)



01-26080

Tubo embalaje instrumentos transparente
L: 80-120mm D: 26mm (SIN LOGOS)

01-24120

Tubo embalaje instrumentos transparente
L: 120-200mm x D: 24mm (SIN LOGOS)

HERRAMIENTAS DE DESATASCO



44-020

SMART CLEANER

Herramienta especial para desatascar todo tipo de rotatorios y mangueras de turbinas.

- Trabaja con presiones hasta 40 bares.

- **Completo con todos los accesorios:**

* Conexión Midwest 4 con luz para acoplamientos, turbinas, micromotores y otros.

* Conector sistema INTRA para contra-ángulos y piezas de mano.

* "Conector para mangueras de turbina!!!".

* Accesorio para turbinas con varios orificios de spray.

Nota a nuestros clientes: es posible que encuentren el Smart Cleaner más barato en algunos competidores. Por lo general, es porque NO incluyen el adaptador para mangueras de turbina. ¡Asegúrense de consultarlo antes!



44-021

Anillo tórico pistón

APARATOLOGÍA SEGUNDA MANO

- Revisado y reparado
- Garantía 6 meses
- Pequeñas marcas de uso
- Condiciones : muy buenas

ROTATORIOS

Ref.: 90-702 Turbina MK-dent HC4021W, sin luz

APARATOLOGÍA

Ref.: 90-750 Scaler Micron SSS, connexion Midwest 4

**DISPONEMOS EN STOCK DE UN AMPLIO SURTIDO DE REPUESTOS
ORIGINALES PARA EQUIPOS DENTALES DE**



CONSÚLTENOS