



MANGUERAS EQUIPOS

- 1.- Mangueras turbinas con y sin conector a equipo**
- 2.- Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo**
- 3.- Mangueras micromotores con y sin conector a equipo**
- 4.- Accesorios mangueras**
- 5.- Mangueras jeringas con y sin conector a equipo**

MANGUERAS rm - TKD

RUMAR



- Origen: Italia
- Fabricante: Tekne Dental (TKD)
- Silicona: máxima calidad: alta durabilidad y mantienen los colores más tiempo
- Cables y tubos internos de la más alta calidad para una mayor durabilidad
- Valvulería de acero para las mangueras con regulación de spray: mayor precisión y durabilidad

12 MESES DE GARANTÍA

¡Los fabricantes de sillones y nosotros confiamos en ellos!

Información sobre tonos de gris:

GRIS CLARO= RAL 9002 (Tipo KaVo, Planmeca y similares)

GRIS = RAL 7035 (Tipo ADEC y similares)

GRIS OSCURO = RAL 7038 (Tipo Fedesa y similares) o RAL 7035+ (EEUU)

MANGUERAS PARA TURBINAS (OPEN END)

40-31A2001 (rm-TKD)	Borden 3 – 3 orif , rizada con terminal, sin luz, gris oscuro (RAL 7038)
40-31A2000 (rm-TKD)	Borden 3 – 3 orif , open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11B1000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
40-11A1000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-11A1001 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-11B2000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11A2000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11A2001 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
NOVEDAD!!! (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 160cm x 10,33mm, diámetro, gris oscuro (RAL 7038) (Especial equipos Vitali, OMS y comp.)
40-11B3000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, negro
40-11B4000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, blanco
40-21A2001 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif , rizada con terminal, sin luz, gris oscuro (RAL 7038)
40-21A1000 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif , open end, sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-21A2000 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif , open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-21A2002 (rm-TKD)	Midwest 4 - 4 orif , open end, sin luz, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-21B1000 (rm-TKD)	Midwest 4 - 4 orif , open end, sin luz, 200cm, gris claro (RAL 9002)
40-21B2000 (rm-TKD)	Midwest 4 - 4 orif , open end, sin luz, 200cm, gris oscuro (RAL 7038)
43-49122* (UE "no" TKD)	Midwest 4 - 4 orif , open end, sin luz, 200cm, negra <i>* Hasta agotar existencias</i>
40-21B3000 (rm-TKD)	Midwest 4 - 4 orif , open end, sin luz, 200cm, negro
40-21B4000 (rm-TKD)	Midwest 4 - 4 orif , open end, sin luz, 200cm, blanco
40-008* (EEUU)	Manguera 2 vías , rizada sin terminal, gris oscuro (RAL 7035 +)
 44-524* (EEUU)	Manguera 2 vías sin conectores, gris oscuro 2 tubos paralelos, gris (<u>x metro</u>) (RAL 7035 +)
40-007* (EEUU)	Manguera 4 vías , rizada sin terminal, gris oscuro (RAL 7035 +)



MANGUERAS PARA TURBINAS (CON CONECTOR A EQUIPO)

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):
(Consultar otros colores)

40-12E2021 (rm-TKD)	Midwest 4 - 6 orif , c/luz, conector, con regulación spray, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-12G2021 (rm-TKD)	Midwest 4 - 6 orif , c/luz, conector, con regulación spray, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-12E2022 (rm-TKD)	Midwest 4 - 6 orif , c/luz, conector, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-12G2022 (rm-TKD)	Midwest 4 - 6 orif , c/luz, conector, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)

Para equipos KaVo:

(Consultar otros colores)

- 05-HO1032B **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector KaVo Serie E
(MK-dent) (Excepto E30, E50TM, E70TN y E80TM) , 125cm,
gris medio (RAL 7035)
- 40-12G6010 **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector KaVo 1057, 1058, 1060,
(rm-TKD) 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, 125cm, gris medio (RAL 7035)
- 40-12E6010 **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector KaVo 1057, 1058, 1060,
(rm-TKD) 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, 140cm, gris medio (RAL 7035)
- 40-12G6011 **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, c/reg. Spray, conector KaVo
(rm-TKD) 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, 125cm,
gris medio (RAL 7035) → 
- 40-12E6011 **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, c/reg. Spray, conector KaVo
(rm-TKD) 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, 140cm,
gris medio (RAL 7035) → 

Para equipos Sirona:

(Consultar otros colores)

- 43-5911322* **Midwest 4 – 6 orif**, conector Sirona C6 E3, con luz, 100cm,
(UE "no" TKD) gris claro (RAL 9002), diámetro: 9mm
** Hasta agotar existencias*
- 05-HO1061A **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Sirona A1, A2, A4, A5,
(MK-dent) AC, C1, C1+, C2, C2+, M1, M196, M1+, Profeel, Spirit, S1,
S2, Intego, 137cm, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO1062A **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Sirona C3, C3+, C6, E3,
(MK-dent) Intego, 103cm, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO1063A **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Sirona Profeel+, C8+,
(MK-dent) Intego, 137cm, gris claro (RAL 9002) (con filtro aire retorno)

Para equipos Planmeca:

(Consultar otros colores)

- 05-HO1071B **Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Planmeca, 820 Ohm, (MK-dent)** 103cm, gris medio (RAL 7035)
- 05-HO1072B **Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Planmeca, 560 Ohm, (MK-dent)** 90cm, gris medio (RAL 7035)
- 05-HO1073B **Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Planmeca, 430 Ohm, (MK-dent)** 93cm, gris medio (RAL 7035)



ULTRASONIDOS

(Consultar otros colores)

- 40-71B1100 Para **Satelec Newtron**, open end, sin luz, 200cm x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (STANDARD) **(rm-TKD)**
- 40-71B2100 Para **Satelec Newtron**, open end, sin luz, 200cm x 9mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038), (STANDARD) **(rm-TKD)**
- 40-71B1110 Para **Satelec Newtron**, open end, sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA) **(rm-TKD)**
- 40-71B2110 Para **Satelec Newtron**, open end, sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038), (FINA) **(rm-TKD)**
- 43-716232* Para **Satelec Newtron**, "doble conector Satelec Newtron", sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA) **(UE "no" TKD)**
* *Hasta agotar existencias*
- 28-162 Para **Satelec**, open end, con luz, 200cm x 7mm diám., **(Woodpecker)** gris claro (RAL 9002)
- 40-71B1200 Para **EMS Piezon**, open end, sin luz, 200cm x 9mm diám., gris claro (RAL 9002), (STANDARD) **(rm-TKD)**

40-71B2200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, open end, sin luz, 200cm x 9mm diám., gris oscuro (RAL 7038), (STANDARD)
40-71B1210 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, open end, sin luz, 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002), (FINA)
40-71B2210 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, open end, sin luz, 200cm x 7mm diám., gris oscuro (RAL 7038), (FINA)
40-71B1211 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, "doble conector EMS", sin luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)
28-163 (Woodpecker)	Para EMS Piezon, open end, con luz, 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002)
43-7132E (UE "no" TKD)	Standard para EMS Piezon, open end, con luz, 150cm, gris claro (RAL 9002) <i>* Hasta agotar existencias</i>
43-713231* (UE "no" TKD)	Para EMS Piezon, open end, con luz, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA) <i>* Hasta agotar existencias</i>

€coLine

28-160 (Woodpecker)	Para EMS Piezon, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
------------------------	---

€coLine

28-161 (Woodpecker)	Para Satelec Newtron, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
------------------------	--








05-HO3031C (MK-dent)	Standard para Mectron, open end, sin luz, 190cm 9mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038)
-------------------------	--

40-71A2400 (rm-TKD)	Standard TKD (<u>conexión TKD</u>), open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
------------------------	--

MANGUERAS PARA ULTRASONIDOS (CON CONECTOR A EQUIPO)

(Consultar otros colores)

Para equipos KaVo:

40-72G6210 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 125cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72E6210 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 140cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72G6200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 125cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	<i>En stock!</i>
40-72E6200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 140cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72G6110 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 125cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72E6110 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 140cm x 7mm (FINA), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72G6100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 125cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	→ 
40-72E6100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 140cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	→ 

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

40-72E2100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-72G2100 (rm-TKD)	Para Satelec Newtron, conector, sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-72E2200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-72G2200 (rm-TKD)	Para EMS Piezon, conector, sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)

Para equipos Planmecca:

- 05-HO4020A (MK-dent) Para EMS Piezon, conector Planmecca, 1030 Ohm, 93cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO4021A (MK-dent) Para EMS Piezon, conector Planmecca, 1030 Ohm, 93cm x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002)



MANGUERAS PARA MICROMOTORES (OPEN END)

(Consultar otros colores)

BIEN AIR (open end)

- 40-51A1006* (rm-TKD) MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)
* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
- 40-51A2006* (rm-TKD) MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
- 40-51A1001* (rm-TKD) MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris claro, (RAL 9002), **terminal giratorio 540°**
* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
- 40-51A2001* (rm-TKD) MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris oscuro, (RAL 7038), **terminal giratorio 540°**
* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
- 40-51A1002 (rm-TKD) MC2 IR, sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)
- 40-51A2002 (rm-TKD) MC2 IR, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-51A1003 (rm-TKD) MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)
- 40-51A2003 (rm-TKD) MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-51A2005 (rm-TKD) MC3/LK/LED con y sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-51A2004 (rm-TKD) MC3/LK/LED con y sin luz, con regulación de spray, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-51A3003* (rm-TKD) MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm, negra (RAL 7038) * **Hasta agotar existencias**






40-51B1201 (rm-TKD)	Chirana (open end) CH660, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
43-6132* (UE "no" TKD)	KaVo (open end) 192/201, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias
43-6952* (UE "no" TKD)	KL700/701 , open end y regulador agua, 200cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias
40-51B1201 (rm-TKD)	190/196/197/200 , open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2027B* (MK-dent)	KaVo K700, KL700 Y KL701 , open end, 190cm, gris medio (RAL 7035) * Hasta agotar existencias
05-HO2027A (MK-dent)	KaVo K700, KL700 Y KL701 , open end, 190cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2028A (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , open end, 190cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2028C (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , open end, 190cm, gris oscuro (RAL 7038)
43-6931* (UE "no" TKD)	NSK (open end) TIM40/EL400, open end, 150cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias

MANGUERAS PARA MICROMOTORES (CON CONECTOR A EQUIPO) (Consultar otros colores)

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

40-52G2002 (rm-TKD)	Bien Air MC2 IR , 125cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-52E2002 (rm-TKD)	Bien Air MC2 IR , 140cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-52G2006 (rm-TKD)	Bien Air MC2 Isolite/LED, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)





40-52E2006 (rm-TKD)	Bien Air MC2 Isolite/LED, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	→ 
40-52E2005 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED, con y sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	
40-52G2005 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED, con y sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)	
40-52E2004 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED, con y sin luz, 140cm, gris oscuro, (RAL 7038), <u>terminal giratorio</u>	
40-52G2004 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED, con y sin luz, 125cm, gris oscuro, (RAL 7038), <u>terminal giratorio</u>	→ 
40-52E2003 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED + turbina, <u>Polivalente</u> , con y sin luz, 140cm, gris oscuro (RAL 7038)	→ 
40-52G2003 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED + turbina, <u>Polivalente</u> , con y sin luz, 125cm, gris oscuro (RAL 7038)	

Para equipos KaVo

05-HO2034A (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , <u>c/ reg. spray</u> , con conector unidad 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080 135cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2035A (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , <u>c/ reg. spray</u> , con conector unidad 1078, 135cm, gris claro (RAL 9002)
40-52G6201 (MK-dent)	KaVo K190, K196 y K200 , <u>terminal giratorio</u> , con conector unidad 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 125cm, gris claro (RAL 7035)
40-52E6201 (MK-dent)	KaVo K190, K196 y K200 , <u>terminal giratorio</u> , con conector unidad 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 140cm, gris claro (RAL 7035)
05-HO2037A (MK-dent)	KaVo K700, KL700 y KL701 , con terminal giratorio 400°, conector unidad 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066 y 1080, 135cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2038A (MK-dent)	KaVo K700, KL700 y KL701 , con terminal giratorio 400°, conector unidad E50, E70 y E80, 135cm, gris claro (RAL 9002)

Para equipos Sirona

- 43-697132* (UE "no" TKD) Sirona EL1, con conector unidad C6 / C3, 100cm, 9mm, gris claro (RAL 9002)
** Hasta agotar existencias*
- 43-697133* (UE "no" TKD) Sirona EL1, con conector unidad C1, C1+, C2, C2+, C8, C8+ y M1, 134cm, 9mm, gris claro (RAL 9002)
** Hasta agotar existencias*
- 05-HO3020A (MK-dent) Bien Air MC2 e Isolite 300, c/ reg. spray, conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, 137cm, gris claro (RAL 9002) → 
- 05-HO3013B (MK-dent) Bien Air MC3, c/ reg. spray, conector unidad Sirona C8+, 137cm, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO3015A (MK-dent) Bien Air MC3, c/ reg. spray, conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, 137cm, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO3016A (MK-dent) Bien Air MC3 y NSK TI-MAX M40, con terminal rotatorio 400°, conector unidad Sirona M1, M1+, M196, C3, C3+, C6 y E3 137cm, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO3014B (MK-dent) NSK TI-MAX M40, conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, M196, Spirit S1, S2, 137cm, gris medio (RAL 7035) → 

Para equipos Planmeca

05-HO4012A Bien Air **MC3**, con terminal rotatorio 400°, conector
(MK-dent) unidad Planmeca, 82 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO4013A Polivalente Bien Air **MC3 + Turbina**, conector unidad
(MK-dent) Planmeca, 98cm, gris claro (RAL 9002)



05-HO4014A Polivalente Bien Air **MC3 + Turbina**, conector unidad
(MK-dent) Planmeca, 90cm, gris claro (RAL 9002)



05-HO4015A **KaVo K190, 196 y K200 y Chirana Medical CH660**, c/luz,
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO4017A **KaVo K190, 196 y K200**, c/luz, con terminal giratorio 400°,
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 101cm, gris claro (RAL 9002)



05-HO4018A **KaVo K190, 196 y K200**, c/luz, con terminal giratorio 400°,
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 101cm, gris claro (RAL 9002) (Especial Kart)

05-HO4019A **KaVo K190, 196 y K200**, c/luz, con terminal giratorio 400°,
(MK-dent) conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002)



Para equipos Swident **CONSULTAR**

Para equipos OMS **CONSULTAR**

ACCESORIOS Y CONECTORES MANGUERAS



40-010 Casquillo metálico adaptador para mangueras MC2
(rm-TKD)




40-006 Casquillo metálico adaptador para mangueras MC3
(rm-TKD) a turbina y otros

43-007* Casquillo plástico adaptador para mangueras rmaster
(UE "no" TKD) Polivalente para Bien Air MC3
** Hasta agotar existencias*

40-020 Kit conector manguera a unidades KaVo
(rm-TKD)

MANGUERAS PARA JERINGAS

- 43-8123* (UE "no" TKD) Manguera para jeringa con luz/calefacción, 150cm, gris claro (RAL 9002)
*** Hasta agotar existencias**
- 43-811132* (UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, open end jeringa / conector equipo, sin luz, 140cm, gris claro (RAL 9002)
*** Hasta agotar existencias**
- 43-821131* (UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 3F KaVo / conector equipo, sin luz, 125cm, gris claro (RAL 9002)
*** Hasta agotar existencias**
- 43-831131* (UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 125cm, gris claro (RAL 9002)
*** Hasta agotar existencias**
- 43-831132* (UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 140cm, gris claro (RAL 9002)
*** Hasta agotar existencias**
- 37-110* (UE "no" TKD) Manguera universal vías de aire y agua, sin conectores, 180cm, gris claro (RAL 9002)
*** Hasta agotar existencias**
- 
- 44-524* (EEUU) Manguera 2 vías sin conectores, 2 tubos paralelos, gris oscuro (RAL 7035+) (x metro)
*** Hasta agotar existencias**

MANGUERAS PARA LÁMPARAS FOTOCURADO

- 40-91A2000 (rm-TKD) Lámpara TKD Moon, open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038) / Compatible lámpara Castellini T-LED

TUBOS DE MEDIOS PARA MANGUERAS (PEDIDO MÍNIMO: 10 M / MULTIPLOS DE 5 M) **(NO ADMITEN DEVOLUCIÓN)**

- 44-520 Tubo de medios d.i. 2,8mm, verde (aire) (x metro)
- 44-521 Tubo de medios d.i. 2,8mm, amarillo (aire) (x metro)
- 44-525 Tubo de medios d.i. 1,4mm, azul (agua) (x metro)
- 44-526 Tubo de medios d.i. 1,4mm, amarillo (aire) (x metro)

MANGUERAS PARA PEDALES

37-241* Pedales con control de agua, sin chip blower, sin conectores, 180cm, 3 vías, gris claro (RAL 9002) (funda de silicona)

37-242* Pedales sin control de agua y sin chip blower, sin conectores, 180cm, 2 vías, gris claro (RAL 9002) (funda de silicona)

** Hasta agotar existencias*



44-850 Pedales con control de agua y chip blower, sin conectores, 4 tubos paralelos, gris oscuro (RAL 7035+) "aséptico" (x metro)