



MANGUERAS EQUIPOS

- 1.- Mangueras turbinas con y sin conector a equipo**
- 2.- Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo**
- 3.- Mangueras micromotores con y sin conector a equipo**
- 4.- Accesorios mangueras**
- 5.- Mangueras jeringas con y sin conector a equipo**

MANGUERAS rm - TKD


RUMAR



- Origen: Italia
- Fabricante: Tekne Dental (TKD)
- Silicona: máxima calidad: alta durabilidad y mantienen los colores más tiempo
- Cables y tubos internos de la más alta calidad para una mayor durabilidad
- Valvulería de acero para las mangueras con regulación de spray: mayor precisión y durabilidad

12 MESES DE GARANTÍA

¡Los fabricantes de sillones y nosotros confiamos en ellos!



L2: largo indicado en cada referencia en este catálogo.

Información sobre tonos de gris:

GRIS CLARO= RAL 9002 (Tipo KaVo, Planmeca y similares)

GRIS = RAL 7035 (Tipo ADEC y similares)

GRIS OSCURO = RAL 7038 (Tipo Fedesa y similares) o RAL 7035+ (EEUU)

MANGUERAS PARA TURBINAS (OPEN END)

40-31A2001 (rm-TKD)	Borden 3 – 3 orif , rizada con terminal, sin luz, gris oscuro (RAL 7038)
40-31A2000 (rm-TKD)	Borden 3 – 3 orif , open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11B1000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
40-11A1000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-11A1001 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-11B2000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11A2000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11A2001 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11A2002 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, 160cm x 10,33mm, diámetro, gris oscuro (RAL 7038) <u>(Especial equipos Vitali, OMS y comp.)</u>
40-11B3000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, negro
40-11B4000 (rm-TKD)	Midwest 4 c/luz – 6 orif , open end, 200cm, blanco
40-21A2001 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif , rizada con terminal, sin luz, gris oscuro (RAL 7038)
40-21A1000 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif , open end, sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-21A2000 (rm-TKD)	Midwest 4 – 4 orif , open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-21A2002 (rm-TKD)	Midwest 4 - 4 orif , open end, sin luz, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-21B1000 (rm-TKD)	Midwest 4 - 4 orif , open end, sin luz, 200cm, gris claro (RAL 9002)
40-21B2000 (rm-TKD)	Midwest 4 - 4 orif , open end, sin luz, 200cm, gris oscuro (RAL 7038)
43-49122* (UE "no" TKD)	Midwest 4 - 4 orif , open end, sin luz, 200cm, negra * Hasta agotar existencias
40-21B3000 (rm-TKD)	Midwest 4 - 4 orif , open end, sin luz, 200cm, negro
40-21B4000 (rm-TKD)	Midwest 4 - 4 orif , open end, sin luz, 200cm, blanco
40-008* (EEUU)	Manguera 2 vías , rizada sin terminal, gris oscuro (RAL 7035 +) * Hasta agotar existencias
44-524* (EEUU)	Manguera 2 vías sin conectores, gris oscuro 2 tubos paralelos, gris (<u>x metro</u>) (RAL 7035 +) * Hasta agotar existencias
40-007* (EEUU)	Manguera 4 vías , rizada sin terminal, gris oscuro (RAL 7035 +) * Hasta agotar existencias



MANGUERAS PARA TURBINAS (CON CONECTOR A EQUIPO)

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):
(Consultar otros colores)

40-12E2021 (rm-TKD)	Midwest 4 - 6 orif , c/luz, conector, con regulación spray, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-12G2021 (rm-TKD)	Midwest 4 - 6 orif , c/luz, conector, con regulación spray, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-12E2022 (rm-TKD)	Midwest 4 - 6 orif , c/luz, conector, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-12G2022 (rm-TKD)	Midwest 4 - 6 orif , c/luz, conector, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)

Para equipos KaVo:

(Consultar otros colores)

40-12G6010 **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector KaVo 1057, 1058, 1060,
(rm-TKD) 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, 120cm, gris medio (RAL 7035)

40-12E6010 **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector KaVo 1057, 1058, 1060,
(rm-TKD) 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, 135cm, gris medio (RAL 7035)

40-12G6011 **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, c/reg. Spray, conector KaVo →
(rm-TKD) 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, 120cm,
gris medio (RAL 7035)



40-12E6011 **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, c/reg. Spray, conector KaVo →
(rm-TKD) 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, 135cm,
gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-12G6012 **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector KaVo Serie E
(rm-TKD) (Excepto E30, E50TM, E70TN y E80TM), 120cm,
gris medio (RAL 7035)

NOVEDAD!!!

40-12E6012 **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector KaVo Serie E
(rm-TKD) (Excepto E30, E50TM, E70TN y E80TM), 135cm,
gris medio (RAL 7035)

NOVEDAD!!!

40-12G6013 **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, c/reg. Spray conector KaVo →
(rm-TKD) Serie E (Excepto E30, E50TM, E70TN y E80TM), 120cm,
gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-12E6013 **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, c/reg. Spray conector KaVo →
(rm-TKD) Serie E (Excepto E30, E50TM, E70TN y E80TM), 135cm,
gris medio (RAL 7035)



Para equipos Sirona:

(Consultar otros colores)

43-5911322* **Midwest 4 – 6 orif**, conector Sirona C6 E3, con luz, 100cm,
(UE "no" TKD) gris claro (RAL 9002), diámetro: 9mm

***Hasta agotar existencias**

05-HO1061A **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Sirona A1, A2, A4, A5,
(MK-dent) AC, C1, C1+, C2, C2+, M1, M196, M1+, Profeel, Spirit, S1,
S2, Intego, 137cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO1062A **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Sirona C3, C3+, C6, E3,
(MK-dent) Intego, 103cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO1063A **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Sirona Profeel+, C8+,
(MK-dent) Intego, 137cm, gris claro (RAL 9002) (con filtro aire retorno)

Para equipos Planmeca:

(Consultar otros colores)

05-HO1071B **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Planmeca, 820 Ohm,
(MK-dent) 103cm, gris medio (RAL 7035)
(Ref. Planmeca J2600265-11)

05-HO1072B **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Planmeca, 560 Ohm,
(MK-dent) 90cm, gris medio (RAL 7035)
(Ref. Planmeca J2600203-8)

05-HO1073B **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Planmeca, 430 Ohm,
(MK-dent) 93cm, gris medio (RAL 7035)
(Ref. Planmeca J2600280-6)



ULTRASONIDOS

40-71B1100 Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, open end, 200cm x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (STANDARD)
(rm-TKD)

40-71B2100 Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, open end, 200cm x 9mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038), (STANDARD)
(rm-TKD)

40-71B1110 Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, open end, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)
(rm-TKD)

40-71B2110 Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, open end, 200cm x 7mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038), (FINA)
(rm-TKD)

43-716232* Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, "doble conector Satelec Newtron", 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)
(UE "no" TKD)

*** Hasta agotar existencias**

NOVEDAD!!!

40-71B1120 Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **con luz**, open end, 200cm x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (STANDARD)
(rm-TKD)

NOVEDAD!!!

40-71B1130 Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **con luz**, open end, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)
(rm-TKD)

40-71B1200 Para **EMS** Piezon, **sin luz**, open end, 200cm x 9mm diám., gris claro (RAL 9002), (STANDARD)
(rm-TKD)

40-71B2200 Para **EMS** Piezon, **sin luz**, open end, 200cm x 9mm diám., gris oscuro (RAL 7038), (STANDARD)
(rm-TKD)

40-71B1210 Para **EMS** Piezon, **sin luz**, open end, 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002), (FINA)
(rm-TKD)

40-71B2210 Para **EMS** Piezon, **sin luz**, open end, 200cm x 7mm diám., gris oscuro (RAL 7038), (FINA)
(rm-TKD)

40-71B1211 Para **EMS** Piezon, **sin luz**, "doble conector EMS", 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)
(rm-TKD)

43-7132E* Standard para **EMS** Piezon, **con luz**, open end, 150cm,
(UE "no" TKD) gris claro (RAL 9002)

* Hasta agotar existencias

NOVEDAD!!!

40-71B1220 Para **EMS** Piezon, **con luz**, open end, 200cm
(rm-TKD) x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)

NOVEDAD!!!

40-71B1230 Para **EMS** Piezon, **con luz**, open end, 200cm
(rm-TKD) x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (STANDARD)

€coLine

28-160 Para **EMS** Piezon, **sin luz**, open end, 200cm, gris claro
(Woodpecker) (RAL 9002)

€coLine

28-163 Para **EMS** Piezon, **con luz**, open end, 200cm x 7mm diám.,
(Woodpecker) gris claro (RAL 9002)

€coLine

28-161 Para **Satelec** Newtron, **sin luz**, open end, 200cm,
(Woodpecker) gris claro (RAL 9002)

€coLine

28-162 Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **con luz**, open end,
(Woodpecker) 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002)

05-HO3031C Standard para **Mectron**, **sin luz**, open end, 190cm 9mm
(MK-dent) diámetro, gris oscuro (RAL 7038)

40-71A2400 Standard **TKD (conexión TKD)**, **sin luz**, open end, 160cm,
(rm-TKD) gris oscuro (RAL 7038)

MANGUERAS PARA ULTRASONIDOS (CON CONECTOR A EQUIPO)

(Consultar otros colores)

Para equipos KaVo:

NOVEDAD!!!

40-72G6201
(rm-TKD)

Para **EMS** Piezon, **sin luz**, conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 0→
1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life),
120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-72E6201
(rm-TKD)

Para **EMS** Piezon, **sin luz**, conector KaVo 1058*, 1062, 1063, →
1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life),
135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-72G6202
(rm-TKD)

Para **EMS** Piezon, **sin luz**, c/reg. spray, conector KaVo →
1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM
Primus Life), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-72E6202
(rm-TKD)

Para **EMS** Piezon, **sin luz**, c/reg. spray, conector KaVo →
1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM
Primus Life), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



40-72G6200
(rm-TKD)

Para **EMS** Piezon, **sin luz**, conector KaVo E30, E50, E70,
E80 (Serie2), 120cm x 9mm, (Standard),
gris medio (RAL 7035)

En stock!

40-72E6200
(rm-TKD)

Para **EMS** Piezon, **sin luz**, conector KaVo E30, E50, E70, →
E80 (Serie2), 135cm x 9mm, (Standard),
gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-72G6203
(rm-TKD)

Para **EMS** Piezon, **sin luz**, c/reg. spray, conector KaVo E30, →
E50, E70, E80 (Serie2), 120cm x 9mm, (Standard),
gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-72E6203
(rm-TKD)

Para **EMS** Piezon, **sin luz**, c/reg. spray, conector KaVo E30, →
E50, E70, E80 (Serie2), 135cm x 9mm, (Standard),
gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-72G6221
(rm-TKD)

Para **EMS** Piezon, **con luz**, conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (**Excepto 1058TM Primus Life*), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)

→



NOVEDAD!!!

40-72E6221
(rm-TKD)

Para **EMS** Piezon, **con luz**, conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (**Excepto 1058TM Primus Life*), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)

→



NOVEDAD!!!

40-72G6222
(rm-TKD)

Para **EMS** Piezon, **con luz**, c/reg. spray, conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (**Excepto 1058TM Primus Life*), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)

→



NOVEDAD!!!

40-72E6222
(rm-TKD)

Para **EMS** Piezon, **con luz**, c/reg. spray, conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (**Excepto 1058TM Primus Life*), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)

→



NOVEDAD!!!

40-72G6223
(rm-TKD)

Para **EMS** Piezon, **con luz**, conector KaVo E30, E50, E70, E80 (Serie2), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)

→



NOVEDAD!!!

40-72E6223
(rm-TKD)

Para **EMS** Piezon, **con luz**, conector KaVo E30, E50, E70, E80 (Serie2), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)

→



NOVEDAD!!!

40-72G6224
(rm-TKD)

Para **EMS** Piezon, **con luz**, c/reg. spray, conector KaVo E30, E50, E70, E80 (Serie2), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)

→



NOVEDAD!!!

40-72E6224
(rm-TKD)

Para **EMS** Piezon, **con luz**, c/reg. spray, conector KaVo E30, E50, E70, E80 (Serie2), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)

→



NOVEDAD!!!

40-72G6101 (rm-TKD) Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, conector KaVo → 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-72E6101 (rm-TKD) Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, conector KaVo → 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



40-72G6100 (rm-TKD) Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, conector KaVo → E30, E50, E70, E80 (Serie2), 120cm x 9mm (Standard), gris medio (RAL 7035)



40-72E6100 (rm-TKD) Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, conector KaVo → E30, E50, E70, E80 (Serie2), 135cm x 9mm (Standard), gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-72G6111 (rm-TKD) Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **con luz**, conector KaVo → 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-72E6111 (rm-TKD) Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **con luz**, conector KaVo → 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-72G6112 (rm-TKD) Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **con luz**, conector KaVo → E30, E50, E70, E80 (Serie2), 120cm x 9mm (Standard), gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-72E6112 (rm-TKD) Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **con luz**, conector KaVo → E30, E50, E70, E80 (Serie2), 135cm x 9mm (Standard), gris medio (RAL 7035)



Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

40-72E2100
(rm-TKD) Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, conector, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-72G2100
(rm-TKD) Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, conector, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)

NOVEDAD!!!

40-72E2120
(rm-TKD) Para **Satelec** Newtron/Suprasson **LED, con luz**, conector, 135cm, gris oscuro (RAL 7038) →



NOVEDAD!!!

40-72G2120
(rm-TKD) Para **Satelec** Newtron/Suprasson **LED, con luz**, conector, 120cm, gris oscuro (RAL 7038) →



40-72E2200
(rm-TKD) Para **EMS** Piezon, **sin luz**, conector, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-72G2200
(rm-TKD) Para **EMS** Piezon, **sin luz**, conector, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)

NOVEDAD!!!

40-72E2220
(rm-TKD) Para **EMS** Piezon **LED, con luz**, conector, 135cm, gris oscuro (RAL 7038) →



NOVEDAD!!!

40-72G2220
(rm-TKD) Para **EMS** Piezon **LED, con luz**, conector, 120cm, gris oscuro (RAL 7038) →



NOVEDAD!!!

40-72E2221
(rm-TKD) Para **EMS** Piezon **LED, con luz, c/reg. spray**, conector, 135cm, gris oscuro (RAL 7038) →



NOVEDAD!!!

40-72G2221
(rm-TKD) Para **EMS** Piezon **LED, con luz, c/reg. spray**, conector, 120cm, gris oscuro (RAL 7038) →



Para equipos Planmeca:

05-HO4020A
(MK-dent) Para **EMS** Piezon, **sin luz**, conector Planmeca, 1300 Ohm, 93cm x **7mm** diámetro, gris claro (RAL 9002) (Ref. Planmeca J2900263-16) →



05-HO4021A
(MK-dent) Para **EMS** Piezon, **sin luz**, conector Planmeca, 1300 Ohm, 93cm x **9mm** diámetro, gris claro (RAL 9002) (Ref. Planmeca J2900263-16)

MANGUERAS PARA MICROMOTORES (**OPEN END**)

(Consultar otros colores)

BIEN AIR (**open end**)

40-51A1006** **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris claro
(rm-TKD) (RAL 9002)

** Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

40-51A2006** **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris oscuro
(rm-TKD) (RAL 7038)

** Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

40-51A1001** **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris claro,
(rm-TKD) (RAL 9002), **terminal giratorio 540°**

** Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

40-51A2001** **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, 160cm, gris oscuro,
(rm-TKD) (RAL 7038), **terminal giratorio 540°**

** Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

40-51A1002 **MC2** IR, sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)
(rm-TKD)

40-51A2002 **MC2** IR, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
(rm-TKD)

40-51A1003 **MC3/LK/LED** + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm,
(rm-TKD) gris claro (RAL 9002)

40-51A2003 **MC3/LK/LED** + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm,
(rm-TKD) gris oscuro (RAL 7038)

40-51A2005 **MC3/LK/LED** con y sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
(rm-TKD)

40-51A2004 **MC3/LK/LED** con y sin luz, con regulación de spray,
(rm-TKD) 160cm, gris oscuro (RAL 7038)

→



40-51A3003* **MC3/LK/LED** + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm,
(rm-TKD) negra (RAL 7038) * **Hasta agotar existencias**

40-51B1201 (rm-TKD)	Chirana (open end) CH660, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
40-51B1201 (rm-TKD)	KaVo (open end) 190/196/197/200 , open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2028A (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , open end, 190cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2028C (MK-dent)	KaVo K192 y K201 , open end, 190cm, gris oscuro (RAL 7038)
05-HO2027B* (MK-dent)	KaVo K700, KL700 Y KL701 , open end, 190cm, gris medio (RAL 7035) * Hasta agotar existencias
05-HO2027A (MK-dent)	KaVo K700, KL700 Y KL701 , open end, 190cm, gris claro (RAL 9002)
43-6952* (UE "no" TKD)	KaVo K700, KL700 Y KL701 , open end, <u>c/reg. spray</u> , 200cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias
43-6931* (UE "no" TKD)	NSK (open end) TIM40/EL400 , open end, 150cm, gris claro (RAL 9002) * Hasta agotar existencias

MANGUERAS PARA MICROMOTORES (CON CONECTOR A EQUIPO)

(Consultar otros colores)

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

40-52E2002 (rm-TKD)	Bien Air MC2 IR, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)	
40-52G2002 (rm-TKD)	Bien Air MC2 IR, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)	
40-52E2006 (rm-TKD)	Bien Air MC2 Isolite/LED, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)	→
40-52G2006 (rm-TKD)	Bien Air MC2 Isolite/LED, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)	
40-52E2005 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED, con y sin luz, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)	
40-52G2005 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED, con y sin luz, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)	
40-52E2004 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED, con y sin luz, 135cm, gris oscuro, (RAL 7038), <u>terminal giratorio</u>	
40-52G2004 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED, con y sin luz, 120cm, gris oscuro, (RAL 7038), <u>terminal giratorio</u>	→
40-52E2003 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED + turbina, <u>Polivalente</u> , con y sin luz, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)	→
40-52G2003 (rm-TKD)	Bien Air MC3 /LK/LED + turbina, <u>Polivalente</u> , con y sin luz, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)	



Para equipos KaVo

05-HO2034A **(MK-dent)** **KaVo K192 y K201**, c/ reg. spray, con conector unidad 1057 y 1060, 135cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO2035A **(MK-dent)** **KaVo K192 y K201**, c/ reg. spray, con conector unidad 1078, 135cm, gris claro (RAL 9002)

40-52G6201 **(rm-TKD)** **KaVo K190, K196 y K200**, c/ terminal giratorio, con conector unidad 1057 y 1060, 120cm, gris medio (RAL 7035)

40-52E6201 **(rm-TKD)** **KaVo K190, K196 y K200**, c/ terminal giratorio, con conector unidad 1057 y 1060, 135cm, gris medio (RAL 7035)

NOVEDAD!!!

40-52G6211 **(rm-TKD)** **KaVo K190, K196 y K200**, c/ terminal giratorio, c/reg. spray, → conector unidad 1057 y 1060, 120cm, gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-52E6211 **(rm-TKD)** **KaVo K190, K196 y K200**, c/ terminal giratorio, c/reg. spray, → conector unidad 1057 y 1060, 135cm, gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-52G6221 **(rm-TKD)** **KaVo K190, K196 y K200**, c/ terminal giratorio, conector → KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm, gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-52E6221 **(rm-TKD)** **KaVo K190, K196 y K200**, c/ terminal giratorio, conector → KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm, gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-52G6231 **(rm-TKD)** **KaVo K190, K196 y K200**, c/ terminal giratorio, c/reg. spray, → conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm, gris medio (RAL 7035)



NOVEDAD!!!

40-52E6231 **(rm-TKD)** **KaVo K190, K196 y K200**, c/ terminal giratorio, c/reg. spray, → conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm, gris medio (RAL 7035)



05-HO2037A* **KaVo K700, KL700 y KL701**, c/ terminal giratorio 400°, conector unidad 1057 y 1060, 135cm, gris claro (RAL 9002)
* Hasta agotar existencias

NOVEDAD!!!

40-52G6300 **KaVo K700, KL700 y KL701**, conector KaVo 1058*,
(rm-TKD) 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm, gris medio (RAL 7035)

→



NOVEDAD!!!

40-52E6300 **KaVo K700, KL700 y KL701**, conector KaVo 1058*,
(rm-TKD) 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm, gris medio (RAL 7035)

→



NOVEDAD!!!

40-52G6301 **KaVo K700, KL700 y KL701**, c/ reg. spray, conector
(rm-TKD) KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm, gris medio (RAL 7035)

→



NOVEDAD!!!

40-52E6301 **KaVo K700, KL700 y KL701**, c/ reg. spray, conector
(rm-TKD) KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm, gris medio (RAL 7035)

→



05-HO2038A* **KaVo K700, KL700 y KL701**, c/ terminal giratorio 400°, conector unidad E50, E70 y E80, 135cm, gris claro (RAL 9002)
* Hasta agotar existencias

NOVEDAD!!!

40-52G6310 **KaVo K700, KL700 y KL701**, conector KaVo E30, E50,
(rm-TKD) E70, E80 (Serie 2), 120cm, gris medio (RAL 7035)

→



NOVEDAD!!!

40-52E6310 **KaVo K700, KL700 y KL701**, conector KaVo E30, E50,
(rm-TKD) E70, E80 (Serie 2), 135cm, gris medio (RAL 7035)

→



NOVEDAD!!!

40-52G6311 **KaVo K700, KL700 y KL701**, c/ reg. Spray, conector KaVo
(rm-TKD) E30, E50, E70, E80 (Serie 2), 120cm, gris medio (RAL 7035)

→



NOVEDAD!!!

40-52E6311 **KaVo K700, KL700 y KL701**, c/ reg. Spray, conector KaVo
(rm-TKD) E30, E50, E70, E80 (Serie 2), 135cm, gris medio (RAL 7035)

→



Para equipos Sirona

05-HO3020A (MK-dent)	Bien Air MC2 e Isolite 300, <u>c/ reg. spray</u> , conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, 137cm, gris claro (RAL 9002)	→	
05-HO3013B (MK-dent)	Bien Air MC3 , <u>c/ reg. spray</u> , conector unidad Sirona C8+, 137cm, gris claro (RAL 9002)		
05-HO3015A (MK-dent)	Bien Air MC3 , <u>c/ reg. spray</u> , conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, 137cm, gris claro (RAL 9002)		
05-HO3016A (MK-dent)	Bien Air MC3 y NSK TI-MAX M40, con terminal rotatorio 400°, conector unidad Sirona M1, M1+, M196, C3, C3+, C6 y E3 137cm, gris claro (RAL 9002)		
05-HO3014B (MK-dent)	NSK TI-MAX M40 , conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, M196, Spirit S1, S2, 137cm, gris medio (RAL 7035)	→	

Para equipos Planmeca

05-HO4012A (MK-dent)	Bien Air MC3 , con terminal rotatorio 400°, conector unidad Planmeca, 82 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002) (Ref. Planmeca J10044908-1)		
05-HO4013A (MK-dent)	<u>Polivalente</u> Bien Air MC3 + Turbina , conector unidad Planmeca, 82 Ohm, 98cm, gris claro (RAL 9002) (Ref. Planmeca J10044909-1)	→	
05-HO4014A (MK-dent)	<u>Polivalente</u> Bien Air MC3 + Turbina , conector unidad Planmeca, 82 Ohm, 90cm, gris claro (RAL 9002)	→	
05-HO4015A (MK-dent)	KaVo K190, 196 y K200 y Chirana Medical CH660 , c/luz, conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 100cm , gris claro (RAL 9002) (Ref. Planmeca J10007954-4)		
05-HO4017A (MK-dent)	KaVo K190, 196 y K200 , c/luz, con terminal giratorio 400°, conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 101cm , gris claro (RAL 9002) (Ref. Planmeca J10007954-4)	→	
05-HO4018A (MK-dent)	KaVo K190, 196 y K200 , c/luz, con terminal giratorio 400°, conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 101cm, gris claro (RAL 9002) (Especial Kart)		
05-HO4019A (MK-dent)	KaVo K190, 196 y K200 , c/luz, con terminal giratorio 400°, conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002)	→	

Para equipos Swident CONSULTAR

Para equipos OMS CONSULTAR



40-010
(rm-TKD)

ACCESORIOS Y CONECTORES MANGUERAS

Casquillo metálico adaptador para mangueras MC2



40-006
(rm-TKD)

Casquillo metálico adaptador para mangueras MC3 a turbina y otros

40-020
(rm-TKD)

Kit conector manguera a unidades KaVo

MANGUERAS PARA JERINGAS

NOVEDAD!!!

40-61A2000
(rm-TKD)

Manguera para jeringa, sin luz, open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)

43-81123*
(UE "no" TKD)

Manguera para jeringa con luz/calefacción, 150cm, gris claro (RAL 9002)

* Hasta agotar existencias

43-811132*
(UE "no" TKD)

Manguera especial equipos KaVo, open end jeringa / conector equipo, sin luz, 140cm, gris claro (RAL 9002)

* Hasta agotar existencias

43-831131*
(UE "no" TKD)

Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 125cm, gris claro (RAL 9002)

* Hasta agotar existencias

43-831132*
(UE "no" TKD)

Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 140cm, gris claro (RAL 9002)

* Hasta agotar existencias



44-524*
(EEUU)

Manguera 2 vías sin conectores, 2 tubos paralelos, gris oscuro (RAL 7035+) (x metro)

* Hasta agotar existencias

MANGUERAS PARA LÁMPARAS FOTOCURADO

40-91A2000 Lámpara TKD Moon, open end, 160cm, gris oscuro
(rm-TKD) (RAL 7038) / Compatible lámpara Castellini T-LED

TUBOS DE MEDIOS PARA MANGUERAS (PEDIDO MÍNIMO: 10 M / MULTIPLOS DE 5 M) (NO ADMITEN DEVOLUCIÓN)

44-520 Tubo de medios d.i. 2,8mm, verde (aire o agua) (x metro)

44-521 Tubo de medios d.i. 2,8mm, amarillo (aire o agua)
(x metro)

44-525 Tubo de medios d.i. 1,4mm, azul (aire o agua) (x metro)

44-526 Tubo de medios d.i. 1,4mm, amarillo (aire o agua)
(x metro)

MANGUERAS PARA PEDALES

37-241* Pedales con control de agua, sin chip blower,
sin conectores, 180cm, 3 vías, gris claro (RAL 9002)
(funda de silicona)
*** Hasta agotar existencias**

37-242* Pedales sin control de agua y sin chip blower,
sin conectores, 180cm, 2 vías, gris claro (RAL 9002)
(funda de silicona)
*** Hasta agotar existencias**



44-850 Pedales con control de agua y chip blower,
sin conectores, 4 tubos paralelos, gris oscuro (RAL 7035+)
"aséptico" (x metro)