

REPUESTOS ROTATORIO

Alta Velocidad (Turbinas y acoplamientos):

- 1.- Rotores turbina dental
- 2.- Rotores turbina laboratorio
- 3.- Rodamientos turbinas
- 4.- Tapas botón turbinas
- 5.- Tapas, difusores, toberas y tornillos spray
- 6.- Otros repuestos turbinas
- 7.- Juntas conexión turbinas, acoplamientos, micromotores
- 8.- LEDs y bombillas Xenon turbinas y acoplamientos
- 9.- Anillos tóricos y arandelas turbinas y acoplamientos
- 10.- Repuestos acoplamientos


Baja Velocidad (contra ángulos, piezas de mano, micromotores):

- 1.- Rodamientos contra-ángulos, piezas de mano y micromotores clínica
- 2.- Repuestos cabezas, contra ángulos, piezas de mano, micromotores neumáticos, acoplamientos
- 3.- Anillos tóricos contra ángulos, piezas de mano, micromotores y ultrasonidos
- 4.- Rodamientos micromotores eléctricos
- 5.- Rotores, escobillas, pinzas y otros repuestos micromotores eléctricos

TURBINAS

ROTORES rm CON RODAMIENTOS myonic®

RUMAR



- Rodamientos cerámicos myonic®, con tolerancias ABEC7 como mínimo.
- Balanceados electrónicamente.
- Pinza de Acero endurecido y anticorrosión.
- Inserto de Carburo o Acero según modelo.
- Recubrimiento de WCC (Wolframcardid) para una mayor vida útil de la pinza y sus componentes.
- Aspa de Aluminio sin plomo.
- Concentricidad < 0,018mm / Balanceo < 0,05mg mm.
- Fuerza de retención mínima 42 N.
- Suministro incluye: anillos tóricos y arandelas metálicas (según modelo).
- **Garantía: 12 meses sobre la pinza.**

*(**)Debido a su no disponibilidad, los rotores con la señal (**) junto a la referencia son rotores que aunque de muy buena calidad no son del mismo fabricante y/o no cuentan con rodamientos myonic® como el resto de nuestros rotores rm. En nuestros afán por atender la demanda de nuestros clientes hemos incorporado estos modelos de fabricantes alternativos y a pesar de no contar con las mismas calidades, ofrecemos la misma garantía: 12 meses sobre la pinza.*



Esquema pinza dinámica



Esquema pinza estática

Rotores Turbinas KaVo

	34-2106	606B, 606C, 625B, 625C, 630B, 630C, 640B, 640C (Ref. KaVo 0.553.5881)
	34-2115	S605, S605C, S615L, S615C (Ref. KaVo 1.008.4164)
	34-2116	650B, 650C (Ref. KaVo 0.553.8051)
	34-2126	632B, 632C, 639B, 639C, 642B, 642C, 645B, 645C (Ref. KaVo 0.553.6911)
	34-2136	637B, 637C (Ref. KaVo 0.553.8661)
	34-2146	655B, 655C, 660B, 660C (Ref. KaVo 1.000.2078)
	34-2154	4500B, 4500C, 5000B, 5000C (Ref. KaVo 1.006.4564)
	34-2156	7000B, 7000C (Ref. KaVo 1.000.4772)
	34-2176	619L, 619C, 609C (Ref. KaVo 1.008.4163)
	34-2186	8000B, 8000C, 6500BR (Ref. KaVo 1.003.6884)
	34-2187	6500B (Ref. KaVo 1.003.9664)
	34-2196	646B, 646C, 646CP, 636B 636P 636CP (excepto 636 C) (Ref. KaVo 0.553.8911)
	34-2168	E680C, E680L, E679 (Ref. KaVo 1.007.9313)



34-2190

M9000L, M9000
(Ref. KaVo 2.000.2266)



34-2170

E677, E677LM, E677, E675
(Ref. KaVo 1.007.9457)

Rotores Turbinas Bien Air



34-2446**

Croma M, Ondine, Prestilina, Prestige (antigua)
(Ref. Bien Air 209.30.19)



34-2456

Black Pearl, Croma X, S25, Croma S, Boralina,
Black Pearl ECO (**confirmar con imagen previamente**)
(Ref. Bien Air 150.0164)



34-2466

Bora S36, todas
(Ref. Bien Air 150.0181)



34-2476

Prestige S30 y S32
(Ref. Bien Air 150.0486)



34-2486**

Eolia, Black Pearl ECO (**confirmar con imagen previamente**)

AHORA MÁS BAJO



34-2468 **

Tornado
(Ref. Bien Air 150.1968)

NOVEDAD!!!



34-2470 **

Tornado S
(Ref. Bien Air 150.1969)

Rotores Turbinas Sirona / SIEMENS



34-2216 Siemens TM1, Siemens 4000ML, Siemens 4000M
(Ref. Siemens 5951595)



34-2226 TS1, TS2, 4000SL, 4000S, Siemens T1 Control
(Ref. Sirona 5953054)



34-2236 T1 Control (N/S<502.000), TC3 Control (N/S<65.000)
(con rebaje)
(Ref. Sirona 4175217)



34-2246 T2 Control, T1 Control (502.000<N/S<600.000),
TC3 Control (50.000<N/S<700.000), Siropure P Control (sin rebaje)
(Ref. Sirona 5868299, 5957126)

AHORA MÁS BAJO



34-2238** T1 Control (600.000<N/S<800.000)
(Ref. Sirona 6432608)

NOVEDAD!!!

34-2248** T1 Control (N/S>800.000)
(Ref. Sirona 6710367)

→



NOVEDAD!!!



34-2247** T2 Control (600.000<N/S<800.000)
(Ref. Sirona 6432590)

NOVEDAD!!!

34-2249** T2 Control (N/S>800.000)
(Ref. Sirona 6710425)

→



34-2256 T2 Racer, T3 Racer (N/S <600.000),
Siropure P Racer (N/S <600.000)
(Ref. Sirona 5868307, 5868307)



34-2257 T3 Racer (N/S>600.000), T4 Racer (N/S>600.000)
(Ref. Sirona 6486240)



34-2260 T1 mini (65.000<N/S<502.000), Siropure P mini **(Consultar)**
(Ref. Sirona 4178591)



34-2261 T2 mini (N/S <600.000), T3 mini (N/S<600.000),
T1 mini (502.000<N/S<600.000), Siropure P mini **(Consultar)**
(Ref. Sirona 5868315, 5868331)

NOVEDAD!!!

34-2251** T1 mini (600.000<N/S<700.000)
(Ref. Sirona 6432640)

→



NOVEDAD!!!

34-2252** T1 mini CBM (700.000<N/S<800.000)
(Ref. Sirona 6548106)

→



NOVEDAD!!!

34-2253** T1 mini (N/S>800.000)
(Ref. Sirona 6710417)

→



AHORA MÁS BAJO



34-2263** T2 mini (600.000<N/S<700.000), T3 mini (600.000<N/S<700.000)
(Ref. Sirona 6432632)



34-2265** T2 mini (700.000<N/S<800.000), T3 mini (700.000<N/S<800.000)
(Ref. Sirona 6548130)

NOVEDAD!!!

34-2250** T2 mini (N/S>800.000), T3 mini (N/S>800.000)
(Ref. Sirona 6710441)

→



34-2262 Siroboost, Siroboost S, Siroboost K
(Ref. Sirona 6334598)

NOVEDAD!!!

34-2258** T1 Boost (N/S>600.000)
(Ref. Sirona 6432624)

→



NOVEDAD!!!

34-2259** T1 Boost (N/S>700.000)
(Ref. Sirona 6547694)

→



34-2264** T2 Boost (N/S>600.000), T3 Boost (N/S>600.000)
(Ref. Sirona 6432616)



34-2266** T2 Boost CBM (N/S>700.00), T3 Boost CBM (N/S>700.000)
(Ref. Sirona 6548122)

NOVEDAD!!!

34-2254** T2 Boost (N/S>800.000), T3 Boost (N/S>800.000)
Ref. Sirona 6710433)

→



AHORA MÁS BAJO

Rotores Turbinas W&H

	34-2336	Top Air 195, 198, 398, 698, 795, 797, 798, 895, 898 (Ref. W&H 02760000)
	34-2345	Top Air 196, 796, 896 (Ref. W&H 02765500)
	34-2356	Trend TC 80 / Trend TC95B, Trend TC RM (Ref. W&H 03305000)
	34-2366	Synea TA-98* sin luz (tapa 2 muescas), Synea TA-98L / LC* Alegra TE-95 (2003-2008) (Ref. W&H 04396600)
	34-2346	Synea TA-96* (Ref. W&H 04396700)
	34-2347	Top Air 290B / 295 / 390 / 393 / 395 / 695 (Ref. W&H 04396700)
	34-2386	Alegra TE-95* (2009-2013), Alegra TE-98* y Alegra TE-98 C LED (Ref. W&H 04457300 / 05958900/05959000/0446300)
	34-2316	Synea TA98C LED* (tapa 2 y 3 muescas) Synea TA-98* sin luz (tapa 3 muescas) (Ref. W&H 05307000 / 05306900)
	34-2326	Synea TA-97*, Synea TA-97C LED* Alegra TE-97*, Alegra TE-97 C LED* (2009-2013) (Ref. W&H 05307200/05959100/05959200)
	34-2317	Synea Fusion TG-97, Synea TK-97 Vision (Ref. W&H 07006000)
	34-2318	Synea Fusion TG-98, Synea TK-98 Vision (Ref. W&H 07005900)
	34-2388	Alegra TE-95* (2014-actual) y TE-98 LQ (Consultar)
	34-2389	Alegra TE-97* (2014-actual) y TE-98 LQ (Consultar)



34-2385

RC-95BC, RC-95BM



34-2320

Synea Vision TK-100

*** Las letras a continuación indican el tipo de conexión y NO influyen en el modelo de rotor en los casos indicados:**

BC o C BC: Borden 3

N o C N: NSK MACH

RM o C RM: Midwest 4

B o C B: Bien Air (Unifix)

S o C S: Sirona (Click&Go)

M o C M: KaVo (Multiflex)

NQ o C NQ: NSK QD-J

_ o C: W&H (Roto Quick)

Rotores Turbinas Castellini, Anthos, Castellini



34-2506

Hi Power M, Cleanlight, Cleanair
(Ref. Castellini L0000874)



34-2516

Titanium Gold 2, Hi Power Light, Gold, Hi Power 2,
Hi Power Ceramic
(Ref. Castellini L0001370)



34-2526

Silent, Silent Power Silver 2L



34-2528

Silent Power Gold, Silent Power Silver 4L (Excepto EVO 4L)
(Ref. Castellini L0001857)



34-2518

Silent Power EVO 2, EVO 2L, EVO 4L, EVO 4LK

Rotores Turbinas FONA



34-2256

6080MR (Standard), 8060SR (Standard)



34-2261

6080MM (Mini), 8080SM (Mini)



34-2262

8080SR (Standard)

Rotores Turbinas NSK

	30-0001	CH-QD M, NL-65 M (Ref. NSK NCH-MU03)
	30-0002	CH-QD S, NL-65 S, Ti-MAX A450*, Ti-MAX A450*L, (Ref. NSK NCH-SU03)
	30-0003	CH-QD T, NL-65 T, Ti-MAX A455*, Ti-MAX A455*L (Ref. NSK NCH-TU03)
	30-0004	Ti-MAX A200*, Ti-MAX A200*L, Mach-Lite XT M (Ref. NSK NMC-MU03)
	30-0007	Ti-MAX A500*, Ti-MAX A500*L, Ti-MAX NL95M* (Ref. NSK Ti-MU03)
	30-0008	Ti-MAX A600*, Ti-MAX A600*L, Ti-MAX NL95S*, NL45S, Ti-MAX A300*, Ti-MAX A300*L, Mach-Lite XT S (Ref. NSK Ti-SU03, NMC-SU03)
	30-0009	Ti-MAX A700*, Ti-MAX A700*L, Ti-MAX NL95T*, NL45T, Ti-MAX A400*, Ti-MAX A400*L, Mach-Lite XT T Ref. NSK Ti-TU03, NMC-TU03)
	30-0010	Ti-MAX X500*, Ti-MAX X500*L, NL9000M* (Ref. NSK TiX-MU03)
	30-0011	Ti-MAX X600*, Ti-MAX X600*L, NL9000S*, Ti-MAX X650*, Ti-MAX X650*L (Ref. NSK TiX- SU03)
	30-0012	Ti-MAX X700*, Ti-MAX X700*L, NL9000*L (Ref. NSK TiX-TU03)
	30-0013	Pana Air Σ T (Ref. NSK NPA-TU03)
	30-0014	S-Max M500*, S-Max M500*L, Pana-Max Plus M, S-Max M800*, S-Max M500*L (Ref. NSK SX-MU03)



30-0018**

Ti-MAX Z800*, Ti-MAX Z800*L



30-0015**

Ti-MAX Z900*, Ti-MAX Z900*L



30-0016

S-Max Pico



44-220

Pana-Max T, QD T, Pana Max TUM4
(Ref. NSK PAX-TU03)



44-221

Pana-Max S, QD S, Pana Max SUM4
(Ref. NSK PAX-SU03)



44-222**

Pana-Max 2



46-357

Pana Air S, ECO TOPtorque
(Ref. NSK NPA-SU03)



46-359

S-Max M600*, S-Max M600*L, Pana-Max Plus S, PAP-SUM4
S-Max M900*, S-Max M900*L
(Ref. NSK SX-SU03) (**“con cartucho”**)

***Las letras “K”, “S”, “W” y “B” indican el sistema de acople de la turbina y no influyen en el modelo del rotor**

Rotores Turbinas B.A. International



34-2106

B.A. Ultimate 670, B.A. Ultimate 650



34-2256

B.A. Ultimate 685, B.A. Ultimate 535



34-2262

B.A. Ultimate 755

Rotores Turbinas FARO



34-2541*

S404

*** Hasta agotar existencias**



34-2106

Rotores Turbinas CHIRANA

TG 656, TGL 637A (smile - music)



34-2550 *

Rotores Turbinas MICROMEGA

350

*** Hasta agotar existencias**

RUMAR

Rotores Turbinas RM

- Rodamientos cerámicos.
- Con anillos tóricos, arandelas metálicas y anillos de teflón según modelo.

- Garantía: 6 meses



42-401*

PowerMax

*** Hasta agotar existencias**



58-250R

ECO T2, ECO T3 LED, PRO T1



58-253R

ECO T TURBO, COXO TITAN



40-400

Bravia (Original TKD)
(Ref. TKD 162.90)

40-401

Thera (Original TKD)
(Ref. TKD 184.90)

Rotores Turbinas Tekne Dental TKD





34-2496

Turbinas de Laboratorio

Rotores Turbinas Bien Air

Serie TD, todos los modelos



30-0080

Rotores Turbinas NSK

Presto
(Ref. NSK T815-016)



30-0081

Presto AQUA (Excepto LUX)
(Ref. NSK T816-016)



ROTORES MK-dent

- RODAMIENTOS CERÁMICOS myonic.

- Inserto de Acero.
- Con anillos tóricos y arandelas metálicas. según modelo.
- Incluyen: cepillo interproximal y adaptador de aluminio para lubricación y mantenimiento de la pinza y manual de mantenimiento.
- **Garantía: 12 meses sobre la pinza.**

Rotores Turbinas KaVo



05-TC1640BK 606B, 606C, 625B, 625C, 630B, 630C, 640B, 640C
(Ref. KaVo 0.553.5881)



05-TC1650BK 650B, 650C
(Ref. KaVo 0.553.8051)



05-TC1642BK 632B, 632C, 639B, 639C, 642B, 642C, 645B, 645C
(Ref. KaVo 0.553.6911)



05-TC1637BK 637B, 637C
(Ref. KaVo 0.553.8661)



05-TC1655BK 655B, 655C, 660B, 660C
(Ref. KaVo 1.000.2078)



05-TC1500BK 4500B, 4500C, 5000B, 5000C
(Ref. KaVo 1.006.4564)



05-TC1700BK 7000B, 7000C
(Ref. KaVo 1.000.4772)



05-TC1800BK 8000B, 8000C, 6500BR
(Ref. KaVo 1.003.6884)



05-TC1650US 6500B
(Ref. KaVo 1.003.9664)

05-TC1636BK 646B, 646C, 646CP, 636B 636P 636CP (excepto 636 C)
(Ref. KaVo 0.553.8911)



05-TC1680BK E680C, E680L, E679
(Ref. KaVo 1.007.9313)

05-TC1900BK M9000, M9000L
(Ref. KaVo 2.000.2266)

Rotores Turbinas W&H



05-TC1011W Synea TA-98* sin luz (tapa 2 muescas), Synea TA-98L / LC*
Alegra TE-95 (2003-2008)
(Ref. W&H 04396600)



05-TC1012W Synea TA-96*
(Ref. W&H 04396700)



05-TC1097WT Synea TA97* / C LED*
Alegra TE97* / C LED* (2009-2013)
(Ref. W&H 05307200/05959100/05959200)



05-TC1098WT Synea TA98C LED* (tapa 2 y 3 muescas)
Synea TA-98* sin luz (tapa 3 muescas)
(Ref. W&H 05307000 / 05306900)

*** Las letras a continuación indican el tipo de conexión y NO influyen en el modelo de rotor en los casos indicados:**

BC o C BC: Borden 3

N o C N: NSK MACH

RM o C RM: Midwest 4

B o C B: Bien Air (Unifix)

S o C S: Sirona (Click&Go)

M o C M: KaVo (Multiflex)

NQ o C NQ: NSK QD-J

_ o C: W&H (Roto Quick)



05-TC1011BBP Black Pearl, Croma X, S25, Croma S, Boralina,
Black Pearl ECO (consultar previamente)
(Ref. Bien Air 150.0164)



05-TC1011BP Prestige S30 y S32
(Ref. Bien Air 150.0486)



05-TC1011BB Bora S36, todas
(Ref. Bien Air 150.0181)

Rotores Turbinas Sirona / SIEMENS



05-TC1011S1-CS5 T1 Control (N/S<502.000), TC3 Control (N/S<65.000)
(con rebaje)
(Ref. Sirona 4175217)

05-TC1011S1-CS6* T2 Control, T1 Control (502.000<N/S<600.000),
TC3 Control (50.000<N/S<700.000), Siropure P Control (sin rebaje)
(Ref. Sirona 5868299, 5957126)
***Hasta agotar existencias**



05-TC1011S2R T2 Racer, T3 Racer (N/S <600.000),
Siropure P Racer (N/S <600.000)
(Ref. Sirona 5868307, 5868307)

Rotores Turbinas NSK



05-TC1600NX Ti-MAX X600*, Ti-MAX X600L*, NL9000S*, Ti-MAX X650*,
Ti-MAX X650L*
(Ref. NSK TiX-SU03)



05-TC1700NX Ti-MAX X700*, Ti-MAX X700L*, NL9000L*
(Ref. NSK TiX-TU03)

***Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y no influyen en el modelo del rotor**

Rotores Turbinas MK-dent (CON INSERTO DE CARBURO)

05-TC2031	HC4011, HC4021, HC6021 desde serie F, HC7031, HC7021, HC5031, HC5021, HC2022
05-TC2032	HC4012, HC6012, HC5022, HC4022, HC7022, HC6022 desde serie F
05-TC2012	HC2013, HC2014, HC4012, HC6012 hasta serie E
05-TC2021	HC2021 desde serie F, HC4021, HC6021 hasta serie E / HC2002
05-TC2011	HC2012 hasta serie E
05-TC2038	HC20K, HC20KL, HC21K, HC21KL, HC21N, HC21NL, HC21S, HC21SL, HC21W, HC21WL
05-TC2039	HC22K, HC22KL, HC22N, HC22NL, HC22S, HC22SL, HC22W, HC22WL
05-TC2041	HC8021, HC9021, HP21K, HP21KL, HP21S, HP21SL, HP21N, HP21NL, HP21W, HP21WL
05-TC2042	HC8022, HC9022, HP22K, HP22KL, HP22S, HP22SL, HP22N, HP22NL, HP22W, HP22WL

Rotores Turbinas MK-dent (CON PINZA DE ACERO ENDURECIDO)

05-TC1021	HB12, HB21K, HE11, HE12, HE15L
05-TC1034	HE17, HE21K, HE21KL, HE21N, HE21NL, HE21S, HE21SL, HE21W, HE21WL
05-TC1035	HE14, HE18, HE22K, HE22KL, HE22N, HE22NL, HE22S, HE22SL, HE22W, HE22WL

RODAMIENTOS CERÁMICOS PARA TURBINA

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: myonic®, Barden, GRW, NMB, NHBB o ESI. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (*normas para rodamientos de dimensiones métricas*) y ABEC** (*rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas*).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

MÍNIMO ABEC7

RODAMIENTOS DISEÑADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE CADA INSTRUMENTO



SI NO ENCUENTRAS EL RODAMIENTO QUE BUSCAS, CONSÚLTANOS

Rodamientos turbinas KaVo

-  **myonic** 45-6502 Universal
625, 627, 630, 639, 640, 632, 642, 645, 636, 646,
637 delantero, 650 trasero;
(Ref. KaVo 0.220.0125)
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-222 Universal
625, 627, 630, 639, 640, 632, 642, 645, 636, 646,
637 delantero, 650 trasero;
(Ref. KaVo 0.220.0125)
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Radial / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-352 637 trasero, 6000 delantero
(Ref. KaVo 0.220.2015)
Medidas: 3,175x6,350x2,381/2,778mm
Descripción: [Con rebaje / Bola cerámica / Angular / Phenolic / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-6501 Especial 650 delantero
(Ref. KaVo 0.220.2009)
Medidas: 3,175x6,350x4,178/3,230mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-225 655, 660, 619, 609 y 8000 delantero, E679 delantero,
E680 delantero, 6500BR delantero
(Ref. KaVo 1.000.7980)
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-223 7000, 8000 trasero, E675 trasero, E677 trasero, S605, S615
6500BR trasero, 6500B trasero
(Ref. KaVo 1.000.7979)
Medidas: 3,175x6,350x2,380/2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-224 5000, E675 delantero, E677 delantero, E679 trasero,
E680 trasero, 6500B delantero
(Ref. KaVo 1.007.6975)
Medidas: 3,175x6,439x2,413mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)
-  **myonic** 45-205 M9000 /L
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)

Rodamientos turbinas Sirona /SIEMENS

 **myonic** 45-222

Universal
Siemens TS1, TS2;
Sirona T1 hasta N/S: 50.000, TS1, TS2;
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Radial / Torlon / Cerrado](#)

 **myonic** 45-6502

Universal
Siemens TS1, TS2;
Sirona T1 hasta N/S: 50.000, TS1, TS2;
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)

 **myonic** 45-205

Sirona T2 Control, T2/T3 Racer, TC3, T1 (N/S>50.000)
Siroboost, T2/T3 mini
(Ref. 5994814 (K))
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)

 **myonic** 45-207

Sirona T1 mini y Siemens TM1, 4000ML y 4000M
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Con Rebaje / Bola cerámica / Angular / Torlon / Cerrado](#)

Rodamientos turbinas Castellini, Anthos, Cefla

 **myonic** 45-205

Gold, Silent Power
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)

 **myonic** 45-227

Clean Air 2000, High Power M y comp.
Medidas: 3,175x6,350/7,518x2,778mm
Descripción: [Con Reborde / Bola cerámica / Radial / Phenolic / Cerrado](#)

 myonic 38-615

Rodamientos turbinas Bien Air

Bien Air Bora, Black Pearl, Croma, Boralina, Eolia,
Series TD laboratorio y comp.
(Ref. Bien Air 701.01.00)

Medidas: 3,175x7,938x3,571mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Cerrado](#)

 myonic 45-229

Especial Bien Air Prestige y Prestilina
(Ref. Bien Air 701.01.09)

Medidas: 3,175x6,350x2,778mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Radial](#) / [Phenolic](#) / [Cerrado](#)

Rodamientos turbinas W&H

 myonic 45-206

Alegra TE-95, TE-97, TE-98 y toda la línea Alegra (hasta 2013)
Top Air 196, 796, 896, TC80, TC83, TC95, TC98
(Ref. W&H: 05958600 y compatibles)

Medidas: 3,175x6,350x2,778mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Radial](#) / [Torlon](#) / [Cerrado](#)



45-235

Alegra TE-95 (2014-actual), TE-97 (2014-actual),
TE-98 LQ, RC-95BC, RC-95BM y compatibles

Medidas: 3,175x6,310/6,350/7,518x2,778mm

Descripción: [Reborde](#) / [Bola cerámica](#) / [Radial](#) / [XTRAlon](#) / [Cerrado](#)

 myonic 45-205

Synea TA-96, TA-97, TA-98 y toda la línea Synea, Trend,
TK-97LM, TK-98LM, TK-100LM, TG-97L, TG-98L, TA-97LW,
Top Air 195, 198, 398, 698, 795, 797, 798, 895, 898
(Ref. W&H: 02770712, 04378600, 05288500 y compatibles)

Medidas: 3,175x6,350x2,778mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

 myonic 45-226

395, 396, 695, 696, TK-94L, TK-94LM y compatibles

Medidas: 3,175x6,350x2,380mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

Rodamientos turbinas Lares

 myonic 45-226

557CX, 757CX y compatibles

Medidas: 3,175x6,350x2,380mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

Rodamientos turbinas MK-dent

-  **myonic** 45-205 HC9021 delantero, HC8021 delantero, HP21 /L delantero, HC20 /L delantero
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)
-  **myonic** 45-223 HC9021 trasero, HC8021 trasero, HP21 /L trasero, HC20 /L trasero
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)
-  **myonic** 45-225 HE17 delantero, HE21/L delantero
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Cerrado](#)
-  **myonic** 45-6502 HC7032, HC7031, HC7022, HC6022 (según N/S), HC6012, HC5032, HC5031, HC5021, HC4022, HC4021, HC4012, HC2022, HC2012, HE17 y HP21/L delantero
Medidas: 3,175x6,350x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Cerrado](#)
-  **myonic** 45-352 HC22 /L y HP22 /L, HC8022, HC9022
Medidas: 3,175x6,350x2,380/2,778mm
Descripción: [Con Rebaje](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Phenolic](#) / [Cerrado](#)
-  **myonic** 45-224 HE21 /L trasero, HE17 trasero
Medidas: 3,175x6,439x2,413mm
Descripción: [Con Rebaje](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Cerrado](#)
-  **myonic** 45-228 HC20 /L trasero
Medidas: 3,175x6,350x2,381mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Radial](#) / [Phenolic](#) / [Cerrado](#)

Rodamientos turbinas FARO

-  **myonic** 45-205 S404
Medidas: 3,175x6,350x2,779 mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

Rodamientos turbinas TKD

-  **myonic** 45-226 Bravia, Thera y compatibles
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

Rodamientos turbinas rm

 myonic 45-226

Powermax
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

Rodamientos turbinas NSK

 myonic 45-227

Aqua Presto, Alpha, Light, Phatelus y comp.
Medidas: 3,175x6,350/7,518x2,778mm
Descripción: [Con Rebaje](#) / [Bola cerámica](#) / [Radial](#) / [Phenolic](#) / [Cerrado](#)

 myonic 45-226**

Ti-MAX X600/L*, X700/L*, NL9000S/T, 9000M,
trasero Ti-MAX X500/L*, S-Max M600*
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Integral](#)

 myonic 45-207**

Delantero X500/L*, 9000M
Medidas: 3,175x6,350x2,380mm
Descripción: [Con Rebaje](#) / [Bola cerámica](#) / [Angular](#) / [Torlon](#) / [Cerrado](#)

 myonic 45-228

Rodamiento trasero Ti-MAX A400/L*, Ti-MAX A300/L*,
NL65-CH, QD-NL45-MACH, trasero Pana Max T/QD-T,
N75-MACH, trasero Pana Max S/QD-S,
Pana-Max PAX-TU M4/B2, STANDARD,
Pana-Max PAX-SU M4/B2, TORQUE
Para Mach-Lite S/XT-M/XT-MU, Ti-MAX A200/L*, NL 75 / 85,
NL75 / 85 Mach-Lite M, Mach 2 M / MU, Mach QD-M, Mach QD-S,
Mach-Lite XT T/TU, Mach 2 T/TU, NL65 / 75 / 85 Mach-Lite S,
NL65 / 75 / 85 Mach-Lite T, Mach-Lite XT S/SU, Mach 2 S/SU,
Pana Air Σ SU M4/B2, NL65 / NL 45T / Phatelus 45 T/TU,
Phatelus II T/TU, MACH-QD T, Ti-MAX A455/L*, Phatelus III T/TU,
Mach-Lite M, Phatelus II M/MU, NL65M, Ti-MAX A600/L*,
Ti-MAX NL95S, NL45S, Ti-MAX A700/L*, Ti-MAX NL95T, NL45T
Medidas: 3,175x6,350x2,381mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Radial](#) / [Phenolic](#) / [Cerrado](#)

***Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y no influyen en el modelo del rotor**

**** En los modelos X500, X600 y X700, sólo es posible cambiar los rodamientos en rotores compatibles. A pesar de ser los mismos rodamientos, en los originales los rodamientos están soldados al eje por lo que no es posible cambiarlos.**

Rodamientos turbinas KMD

 **myonic** 45-228

Mistral M4 DPS

Medidas: 3,175x6,350x2,381 mm

Descripción: [Liso / Bola cerámica / Radial / Phenolic / Cerrado](#)

 **myonic** 45-205

Solaris

Medidas: 3,175x6,350x2,778 mm)

Descripción: [Liso / Bola cerámica / Angular / Torlon / Integral](#)



Tapas turbinas

Tapas turbinas KaVo

44-7051	605, 605C, 615L, 615C, 677, 677L (Ref. KaVo 1.007.7051)
49-830	625 / 630 B/C (Ref. KaVo 0.553.4041)
05-BC2635BK	635 / 637 B/C (Ref. KaVo 0.553.8491)
44-8491	635 / 637 B/C (Ref. KaVo 0.553.8491)
05-BC2650BK	636 / 646 / 647 / 650 B/C (Ref. KaVo 0.553.8061)
05-BC2642BK	639 / 642 / 645 B/C (Ref. KaVo 0.553.5081)
05-BC2640BK	640 B/C (Ref. KaVo 0.553.6511)
05-BC2655BK	655 / 660 / 7000 B/C, 609, 619 (= 05-BC2700BK) (Ref. KaVo 1.000.2076 / 1.000.4770)
44-2076	655 / 660 / 7000 B/C, 609, 619 (Ref. KaVo 1.000.2076 / 1.000.4770)
05-BC2800BK	8000 B/C, M9000 /L (Ref. KaVo 1.003.5525 / 3.000.1874)
44-5525	8000 B/C, M9000 /L (Ref. KaVo 1.003.5525)
34-8903	E680 L / LS / C / LN (Ref. KaVo 1.007.8903)
49-812	MASTERtorque mini M8900L
49-813	MASTERtorque mini M8700L

Tapas turbinas Bien Air

44-2468	Bien Air S36 Bora (3 piezas)
34-2469	Bien Air S36 Bora (una sólo pieza)
34-2459	Bien Air Croma / Black Pearl / Boralina / Eolia
49-651	Prestige

Tapas turbinas MK-dent

05-BC2022K*	HC4012, HC5022, HC6012 a partir serie F y HC4022, HC6022, HC7022 *Hasta agotar existencias
05-BC2021K*	HC4021, HC5021, HC6021 a partir serie F y HC7021, HE12 *Hasta agotar existencias
05-BC1041	HP21, HP21 L, HC21, HC21 L, HC20, HC20 L HC8021, HC9021, <u>(antigua 05-BC2041)</u>
05-BC1042	HP22, HP22 L
05-BC2042	HC8022, HC9022
05-BC2031	HC2012 desde serie F, HC4011
05-BC1034	HE21, HE17, HE15, HB21
05-BC1035	HE22, HE14, HE18

Tapas turbinas Sirona

41-210	T1 Control (con rebaje), TC3 Control (Ref. Sirona 3327595 / 5828871)
41-211	T2 Control, T1 Control (sin rebaje) (Ref. Sirona 6000884)
41-205	Racer todas, Siroboost (Ref. Sirona 58 28 897)
34-8575	T1 mini, T2 mini, T3 mini (incluye arandela) (Ref. Sirona 4178575)
49-814	T1 Boost, T2 Boost, T3 Boost (N/S>600.000)
49-836	T1 Boost, T2 Boost, T3 Boost (N/S>700.000)



NOVEDAD!!!

Tapas turbinas W&H

30-4165	Top Air 398 / 698 / 795 / 798 / 895 / 898, Trend TC 80BC, TC-95BC, Alegria TE-98 / TE-95 (hasta 2009) (Ref. W&H 04232400)
34-9800	Alegria TE-95, TE-98, TE-98 C LED (desde 2009) (Ref. W&H 05489800)
34-9802	Alegria TE-95, TE-98 (hasta 2009)
30-4166	Synea TA-98C LED, TA-98 (desde 2007), Fusion TG-98, Vision TK-98 (3 muescas) (Ref. W&H 06446300)

49-652	Synea TA-97C LED, TA-97 (desde 2007) (3 muescas) (Ref. W&H 05183300)
30-4168	Synea TA-98 (hasta 2009) (2 muescas) (Ref. W&H 03503000)
34-0096	Synea TA-96 (hasta 2009)
49-655	Synea Vision TK-95
49-653	Synea Vision TK-98
49-654	Synea Vision TK-100

Tapas turbinas Faro

49-25421	S400 / S405
----------	-------------

Tapas turbinas NSK

41-223	TI-MAX X500 /L
41-224	TI-MAX X600 /L
41-225	TI-MAX X700 /L
34-8904	TI-MAX Z900 /L
34-8905	TI-MAX Z800 /L
41-226	S-MAX M500 /L
41-227	S-MAX M600 /L

Tapas turbinas TKD

40-420	Bravia
40-421	Thera

Tapas turbinas Castellini, Anthos, Cefla

49-801	Hi Power M, Clean Air
49-811	Silent Power Gold, Silent Power Gold M
49-825	Silent Power EVO 2 / 2L / 4L / 4LK
49-826	Silent Power EVO Miniature / Miniature K
49-827	Silent Power Silver 2 / 2L / 4L / 4LK

Tapas turbinas Lares

30-4536

757

Tapas turbinas rm

42-415*

PowerMax

*** Hasta agotar existencias**

46-368*

ECO T1 y ECO TLED2

*** Hasta agotar existencias**

46-341T*

ECO TLED1

*** Hasta agotar existencias**

58-250T

ECO T2, ECO T3 LED, PRO T1

58-253T

ECO TURBO, COXO TITAN

Tapas de spray / Difusor spray

Turbinas MK-dent

05-SP0441K

HC4021, HC5021, HC7021, HC2022,
HC6021 a partir serie G y otras triple spray

05-SP0451K

HC4022, HC5022, HC6022 y HC7022

05-SP0641

Tobera de spray turbinas líneas HE, HC y HP

Turbinas KaVo

05-SP0441K

630 B/C, 640 B/C
(Ref. KaVo 0.553.8491)

05-SP0451K

647 B/C
(Ref. KaVo 0.553.0833)

20-0573

650 B/C, 655 B/C, 660B/C (Original KaVo Ref.: 0.553.0573)

Turbinas Bien Air

30-162

Bora (Original Bien Air Ref.: 131087 / 009.34.42)

Turbinas rm

42-417*

PowerMax

*** Hasta agotar existencias**

Tornillos de tapa de spray / Difusor spray

Turbinas MK-dent

- 05-SP0430K HC4021, HC5021, HC7021, HC2022,
HC6021 a partir serie G y otras triple spray
- 05-SP0440K HC4022, HC5022, HC6022 y HC7022
- 05-SP0630 Tuerca de spray turbinas líneas HP, HC, HE

Turbinas KaVo

- 05-SP0430K 630 B/C, 640 B/C
(Ref. KaVo 0.553.3322)
- 05-SP0440K 647 B/C
(Ref. KaVo 0.553.0853)
- 20-0543 650 B/C (Original KaVo Ref.: 0.553.0543)
- 20-3391 655 B/C y 660 B/C (Original KaVo Ref.: 1.000.3391)

Turbinas Bien Air

- 30-163 Bora (Original Bien Air Ref.: 131088 / 009.34.43)

Otros Repuestos Turbinas

- 05-SP0417 Bola universal turbinas para acople KaVo y Sirona (1,5 mm)
- 05-SP0418 Muelle circular sistema acople KaVo Multiflex
- 05-SP0418S Muelle circular sistema acople Sirona Click & Go

TODOS LOS REPUESTOS TURBINAS MK-DENT CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Juntas Conexión Turbinas, Acoplamientos y Micromotores



40-011 Conector micromotor Bien Air MC3, (8 agujeros)



44-310 Conector Midwest Lux, (6 agujeros)

44-311*Conector 5 agujeros

*** Hasta agotar existencias**



44-312 Conector Midwest (4 agujeros)



44-501 Conector Borden 3 (3 agujeros)



05-314 Conector Borden 2 (2 agujeros)



LED High Performance MK-dent

Durabilidad: 5.000 horas

Tensión: 3 - 3,5 V CC/DC

Temperatura color: 5.500 °K

Potencia: 50.000 LUX



05-BU8012 KaVo / MK-dent, acoplamiento



05-BU8012KM KaVo, micromotores



05-BU8012BA Bien Air, micromotores



05-BU8012BAK Bien Air, turbinas



05-BU8012SG Sirona, micromotores



05-BU8012SB Sirona, acoplamiento, ultrasonidos Sirosonic L y jeringa Sprayvit L



05-BU8012WH W&H / ADEC turbinas



05-BU8012WEA W&H Motor LT25



05-BU8012N NSK acoplamiento NL/PTL



05-BU8012NNL NSK micromotores NL (M40/NL400/KCL6)



05-BU8012NM NSK acoplamiento KCL/SCL, motor M40 y acoplamiento tipo Multiflex fabricado por NSK



05-BU8012NT NSK micromotores TIM40/TI205L



05-BU8012C Castellini, Turbinas, 1 pin



05-BU8012EM Micromotor MK-dent EM1190K

LED rm

RUMAR

Durabilidad: 5.000 horas

Tensión: 3 - 3,5 V CC/DC



33-001 KaVo acoplamiento / micromotores



33-002 Sirona acoplamiento / micromotores / Sirosonic L



33-003 Bien Air, micromotores (MC2, MC3, MX y comp.)



33-004 Bien Air, turbinas



33-005 NSK acoplamiento NL/PTL



33-007 NSK acoplamiento KCL/SCL, motor M40 y acoplamiento tipo Multiflex fabricado por NSK

Bombillas Xenon Longlife MK-dent

Durabilidad: 300 horas
Tensión de trabajo: 2,5 - 3 V CA/AC o CC/DC



05-BU7012BA Bien Air, micromotores



05-BU7012BAK Bien Air, turbinas



05-BU7012 KaVo / MK-dent acoplamiento / micromotores



05-BU7012WH W & H, turbinas



05-BU7012SB Sirona, acoplamiento




05-BU7012SG Sirona, micromotores



05-BU7012N NSK acoplamiento NL/PTL

Arandelas Turbinas

45-5032	Arandela metálica 4,9x6,35 para KaVo 655, 660, 7000, 6000 trasera y comp. (original KaVo Ref. KaVo 1.001.5032)
45-5900	Arandela metálica para KaVo 8000, E680L delantero y comp. (original KaVo Ref. KaVo 1.003.5900)
45-7576	Arandela metálica 4,7x6,0x0,1 para KaVo E680L trasera S609, S619L y comp. (original KaVo Ref. KaVo 1.003.7576)
45-6391	Arandela metálica 4,7x6,0 para KaVo 5000, 6000 delantera y comp. (original KaVo Ref. KaVo 1.001.6391)
45-9408	Arandela metálica W&H (original W&H Ref. W&H 02749408)
45-2490	Arandela metálica para rotores Bien Air Bora, Black Pearl y comp. (NO Black Pearl ECO)
30-160	Anillo de Teflon ancho turbinas Bien Air 3,25X7,9mm Original Bien Air (Ref. Bien Air 009.34.52)
30-161	Anillo de Teflon fino turbinas Bien Air 5,1X7,9mm Original Bien Air (Ref. Bien Air 009.34.56)



Anillos tóricos turbinas

Anillos tóricos rotores turbinas

05-OR1011K	Rotores KaVo todos los modelos MK-dent todos los modelos (Ref. KaVo 0.200.6172)
30-151	Rotores Sirona T1, Siroboost y comp. (1x6) (Ref. Sirona 70 28 988 / 63 73 747)
30-158	Rotores NSK X500/600/700
44-790	Rotores Bien Air (Ref. Bien Air 705.01.81)
30-791	Rotores Bien Air Prestige grande (Original Bien Air Ref.: 705.02.35)
30-792	Rotores Bien Air Prestige pequeño (Original Bien Air Ref.: 705.02.39)

44-6001	Rotores W&H (Ref. W&H 01066001)
45-9416	Rotores Sirona T2 Racer y comp. Original Sirona (Ref. Sirona 5829416)

Otros Anillos Tóricos Turbinas

05-SP0414	Unión cuerpo
05-SP0415	Tubo agua, KaVo
05-SP0416	Tubo aire KaVo, MK-dent
05-SP0419	Conector interno KaVo, MK-dent
05-SP0442K	Tapa Spray KaVo 630/640/645 y comp, MK-dent todos los modelos excepto Prime Line (Ref. KaVo 0.200.6132)
05-SP0443K	Tapa Spray KaVo 630/640/645 y comp, MK-dent todos los modelos excepto Prime Line (Ref. KaVo 0.200.6033)
05-SP0612	Tapa Spray MK-dent Prime Line, 6,3 x 0,3mm
05-SP0614	Tapa Spray MK-dent Prime Line, 7,5 x 0,45mm
05-SP0445K	Tapa Spray KaVo 647/650/655/6000/7000/8000 y comp. (5,6x0,5mm) (Ref. KaVo 0.200.6175)
20-6176	Tapa Spray KaVo 647/650/655/6000/7000/8000 y comp. (8,5x0,5mm) (Original KaVo Ref.: 0.200.6176)
30-164	Difusor spray Bien Air Bora (Original Bien Air Ref.: 1300431 / 705.02.50)
05-SP0414NT	Anillo tórico pequeño sistema acople NSK
05-SP0412NT	Anillo tórico grande sistema acople NSK
05-OR0411	Kit completo, 5 anillos tóricos NSK

Anillos Tóricos Acoplamiento

05-OR4011BK	Anillo grande acople KaVo/MK-dent
05-OR4011WK	Anillo pequeño acople KaVo/MK-dent
05-OR4011	Kit completo, 5 anillos tóricos Kavo Multiflex
31-000	Kit completo, 4 anillos tóricos Sirona Click & Go

34-001	Kit completo, 3 anillos tóricos Bien Air Unifix
05-OR4012	Kit completo, 3 anillos tóricos W&H Roto-Quick
05-307	Kit completo, 4 anillos tóricos rm TopFlex y NSK PanaAir
05-SP0414NT	Anillo tórico pequeño sistema acople NSK
05-SP0411NT	Anillo tórico grande sistema acople NSK
05-OR0411	Kit completo, 5 anillos tóricos NSK


Anillos Tóricos scalers y ultrasonidos

44-ECOS2OR	Kit completo, 7 anillos tóricos scaler ECO S2
28-166	Anillo tórico conexión PM's Woodpecker y DTE (6 uds.)
28-167	Anillo tórico pieza de mano PM's Woodpecker y DTE (3 uds.)

REPUESTOS ACOPLAMIENTOS Respuestos acoplamiento KaVo / MK-dent

05-SP0460	Protector bombilla acoplamiento QC5016K y QC5016KW
05-SP0460S	Protector bombilla acoplamiento QC5016SW y QC6016SW
05-SP0461	Tubito entrada de aire
05-SP0462	Tubito salida de aire
05-SP0464	Tubito entrada de agua de spray
05-SP0465	Tubo de aire de spray
05-SP0466	Válvula agua spray
05-SP0467	Anillo
05-SP0468	Pin
05-SP0481	Tornillo acople
05-SP0483	Anillo tórico regulador
05-SP0482	Muelle (=SP1054)

05-SP0484	Piñón válvula
05-SP0485	Bola para acoplamientos con regulación agua (=SP1058)
05-SP0486	Regulador de agua
05-SP0490	Protector bombilla LED (MK-dent)



RODAMIENTOS PARA BAJA VELOCIDAD CONTRA ÁNGULOS, PIEZAS DE MANO Y MICROMOTORES (CLÍNICA)

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: myonic®, Barden, GRW, NMB, NHBB o ESI. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (*normas para rodamientos de dimensiones métricas*) y ABEC** (*rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas*).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

RODAMIENTOS DISEÑADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CADA INSTRUMENTO



SI NO ENCUENTRAS EL RODAMIENTO QUE BUSCAS, CONSÚLTANOS

CONTRA-ÁNGULOS / PIEZAS DE MANO / CABEZAS / MOTORES NEUMÁTICOS

RODAMIENTOS CABEZAS

Rodamientos cabezas KaVo

	myonic 45-5011	"Especial" delantero KaVo 67LH / 68 LH / 2068 CHC / LHC L68 / L67, delantero KaVo C3 (Ref. KaVo 0.220.0051) Medidas: 3x7x2,5/3,35mm Descripción: (Especial), Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado
	myonic 45-5012	Trasero KaVo 67LH / 68 LH / 2068 CHC / LHC / L68 / L67 (Ref. KaVo 0.220.2005) Medidas: 4x7x2mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
	30-683	Delantero KaVo 67LDN / 68 LDN / 67 RIC (Ref. KaVo 0.220.0713) Medidas: 3x7x3mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
	45-301	Trasero KaVo 67LDN / 68 LDN (Ref. KaVo 0.220.0105) Medidas: 4x7x2mm Descripción: Liso / Bola acero / Abierto-Abierto
	45-318	Trasero KaVo 67 RIC / C3 (Ref. KaVo 0.220.0023) Medidas: 5x8x2mm Descripción: Liso / Bola acero / Sin retenedor / Cerrado-Cerrado
	45-305	KaVo 31LR / 52 LDN / 67 IC / 68G (Ref. KaVo 0.220.0104) Medidas: 3x6x2mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado

Rodamientos cabezas MK-dent

	myonic 45-5011	"Especial" delantero MK-dent LS9011, LS9021, LCH11, LCH21, LPH11, LPH21 Medidas: 3x7x2,5/3,35mm Descripción: (Especial), Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado
	myonic 45-5012	Trasero MK-dent LS9011, LS9021, LCH11, LCH21, LPH11, LPH21 Medidas: 4x7x2mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado

RODAMIENTOS CONTRA-ÁNGULOS

Rodamientos contra ángulos KaVo



30-0218

KaVo 20CN / LN / CH / LH / 2068 CHC / LHC / C,
E20 / E20L

(Ref. KaVo 0.220.0098)

Medidas: 3x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic 45-316

Cabeza 24LN

(Ref. KaVo 0.220.0734)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Cerrado](#)



myonic 45-325

"Especial" cabeza 25CH/CHC/CN/LH/LHS/
LN/LS/LHC/LHD y trasero cabeza 25LP

(Ref. KaVo 1.001.2836 / 0.220.1307)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Cerrado](#)



myonic 45-317

"Especial" delantero cabeza 25LP/25LPA
(Ref. KaVo 1.001.3167)

Medidas: 3,175x6,35x2,778mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Abierto](#)



GEHR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

45-320*

"Especial" delantero cabeza E25L/E25C

(Ref. KaVo 1.008.4038)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Abierto](#)

*** Hasta agotar existencias**



GEHR. REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

45-321

"Especial" trasero cabeza E25L/E25C
(Ref. KaVo 1.008.4039)

Medidas: 3,175x6,35x2,778mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola cerámica / Torlon / Abierto-Cerrado](#)



myonic 45-322

Eje 25LP / 25LPA, acoplador 25LP / 25LPA,
trasero eje E25L / E25C

(Ref. KaVo 1.001.2834)

Medidas: 2x5x1,5mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Torlon / Abierto-Abierto](#)



45-323

"Especial" acoplador E25L / E25C, acoplador
25LH / 25CH/CHC/CN/LH/LHS/LN/LS/LHC/LHD

(Ref. KaVo 0.220.0171)

Medidas: 4X9X2,5mm

Descripción: (Especial), [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-324

Eje 25LH / 25CH/CHC/CN/LH/LHS/LN/LS/LHC/LHD,
engranaje intermedio 25LH / 25CH/CHC/CN/LH/LHS/
LN/LS/LHC/LHD, delantero eje E25L / E25C
(Ref. KaVo 0.220.0730)

Medidas: 2,35x5x1,5mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-300

Rodamientos contra ángulos W&H

Cabeza WA-56 LT/A nuevo

(Ref. W&H 05039400)

Medidas: 4x7x1,6mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)



45-301

Cabeza WA56/66/86 LT/A, A956/966/975/985/986
E/A/LT/LX, 988 E/E-KM, WE56 LED G, WS75 E/KM,
Friatec 90, 5040, Delantero y medio acople WS-75 E/KM
(Ref. W&H 01589600)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-326

"Especial" cabeza WE99 LED-G, WE99A-999E

(Ref. W&H 02649400 / 04486000)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: (Especial), [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-309

Especial cabeza WS-75 E/KM, WI/75

(Ref. W&H 04027300)

Medidas: 4x7x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Cerrado](#)



45-306

Pieza intermedia WA56LT/A, WA56LT,
nuevos WA62/66/67/86 LT/A, WS-75 E/KM
(Ref. W&H 01579300 / 04733900)

Medidas: 2,35x5,5x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-308

Pieza intermedia WA99 / 969 / 999

(Ref. W&H 01579600)

Medidas: 2,35x5,5x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)



45-307

Delantero eje WA56/62/66/67/86 LT/A nuevos y antiguos,
WD56/57/58/64/66/71/72, WD73/74, HD 43/HP-44/WS75E
(Ref. W&H 01589400)

Medias: 3x7x2mm

Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)



45-302

Trasero eje WA56/62/66/67/86 LT/A nuevos y antiguos,
WD56/57/58/64/66/71/72, WD73/74, HD 43/HP-44,
WS75E/KM
(Ref. W&H 01577000)
Medidas: 3x10x4mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-326

Rodamientos contra ángulos NSK

"Especial" cabeza TI25, X95, X95L, X85, X85L
Medidas: 4x7x2mm
Descripción: (Especial), [Liso](#) / [Bola cerámica](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-309

SG20
Medidas: 4x7x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Cerrado](#)



45-318

Trasero Ti-Max X-SG20L 20:1
Medidas: 5x8x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Sin retenedor](#) / [Cerrado-Cerrado](#)



45-306

SG20
Medidas: 2,35x5,5x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-308

SG20
Medidas: 2,35x5,5x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Abierto](#)



45-307

Rodamientos contra ángulos Sirona

Delantero cabeza T1 Line C40, C40L
Medidas: 3x7x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

 myonic 45-309

Trasero cabeza T1 Line C40, C40L
Medidas: 4x7x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Torlon](#) / [Abierto-Cerrado](#)



45-305

T2 REVO delantero
Medidas: 3x6x2mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Cerrado-Cerrado](#)

 myonic 45-300

T2 REVO trasero
Medidas: 4x7x1,6mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)

 **myonic** 45-353

T1Line C200 mini, T1 Classic S200 mini
Medidas: 3,175x6x2mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



30-0218

Rodamientos contra ángulos MK-dent

MK-dent LS2011, LS2011L, LS3011, LS3011L, LP11L
Medidas: 3x8x3mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-301

Rodamientos contra ángulos Bien Air

Cabeza 1132 y trasero cabeza Serie Microseries
(Ref. Bien Air 701.01.81)
Medidas: 4x7x2mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



45-318

Delantero cabeza Serie Microseries
Medidas: 5x8x2mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Sin retenedor / Cerrado-Cerrado](#)

 **myonic** 45-315

Eje intermedio contra-ángulos 1:1, 1:4, 1:5
(Ref. Bien Air 701.01.75)
Medidas: 2,35x4,763x2,35mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-5014

RODAMIENTOS PIEZAS DE MANO RECTA

Rodamientos pieza de mano KaVo

KaVo 10CN / LN / CH / LC / CHC / A (NO C)
(Ref. KaVo 0.220.1301 / 0.220.0103)
Medidas: 4x9x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-200

Trasero KaVo 10C
(Ref. KaVo 0.220.0126)
Medidas: 5x11x5mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-7185

KaVo 10CN / LN / CH / LC / C / CHC
(Ref. KaVo 0.220.1302)
Medidas: 5x8x3mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

 **myonic** 45-303

"Especial" delantero 15CN Series y comp.
(Ref. KaVo 0.220.1306)
Medidas: 5x9,525x3,175mm
Descripción: (Especial), [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

 **myonic** 45-304

"Especial" Trasero 15CN Series
(Ref. KaVo 0.220.1301)y comp.
Medidas: 4x9x4mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Cerrado-Cerrado](#)



45-5014

Rodamientos pieza de mano MK-dent

Trasero MK-dent LS1011
Medidas: 4x9x4mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Cerrado-Cerrado](#)



30-7185

Delantero MK-dent LS1011
Medidas: 5x8x3mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Cerrado-Cerrado](#)



45-302

Rodamientos pieza de mano Bien Air

Trasero pieza de mano 1:1 (Ref.: 160.03.83)
(Ref. Bien Air 701.01.65)
Medidas: 3x10x4mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)



30-7185

Delantero pieza de mano 1:1 (Ref.: 160.03.83)
(Ref. Bien Air 701.01.53)
Medidas: 5x8x3mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Cerrado-Cerrado](#)



45-313

Rodamientos pieza de mano NSK

Trasero EX5, EX6, EX7, EX8, EX9, EX12, IS65 y comp.
(Ref. NSK B10321-1005)
Medidas: 5x10x3mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)



45-328

Trasero X65, X65L y comp.
(Ref. NSK B11223-1005)
Medidas: 5x10x4mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Cerrado-Cerrado](#)



45-314

Delantero EX5, EX6, EX7, EX8, EX9, EX12, IS65 y comp.
(Ref. NSK B13213-0804)
Medidas: 4x8x3mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Cerrado-Cerrado](#)



45-302

Rodamientos pieza de mano W&H

Trasero WH S11 y Synea HA43A
Medidas: 3x10x4mm
Descripción: [Liso](#) / [Bola acero](#) / [Abierto-Abierto](#)



30-7185

Delantero WH S11 y Synea HA43A
Medidas: 5x8x3mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-313

Rodamientos pieza de mano rm

Trasero ECO P1
Medidas: 5x10x3mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



45-314

Delantero ECO P1
Medidas: 4x8x3mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

RODAMIENTOS MICROMOTORES NEUMÁTICOS



myonic 05-BE9023*

Rodamientos micromotores KaVo

181M
(Ref. KaVo 0.220.0021)
Medidas: 3x7x2mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)
***Hasta agotar existencias**



myonic 45-310

181M
(Ref. KaVo 0.220.0021)
Medidas: 3x7x2mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



myonic 05-BE9023*

Rodamientos micromotores MK-dent

AM1014
(Ref. KaVo 0.220.0021)
Medidas: 3x7x2mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)
***Hasta agotar existencias**



45-311

Rodamientos micromotores NSK

EX103/EX203/MX200/EX100/IS205/TI205
PTL950TI/TI205L/EX203C y comp.
(Ref. NSK B22227-7923)
Medidas: 2,38x7,938x3,571mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)




30-133

Rodamientos micromotores W&H

A25, E25, LT25 y comp.
(Ref. W&H 01850600)
Medidas: 3,175x7,938x3,571mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

ROTORES CONTRA ÁNGULOS

Rotores contra ángulos Bien Air



- | | |
|---------|---|
| 44-438 | Rotor completo para Bien Air 1:5 y Bien Air 1:5L
Suministro incluye: arandela metal y 2 anillos tóricos
(Ref. Bien Air 1501933) |
| 45-377B | Rotor completo para Bien Air 1:1 y Bien Air 1:1L
(Ref. Bien Air 150549) |
| 44-428 | Rotor completo para Bien Air 20:1 y 20:1L |

Rotores contra ángulos BA International

- | | |
|--------|----------------------|
| 44-416 | Rotor completo BA45S |
|--------|----------------------|



Rotores contra ángulos Castellini

- | | |
|--------|--|
| 44-380 | Rotor completo para Gold Speed S1 y Gold Speed S1L |
|--------|--|

Rotores contra ángulos KaVo / MK-dent

- | | |
|-------------------------------|--|
| 05-SP2005
(MK-dent) | Rotor completo 1:1 LCH11, LPH11, LS9011, 68LH, L68
(Ref. KaVo 0.540.3661) |
|-------------------------------|--|

- | | |
|--------|--|
| 44-705 | Rotor completo 68LH, L68
(Ref. KaVo 0.540.3661) |
|--------|--|

- | | |
|--------|--|
| 44-720 | Rotor completo 68LDN
(Ref. KaVo 0.540.2491) |
|--------|--|



- | | |
|--------|--|
| 44-414 | Rotor completo para cabeza C3, CL3 y comp.
(Ref. KaVo 1.001.4490) |
|--------|--|

- | | |
|---------|--|
| 45-370K | Rotor completo para KaVo 25CH, 25CN, 25LH, 25LHC,
24LN, 24LS
(Ref. KaVo 0.553.7341 / 0.553.5761) |
|---------|--|

- | | |
|-------------|---|
| 05-SP1292KE | Rotor completo para KaVo E25L, E25C
(Ref. KaVo 1.008.4040) |
|-------------|---|

- | | |
|---------|--|
| 45-371K | Rotor completo para KaVo 25LP, 25LPA, 200XD, 200XDR
(Ref. KaVo 1.001.3520 / 1.002.6135) |
|---------|--|

44-424	Rotor completo para MASTERmatic Lux M25L (Ref. KaVo 1.011.0129)
05-SP1292M1*	Rotor completo contra ángulo MK-dent LE15 y LE15L <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP2205 (MK-dent)	Cartucho con piñón 1:1 LCH16, LS9016, 80LD, L80 (fresas turbina) (Ref. KaVo 2x0.220.0735+0.540.2401+0.553.9342))
05-SP2002* (MK-dent)	Piñón transmisión 1:1 LCH11, LPH11, LS9011, 68LH, L68 (Ref. KaVo 0.540.4012) <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP2102 (MK-dent)	Piñón reducción 2:1 LCH21, LPH21, LS9021, 67LH, L67 (Ref. KaVo 0.540.4022)
44-710	Piñón transmisión 68LDN (Ref. KaVo 0.540.4092)
44-701	Piñón transmisión 68LH, L68 (Ref. KaVo 0.540.4012)
44-721	Piñón reducción 67LH, L67 (Ref. KaVo 0.540.4022)
20-808*	Piñón completo 67RIC (Ref. KaVo 0.540.2791) (Original KaVo) <i>* Hasta agotar existencias</i>
20-805*	Corona 67RIC (Ref. KaVo 0.540.2761) (Original KaVo) <i>* Hasta agotar existencias</i>

Rotores contra ángulos NSK



44-380 Rotor completo para NSK Ti-Max TI25



44-384 Rotor completo para NSK Ti-Max X95, X95L,
S-MAX M95, M95L
(Ref. NSK C600 015, C600C015003, C600C015002)



44-388 Rotor completo para NSK Ti-Max X15, X25, X25L,
S-Max M25, M25L
(Ref. NSK C601 015 / C601015001)




44-394

Rotor completo para NSK S-Max SG20, S-Max SG20L, Ti-Max X-SG20L, Ti-Max X-DSG20L
(Ref. NSK C1010150002, C1010150001)
Incluye: arandela azul y arandela metálica

Rotores contra ángulos Sirona

45-375S

Rotor completo para contra ángulo Sirona T1 Line C200 /C200L, T2 Line A170, T3 Line E200/E200L, T2 Line A200/A200L SN<7804
Cabeza standard
(Ref. Sirona 6175587 / 6405687)



05-SP2005S
(MK-dent)

Rotor completo para contra ángulo Sirona T1 Classic S40, T1 Line C40/C40L y T2 Line A40/A40L
Cabeza standard
(Ref. Sirona 6000983)



44-417

Rotor completo para contra ángulo Sirona T1 Classic S40, T1 Line C40/C40L y T2 Line A40/A40L
Cabeza standard
(Ref. Sirona 6000983)

AHORA MÁS BAJO

44-444


Rotor completo para contra ángulo Sirona T1 Line C200 mini/C200L mini

44-431

Rotor completo para Sirona Dentsply X-Smart Plus 6:1

44-434

Rotor completo para Sirona Dentsply X-Smart 16:1



44-416

Rotor completo para T2 Revo, mini R40

Rotores contra ángulos W&H



44-399

Rotor completo para W&H WS-75 L G / LED G NEW y WI-75 LED G / E-KM
(Envíanos una imagen para confirmar)
(Ref. W&H 04939900)



44-370

Rotor completo para W&H WE-56, WE-56 E y WA-56 A (antiguo) (rodamientos: 2.0mm)
(Ref. W&H 03819000, 05843300)

44-443

Rotor completo para W&H Alegra WE-56 LED G y WE-56 A
(Ref. W&H 05844400)



44-371 Piñón para W&H WE-56, WE-56 E y WA-56 A (antiguo)



44-379 Tapa botón para W&H WE-56 WE-56 E (hasta 2008)
(Ref. W&H 05843800)



44-375 Rotor completo para W&H WA-56 A (nuevo)
(rodamientos: 1,6mm)
(Ref. W&H 05431100)

44-427 Rotor completo para Synea WA-99LT (desde 2007)
(Ref. W&H 05220300)

44-442 Rotor completo para Fusion WG-99LT, Vision WK-99LT
(Ref. W&H 07473400)

44-426 Rotor completo y tapa botón para W&H Trend WD-56

EJES CONTRA ÁNGULOS

Ejes contra ángulos Bien Air

44-437 Eje para Bien Air 1:5 y Bien Air 1:5L
(Ref. Bien Air 1500057)

45-378B Eje para Bien Air 1:1
(Ref. Bien Air 1500289)

44-429 Eje para Bien Air 20:1 y 20:1L

Ejes contra ángulos BA International

44-421 Eje BA45S

Ejes contra ángulos Castellini

44-396 Eje para Gold Speed S1 y Gold Speed S1L



Ejes contra ángulos KaVo / MK-dent

- 05-SP2024
(MK-dent) Eje transmisión 1:1 LCH11, LPH11, LS9011, 68LH, 68LDN, 68GDN, LS9016, 80LD, L68
(Ref. KaVo 0.540.1151)
- 44-724 Eje transmisión 68LH, 68LDN, 68GDN, L68
(Ref. KaVo 0.540.1151)
- 05-SP2124
(MK-dent) Eje reducción 2:1 LCH21, LPH21, LS9021, 67LH, 67LDN, L67, 31LR
(Ref. KaVo 0.540.1161)
- 44-398 Eje transmisión 67LH, L67
(Ref. KaVo 0.540.1161)
- 44-725 Corona eje de transmisión 68LH / 68LDN / L68
- 44-402 Eje intermedio para cabeza C3, CL3 y comp.
(Ref. KaVo 1.003.4207)
- 20-836* Eje KaVo 67RIC (Ref. KaVo 0.540.2731)
(Original KaVo)
**Hasta agotar existencias*
- 05-SP1010 Eje de transmisión para LS2011, LS2011L, 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y comp.
(Ref. KaVo 0.534.0681)
- 44-448 Eje para MASTERmatic Lux M25L**
(Ref. KaVo 1.001.3515)
- 44-449 Eje para KaVo E25L, E25C**
(Ref. KaVo 1.007.9916)
- 05-SP2246M1* Eje contra ángulo MK-dent LE15 y LE15L
**Hasta agotar existencias*



Ejes contra ángulos NSK

- 44-396 Eje para NSK Ti-Max TI25
- 44-392* Corona superior para eje NSK Ti-Max TI25
(para usar con pasador)
**Hasta agotar existencias*
- 44-385 Eje para NSK Ti-Max X95, X95L
(Ref. NSK C600 022)



44-386 Eje para NSK S-Max M95, M95L
(Ref. NSK 10000559)

44-389 Eje para NSK Ti-Max X25, X25L
(Ref. NSK C601 022)



44-390 Eje para NSK S-Max M25, M25L
(Ref. NSK 1000574)



44-393* Corona superior para eje NSK S-MAX M25, M25L
(para usar con pasador)
*** Hasta agotar existencias**



44-395 Eje para NSK S-Max SG20 y S-Max SG20L
(Ref. NSK C1010022, 10000229001)

44-422 Eje para NSK Ti-Max X-SG20 y Ti-Max X-Max SG20L
(Ref. NSK C1003022, 10000255001)

NOVEDAD!!!

44-450 Eje para NSK Ti-Max X-Max X-DSG20L
(Ref. NSK C1068912)

Ejes contra ángulos Sirona



44-418 Eje para contra ángulo Sirona T1 Classic S40,
T1 Line C40/C40L y T2 Line A40/A40L
Cabeza standard
(Ref. Sirona 6000959)

44-421 Eje T2 Revo R40
(Ref. Sirona 5943167)

44-432 Eje para Sirona Dentsply X-Smart Plus 6:1

44-435 Eje para Sirona Dentsply X-Smart 16:1

Ejes contra ángulos W&H



44-415 Eje para W&H WS-75 E/KM
(Eje montaje atornillable)



44-381 Eje para W&H WI-75 LED G, WS-75 y WI-75 E/KM
(Eje montaje atornillable)
(Envíanos una imagen para confirmar)



44-378

Eje para W&H WS-75 LED G
(Eje montaje no atornillable)



44-374

Eje para W&H WE-56 y WE-56 E
(Ref. W&H 05852500)



44-382

Corona superior para eje W&H WE-56 y WE-56 E



44-383

Corona inferior para eje W&H WE-56 y WE-56 E

44-439

Eje para W&H WA-56 A (nuevo), WA-56 LT, WG-56LT
(Ref. W&H 05233200)

44-425

Eje para W&H Trend WD-56

44-440

Eje para W&H Synea WA-99LT (desde 2007)
Fusion WG-99LT (N/S 001001-007801)
Fusion WG-99A (N/S 001001-001818)
(Ref. W&H 05233200)

44-441

Eje para W&H Vision WK-99
(Ref. W&H 06579200)

TAPAS CONTRA ÁNGULOS

Tapas contra ángulos Bien Air

44-445

Tapa para Bien Air 1:5 y Bien Air 1:5L
(Ref. Bien Air 1500169)

44-430

Tapa botón para Bien Air 20:1 y 20:1L

Tapas contra ángulos KaVo / MK-dent

05-BC9001
(MK-dent)

Botón completo LCH11, LCH21, LS9011, LS9021, 68LH,
67LH, L68, L67
(Ref. KaVo 0.540.3741)

44-704

Botón completo 68LH, 67LH, L68, L67
(Ref. KaVo 0.540.3741)

05-BC9016
(MK-dent)

Botón completo LCH16



44-711 Botón completo 68LDN, 68GDN, 67LDN
(Ref. KaVo 0.540.2501)

44-401 Botón completo para cabeza C3, CL3 y comp.
(Ref. KaVo 0.201.8958+0.540.3752+1.001.4486)

44-446 Botón completo para KaVo E25L, E25C
(Ref. KaVo 1.008.1488)

44-447 Botón completo para MASTERmatic Lux M25L
(Ref. KaVo 1.009.3634+0.201.8157+1.009.3638)

NOVEDAD!!!



44-387 Tapa botón para NSK Ti-Max TI25, Ti-Max TI25L,
Ti-Max X25, Ti-Max X25L, S-Max M25, S-Max M25L, FPB-Y

44-404 Tapa botón para NSK S-Max M95, M95L

44-423 Tapa botón para NSK Ti-Max X95, X95L



44-403 Tapa botón para cabezas endo NSK MP-Y, MP-F,
MPA-Y y MPAS-Y

44-400 Kit arandela metálica y azul para cabeza NSK
S-Max SG20, S-Max SG20L, Ti-Max X-SG20L, Ti-Max X-DSG20L
(Ref. NSK 20000341 y C495360A)



44-391 Tapa botón para NSK S-Max SG20, S-Max SG20L,
Ti-Max X-SG20L, Ti-Max X-DSG20L
(Ref. NSK 10000228)

Tapas contra ángulos Sirona



44-407 Tapa botón para T1 Classic S200/S200L (SN>20.000),
T1 Line C200/C200L (SN>43.000),
T3 Line E200/E200L, T2 Line A200/A200L (SN<7804),
T2 Line A170L (SN>7805) y Siropure P200SL / P200IL



44-409 Tapa botón para T2 Line A40/A40L, T2 Line A6 Line,
T3 Line E40 / E6



44-408 Tapa botón para T1 Classic S40L / S6L
T1 Line C40 / C40L / C6 / C6L / C1.6 / C1.6L,
Siropure P40SL / P40IL / P6SL / P6IL

44-410 Tapa botón para T1 Classic S200L mini,
T1 Line C200 mini / C200L mini, C200L (SN>68.381)

- 44-411 Tapa botón para T1 Classic S40L mini, T1 Line S6L mini, T1 Line C40 mini / C40L mini / C6 mini / C6L mini / C1.6 mini / C1.6L mini
- 44-433 Tapa botón para Sirona Dentsply X-Smart Plus 6:1
- 44-436 Tapa botón para Sirona Dentsply X-Smart 16:1

Tapas contra ángulos W&H



- 44-376 Tapa botón para W&H WS-75
(Ref. W&H 04940500)



- 44-377 Tapa botón para W&H WA-56 A (nuevo), WA-56 LT
(Ref. W&H 03819600)



- 44-412 Tapa botón para W&H WD-56

- 44-413 Tapa botón para W&H WA-99, WA-99LT

RESTO REPUESTOS CONTRA ÁNGULOS

Resto repuestos contra ángulos KaVo / MK-dent

44-740 **Conjunto repuestos cabeza 68LDN (rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle)**

- 05-SP2001 Carcasa LCH11, LS9011, 68LH
(MK-dent) (Ref. KaVo 0.540.3631)

- 05-SP2101 Carcasa LCH21, LS9021, 67LH
(MK-dent) (Ref. KaVo 0.540.3641)

- 05-SP2221* Carcasa LS9016, 80LD
(MK-dent) (Ref. KaVo 0.540.2381)
**Hasta agotar existencias*

- 44-712 Carcasa completa 68LDN, 68GDN
(Ref. KaVo 0.540.2231)

- 05-SP2249M1 Carcasa contra ángulo MK-dent LE15 y LE15L

- 05-SP2004 Segmento 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LCH11,
(MK-dent) LCH21, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021
(Ref. KaVo 0.540.4102)

44-702	Segmento 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN (Ref. KaVo 0.540.4102)
05-SP2006 (MK-dent)	Chaveta 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.540.4522)
44-703	Chaveta 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN (Ref. KaVo 0.540.4522)
05-SP2007 (MK-dent)	Anillo de conducción 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.540.4072)
05-SP2009* (MK-dent)	Muelle de presión 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.201.8958)
05-SP2023 (MK-dent)	Muelle 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LCH11, LCH21 LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.540.3162)
05-SP1004*	Muelle para LS2011, LS2011L, 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y comp. (Ref. KaVo 0.201.7442) * Hasta agotar existencias
05-SP1014	Muelle de presión para LS2011, LS2011L, 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y comp. (Ref. KaVo 0.201.8022)
05-SP1022*	Muelle de presión LS2011L, 20LH, 2068LH, E20L (Ref. KaVo 0.201.8182) * Hasta agotar existencias
05-SP2021 (MK-dent)	Tornillo 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN, 67LDN, LCH11, LCH21, LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011, LS9021 (Ref. KaVo 0.201.0005)
05-SP2230* (MK-dent)	Tapa frontal LCH16, LS9016, 80LD, L80 (Ref. KaVo 0.540.3922) * Hasta agotar existencias
NOVEDAD!!! 05-SP0031	Anillo azul para LS2011, LS2011L, 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L, LE11, LE11L, LC11, LC11L, LP11L y comp. (Ref. KaVo 0.534.1581)
05-SP1001*	Tubos de medios para LS2011, LS2011L, 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y comp. (Ref. KaVo 0.534.1581) * Hasta agotar existencias
05-SP1003*	Anillo de cierre para LS2011, LS2011L, 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y comp. (Ref. KaVo 0.534.4012) * Hasta agotar existencias
05-SP1005	Anillo de alambre para LS2011, LS2011L, 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y comp. (Ref. KaVo 0.534.3532)

05-SP1021*	Anillo de cierre roscado para LS2011, LS2011L, 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y comp. (Ref. KaVo 0.524.4062) * Hasta agotar existencias
05-SP1006	Bola 3,0 mm para LS2011, LS2011L, 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y comp. (Ref. KaVo 0.257.4118)
05-SP1007*	Bola 1,5 mm para LS2011, LS2011L, 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y comp. (Ref. KaVo 0.257.4105) * Hasta agotar existencias
05-SP1012*	Distanciador para LS2011, LS2011L, 20LH, 2068CHC, 2068LH, 20CHC, E20, E20L y comp. (Ref. KaVo 0.553.1602) * Hasta agotar existencias
05-SP1015	Casquillo para LS2011, LS2011L, 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y comp. (Ref. KaVo 0.524.3192)
05-SP1016	Tope arrastre trasero para LS2011, LS2011L, 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y comp. (Ref. KaVo 0.524.3182)
05-SP1017	Pasador para tope de arrastre para LS2011, LS2011L, 20LH, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y comp. (Ref. KaVo 0.202.0504)
05-SP1018*	Arandela para LS2011, LS2011L, 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y comp. (Ref. KaVo 0.200.0687) * Hasta agotar existencias
05-SP1019*	Inserto LS2011, 20CH, 2068CHC, E20 (Ref. KaVo 0.534.4042) * Hasta agotar existencias
05-SP1019L*	Inserto LS2011L, 20LH, 2068LH, E20L (Ref. KaVo 0.534.4082) * Hasta agotar existencias
05-SP1023	Guía posicionamiento LS2011L, 20LH, 2068LH, E20L (Ref. KaVo 0.534.2442)
05-SP9001*	Barra transmisión luz LS2011L, 20LH, 2068LH, E20L (Ref. KaVo 0.534.2762) * Hasta agotar existencias
05-SP9002	Barra transmisión luz LE11L, LC11L, LP11L

Resto repuestos contra ángulos W&H



44-372 Chaveta para W&H
(Ref. W&H 03819300)



44-373 Anillo conducción para W&H
(Ref. W&H 03819200)

REPUESTOS PIEZAS DE MANO

Repuestos piezas de mano KaVo / MK-dent

NOVEDAD!!!

05-SP0031 Anillo azul para LS2011, LS2011L, 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L, LE11, LE11L, LC11, LC11L, LP11L y comp. (Ref. KaVo 0.534.1581)

05-SP1036* Anillo de presión LS1011, 10LH y comp.
(Ref. KaVo 0.524.2722) * Hasta agotar existencias

05-SP1037* Muelle LS1011, 10LH y comp.
(Ref. KaVo 0.201.8170) * Hasta agotar existencias

05-SP1138* Eje completo LE01, LE01L, LC01, LC01L y LP01L
* Hasta agotar existencias

05-SP1039 Anillo de cierre LS1011, 10LH y comp.
(Ref. KaVo 0.524.1561)

05-SP1040* Cartucho para rodamiento LS1011, 10LH y comp.
(Ref. KaVo 0.524.3252) * Hasta agotar existencias

05-SP1041* Anillo LS1011, 10LH y comp.
(Ref. KaVo 0.524.2742) * Hasta agotar existencias

05-SP1042* Perno LS1011, 10LH y comp.
(Ref. KaVo 0.524.3262) * Hasta agotar existencias

05-SP1043* Anillo roscado LS1011, 10LH y comp.
(Ref. KaVo 0.524.2772) * Hasta agotar existencias

05-SP1044* Arandela LS1011, 10LH y comp.
(Ref. KaVo 0.524.2762) * Hasta agotar existencias

05-SP1045 Tornillo LS1011, 10LH y comp.
(Ref. KaVo 0.201.0401)

05-SP1046* Inserto LS1011, 10LH y comp.
(Ref. KaVo 0.524.4012) * Hasta agotar existencias

05-SP1047* Clip LS1011, 10LH y comp.
(Ref. KaVo 0.524.3642) * Hasta agotar existencias

OTRAS REFERENCIAS BAJO PEDIDO

REPUESTOS MICROMOTORES NEUMÁTICOS

Repuestos micromotores KaVo / MK-dent

05-SP1051*	Anillo de regulación de agua AM1014, AM1016 y AM1116 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1052*	Anillo de regulación de aire AM1014, AM1016 y AM1116 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1054	Muelle de presión (=SP04829) AM1014, AM1016 y AM1116
05-SP1055*	Pistón válvula AM1014 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1056*	Tapa tubo 05-SP1059 AM1014 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1058	Bola 2mm regulador agua (=SP0485) AM1014, AM1016 y AM1116
05-SP1059*	Tubito de irrigación AM1014, AM1016 y AM1116 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1060*	Tapa roscada AM1014, AM1016 y AM1116 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1061*	Disco AM1014, AM1016 y AM1116 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1062*	Arandela AM1014, AM1016 y AM1116 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1063*	Bloque regulación AM1014 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1064*	Muelle de presión regulador AM1014, AM1016 y AM1116 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1065*	Regulador AM1014, AM1016 y AM1116 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1068*	Perno plano AM1014, AM1016 y AM1116 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1069*	Cilindro exterior rotor AM1014, AM1016 y AM1116 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1074*	Funda protección AM1014, AM1016 y AM1116 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1075*	Tornillo AM1014, AM1016 y AM1116 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1078	Tornillo AM1014, AM1016 y AM1116
05-SP1079*	Muelle de presión AM1014, AM1016 y AM1116 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1080	Pasador AM1014, AM1016 y AM1116

05-SP1082*	Cable goma AM1014 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1083*	Cable goma AM1014 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1088*	Tapa delantera con conector INTRA AM1014 <i>* Hasta agotar existencias</i>
05-SP1089*	Regulador de aire, completo AM1014 <i>* Hasta agotar existencias</i>
20-432	Pasador tope de arrastre todos los modelos micromotores KaVo (1x4,5mm) (Ref. KaVo 0.202.0018)

AHORA MÁS BAJO

Anillos tóricos micromotores

05-OR3011	Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos
05-OR1012	Anillo tórico MK-dent AM1014, AM1016, AM1116 y KaVo 181
05-OR1013	Anillo tórico MK-dent AM1014, AM1016, AM1116 y KaVo 181
05-OR1014	Anillo tórico MK-dent AM1014, AM1016, AM1116 y KaVo 181
05-OR1015	Anillo tórico MK-dent AM1014, AM1016, AM1116 y KaVo 181
05-OR1016	Anillo tórico MK-dent AM1014, AM1016, AM1116 y KaVo 181

Anillos Tóricos Contra Ángulos y Piezas de Mano

05-SP1020	Contra-ángulos KaVo 20CN, 20LN, 20CH, 20LH, 10CH, 10LH, E20C, E20CL MK-dent LS2011/2011L/LS1011 (Ref. KaVo 0.200.6099)
-----------	---



RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES ELÉCTRICOS

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: myonic®, Barden, GRW, NMB, NHBB o ESI. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (*normas para rodamientos de dimensiones métricas*) y ABEC** (*rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas*).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

RODAMIENTOS DISEÑADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CADA INSTRUMENTO



SI NO ENCUENTRAS EL RODAMIENTO QUE BUSCAS, CONSÚLTANOS



30-0089

KAVO

K190, K191, K192, K196, K197

Delantero

(Ref. KaVo 0.220.0089)

Medidas: 4x11x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)



30-0136

Trasero

(Ref. KaVo 0.220.0136)

Medidas: 2x6x2,3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)

Kit 2 rodamientos: 30-0089 + 30-0136



45-200

KL700

Delantero

(Ref. KaVo 0.220.0219)

Medidas: 5x11x5mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-0218

Trasero

(Ref. KaVo 0.220.0218)

Medidas: 3x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

Kit 2 rodamientos: 30-0218 + 45-200



30-7185

KL701

Delantero

(Ref. KaVo 1.000.7185)

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-0218

Trasero

(Ref. KaVo 0.220.0218)

Medidas: 3x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

Kit 2 rodamientos: 30-7185 + 30-0218



30-7185

K200

Delantero

(Ref. KaVo 1.000.7185)

Medidas: 5x8x3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-0136

Trasero

(Ref. KaVo 0.220.0136)

Medidas: 2x6x2,3mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)

Kit 2 rodamientos: 30-7185 + 30-0136

	myonic	30-2157	K9 antiguo (K9 EWL 950 / 955) Delantero inducido (Ref. KaVo 0.220.0157) Medidas: 4x11x4mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
	myonic	30-2158	Trasero inducido (Ref. KaVo 0.220.0158) Medidas: 2x6x2,3mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
	myonic	30-2113	Eje K9 EWL 950 y trasero K9 EWL 955 (Ref. KaVo 0.220.0113) Medidas: 8x16x6mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
		30-2148	Delantero eje K9 EWL 955 (Ref. KaVo 0.220.0148) Medidas: 8x14x4mm (20.000 rpm) Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
		30-2011	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2157 + 30-2158
		30-2223	K9 (azul) (K9 EWL 4930 / 4932 / 4933) Delantero inducido (Ref. KaVo 0.220.0223) Medidas: 5x11x4mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
	myonic	30-2158	Trasero inducido (Ref. KaVo 0.220.0158) Medidas: 2x6x2,3mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
		30-2055	Delantero eje (Ref. KaVo 0.220.0055) Medidas: 7x14x1x7,5mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
	myonic	30-2044	Trasero eje (Ref. KaVo 0.220.0044) Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado
		30-2111	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2223 + 30-2158
		30-2112	Kit 2 rodamientos eje: 30-2055 + 30-2044
		30-2779	K10 Delantero inducido (Ref. KaVo 0.220.0779) Medidas: 4x11x4mm Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado



30-2778

Trasero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0778)
Medidas: 3x8x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-2113

Eje
(Ref. KaVo 0.220.0113)
Medidas: 8x16x6mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

30-2021

Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779

30-2000

Kit 2 rodamientos eje: 2X30-2113



30-2778

K11
Delantero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0778)
Medidas: 3x8x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



GEHR, REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

30-2779

Trasero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0779)
Medidas: 4x11x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-2045

Delantero eje
(Ref. KaVo 0.220.0045)
Medidas: 7,85x15,89x7,5mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Phenolic / Abierto-Cerrado](#)



30-2044

Trasero eje
(Ref. KaVo 0.220.0044)
Medidas: 7,85x15,89x5,98mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

30-2021

Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779

30-2031

Kit 2 rodamientos eje: 30-2045 + 30-2044

Kit Ref. KaVo 0.674.2841: 0.200.0827 + 0.220.0045 + 2X0.222.4042 + 0.220.0044 =
45-0827 + 30-2045 + 2X45-4042 + 30-2044



GEHR, REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

30-2779

K12 / Power Grip todo los modelos
Delantero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0779)
Medidas: 4x11x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-2778

Trasero inducido
(Ref. KaVo 0.220.0778)
Medidas: 3x8x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



GEHR, REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

30-2055

Delantero eje
(Ref. KaVo 0.220.0055)
Medidas: 7x14x1x7,5mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic

30-2044

Trasero eje
(Ref. KaVo 0.220.0044)
Medidas: 7,85x15,89x5,98mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

30-2021

Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779

30-2112

Kit 2 rodamientos eje: 30-2055 + 30-2044



GEHR, REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

30-2058

K4 / K5
"Especial" delantero + tóricos + fieltro
(Ref. KaVo 0.220.0058 + 2x0.200.6199 + 0.200.0692)
Medidas: 7x14x1x7,5mm
Descripción: (Especial), [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



myonic

30-2056

Trasero
(Ref. KaVo 0.220.0056)
Medidas: 10x19x7mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

30-205

Kit 2 rodamientos inducido: 30-2056 + 30-2058



GEHR, REINFURT GMBH & CO. KG
EXTREME-PRECISION BALL BEARINGS

30-206

SF EWL 4004 / 4005
Rodamiento delantero
(Ref. KaVo: 0.247.6057)
Medidas: 8x22x7mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Phenolic / Abierto-Cerrado](#)



myonic

30-207

Rodamiento trasero
(Ref. KaVo: 0.220.0112)
Medidas: 7x14x5mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Cerrado](#)



30-130

**BIEN AIR
MC3**
Bien Air, MC3 delantero
(Ref. Bien Air 701.01.71)
Medidas: 4x11x4mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-131

Bien Air, MC3 trasero
(Ref. Bien Air 701.01.70)
Medidas: 2,38x7,938x3,571mm
Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-132

MC2

Bien Air, MC2 trasero
(Ref. Bien Air 701.01.23)

Medidas: 2,38x7,938x9,05x3,571mm

Descripción: [Con Reborde / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-133

Bien Air, MC2 delantero y Aquilón del. y tras.
(Ref. Bien Air 701.01.14)

Medidas: 3,175x7,938x3,571mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-134

MX

Bien Air, MX delantero
(Ref. Bien Air 701.01.93)

Medidas: 4,763x7,938x3,175mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-135

Bien Air, MX trasero
(Ref. Bien Air 701.01.94)

Medidas: 3,967x7,938x3,175mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-350

SIRONA

SL1, delantero
(Ref. Sirona 7040801)

Medidas: 4x9x4mm

Descripción: [Con Reborde / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-351

SL1, trasero
(Ref. Sirona 7036130)

Medidas: 2x6x2,3mm

Descripción: [Con Rebaje / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-200

W&H

Delantero inducido MF Techtorque / MF Perfecta
(Ref. W&H: 02685500)

Medidas: 5x11x5mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-2778

Trasero inducido MF Techtorque / MF Perfecta
(excepto Perfecta 300)
(Ref. W&H: 01206200)

Medidas: 3x8x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-2113

Delantero pieza de mano azul/negra MF Techtorque / MF Perfecta

(Ref. W&H: 03202300)

Medidas: 8x16x6mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

 **myonic** 45-203

Trasero pieza de mano azul/negra MF Techorque /
MF Perfecta
(Ref. W&H: 03202200)
[Medidas: 7x14x5mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

 **myonic** 45-327

Perfecta 300
[Medidas: 4x9x4mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-220

NSK ULTIMATE, VOLVERE Y UHR

Trasero eje
(Ref. NSK: B11243-1306)
[Medidas: 6X13x5mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-221

Delantero eje
(Ref. NSK: B20245-2763)
[Medidas: 6,35X12,7X4,763mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



30-683

Volvere rotor
[Medidas: 3x7x3mm](#)

 **myonic** 45-327

Ultimate rotor
[Medidas: 4x9x4mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-233

SAEYANG MARATHON

Eje delantero H20, H35SP1, H37L1, SH37L1, H37LN,
H37(L)SP, H35LS, M45, SH20N(30K), H300(Ø3)
(Ref. Marathon 1260ZZ)
[Medidas: 6x12x4mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-234

Eje trasero H20, H200(12V), H200(30V), H35SP1, H37L1,
SH37L1, H37LN, H37(L)SP, H35LS, M45, SH20N(30K), SH37LN,
MH20(12V), MH24(24V), H300(Ø3)
(Ref. Marathon 1480ZZ)
[Medidas: 8x14x4mm \(45.000 rpm\)](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-220

Motor: SH37LN, SH40C, BM50S1, BM50K, BS50C, BM40S1,
BM40C, BHS1, BHK
(Ref. Marathon 1360ZZ)
[Medidas: 6X13x5mm](#)
[Descripción: Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)



45-302

Motor delantero: M20ES, M25ES, M33E, M33ES, M40ES, H20, H200(12V), H200(30V), H35SP1, H37L1, SH37L1, H37LN, H37(L)SP, H35LS, M45, SH20N(30K), SH37LN, SH40C (Ref. Marathon 1030ZZ)

Medidas: 3x10x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Abierto-Abierto](#)



30-2778

Motor trasero: M20ES, M25ES, M33ES, M40ES, H20, H200(12V), H200(30V), H37LN, H37(L)SP, H35LS (Ref. Marathon 830ZZ)

Medidas: 3x8x4mm

Descripción: [Liso / Bola acero / Cerrado-Cerrado](#)

Rotores Micromotores Eléctricos

Rotores Micromotores KaVo

K190/K196 (Ref. KaVo 0.676.0871)

K192 (Ref. KaVo 0.676.0971)

K200 (Ref. KaVo 1.000.6859)

K201 (Ref. KaVo 1.001.8992)

K9 EWL 950/955 (Ref. KaVo 0.674.1261 / 1.000.2200)

K10 (Ref. KaVo 0.674.3321)

Rotores Micromotores Bien Air

MC3 (incluye disco teflón, arandelas y rodamientos)
(Ref. Bien Air 150.00.42 / 211.75.29 + 701.01.71 + 701.01.70)
Compatible

MC2 40 IR
(Ref. Bien Air 150.09.32 / 211.36.04) Compatible

MC2 40 LKE
(Ref. Bien Air 150.09.31 / 211.61.16) Compatible



30-117

Rotores Micromotores W&H

EB40 (incluye disco teflón, arandelas y rodamientos)
(Ref. W&H 04059300) Compatible



30-120

Rotores Micromotores Saeyang Marathon, Saeshin

E Motor SDE-M33ES

Rotores Micromotores MK-dent

NOVEDAD!!!

05-RO1190MK MK-dent EM1190K



30-260

ESCOBILLAS

Escobillas Micromotores KaVo

Motores INTRA (Ref. KaVo 0.676.0881) (K190, K191, K192, K196, K197, K200, K201 y compatibles)



30-250

K9, unidad (Ref. KaVo 0.676.0241)



30-251

K10, unidad (Ref. KaVo 0.674.2481)



30-275

Escobillas Micromotores NSK

Volvere, pack 2 uds. (original Ref. NSK E0230115)
Original NSK



80-400026

Escobillas Micromotores W&H

ELCO, unidad



30-264

Escobillas Micromotores Bien Air

Bien Air MC2 (original, Ref. Bien Air 211.45.06), unidad
Original Bien Air



30-265

Bien Air MC3 (original, Ref. Bien Air 211.75.08), unidad
Original Bien Air

NOVEDAD!!!



30-268

Bien Air MC3, unidad
(Ref. Bien Air 211.75.08)



80-406117

Escobillas Micromotores FARO

Escobilla micromotor Única (1 ud.)
(Ref. Faro 556117)



80-407540

Escobilla micromotor Modo (pack 4 uds.)
(Ref. Faro SP557540)

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS



31-270

**Escobillas Micromotores Saeyang Marathon,
Saeshin, NSK MX90 Y NSK 459TM/L**
unidad

NOVEDAD!!!

Escobillas Micromotores MK-dent
05-SP1219/2 Escobilla micromotor EM1190K (pack 2 uds.)



30-401

PINZAS (2,35mm)

Pinzas Micromotores KaVo

K11, K9 antiguo EWL 950 / 955, K10 4950
(Ref. KaVo 0.674.7752)



30-402

K10 resto modelos, K12, K4, K5, K9 nuevo(azul) EWL 4930 / 4932 / 4933 Power Grip todos los modelos
(Ref. KaVo 0.674.4871)



45-444

SF EWL 4004 / 4005
(Ref. KaVo 0.671.1562)



30-405

Pinzas Micromotores NSK

Ultimate XL / 450 / 500 / Volvere Vmax
(Ref.NSK H203180)



30-407

Presto Aqua Lux, Aqua II, Presto II
(Ref.NSK T815019)



30-5500

Pinzas Micromotores W&H

Perfecta (desde N/S 011117) (original, Ref W&H: 03205500)
Original W&H



30-406

Pinzas Micromotores Marathon

Marathon

TAPAS - CASQUILLOS

Micromotores KaVo

30-439

Tapa K9, K10, gris
(Ref. KaVo 0.674.2861)

45-440

Casquillo K9, K10
(Ref. KaVo 0.674.6302)

30-409

Tapa pinzas K4, K5, K9, K10, K11, K12
(Ref. KaVo 0.674.8212)

VARILLAS - TOPES DE ARRASTRE

Micromotores KaVo

- 30-420 Varilla de sujeción K9, K10 (Ref. KaVo 0.674.1191)
- 45-441 Varilla de sujeción SF EWL 4004 - 4005
(Ref. KaVo 0.674.3052)
- 30-430 Tope de arrastre varilla K9, K10, K11
(Ref. KaVo 0.674.4192)
- 20-432 Pasador tope de arrastre todos los modelos (1x4,5mm)
(Ref. KaVo 0.202.0018) Original KaVo



Micromotores Bien Air

- 30-165 Pasador tope de arrastre MC2, clavija elástica 1x5
(Ref. Bien Air 652.02.02 / 1300664) Original Bien Air
- 30-166 Pasador tope de arrastre MC3, clavija elástica 1,5x4,7
(Ref. Bien Air 652.04.05) Original Bien Air

ARANDELAS - ANILLOS TÓRICOS

Micromotores KaVo

- 45-4057* Arandela elástica K9, K10, K11
(Ref. KaVo 0.222.4057)
- 45-4044* Arandela elástica K9, K12
(Ref. KaVo 0.222.4044)
- 45-4045* Arandela elástica K9, K10
(Ref. KaVo 0.222.4045)
- 45-2408 Anillo tórico K9, K10
(Ref. KaVo 0.224.2408)
- 45-4042 Arandela K11 y comp.
(Ref. KaVo 0.222.4042)
- 45-0827 Anillo fieltro 8,1 K11 y comp.
(Ref. KaVo 0.224.0827)
- 30-445 Anillo tórico K4, K5, K9
(Ref. KaVo 0.200.6199)
*** Hasta agotar existencias**



TOPES DE ARRASTRE

Micromotores KaVo

- 45-005 190/192/196/K200/K201/KL700/KL701
(Ref. KaVo 0.535.1352)
- 20-432 Pasador tope de arrastre todos los modelos (1x4,5mm)
(Ref. KaVo 0.202.0018)

LAMINAS - COJINETES - TUERCAS - TAPAS

Micromotores KaVo

- 45-442 Lámina SF EWL 4004 / 4005
(Ref. KaVo 0.674.3062)
- 45-443 Cojinete guía alta frecuencia SF EWL 4004 / 4005
(Ref. KaVo 0.674.0532)
- 45-451 Ventilador SF EWL 4004 / 4005
(Ref. KaVo 0.674.2911)
- 30-255* Tuerca roscada K9 nuevo (azul) EWL 4930 / 4932 / 4933,
K12 (Ref. 1.000.1260)
*** Hasta agotar existencias**

Otros Repuestos Micromotores FARO



- 80-400000 Cable micromotor Modo
(Ref. Faro 557300000)

Otros Repuestos Micromotores MK-dent



- 05-SP1222 Anillo tórico EM1190K, 1ud.
- 05-SP1210 Muelle EM1190K, 1ud.