

# OFERTAS VERANO 2021

Su distribuidor de confianza:

## NUEVO SISTEMA DE OBTURACIÓN 3D GUTTA-PERCHA | Fi-G + Fi-P

Dispositivo para **calentar, cortar y condensar Gutta-Percha en el conjunto radicular durante los tratamientos de endodoncia.**

Este sistema **se compone de la pieza de mano inalámbrica Fi-P para condensación vertical y una pistola Fi-G también inalámbrica para el relleno de conductos.**



### El sistema incluye:

- Fi-G y Fi-P con base de carga y transformador.
- **Punta/Aguja de inyección** con fundas de aislamiento:
  - › 1x 23G 24mm (Ref: 28-20G24)
  - › 1x 23G 28mm (Ref: 28-23G28)
  - › 2x 25G 24mm (Ref: 28-25G24)
- **Atacador/Plugger** con fundas de aislamiento:
  - › 1x WP4504 0.45mm Taper 0.04 (Ref 28-4504)
  - › 1x WP5506 0.55mm Taper 0.06 (Ref 28-5506)
  - › 1x WP5508 0.55mm Taper 0.08 (Ref 28-5508)
- **Martillo.**
- **Cepillo.**
- **Llave** para agujas de inyección.

Garantía: 24 meses



Ref.: 28-780

## ULTRASONIDO | D5 y D5 LED

- **Compatible Satelec®**
- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 25 kHz - 31 kHz
- Movimiento de trabajo: 100um
- 3 Programas: profilaxis, periodoncia y endodoncia
- Pieza de mano: separable y autoclavable
- Suministro de agua: red
- **Incluye: 5 puntas y llave autolimitante.**

Garantía: 12 meses



Ref.: 28-282 CON LUZ LED

Ref.: 28-281 SIN LUZ LED

## CALIBRE CORTADOR | R1 PLUS

- Calibre cortador de Gutta-Percha
- 18 orificios de medición y corte
- Válido para todas las Gutta-Perchas del mercado.
- Cortes limpios y precisos.
- Aleación de Aluminio
- **Esterilizable en autoclave**



Ref.: 28-R1P

## MOTOR ENDO | ENDO RADAR PLUS

- Micromotor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Funciones disponibles: motor solo, localizador de ápices, función combinada
- Torque: 0,4 a 5 Ncm
- Velocidad: 100 a 1.200 rpm
- Cabeza mini para mayor visibilidad
- Reducción 6:1: gran potencia y corte eficiente
- Función movimiento reciproc

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-311B



## LOCALIZADOR ÁPICES | WOODPEX V

- Conectable a motor Endo Smart Plus
- Pantalla LCD inclinable, luminosa y de fácil lectura.
- Calibración automática
- Máxima precisión
- Señal acústica
- Peso: 336 gr
- Dimensiones: 89x88x112 mm
- Incluye: 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable

Garantía: 24 meses en la unidad  
6 meses en accesorios,  
batería y cargador

Ref.: 28-206



## TURBINA | ECO T2

- Cabeza standard
- Sin luz
- Potencia: 21 W
- 340.000 rpm
- Nivel sonoro < 75 dB
- Conexión: Midwest 4
- Orificios de spray: 1
- Recubrimiento: Cromo
- Rodamientos cerámicos

Garantía: 6 meses

2x  
Ref.: 58-250



## LÁMPARA DE FOTOCURADO | iLED MAX

- Fotocurado en 1 segundo
- Intensidad: 1.000 - 2.500 mW/cm2
- Longitud de onda: 385 - 515 nm
- Capacidad de la batería: 2000 mAh
- Rotación de la cabeza: 360°
- Sin tiempo de espera
- Peso: 278gr
- Dimensiones: 25 x 25 x 240 mm

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)

Ref.: 28-180MAX Blanca

Ref.: 28-185MAX Morada



## LÁMPARA DE FOTOCURADO | LUX VI

- Robusta y Ligera
- Intensidad: 1.000 - 1.700 mW/cm2
- Longitud de onda: 380 - 515 nm
- Peso: 100gr
- Dimensiones: 234 x 26 x 26 mm
- Sin tiempo de espera

Garantía : 24 meses


Ref.: 28-173 Azul



## CÁMARA INTRAORAL | TDS 710

- Sencilla y económica
- Resolución 1,3 mega píxeles
- Iluminación 6 LEDs
- Autofocus
- Con cable de conexión directo a pantalla
- Mini pantalla 2,5"
- Suministro incluye: cámara, cables vídeo y alimentación, tarjeta de memoria 500 imágenes y minipantalla.

RUMAR



Ref.: 38-650\*

\*hasta agotar

## CÁNULAS DE ASPIRACIÓN



Ref.: 68-38024\*

Cánula universal protect 16mm, gris, 5 uds

Ref.: 68-38025\*

Cánula profilaxis 16mm, gris, 4 uds

Ref.: 68-38036\*

Cánula universal petito 16mm, gris, 5 uds

Ref.: 68-38026\*

Cánula universal protect 11mm, gris, 5 uds

\*hasta agotar

## TABURETE | PLUTO LE

- 2 movimientos: altura e inclinación del asiento
- Asiento de BIOFORMGEL
- 5 ruedas auto frenadas
- Ergonómico y atractivo
- Máxima durabilidad
- Made in Italy

TECNO DENT  
ERGONOMIC INNOVATION



Ref.: 04-001\*

\*hasta agotar

## LÁMPARA UNIDAD DENTAL | MAIA

- Tecnología LED.
- Campo de iluminación: 170 x 85mm (a 700mm)
- Color: 5.000 K
- S-FX: elipse 9x6mm
- Potencia: 3.000 a 35.000 LUX
- Sistema de iluminación: 2 LED
- Sistema de refrigeración: disipador estático, no utiliza ventilador = sin ruido
- Movimiento 2D de serie
- Interruptor en cabeza
- NO incluye mano de obra

FARO



Ref.: 80-322010300

## LED'S | HIGH PERFORMANCE

- Durabilidad: 5.000 horas
- Temperatura color: 5.500 K
- Potencia: 40.000 LUX
- Tensión trabajo: 3-3,5 V CC/DC



MARCA	ACOPLAMIENTO / TURBINA	MICROMOTOR
KaVo	05-BU8012 	05-BU8012KM 
Bien Air	05-BU8012BAK 	05-BU8012BA 
Sirona	05-BU8012SB 	05-BU8012SG 
W&H	05-BU8012WH 	05-BU8012WEA 
NSK	05-BU8012N o NM CONSULTA  	05-BU8012NNL, NM o NT CONSULTA   
Castellini	05-BU8012C 	-

LIQUIDACIÓN DE STOCK!