

## **MANGUERAS EQUIPOS**

- 1.- Mangueras turbinas con y sin conector a equipo**
- 2.- Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo**
- 3.- Mangueras micromotores con y sin conector a equipo**
- 4.- Accesorios mangueras**
- 5.- Mangueras jeringas con y sin conector a equipo**

## MANGUERAS rm - TKD


RUMAR



- Origen: Italia
- Fabricante: Tekne Dental (TKD)
- Silicona: máxima calidad: alta durabilidad y mantienen los colores más tiempo
- Cables y tubos internos de la más alta calidad para una mayor durabilidad
- Valvulería de acero para las mangueras con regulación de spray: mayor precisión y durabilidad

### 12 MESES DE GARANTÍA

**¡Los fabricantes de sillones y nosotros confiamos en ellos!**



**L2: largo indicado en cada referencia en este catálogo.**

Información sobre tonos de gris:

**GRIS CLARO= RAL 9002 (Tipo KaVo, Planmecha y similares)**

**GRIS = RAL 7035 (Tipo ADEC y similares)**

**GRIS OSCURO = RAL 7038 (Tipo Fedesa y similares) o RAL 7035+ (EEUU)**

## MANGUERAS PARA TURBINAS (OPEN END)

40-31A2001 (rm-TKD)	Turbina <b>Borden 3 – 3 orif</b> , rizada, open end, sin luz, gris oscuro (RAL 7038)
40-31A2000 (rm-TKD)	Turbina <b>Borden 3 – 3 orif</b> , open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11B1000 (rm-TKD)	Turbina <b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
40-11A1000 (rm-TKD)	Turbina <b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-11A1001 (rm-TKD)	Turbina <b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-11B2000 (rm-TKD)	Turbina <b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, 200cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11A2000 (rm-TKD)	Turbina <b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11A2001 (rm-TKD)	Turbina <b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11A2002 (rm-TKD)	Turbina <b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, 160cm x 10,33mm, diámetro, gris oscuro (RAL 7038) <u>(Especial equipos Vitali, OMS y comp.)</u>
40-11B3000 (rm-TKD)	Turbina <b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, 200cm, negro
40-11B4000 (rm-TKD)	Turbina <b>Midwest 4 c/luz – 6 orif</b> , open end, 200cm, blanco
40-21A2001 (rm-TKD)	Turbina <b>Midwest 4 – 4 orif</b> , rizada, open end, sin luz, gris oscuro (RAL 7038)
40-21A1000 (rm-TKD)	Turbina <b>Midwest 4 – 4 orif</b> , open end, sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-21A2000 (rm-TKD)	Turbina <b>Midwest 4 – 4 orif</b> , open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-21A2002 <b>(rm-TKD)</b>	Turbina <b>Midwest 4 - 4 orif</b> , open end, sin luz, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-21B1000 <b>(rm-TKD)</b>	Turbina <b>Midwest 4 - 4 orif</b> , open end, sin luz, 200cm, gris claro (RAL 9002)
40-21B2000 <b>(rm-TKD)</b>	Turbina <b>Midwest 4 - 4 orif</b> , open end, sin luz, 200cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-21B3000 <b>(rm-TKD)</b>	Turbina <b>Midwest 4 - 4 orif</b> , open end, sin luz, 200cm, negro
40-21B4000 <b>(rm-TKD)</b>	Turbina <b>Midwest 4 - 4 orif</b> , open end, sin luz, 200cm, blanco
40-008* <b>(EEUU)</b>	Manguera <b>2 vías</b> , rizada, open end, gris oscuro (RAL 7035 +) <i>* Hasta agotar existencias</i>
40-007* <b>(EEUU)</b>	Manguera <b>4 vías</b> , rizada sin terminal, gris oscuro (RAL 7035 +) <i>* Hasta agotar existencias</i>

## MANGUERAS PARA TURBINAS (CON CONECTOR A EQUIPO)

**Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):**  
*(Consultar otros colores)*

40-12E2021 <b>(rm-TKD)</b>	Turbina <b>Midwest 4 - 6 orif</b> , c/luz, conector, con regulación spray, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-12G2021 <b>(rm-TKD)</b>	Turbina <b>Midwest 4 - 6 orif</b> , c/luz, conector, con regulación spray, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-12E2022 <b>(rm-TKD)</b>	Turbina <b>Midwest 4 - 6 orif</b> , c/luz, conector, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-12G2022 <b>(rm-TKD)</b>	Turbina <b>Midwest 4 - 6 orif</b> , c/luz, conector, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)

**Para equipos KaVo:**

*(Consultar otros colores)*

- 40-12G6010 **(rm-TKD)** Turbina **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector KaVo 1057, 1058\*, 1060,1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm, gris medio (RAL 7035)
- 40-12E6010 **(rm-TKD)** Turbina **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector KaVo 1057, 1058\*, 1060,1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm, gris medio (RAL 7035)
- 40-12G6011 **(rm-TKD)** Turbina **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, c/reg. Spray, conector KaVo 1057, 1058\*, 1060,1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm, gris medio (RAL 7035) 
- 40-12E6011 **(rm-TKD)** Turbina **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, c/reg. Spray, conector KaVo 1057, 1058\*, 1060,1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm, gris medio (RAL 7035) 


**NOVEDAD!!!**

- 40-12G6012 **(rm-TKD)** Turbina **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector KaVo E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2), 120cm, gris medio (RAL 7035)


**NOVEDAD!!!**

- 40-12E6012 **(rm-TKD)** Turbina **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector KaVo E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2), 135cm, gris medio (RAL 7035)

**NOVEDAD!!!**

- 40-12G6013 **(rm-TKD)** Turbina **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, c/reg. Spray conector KaVo E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2), 120cm, gris medio (RAL 7035) 

**NOVEDAD!!!**

- 40-12E6013 **(rm-TKD)** Turbina **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, c/reg. Spray conector KaVo E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2), 135cm, gris medio (RAL 7035) 

### Para equipos Sirona:

*(Consultar otros colores)*

- 43-5911322\* **(UE "no" TKD)** Turbina **Midwest 4 – 6 orif**, conector Sirona C6 E3, con luz, 100cm, gris claro (RAL 9002), diámetro: 9mm  
**\*Hasta agotar existencias**
- 05-HO1061A **(MK-dent)** Turbina **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, M1, M196, M1+, Profeel, Spirit, S1, S2, Intego, 137cm, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO1062A **(MK-dent)** Turbina **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Sirona C3, C3+, C6, E3, Intego, 103cm, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO1063A **(MK-dent)** Turbina **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Sirona Profeel+, C8+, Intego, 137cm, gris claro (RAL 9002)  
*(con filtro aire retorno)*

### Para equipos Planmeca:

*(Consultar otros colores)*

- 05-HO1071B **(MK-dent)** Turbina **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Planmeca, 820 Ohm, 103cm, gris medio (RAL 7035)  
(Ref. Planmeca J2600265-11)
- 05-HO1072B **(MK-dent)** Turbina **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Planmeca, 560 Ohm, 90cm, gris medio (RAL 7035)  
(Ref. Planmeca J2600203-8)
- 05-HO1073B **(MK-dent)** Turbina **Midwest 4 – 6 orif**, c/luz, conector Planmeca, 430 Ohm, 93cm, gris medio (RAL 7035)



## ULTRASONIDOS

- 40-71B1100 Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, open end, 200cm x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (STANDARD)  
**(rm-TKD)**
- 40-71B2100 Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, open end, 200cm x 9mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038), (STANDARD)  
**(rm-TKD)**
- 40-71B1110 Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, open end, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)  
**(rm-TKD)**
- 40-71B2110 Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, open end, 200cm x 7mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038), (FINA)  
**(rm-TKD)**
- 40-71B1111 Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, "doble conector Satelec Newtron", 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)  
**(rm-TKD)**
- 40-71B1120 Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **con luz**, open end, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)  
**(rm-TKD)**
- 40-71B1130 Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **con luz**, open end, 200cm x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (STANDARD)  
**(rm-TKD)**
- 40-71B1200 Para **EMS** Piezon, **sin luz**, open end, 200cm x 9mm diám., gris claro (RAL 9002), (STANDARD)  
**(rm-TKD)**
- 40-71B2200 Para **EMS** Piezon, **sin luz**, open end, 200cm x 9mm diám., gris oscuro (RAL 7038), (STANDARD)  
**(rm-TKD)**
- 40-71B1210 Para **EMS** Piezon, **sin luz**, open end, 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002), (FINA)  
**(rm-TKD)**
- 40-71B2210 Para **EMS** Piezon, **sin luz**, open end, 200cm x 7mm diám., gris oscuro (RAL 7038), (FINA)  
**(rm-TKD)**
- 40-71B1211 Para **EMS** Piezon, **sin luz**, "doble conector EMS", 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)  
**(rm-TKD)**

43-7132E\* Standard para **EMS** Piezon, **con luz**, open end, 150cm,  
**(UE "no" TKD)** gris claro (RAL 9002)  
*\* Hasta agotar existencias*

40-71B1220 Para **EMS** Piezon, **con luz**, open end, 200cm  
**(rm-TKD)** x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)

40-71B1230 Para **EMS** Piezon, **con luz**, open end, 200cm  
**(rm-TKD)** x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (STANDARD)

## €coLine

28-160 Para **EMS** Piezon, **sin luz**, open end, 200cm x 7mm diám.,  
**(Woodpecker)** gris claro (RAL 9002)

## €coLine

28-163 Para **EMS** Piezon, **con luz**, open end, 200cm x 7mm diám.,  
**(Woodpecker)** gris claro (RAL 9002)

## €coLine

28-161 Para **Satelec** Newtron, **sin luz**, open end,  
**(Woodpecker)** 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002)

## €coLine

28-162 Para **Satelec** Newtron/Suprasson, **con luz**, open end,  
**(Woodpecker)** 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002)

05-HO3031C Standard para **Mectron**, **sin luz**, open end, 190cm 9mm  
**(MK-dent)** diámetro, gris oscuro (RAL 7038)

40-71A2400 Standard **TKD (conexión TKD)**, **sin luz**, open end, 160cm,  
**(rm-TKD)** gris oscuro (RAL 7038)



## MANGUERAS PARA ULTRASONIDOS (CON CONECTOR A EQUIPO)

*(Consultar otros colores)*

### Para equipos KaVo:

**NOVEDAD!!!**

40-72G6201  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **EMS** Piezon, **sin luz**, conector KaVo, 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72E6201  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **EMS** Piezon, **sin luz**, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72G6202  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **EMS** Piezon, **sin luz**, c/reg. spray, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72E6202  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **EMS** Piezon, **sin luz**, c/reg. spray, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



40-72G6200  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **EMS** Piezon, **sin luz**, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)

*En stock!*

40-72E6200  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **EMS** Piezon, **sin luz**, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72G6203  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **EMS** Piezon, **sin luz**, c/reg. spray, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72E6203  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **EMS** Piezon, **sin luz**, c/reg. spray, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72G6221  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **EMS** Piezon, **con luz**, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72E6221  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **EMS** Piezon, **con luz**, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72G6222  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **EMS** Piezon, **con luz**, c/reg. spray, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72E6222  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **EMS** Piezon, **con luz**, c/reg. spray, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72G6223  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **EMS** Piezon, **con luz**, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72E6223  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **EMS** Piezon, **con luz**, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72G6224  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **EMS** Piezon, **con luz**, c/reg. spray, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72E6224  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **EMS** Piezon, **con luz**, c/reg. spray, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72G6101  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72E6101  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



40-72G6100  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 120cm x 9mm (Standard), gris medio (RAL 7035)



40-72E6100  
**(rm-TKD)** Para ultrasonido **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 135cm x 9mm (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72G6111  
(rm-TKD)

Para ultrasonido **Satelec** Newtron/Suprasson, **con luz**, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72E6111  
(rm-TKD)

Para ultrasonido **Satelec** Newtron/Suprasson, **con luz**, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72G6112  
(rm-TKD)

Para ultrasonido **Satelec** Newtron/Suprasson, **con luz**, conector KaVo E30, E50, E70, E80 (Serie2), 120cm x 9mm (Standard), gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-72E6112  
(rm-TKD)

Para ultrasonido **Satelec** Newtron/Suprasson, **con luz**, conector KaVo E30, E50, E70, E80 (Serie2), 135cm x 9mm (Standard), gris medio (RAL 7035)



**Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):**

40-72E2100  
(rm-TKD)

Para ultrasonido **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, conector Cefla, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-72G2100  
(rm-TKD)

Para ultrasonido **Satelec** Newtron/Suprasson, **sin luz**, conector Cefla, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)

**NOVEDAD!!!**

40-72E2120  
(rm-TKD)

Para ultrasonido **Satelec** Newtron/Suprasson **LED, con luz**, conector Cefla, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)



**NOVEDAD!!!**

40-72G2120  
(rm-TKD)

Para ultrasonido **Satelec** Newtron/Suprasson **LED, con luz**, conector Cefla, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)



40-72E2200  
(rm-TKD)

Para ultrasonido **EMS** Piezon, **sin luz**, conector Cefla, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-72G2200  
(rm-TKD)

Para ultrasonido **EMS** Piezon, **sin luz**, conector Cefla, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)

**NOVEDAD!!!**

40-72E2220  
(rm-TKD) Para ultrasonido EMS Piezon LED, **con luz**, conector Cefla, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)



**NOVEDAD!!!**

40-72G2220  
(rm-TKD) Para ultrasonido EMS Piezon LED, **con luz**, conector Cefla, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)



**NOVEDAD!!!**

40-72E2221  
(rm-TKD) Para ultrasonido EMS Piezon LED, **con luz**, c/reg. spray, conector Cefla, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)



**NOVEDAD!!!**

40-72G2221  
(rm-TKD) Para ultrasonido EMS Piezon LED, **con luz**, c/reg. spray, conector Cefla, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)



### Para equipos Planmeca:

05-HO4020A  
(MK-dent) Para ultrasonido EMS Piezon, **sin luz**, conector Planmeca, 1300 Ohm, 93cm x **7mm** diámetro, gris claro (RAL 9002)  
(Ref. Planmeca J2900263-16)

05-HO4021A  
(MK-dent) Para ultrasonido EMS Piezon, **sin luz**, conector Planmeca, 1300 Ohm, 93cm x **9mm** diámetro, gris claro (RAL 9002)  
(Ref. Planmeca J2900263-16)

### MANGUERAS PARA MICROMOTORES (OPEN END)

*(Consultar otros colores)*

#### BIEN AIR (open end)

40-51A1006\*\*  
(rm-TKD) Micromotor **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, open end, 160cm, gris claro (RAL 9002)

\*\* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

40-51A2006\*\*  
(rm-TKD) Micromotor **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)

\*\* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

40-51A1001\*\*  
(rm-TKD) Micromotor **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, open end, 160cm, gris claro, (RAL 9002), **terminal giratorio 540°**

\*\* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

40-51A2001\*\*  
(rm-TKD) Micromotor **MC2**, Isolite/LED, ISO300 con luz, open end, 160cm, gris oscuro, (RAL 7038), **terminal giratorio 540°**

\*\* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

40-51A1002  
(rm-TKD) Micromotor **MC2** IR, sin luz, open end, 160cm, gris claro (RAL 9002)

40-51A2002  
(rm-TKD) Micromotor **MC2** IR, sin luz, open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-51A1003 Micromotor **MC3**/LK/LED + turbina, Polivalente, open end, con y sin luz, Open End, 160cm, gris claro (RAL 9002)  
**(rm-TKD)**

40-51A2003 Micromotor **MC3**/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)  
**(rm-TKD)**

40-51A2005 Micromotor **MC3**/LK/LED con y sin luz, open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)  
**(rm-TKD)**

40-51A2004 Micromotor **MC3**/LK/LED con y sin luz, open end, con regulación de spray, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)  
**(rm-TKD)**



40-51A3003\* Micromotor **MC3**/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz, 160cm, negra (RAL 7038)  
**(rm-TKD)**

**\* Hasta agotar existencias**

### **Chirana (open end)**

40-51B1201 Micromotor Chirana **CH660**, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)  
**(rm-TKD)**

### **KaVo (open end)**

40-51B1201 Micromotor KaVo **190/196/197/200**, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)  
**(rm-TKD)**

05-HO2028A Micromotor KaVo **K192 y K201**, open end, 190cm, gris claro (RAL 9002)  
**(MK-dent)**

05-HO2028C Micromotor KaVo **K192 y K201**, open end, 190cm, gris oscuro (RAL 7038)  
**(MK-dent)**

05-HO2027B\* Micromotor KaVo **K700, KL700 Y KL701**, open end, 190cm, gris medio (RAL 7035)  
**(MK-dent)**

**\* Hasta agotar existencias**

05-HO2027A Micromotor KaVo **K700, KL700 Y KL701**, open end, 190cm, gris claro (RAL 9002)  
**(MK-dent)**

40-51B1202 Micromotor KaVo **K700, KL700 Y KL701**, open end, c/reg. spray, 200cm, gris claro (RAL 9002)  
**(rm-TKD)**

### NSK (open end)

- 43-6931\*  
(rm-TKD) Micromotor **TIM40**/EL400, open end, 150cm, gris claro (RAL 9002)  
*\*Hasta agotar existencias*

### MANGUERAS PARA MICROMOTORES (CON CONECTOR A EQUIPO)

*(Consultar otros colores)*

#### Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

- 40-52E2002  
(rm-TKD) Micromotor Bien Air **MC2** IR, conector Cefla, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-52G2002  
(rm-TKD) Micromotor Bien Air **MC2** IR, conector Cefla, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-52E2006  
(rm-TKD) Micromotor Bien Air **MC2** Isolite/LED, conector Cefla, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-52G2006  
(rm-TKD) Micromotor Bien Air **MC2** Isolite/LED, conector Cefla, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-52E2005  
(rm-TKD) Micromotor Bien Air **MC3**/LK/LED, con y sin luz, conector Cefla, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-52G2005  
(rm-TKD) Micromotor Bien Air **MC3**/LK/LED, con y sin luz, conector Cefla, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-52E2004  
(rm-TKD) Micromotor Bien Air **MC3**/LK/LED, con y sin luz, conector Cefla, 135cm, gris oscuro, (RAL 7038), terminal giratorio
- 40-52G2004  
(rm-TKD) Micromotor Bien Air **MC3**/LK/LED, con y sin luz, conector Cefla, 120cm, gris oscuro, (RAL 7038), terminal giratorio
- 40-52E2003  
(rm-TKD) Micromotor Bien Air **MC3**/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 40-52G2003  
(rm-TKD) Micromotor Bien Air **MC3**/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)



### Para equipos KaVo

05-HO2034A  
**(MK-dent)** Micromotor **KaVo K192 y K201**, c/ reg. spray, con conector unidad 1057 y 1060, 135cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO2035A  
**(MK-dent)** Micromotor **KaVo K192 y K201**, c/ reg. spray, con conector unidad 1078, 135cm, gris claro (RAL 9002)

40-52G6201  
**(rm-TKD)** Micromotor **KaVo K190, K196 y K200**, c/ terminal giratorio, con conector unidad 1057 y 1060, 120cm, gris medio (RAL 7035)

40-52E6201  
**(rm-TKD)** Micromotor **KaVo K190, K196 y K200**, c/ terminal giratorio, con conector unidad 1057 y 1060, 135cm, gris medio (RAL 7035)

**NOVEDAD!!!**

40-52G6211  
**(rm-TKD)** Micromotor **KaVo K190, K196 y K200**, c/ terminal giratorio, c/reg. spray, conector unidad 1057 y 1060, 120cm, gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-52E6211  
**(rm-TKD)** Micromotor **KaVo K190, K196 y K200**, c/ terminal giratorio, c/reg. spray, conector unidad 1057 y 1060, 135cm, gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-52G6221  
**(rm-TKD)** Micromotor **KaVo K190, K196 y K200**, c/ terminal giratorio, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm, gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-52E6221  
**(rm-TKD)** Micromotor **KaVo K190, K196 y K200**, c/ terminal giratorio, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm, gris medio (RAL 7035)

*En stock!*

**NOVEDAD!!!**

40-52G6231  
**(rm-TKD)** Micromotor **KaVo K190, K196 y K200**, c/ terminal giratorio, c/reg. spray, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm, gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-52E6231  
**(rm-TKD)** Micromotor **KaVo K190, K196 y K200**, c/ terminal giratorio, c/reg. spray, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm, gris medio (RAL 7035)



05-HO2037A\*  
**(MK-dent)** Micromotor **KaVo K700, KL700 y KL701**, c/ terminal giratorio 400°, conector unidad 1057 y 1060, 135cm, gris claro (RAL 9002)

\* Hasta agotar existencias

**NOVEDAD!!!**

40-52G6300 (rm-TKD) Micromotor **KaVo K700, KL700 y KL701**, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm, gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-52E6300 (rm-TKD) Micromotor **KaVo K700, KL700 y KL701**, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm, gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-52G6301 (rm-TKD) Micromotor **KaVo K700, KL700 y KL701**, c/ reg. spray, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm, gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-52E6301 (rm-TKD) Micromotor **KaVo K700, KL700 y KL701**, c/ reg. spray, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm, gris medio (RAL 7035)



05-HO2038A\* (MK-dent) Micromotor **KaVo K700, KL700 y KL701**, c/ terminal giratorio 400°, conector unidad E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life 135cm, gris claro (RAL 9002)  
\* Hasta agotar existencias

**NOVEDAD!!!**

40-52G6310 (rm-TKD) Micromotor **KaVo K700, KL700 y KL701**, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2), 120cm, gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-52E6310 (rm-TKD) Micromotor **KaVo K700, KL700 y KL701**, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2), 135cm, gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-52G6311 (rm-TKD) Micromotor **KaVo K700, KL700 y KL701**, c/ reg. Spray, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2), 120cm, gris medio (RAL 7035)



**NOVEDAD!!!**

40-52E6311 (rm-TKD) Micromotor **KaVo K700, KL700 y KL701**, c/ reg. Spray, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2), 135cm, gris medio (RAL 7035)



### Para equipos Sirona

05-HO3020A (MK-dent) Micromotor Bien Air **MC2** e Isolite 300, c/ reg. spray, conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, 137cm, gris claro (RAL 9002)







05-HO3013B (MK-dent) Micromotor Bien Air **MC3**, c/ reg. spray, conector unidad Sirona C8+, 137cm, gris claro (RAL 9002)



- 05-HO3015A **(MK-dent)** Micromotor Bien Air **MC3**, c/ reg. spray, conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, 137cm, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO3016A **(MK-dent)** Micromotor Bien Air **MC3** y NSK TI-MAX M40, con terminal rotatorio 400°, conector unidad Sirona M1, C6 y E3, M1+, M196, C3, C3+, 137cm, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO3014B **(MK-dent)** Micromotor NSK **TI-MAX M40**, conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, M196, Spirit S1, S2, 137cm, gris medio (RAL 7035)

### Para equipos Planmeca

- 05-HO4012A **(MK-dent)** Micromotor Bien Air **MC3**, con terminal rotatorio 400°, conector unidad Planmeca, 82 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002)  
(Ref. Planmeca J10044908-1)
- 05-HO4013A **(MK-dent)** Micromotor Polivalente Bien Air **MC3 + Turbina**, conector unidad Planmeca, 82 Ohm, 98cm, gris claro (RAL 9002)  
(Ref. Planmeca J10044909-1) 
- 05-HO4014A **(MK-dent)** Micromotor Polivalente Bien Air **MC3 + Turbina**, conector unidad Planmeca, 82 Ohm, 90cm, gris claro (RAL 9002) 
- 05-HO4015A **(MK-dent)** Micromotor **KaVo K190, 196 y K200 y Chirana Medical CH660**, c/luz, conector unidad Planmeca, 270 Ohm, **100cm**, gris claro (RAL 9002)  
(Ref. Planmeca J10007954-4)
- 05-HO4017A **(MK-dent)** Micromotor **KaVo K190, 196 y K200**, c/luz, con terminal giratorio 400°, conector unidad Planmeca, 270 Ohm, **101cm**, gris claro (RAL 9002)  
(Ref. Planmeca J10007954-4) 
- 05-HO4018A **(MK-dent)** Micromotor **KaVo K190, 196 y K200**, c/luz, con terminal giratorio 400°, conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 101cm, gris claro (RAL 9002) (Especial Kart)
- 05-HO4019A **(MK-dent)** Micromotor **KaVo K190, 196 y K200**, c/luz, con terminal giratorio 400°, conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002) 

**Para equipos Swident CONSULTAR**

**Para equipos OMS CONSULTAR**



40-010  
**(rm-TKD)**

## ACCESORIOS Y CONECTORES MANGUERAS

Casquillo metálico adaptador para mangueras MC2



40-006  
**(rm-TKD)**

Casquillo metálico adaptador para convertir mangueras MC3 a turbina

40-020  
**(rm-TKD)**

Kit conector manguera a unidades KaVo (Serie 1)

## MANGUERAS PARA JERINGAS

40-61A2000  
**(rm-TKD)**

Manguera para jeringa, sin luz, open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)

43-8123\*  
**(UE "no" TKD)**

Manguera para jeringa con luz/calefacción, 150cm, gris claro (RAL 9002)

\* Hasta agotar existencias

43-831131\*  
**(UE "no" TKD)**

Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 125cm, gris claro (RAL 9002)

\* Hasta agotar existencias

43-831132\*  
**(UE "no" TKD)**

Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 140cm, gris claro (RAL 9002)

\* Hasta agotar existencias

## MANGUERAS PARA LÁMPARAS FOTOCURADO

40-91A2000  
**(rm-TKD)**


Lámpara TKD Moon, open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038) / Compatible lámpara Castellini T-LED

**TUBOS DE MEDIOS PARA MANGUERAS** (PEDIDO MÍNIMO: 10 M / MÚLTIPLOS DE 5 M)  
**(NO ADMITEN DEVOLUCIÓN)**

- 44-520 Tubo de medios d.i. 2,8mm, verde (aire o agua) (x metro)
- 44-521 Tubo de medios d.i. 2,8mm, amarillo (aire o agua)  
(x metro)
- 44-525 Tubo de medios d.i. 1,4mm, azul (aire o agua) (x metro)
- 44-526 Tubo de medios d.i. 1,4mm, amarillo (aire o agua)  
(x metro)

**MANGUERAS PARA PEDALES**

- 37-241\* Pedales con control de agua, sin chip blower,  
sin conectores, 180cm, 3 vías, gris claro (RAL 9002)  
(funda de silicona)  
**\* Hasta agotar existencias**



- 44-850 Pedales con control de agua y chip blower,  
sin conectores, 4 tubos paralelos, gris oscuro (RAL 7035+)  
"aséptico" (x metro)