



## **VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS**

- 1.- Válvulas (Faro, Clippard, RUMAR)**
- 2.- Electroválvulas (Sirai / ASCO NEUMATICS)**

## VÁLVULAS



### VÁLVULAS FARO



80-603400

Válvula FARO agua selección de instrumentos  
(Ref. Faro 223400)


€ 45,80



80-604035

Válvula FARO 3 vías accionamiento pedal  
(Ref. Faro 224035)

€ 24,80



80-604639

Válvula FARO apertura agua con aspiración  
(Ref. Faro 224639)

€ 68,80



80-604679

Válvula FARO agua comando aire  
(Ref. Faro 224679)


€ 83,80



80-604248

Distribuidor FARO (entrada 1x3,2mm / salidas: 3x1,6mm)  
(Ref. Faro 234248)

€ 59,80



80-604920

Válvula proporcional flujo de aire pedales FARO  
224900000 y 224900100  
(Ref. Faro 224920)

€ 73,80



80-603033

Membrana válvula FARO agua  
(Ref. Faro 223033)

€ 5,00



80-603147

Membrana válvula FARO instrumento neumática  
(Ref. Faro 223147)




€ 5,00



80-603252

Membrana válvula FARO instrumento eléctrica  
(Ref. Faro 223252)

€ 5,00

|                                                                                    |           |                                                                                 |   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|   | 80-603162 | Válvula FARO solenoid 24V DC / CC<br>(Ref. Faro 223162)                         | € | 44,80 |
|   | 80-603164 | Válvula FARO solenoid 24V AC/CA<br>(Ref. Faro 223164)                           | € | 53,80 |
|    | 80-654331 | Interruptor electroneumático FARO<br>(Ref. Faro 224331)                         | € | 27,80 |
|   | 80-604265 | Válvula doble FARO, un sentido<br>(Ref. Faro 224265)                            | € | 41,80 |
|   | 80-608030 | Llave de regulación FARO aire/agua c/ empuñadura<br>(Ref. Faro 118030)          | € | 38,80 |
|  | 80-607070 | Llave de regulación FARO aire/agua 1,6mm,<br>s/empuñadura<br>(Ref. Faro 117070) | € | 20,80 |
|  | 80-600367 | Llave de regulación FARO aire/agua 2,6mm,<br>s/empuñadura<br>(Ref. Faro 200367) | € | 20,80 |
|  | 80-604170 | Llave de regulación FARO aire/agua 3,2mm,<br>s/empuñadura<br>(Ref. Faro 224170) | € | 20,80 |

## BLOQUES VÁLVULAS FARO



80-603300 Bloque 3 instrumentos (operación eléctrica) 24V DC/CC € 395,80  
(Ref. Faro 223300)

**También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar**



80-603305 Bloque 3 instrumentos (operación eléctrica) 24V AC/CA € 395,80  
(Ref. Faro 223305)

**También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar**



80-603345 Bloque 4 vías, 3 instrumentos (operación neumática) € 303,80  
(Ref. Faro 223345)

**También disponible para 1 instrumento y sin tapa de cierre. Consultar**



80-603149 Bloque 2 instrumentos (operación neumática) € 232,80  
(Ref. Faro 223149)

80-600128 Espiga para bloques y válvulas Faro tubo 2,6mm/3,2mm € 3,80  
(Ref. Faro 250128)

80-600129 Espiga para bloques y válvulas Faro tubo 1,5mm/2,0mm € 3,80  
(Ref. Faro 250129)

80-600131 Junta de Nylon para espigas bloques y válvulas Faro € 0,80  
(Ref. Faro 250131)

**Ampliación de bloques Faro: (Ver páginas siguientes)**  
80-609025 Tuerca ampliación bloques Faro € 1,00  
(Ref. Faro 609025)


80-603208 Tornillo ampliación bloques Faro L=33mm (+1 puesto) € 2,80  
(Ref. Faro 223208)

80-603166 Tornillo ampliación bloques Faro L=55mm (+2 puestos) € 4,00  
(Ref. Faro 223166)

|           |                                                                           |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 80-605019 | Anillo tórico bloques Faro<br>(Ref. Faro 055019)                          | € 0,80   |
| 80-603201 | Módulo neumático para ampliación de bloques Faro<br>(Ref. Faro 223201)    | € 109,80 |
| 80-603255 | Módulo eléctrico AC para ampliación de bloques Faro<br>(Ref. Faro 223255) | € 139,80 |
| 80-603250 | Módulo eléctrico DC para ampliación de bloques Faro<br>(Ref. Faro 223250) | € 139,80 |

Ampliación bloque neumático:

80-603345



80-609025

80-603208  
(+1 PUESTO)

80-603166  
(+2 PUESTO)


80-605019

80-603201

Ampliación bloque eléctrico CA/AC:



**80-603305**



**80-609025**

**80-603208**  
(+1 PUESTO)


**80-605019**

**80-603255**

**80-603166**  
(+2 PUESTO)

Ampliación bloque eléctrico CC/DC:

**80-603300**



**80-609025**

**80-603208**  
(+1 PUESTO)

**80-605019**

**80-603250**

**80-603166**  
(+2 PUESTO)

**OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS**

## VÁLVULAS BLOQUES rm

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía 6 meses.**

**RUMAR**



Ref.: 38-703 Válvula bloque RUMAR 3 instrumentos, tipo DCI € 80,00  
puertos de 10/32" (incluye espigas)



Ref.: 38-704 Válvula bloque RUMAR 4 instrumentos, tipo DCI € 88,80  
puertos de 10/32" (incluye espigas)



Ref.: 38-713 Válvula bloque RUMAR 3 instrumentos, Standard € 80,00  
puertos de 10/32" (incluye espigas)



Ref.: 38-714 Válvula bloque RUMAR 4 instrumentos, Standard € 88,80  
puertos de 10/32" (incluye espigas)

### Membranas bloques rm:

Ref.: 38-7031 Membrana bloque RUMAR 3 instrumentos € 14,80  
(Ref.: 38-703), tipo DCI

Ref.: 38-7041 Membrana bloque RUMAR 4 instrumentos € 14,80  
(Ref.: 38-704), tipo DCI

Ref.: 38-7131 Membrana bloque RUMAR 3 instrumentos € 14,80  
(Ref.: 38-713), standard

Ref.: 38-7141 Membrana bloque RUMAR 4 instrumentos € 14,80  
(Ref.: 38-714), standard

## VÁLVULAS CLIPPARD

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía 3 meses.**



Ref.: 44-600 Válvula Clippard antigoteo Relay WDV-2, € 40,80  
puertos 10/32" (Sólo agua)



Ref.: 44-602 Válvula Clippard corte aire/agua sin retracción, € 48,00  
puertos 10/32" (Aire o agua)



Ref.: 44-620 Mini válvula Clippard SMAV-3 control pértigas colibrí € 48,00  
(Sólo Aire)

## VÁLVULAS rm

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía 3 meses.**

|                                                                                     |               |                                                                                                                         |   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|    | Ref.: 44-590  | Válvula antigoteo, puertos de 10/32"<br><u>incluye:</u> espigas de 10/32" x 1,6mm<br>( <u>Sólo agua</u> )               | € | 28,80 |
|    | Ref.: 38-740  | Válvula neumática ON/OFF, 3 vías y<br>puertos de 10/32", normalmente cerrada ( <u>Sólo agua</u> )                       | € | 25,80 |
|    | Ref.: 37-211  | Válvula Hanger con puertos laterales<br>normalmente abierta                                                             | € | 13,80 |
|                                                                                     | Ref.: 38-731  | Válvula Hanger con puertos laterales<br>normalmente cerrada                                                             | € | 13,80 |
|    | Ref.: 38-732* | Válvula Hanger con puertos traseros<br>normalmente abierta<br><i>* Hasta agotar existencias</i>                         | € | 8,80  |
|                                                                                     | Ref.: 38-733* | Válvula Hanger con puertos traseros<br>normalmente cerrada<br><i>* Hasta agotar existencias</i>                         | € | 8,80  |
|  | Ref.: 38-735  | Válvula ON/OFF con palanca gris, 2 vías,<br>liberación rápida y puertos de 10/32"<br>( <u>Aire o agua</u> )             | € | 14,00 |
|   | Ref.: 38-737  | Válvula cartucho selectora con palanca gris,<br>3 vías, liberación rápida y puertos de 10/32"<br>( <u>Aire o agua</u> ) | € | 28,80 |
|  | Ref.: 44-581  | Válvula de regulación de caudal puertos 10/32"<br>(1puerto lateral / 1 puerto inferior)<br>( <u>Aire o agua</u> )       | € | 11,80 |
|  | Ref.: 44-582  | Miniregulador presión de agua<br>Puertos 10/32" ( <u>Incluye espigas 1,6mm</u> )                                        | € | 24,80 |
|  | Ref.: 44-583  | Válvula doble para jeringas 3F<br>Puertos 10/32" ( <u>NO incluye espigas</u> )                                          | € | 12,80 |
|  | Ref.: 38-738  | Válvula control dirección con palanca, 3 vías<br>Puertos 10/32" ( <u>Aire o agua</u> )                                  | € | 19,80 |

## ELECTROVÁLVULAS SIRAI / ASCO NEUMATICS

- SIRAI / ASCO / EMERSON
- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía 3 meses.**



Ref.: 54-L172011 Electroválvula escupidera L172V03, 1/8"x2, 24V+/-10% AC/CA, 50-60 Hz., 4W, n/c, diámetro de paso: **2,4mm**, juntas Vitón, °C fluido: de 0°C a 130 °C  
(Aire o agua)

€ 38,80



Ref.: 54-L172012 Electroválvula escupidera L172V03, 1/8"x2, 24V+/-10% DC/CC, 5,5W, n/c, diámetro de paso: **2,4mm**, juntas Vitón, °C fluido: de 0°C a 130 °C  
(Aire o agua)

€ 38,80



Ref.: 54-V165012 Electroválvula colibrí/ultrasonidos V165V01, M5x2, 24V+/-10% DC/CC, 4W, n/c, diámetro de paso: **2,0mm**, juntas Vitón, °C fluido: de 0°C a 130 °C  
(Aire o agua)

€ 48,00



Ref.: 54-V124012 Electroválvula V124D03, 24V+/-10% DC/CC, 4W, n/c, juntas EPDM, °C fluido: de -10°C a 100 °C  
(Aire y agua)

€ 55,80



Ref.: 54-L121012 Electroválvula entrada L121V02, 1/4"x2, 24V+/-10% DC/CC, 9W, n/c, diámetro de paso: **4,5mm**, juntas Vitón, °C fluido: de 0°C a 130 °C  
(Aire, agua o vapor)

€ 50,80



Ref.: 54-L121013 Electrovalvula entrada L121V02, 1/4"x2, 230V+/-10%, 50Hz., AC/CA, 14W, n/c, diámetro de paso: **4,5mm**, juntas Vitón, °C fluido: de 0°C a 130 °C  
(Aire, agua o vapor)



Ref.: 54-L321012 Electrovalvula entrada L321V02G, 3 vías: 1/4"x2 + 1/8"x1, 24V+/-10% DC/CC, 12W, U (universal), diámetro de paso: **2,3mm**, juntas Vitón, °C fluido: de 0°C a 130 °C  
(Aire, agua o vapor)



Ref.: 54-V162012 Electrovalvula V162B02, M5x2, 24V+/-10% DC/CC, 4W, n/c, diámetro de paso: **2,4mm**, juntas Nitrilo, °C fluido: de 0°C a 90 °C  
(Aire o agua)




Ref.: 54-V164012 Electrovalvula V164B02, M5x2, 12-24V+/-10% DC/CC, 4W, n/c, proporcional, diámetro de paso: **1,6mm**, juntas Nitrilo, °C fluido: de -10°C a 90 °C  
(Aire o agua) (antigua V164B05)



Ref.: 54-L194012 Electrovalvula L194D01, 1x1,8" / 1x1,6mm, 24V+/-10% DC/CC, 5,5W, n/c, proporcional, diámetro de paso: **1,6mm**, juntas Vitón, °C fluido: de 0°C a 130 °C  
(Aire o agua)  
Usada en sillones Cefla entre otros (hay que aprovechar los conectores del anterior)



Ref.: 54-V625012 Grupo 3 microactuariales, V625D01, 3x1,6mm, 12-24V+10%-5% DC/CC, 4W, n/c, diámetro de paso: **1,6mm**, juntas EPDM, °C fluido: de -10°C a 90 °C  
(Aire o agua)  
Usada en sillones Vitali entre otros



Ref.: 54-G3144801 Kit reparación para válvula ASCO V625D1 € 43,80  
Incluye: Cabezal alimentación, cabezal lateral final, tornillo, anillo tórico y pin.

**NOVEDAD!!!**

## VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS rm

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- **Garantía 3 meses.**

**RUMAR**



**Ref.: 44-580**    Micro electroneumático puerto de 10/32"    €    22,80  
normalmente cerrada  
(incluye: espiga de 10/32" x 4,6mm)  
Info Técnica: 15A, ½ HP 125 250 VAC, 0,6A 125VCD,  
0,3A 250VDC.