

OFERTAS PRIMAVERA 2022

Su distribuidor de confianza:

▶ MOTOR ENDO | MOTOPEX


- Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado
- Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.
- Modos disponibles: localizador de ápices (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - rango de ajuste entre 20°- 400°), autoreverse (ATR).
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustable: 100 a 1.200 rpm.
- Pantalla OLED clara, amplia e intuitiva.
- Reducción 6:1 de cabeza super mini de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura
- Batería de máxima duración 2000 mAh

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano
Garantía contra ángulo: 12 meses

Ref.: 28-318

OFERTA

Pantalla OLED
clara, amplia e intuitiva



NUEVA LÁMPARA DE FOTOCURADO | O-Star

Lámpara de fotocurado INALÁMBRICA capaz de polimerizar "todas" las resinas del mercado inclusive las Dentsply, 3M...

- FOTOCURADO en 1 SEGUNDO

7 Programas de trabajo:

- Turbo: 1 o 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2)
- High: 3 o 5 seg. (1.800-2.000 mW/cm2)
- Ortho: 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2) x 5 o 10 ciclos con una sola pulsación.
- Normal: 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Rampa (Soft): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Escalonado (Pulse): 5, 10, 15 o 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Check: 30 o 60 seg. (200 - 400 mW/cm2)

- Rango más amplio de longitud de onda: 385 - 515 nm (luz azul)
- Display OLED
- Batería de gran capacidad: 2.000 mAh
- Dimensiones: 23x23x204mm
- Peso: 108gr
- Incluye: Medidor de intensidad de luz en la base de carga.



Garantía: 24 meses

ULTRALIGERA
108gr.



O-Star
Lente de 10mm de diámetro

Otras lámparas
Lente de 8mm de diámetro



Ref.: 28-808

OFERTA

▶ MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.



- Pantalla LCD táctil: amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.

- Datos técnicos:

- Par de apriete: 5-80 N.cm
- Refrigeración: 0 - 120 ml/min
- Velocidad del motor: 15-40,000 rpm
- Fuente de alimentación: 220V

Garantía: 24 meses unidad
12 meses micromotor y contra ángulo

Ref.: 28-890

▶ Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.



Pantalla Táctil



Bomba peristáltica



Pedal Multifunción

▶ LÍNEA DE IRRIGACIÓN

Ref.: 28-28046

OFERTA

▶ ULTRASONIDOS | D600 LED

- Compatible Satelec®

- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28 kHz - 31 kHz
- Movimiento de trabajo: 90um
- Tecnología **Comfortable Scaling**
- **3 Programas:** profilaxis, periodoncia y endodoncia
- Pieza de mano: separable y autoclavable
- Suministro de agua: **autónomo** y red
- **Incluye:** 7 puntas, llave dinamométrica y llave endo



Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: 28-286 SIN LUZ LED



*Consúltanos por los más de 120 modelos de puntas compatibles que tenemos en Stock.

OFERTA

Ref.: 28-288 CON LUZ LED

OFERTA

▶ PIEZAS DE MANO ULTRASONIDOS



- Compatible Satelec®
- Sin luz



Ref.: 28-151 HD-7H



- Compatible EMS®
- Sin luz



Ref.: 28-150 HW-3H

Profilaxis



2 + 10
PIEZAS DE MANO ULTRASONIDOS
PUNTAS* GRATIS

2X PACK 5 PUNTAS P/SATELEC®

2X PACK 5 PUNTAS P/EMS®

OFERTA

*Según modelo

▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | WOODPEX V

- Conectable a motor Endo Smart Plus

- Pantalla LCD inclinable, luminosa y de fácil lectura.
- Calibración automática
- Máxima precisión
- Señal acústica
- **Peso:** 336 gr
- **Dimensiones:** 89x88x112 mm
- **Incluye:** 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable



Garantía: 2 años en la unidad / 6 meses en accesorios, batería y cargador.

Ref.: 28-206



OFERTA

▶ TURBINA | ECO T TURBO

- Cabeza torque
- Sin luz
- Potencia: **27 W**
- **370.000 rpm**
- Nivel sonoro < **60 dB**
- Conexión: Midwest 4
- Orificios de spray: 4
- Recubrimiento: Cromo
- Rodamientos cerámicos



Garantía: 12 meses

2x
Ref.: 58-253



OFERTA

▶ SCALER | ECO S2



- Conexión 4 orificios
- Frecuencia: 6.000 Hz
- Rosca compatible punta Kavo SONICflex
- **Incluye:** 3 Puntas y llave dinamométrica

Garantía: 12 meses

Ref.: 44-ECOS2

OFERTA

▶ MICROARENADORA | AIR BLASTER



- Ligera y ergonómica
- Robusta y sencilla
- Punta Tungsteno para máxima durabilidad
- Ideal para trabajar en metales, porcelanas y resinas
- Indicada para óxido de aluminio de 50-90 micras
- **Incluye:** Punta repuesto de Tungsteno y acople conexión Midwest 4 - 4 orificios

Garantía: 12 meses

Ref.: 44-598

OFERTA



TUNGSTENO



CONEXIÓN

▶ CÁNULAS DE ASPIRACIÓN



Ref.: 68-38024



Ref.: 68-38025



Ref.: 68-38036



Ref.: 68-38026



***hasta agotar**

Ref.: 68-38024*	Cánula universal protect	16mm, gris, 5 uds
Ref.: 68-38025*	Cánula profilaxis	16mm, gris, 4 uds
Ref.: 68-38036*	Cánula universal petito	16mm, gris, 5 uds
Ref.: 68-38026*	Cánula universal protect	11mm, gris, 5 uds

¡LIQUIDACIÓN DE STOCK!

▶ LÁMPARA UNIDAD DENTAL | MAIA

- **Tecnología LED.**
- **Campo de iluminación:** 170 x 85mm (a 700mm)
- **Color:** 5.000 K
- **S-FX:** elipse 9x6mm
- **Potencia:** 3.000 a 35.000 LUX
- Sistema de iluminación: 2 LED
- Sistema de refrigeración: disipador estático, no utiliza ventilador = sin ruido
- Movimiento 2D de serie
- Interruptor en cabeza
- **NO incluye mano de obra**



Ref.: 80-322010300

OFERTA

▶ TABURETE | PLUTO LE

- 2 movimientos: altura e inclinación del asiento
- Asiento de **BIOFORMGEL**
- 5 ruedas auto frenadas
- **Ergonómico** y atractivo
- Máxima durabilidad
- **Made in Italy**



Ref.: 04-001*

OFERTA

***hasta agotar**