



## MANGUERAS EQUIPOS

- 1.- Mangueras turbinas con y sin conector a equipo
- 2.- Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo
- 3.- Mangueras micromotores con y sin conector a equipo
- 4.- Accesorios mangueras
- 5.- Mangueras jeringas con y sin conector a equipo

## MANGUERAS rm - TKD


RUMAR



- Origen: Italia
- Fabricante: Tekne Dental (TKD)
- Silicona: máxima calidad: alta durabilidad y mantienen los colores más tiempo
- Cables y tubos internos de la más alta calidad para una mayor durabilidad
- Valvulería de acero para las mangueras con regulación de spray: mayor precisión y durabilidad

12 MESES DE GARANTÍA

*¡Los fabricantes de sillones y nosotros confiamos en ellos!*



**L2: largo indicado en cada referencia en este catálogo.**

Información sobre tonos de gris:

GRIS CLARO= RAL 9002 (Tipo KaVo, Planmecha y similares)

GRIS = RAL 7035 (Tipo ADEC y similares)

GRIS OSCURO = RAL 7038 (Tipo Fedesa y similares) o RAL 7035+ (EEUU)

MANGUERAS PARA TURBINAS (OPEN END)

40-31A2001 (rm-TKD)	Turbina Borden 3 – 3 orif, rizada, open end, sin luz, gris oscuro (RAL 7038)
40-31A2000 (rm-TKD)	Turbina Borden 3 – 3 orif, open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11B1000 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
40-11A1000 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-11A1001 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-11B2000 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, 200cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11A2000 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11A2001 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-11A2002 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, 160cm x 10,33mm, diámetro, gris oscuro (RAL 7038) <u>(Especial equipos Vitali, OMS y comp.)</u>
40-11B3000 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, 200cm, negro
40-11B4000 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 c/luz – 6 orif, open end, 200cm, blanco
40-21A2001 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 – 4 orif, rizada, open end, sin luz, gris oscuro (RAL 7038)
40-21A1000 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 – 4 orif, open end, sin luz, 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-21A2000 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 – 4 orif, open end, sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)





40-21A2002 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 - 4 orif, open end, sin luz, <u>con regulación spray</u> , 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-21B1000 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 - 4 orif, open end, sin luz, 200cm, gris claro (RAL 9002)
40-21B2000 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 - 4 orif, open end, sin luz, 200cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-21B3000 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 - 4 orif, open end, sin luz, 200cm, negro
40-21B4000 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 - 4 orif, open end, sin luz, 200cm, blanco
40-008* (EEUU)	Manguera 2 vías, rizada, open end, gris oscuro (RAL 7035 +) <b>* Hasta agotar existencias</b>
40-007* (EEUU)	Manguera 4 vías, rizada sin terminal, gris oscuro (RAL 7035 +) <b>* Hasta agotar existencias</b>

#### MANGUERAS PARA TURBINAS (CON CONECTOR A EQUIPO)

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):  
(Consultar otros colores)

40-12E2021 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 - 6 orif, c/luz, conector, con regulación spray, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-12G2021 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 - 6 orif, c/luz, conector, con regulación spray, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-12E2022 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 - 6 orif, c/luz, conector, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-12G2022 (rm-TKD)	Turbina Midwest 4 - 6 orif, c/luz, conector, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)

Para equipos KaVo:  
(Consultar otros colores)

- |                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| 40-12G6010<br>(rm-TKD) | Turbina Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector <u>KaVo 1057, 1058*, 1060,1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1)</u> <u>(*Excepto 1058TM Primus Life)</u> , 120cm, gris medio (RAL 7035)                |   |
| 40-12E6010<br>(rm-TKD) | Turbina Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector <u>KaVo 1057, 1058*, 1060,1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1)</u> <u>(*Excepto 1058TM Primus Life)</u> , 135cm, gris medio (RAL 7035)                |   |
| 40-12G6011<br>(rm-TKD) | Turbina Midwest 4 – 6 orif, c/luz, <u>c/reg. Spray</u> , conector <u>KaVo 1057, 1058*, 1060,1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</u> , 120cm, gris medio (RAL 7035) |    |
| 40-12E6011<br>(rm-TKD) | Turbina Midwest 4 – 6 orif, c/luz, <u>c/reg. Spray</u> , conector <u>KaVo 1057, 1058*, 1060,1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</u> , 135cm, gris medio (RAL 7035) |    |
| 40-12G6012<br>(rm-TKD) | Turbina Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector <u>KaVo E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2)</u> , 120cm, gris medio (RAL 7035)   |   |
| 40-12E6012<br>(rm-TKD) | Turbina Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector <u>KaVo E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2)</u> , 135cm, gris medio (RAL 7035)   |   |
| 40-12G6013<br>(rm-TKD) | Turbina Midwest 4 – 6 orif, c/luz, <u>c/reg. Spray</u> conector <u>KaVo E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2)</u> , 120cm, gris medio (RAL 7035)                                     |  |
| 40-12E6013<br>(rm-TKD) | Turbina Midwest 4 – 6 orif, c/luz, <u>c/reg. Spray</u> conector <u>KaVo E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2)</u> , 135cm, gris medio (RAL 7035)                                     |  |

Para equipos Sirona:

(Consultar otros colores)

43-5911322\* Turbina Midwest 4 – 6 orif, conector Sirona C6 E3, con luz,  
(UE "no" TKD) 100cm, gris claro (RAL 9002), diámetro: 9mm  
**\* Hasta agotar existencias**

05-HO1061A Turbina Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Sirona A1, A2,  
(MK-dent) A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, M1, M196, M1+, Profeel,  
Spirit, S1, S2, Intego, 137cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO1062A Turbina Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Sirona C3,  
(MK-dent) C3+, C6, E3, Intego, 103cm, gris claro (RAL 9002)

05-HO1063A Turbina Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Sirona Profeel+,  
(MK-dent) C8+, Intego, 137cm, gris claro (RAL 9002)  
(con filtro aire retorno)


Para equipos Planmeca:

(Consultar otros colores)

05-HO1071B Turbina Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Planmeca,  
(MK-dent) 820 Ohm, 103cm, gris medio (RAL 7035)  
(Ref. Planmeca J2600265-11)

05-HO1072B Turbina Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Planmeca,  
(MK-dent) 560 Ohm, 90cm, gris medio (RAL 7035)  
(Ref. Planmeca J2600203-8)

05-HO1073B Turbina Midwest 4 – 6 orif, c/luz, conector Planmeca,  
(MK-dent) 430 Ohm, 93cm, gris medio (RAL 7035)



## ULTRASONIDOS

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 40-71B1100<br>(rm-TKD) | Para Satelec Newtron/Suprasson, sin luz, open end, 200cm x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (STANDARD)                     |
| 40-71B2100<br>(rm-TKD) | Para Satelec Newtron/Suprasson, sin luz, open end, 200cm x 9mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038), (STANDARD)                    |
| 40-71B1110<br>(rm-TKD) | Para Satelec Newtron/Suprasson, sin luz, open end, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)                         |
| 40-71B2110<br>(rm-TKD) | Para Satelec Newtron/Suprasson, sin luz, open end, 200cm x 7mm diámetro, gris oscuro (RAL 7038), (FINA)                        |
| 40-71B1111<br>(rm-TKD) | Para Satelec Newtron/Suprasson, sin luz, "doble conector Satelec Newtron", 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA) |
| 40-71B1120<br>(rm-TKD) | Para Satelec Newtron/Suprasson, con luz, open end, 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)                         |
| 40-71B1130<br>(rm-TKD) | Para Satelec Newtron/Suprasson, con luz, open end, 200cm x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (STANDARD)                     |
| 40-71B1200<br>(rm-TKD) | Para EMS Piezon, sin luz, open end, 200cm x 9mm diám., gris claro (RAL 9002), (STANDARD)                                       |
| 40-71B2200<br>(rm-TKD) | Para EMS Piezon, sin luz, open end, 200cm x 9mm diám., gris oscuro (RAL 7038), (STANDARD)                                      |
| 40-71B1210<br>(rm-TKD) | Para EMS Piezon, sin luz, open end, 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002), (FINA)   |
| 40-71B2210<br>(rm-TKD) | Para EMS Piezon, sin luz, open end, 200cm x 7mm diám., gris oscuro (RAL 7038), (FINA)  |
| 40-71B1211<br>(rm-TKD) | Para EMS Piezon, sin luz, "doble conector EMS", 200cm x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)                            |

40-71B1220 Para EMS Piezon, con luz, open end, 200cm  
(rm-TKD) x 7mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (FINA)

40-71B1230 Para EMS Piezon, con luz, open end, 200cm  
(rm-TKD) x 9mm diámetro, gris claro (RAL 9002), (STANDARD)

### €coLine

28-160 Para EMS Piezon, sin luz, open end, 200cm x 7mm diám.,  
(Woodpecker) gris claro (RAL 9002)

### €coLine

28-163 Para EMS Piezon, con luz, open end, 200cm x 7mm diám.,  
(Woodpecker) gris claro (RAL 9002)

### €coLine

28-161 Para Satelec Newtron, sin luz, open end,  
(Woodpecker) 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002)

### €coLine

28-162 Para Satelec Newtron/Suprasson, con luz, open end,  
(Woodpecker) 200cm x 7mm diám., gris claro (RAL 9002)

05-HO3031C Standard para Mectron, sin luz, open end, 190cm 9mm  
(MK-dent) diámetro, gris oscuro (RAL 7038)

40-71A2400 Standard TKD (conexión TKD), sin luz, open end, 160cm,  
(rm-TKD) gris oscuro (RAL 7038)



MANGUERAS PARA ULTRASONIDOS (CON CONECTOR A EQUIPO)  
(Consultar otros colores)

Para equipos KaVo:

40-72G6201 (rm-TKD)	Para ultrasonido EMS Piezon, sin luz, conector KaVo, 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72E6201 (rm-TKD)	Para ultrasonido EMS Piezon, sin luz, conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72G6202 (rm-TKD)	Para ultrasonido EMS Piezon, sin luz, <u>c/reg. spray</u> , conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72E6202 (rm-TKD)	Para ultrasonido EMS Piezon, sin luz, <u>c/reg. spray</u> , conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72G6200 (rm-TKD)	Para ultrasonido EMS Piezon, sin luz, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	<i>En stock!</i>
40-72E6200 (rm-TKD)	Para ultrasonido EMS Piezon, sin luz, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72G6203 (rm-TKD)	Para ultrasonido EMS Piezon, sin luz, <u>c/reg. spray</u> , conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72E6203 (rm-TKD)	Para ultrasonido EMS Piezon, sin luz, <u>c/reg. spray</u> , conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72G6221 (rm-TKD)	Para ultrasonido EMS Piezon, con luz, conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72E6221 (rm-TKD)	Para ultrasonido EMS Piezon, con luz, conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	

40-72G6222 (rm-TKD)	Para ultrasonido EMS Piezon, con luz, <u>c/reg. spray</u> , conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72E6222 (rm-TKD)	Para ultrasonido EMS Piezon, con luz, <u>c/reg. spray</u> , conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72G6223 (rm-TKD)	Para ultrasonido EMS Piezon, con luz, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72E6223 (rm-TKD)	Para ultrasonido EMS Piezon, con luz, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72G6224 (rm-TKD)	Para ultrasonido EMS Piezon, con luz, <u>c/reg. spray</u> , conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72E6224 (rm-TKD)	Para ultrasonido EMS Piezon, con luz, <u>c/reg. spray</u> , conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72G6101 (rm-TKD)	Para ultrasonido Satelec Newtron/Suprasson, sin luz, conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72E6101 (rm-TKD)	Para ultrasonido Satelec Newtron/Suprasson, sin luz, conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72G6100 (rm-TKD)	Para ultrasonido Satelec Newtron/Suprasson, sin luz, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 120cm x 9mm (Standard), gris medio (RAL 7035)	
40-72E6100 (rm-TKD)	Para ultrasonido Satelec Newtron/Suprasson, sin luz, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie2), 135cm x 9mm (Standard), gris medio (RAL 7035)	

40-72G6111 (rm-TKD) Para ultrasonido Satelec Newtron/Suprasson, con luz, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



40-72E6111 (rm-TKD) Para ultrasonido Satelec Newtron/Suprasson, con luz, conector KaVo 1058\*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (\*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm x 9mm, (Standard), gris medio (RAL 7035)



40-72G6112 (rm-TKD) Para ultrasonido Satelec Newtron/Suprasson, con luz, conector KaVo E30, E50, E70, E80 (Serie2), 120cm x 9mm (Standard), gris medio (RAL 7035)



40-72E6112 (rm-TKD) Para ultrasonido Satelec Newtron/Suprasson, con luz, conector KaVo E30, E50, E70, E80 (Serie2), 135cm x 9mm (Standard), gris medio (RAL 7035)



Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):

40-72E2100 (rm-TKD) Para ultrasonido Satelec Newtron/Suprasson, sin luz, conector Cefla, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-72G2100 (rm-TKD) Para ultrasonido Satelec Newtron/Suprasson, sin luz, conector Cefla, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-72E2120 (rm-TKD) Para ultrasonido Satelec Newtron/Suprasson LED, con luz, conector Cefla, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)



40-72G2120 (rm-TKD) Para ultrasonido Satelec Newtron/Suprasson LED, con luz, conector Cefla, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)



40-72E2200 (rm-TKD) Para ultrasonido EMS Piezon, sin luz, conector Cefla, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-72G2200 (rm-TKD) Para ultrasonido EMS Piezon, sin luz, conector Cefla, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-72E2220 (rm-TKD) Para ultrasonido EMS Piezon LED, con luz, conector Cefla, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)



40-72G2220 (rm-TKD) Para ultrasonido EMS Piezon LED, con luz, conector Cefla, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)



40-72E2221 (rm-TKD) Para ultrasonido EMS Piezon LED, con luz, c/reg. spray, conector Cefla, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)



40-72G2221 (rm-TKD) Para ultrasonido EMS Piezon LED, con luz, c/reg. spray, conector Cefla, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)



#### Para equipos Planmeca:

05-HO4020A (MK-dent) Para ultrasonido EMS Piezon, sin luz, conector Planmeca, 1300 Ohm, 93cm x **7mm** diámetro, gris claro (RAL 9002) (Ref. Planmeca J2900263-16)

05-HO4021A (MK-dent) Para ultrasonido EMS Piezon, sin luz, conector Planmeca, 1300 Ohm, 93cm x **9mm** diámetro, gris claro (RAL 9002) (Ref. Planmeca J2900263-16)

#### MANGUERAS PARA MICROMOTORES (**OPEN END**) (Consultar otros colores)

##### BIEN AIR (**open end**)

40-51A1006\*\* (rm-TKD) Micromotor MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz, open end, 160cm, gris claro (RAL 9002)

\*\* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

40-51A2006\*\* (rm-TKD) Micromotor MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz, open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)

\*\* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

40-51A1001\*\* (rm-TKD) Micromotor MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz, open end, 160cm, gris claro, (RAL 9002), terminal giratorio 540°

\*\* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

40-51A2001\*\* (rm-TKD) Micromotor MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz, open end, 160cm, gris oscuro, (RAL 7038), terminal giratorio 540°

\*\* Adquiriendo casquillo Ref.: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"

40-51A1002 (rm-TKD) Micromotor MC2 IR, sin luz, open end, 160cm, gris claro (RAL 9002)

40-51A2002 (rm-TKD) Micromotor MC2 IR, sin luz, open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-51A1003 (rm-TKD)	Micromotor MC3/LK/LED + turbina, <u>Polivalente</u> , open end, con y sin luz, Open End, 160cm, gris claro (RAL 9002)
40-51A2003 (rm-TKD)	Micromotor MC3/LK/LED + turbina, <u>Polivalente</u> , con y sin luz, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-51A2005 (rm-TKD)	Micromotor MC3/LK/LED con y sin luz, open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-51A2004 (rm-TKD)	Micromotor MC3/LK/LED con y sin luz, open end, con regulación de spray, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
40-51A3003* (rm-TKD)	Micromotor MC3/LK/LED + turbina, <u>Polivalente</u> , con y sin luz, 160cm, negra (RAL 7038) <b>* Hasta agotar existencias</b>
	<b>Chirana (open end)</b>
40-51B1201 (rm-TKD)	Micromotor Chirana CH660, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
	<b>KaVo (open end)</b>
40-51B1201 (rm-TKD)	Micromotor KaVo 190/196/197/200, open end, 200cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2028A (MK-dent)	Micromotor KaVo K192 y K201, open end, 190cm, gris claro (RAL 9002)
05-HO2028C (MK-dent)	Micromotor KaVo K192 y K201, open end, 190cm, gris oscuro (RAL 7038)
05-HO2027B* (MK-dent)	Micromotor KaVo K700, KL700 Y KL701, open end, 190cm, gris medio (RAL 7035) <b>* Hasta agotar existencias</b>
05-HO2027A (MK-dent)	Micromotor KaVo K700, KL700 Y KL701, open end, 190cm, gris claro (RAL 9002)
40-51B1202 (rm-TKD)	Micromotor KaVo K700, KL700 Y KL701, open end, <u>c/reg. spray</u> , 200cm, gris claro (RAL 9002)



MANGUERAS PARA MICROMOTORES (CON CONECTOR A EQUIPO)  
(Consultar otros colores)

Para equipos Castellini, Anthos, Stern Weber (desde 2006):  
40-52E2002 (rm-TKD) Micromotor Bien Air MC2 IR, conector Cefla, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-52G2002 (rm-TKD) Micromotor Bien Air MC2 IR, conector Cefla, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-52E2006 (rm-TKD) Micromotor Bien Air MC2 Isolite/LED, conector Cefla, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)



40-52G2006 (rm-TKD) Micromotor Bien Air MC2 Isolite/LED, conector Cefla, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-52E2005 (rm-TKD) Micromotor Bien Air MC3/LK/LED, con y sin luz, conector Cefla, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-52G2005 (rm-TKD) Micromotor Bien Air MC3/LK/LED, con y sin luz, conector Cefla, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)

40-52E2004 (rm-TKD) Micromotor Bien Air MC3/LK/LED, con y sin luz, conector Cefla, 135cm, gris oscuro, (RAL 7038), terminal giratorio

40-52G2004 (rm-TKD) Micromotor Bien Air MC3/LK/LED, con y sin luz, conector Cefla, 120cm, gris oscuro, (RAL 7038), terminal giratorio

40-52E2003 (rm-TKD) Micromotor Bien Air MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz, 135cm, gris oscuro (RAL 7038)











40-52G2003 (rm-TKD) Micromotor Bien Air MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz, 120cm, gris oscuro (RAL 7038)

Para equipos KaVo

05-HO2034A (MK-dent) Micromotor KaVo K192 y K201, c/ reg. spray, con conector unidad 1057 y 1060, 135cm, gris claro (RAL 9002)


05-HO2035A (MK-dent) Micromotor KaVo K192 y K201, c/ reg. spray, con conector unidad 1078, 135cm, gris claro (RAL 9002)

40-52G6201 (rm-TKD) Micromotor KaVo K190, K196 y K200, c/ terminal giratorio, con conector unidad 1057 y 1060, 120cm, gris medio (RAL 7035)


40-52E6201 (rm-TKD)	Micromotor KaVo K190, K196 y K200, <u>c/ terminal giratorio</u> , con conector unidad 1057 y 1060, 135cm, gris medio (RAL 7035)	
40-52G6211 (rm-TKD)	Micromotor KaVo K190, K196 y K200, <u>c/ terminal giratorio</u> , <u>c/reg. spray</u> , conector unidad 1057 y 1060, 120cm, gris medio (RAL 7035)	
40-52E6211 (rm-TKD)	Micromotor KaVo K190, K196 y K200, <u>c/ terminal giratorio</u> , <u>c/reg. spray</u> , conector unidad 1057 y 1060, 135cm, gris medio (RAL 7035)	
40-52G6221 (rm-TKD)	Micromotor KaVo K190, K196 y K200, <u>c/ terminal giratorio</u> , conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm, gris medio (RAL 7035)	
40-52E6221 (rm-TKD)	Micromotor KaVo K190, K196 y K200, <u>c/ terminal giratorio</u> , conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm, gris medio (RAL 7035)	<i>En stock!</i>
40-52G6231 (rm-TKD)	Micromotor KaVo K190, K196 y K200, <u>c/ terminal giratorio</u> , <u>c/reg. spray</u> , conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm, gris medio (RAL 7035)	
40-52E6231 (rm-TKD)	Micromotor KaVo K190, K196 y K200, <u>c/ terminal giratorio</u> , <u>c/reg. spray</u> , conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm, gris medio (RAL 7035)	
40-52G6300 (rm-TKD)	Micromotor KaVo K700, KL700 y KL701, conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm, gris medio (RAL 7035)	
40-52E6300 (rm-TKD)	Micromotor KaVo K700, KL700 y KL701, conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm, gris medio (RAL 7035)	
40-52G6301 (rm-TKD)	Micromotor KaVo K700, KL700 y KL701, <u>c/ reg. spray</u> , conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 120cm, gris medio (RAL 7035)	
40-52E6301 (rm-TKD)	Micromotor KaVo K700, KL700 y KL701, <u>c/ reg. spray</u> , conector KaVo 1058*, 1062, 1063, 1065 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life), 135cm, gris medio (RAL 7035)	

- 40-52G6310 (rm-TKD) Micromotor KaVo K700, KL700 y KL701, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2), 120cm, gris medio (RAL 7035) 
- 40-52E6310 (rm-TKD) Micromotor KaVo K700, KL700 y KL701, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2), 135cm, gris medio (RAL 7035) 
- 40-52G6311 (rm-TKD) Micromotor KaVo K700, KL700 y KL701, c/ reg. Spray, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2), 120cm, gris medio (RAL 7035) 
- 40-52E6311 (rm-TKD) Micromotor KaVo K700, KL700 y KL701, c/ reg. Spray, conector KaVo E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2), 135cm, gris medio (RAL 7035) 




### Para equipos Sirona

- 05-HO3020A (MK-dent) Micromotor Bien Air MC2 e Isolite 300, c/ reg. spray, conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, 137cm, gris claro (RAL 9002) 
- 05-HO3013B (MK-dent) Micromotor Bien Air MC3, c/ reg. spray, conector unidad Sirona C8+, 137cm, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO3015A (MK-dent) Micromotor Bien Air MC3, c/ reg. spray, conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, 137cm, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO3016A (MK-dent) Micromotor Bien Air MC3 y NSK TI-MAX M40, con terminal rotatorio 400°, conector unidad Sirona M1, C6 y E3, M1+, M196, C3, C3+, 137cm, gris claro (RAL 9002)
- 05-HO3014B (MK-dent) Micromotor NSK TI-MAX M40, conector unidad Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, M196, Spirit S1, S2, 137cm, gris medio (RAL 7035) 

### Para equipos Planmeca

- 05-HO4012A (MK-dent) Micromotor Bien Air MC3, con terminal rotatorio 400°, conector unidad Planmeca, 82 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002)  
(Ref. Planmeca J10044908-1)
- 05-HO4013A (MK-dent) Micromotor Polivalente Bien Air MC3 + Turbina, conector unidad Planmeca, 82 Ohm, 98cm, gris claro (RAL 9002)  
(Ref. Planmeca J10044909-1) 



- 05-HO4014A Micromotor Polivalente Bien Air MC3 + Turbina, conector unidad Planmeca, 82 Ohm, 90cm, gris claro (RAL 9002) 
- 05-HO4015A Micromotor KaVo K190, 196 y K200 y Chirana Medical CH660, c/luz, conector unidad Planmeca, 270 Ohm, **100cm**, gris claro (RAL 9002) (Ref. Planmeca J10007954-4)
- 05-HO4017A Micromotor KaVo K190, 196 y K200, c/luz, con terminal giratorio 400°, conector unidad Planmeca, 270 Ohm, **101cm**, gris claro (RAL 9002) (Ref. Planmeca J10007954-4) 
- 05-HO4018A Micromotor KaVo K190, 196 y K200, c/luz, con terminal giratorio 400°, conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 101cm, gris claro (RAL 9002) (Especial Kart)
- 05-HO4019A Micromotor KaVo K190, 196 y K200, c/luz, con terminal giratorio 400°, conector unidad Planmeca, 270 Ohm, 100cm, gris claro (RAL 9002) 

Para equipos Swident **CONSULTAR**

Para equipos OMS **CONSULTAR**

#### ACCESORIOS Y CONECTORES MANGUERAS



40-010 Casquillo metálico adaptador para mangueras MC2 (rm-TKD)



40-006 Casquillo metálico adaptador para convertir mangueras MC3 a turbina (rm-TKD)

40-020 Kit conector manguera a unidades KaVo (Serie 1) (rm-TKD)

## MANGUERAS PARA JERINGAS

- 40-61A2000 (rm-TKD) Manguera para jeringa, sin luz, open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038)
- 43-8123\* (UE "no" TKD) Manguera para jeringa con luz/calefacción, 150cm, gris claro (RAL 9002)  
**\* Hasta agotar existencias**
- 43-831131\* (UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 125cm, gris claro (RAL 9002)  
**\* Hasta agotar existencias**
- 43-831132\* (UE "no" TKD) Manguera especial equipos KaVo, conector especial jeringas 6F KaVo / conector equipo, sin luz, 140cm, gris claro (RAL 9002)  
**\* Hasta agotar existencias**

## MANGUERAS PARA LÁMPARAS FOTOCURADO

- 40-91A2000 (rm-TKD) Lámpara TKD Moon, open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038) / Compatible lámpara Castellini T-LED

## TUBOS DE MEDIOS PARA MANGUERAS (PEDIDO MÍNIMO: 10 M / MÚLTIPLOS DE 5 M) (NO ADMITEN DEVOLUCIÓN)

- 44-520 Tubo de medios d.i. 2,8mm, verde (aire o agua) (x metro)
- 44-521 Tubo de medios d.i. 2,8mm, amarillo (aire o agua) (x metro)
- 44-525 Tubo de medios d.i. 1,4mm, azul (aire o agua) (x metro)
- 44-526 Tubo de medios d.i. 1,4mm, amarillo (aire o agua) (x metro)

## MANGUERAS PARA PEDALES

37-241\* Pedales con control de agua, sin chip blower, sin conectores, 180cm, 3 vías, gris claro (RAL 9002) (funda de silicona)

\* Hasta agotar existencias



44-850 Pedales con control de agua y chip blower, sin conectores, 4 tubos paralelos, gris oscuro (RAL 7035+) "aséptico" (x metro)