

▶ REPUESTOS ROTATORIO

Alta Velocidad (Turbinas y acoplamientos):

- Rotores turbina dental
- Rotores turbina laboratorio
- Rodamientos turbinas
- Tapas botón turbinas
- Tapas, difusores, toberas y tornillos spray
- Otros repuestos turbinas
- Juntas conexión turbinas, acoplamientos, micromotores
- LEDs y bombillas Xenon turbinas y acoplamientos
- Anillos tóricos y arandelas turbinas y acoplamientos
- Repuestos acoplamientos

Baja Velocidad (contra ángulos, piezas de mano, micromotores):

- Rodamientos contra-ángulos, piezas de mano y micromotores clínica
- Repuestos cabezas, contra ángulos, piezas de mano, micromotores neumáticos, acoplamientos
- Anillos tóricos contra ángulos, piezas de mano, micromotores y ultrasonidos
- Rodamientos micromotores eléctricos
- Rotores, escobillas, pinzas y otros repuestos micromotores eléctricos

ROTORES RM para TURBINA

- **Rodamientos cerámicos myonic®**, con tolerancias ABEC7 como mínimo.
- Balanceados electrónicamente.
- **Pinza de Acero** endurecido y anticorrosión.
- **Inserto** de Carburo o Acero según modelo.
- **Recubrimiento de WCC** (Wolframcardid) para una mayor vida útil de la pinza y sus componentes.
- **Aspa de Aluminio** sin plomo.
- **Concentricidad** $< 0,018\text{mm}$ /
- **Balanceo** $< 0,05\text{mg mm}$.
- **Fuerza de retención mínima** 42 N.
- **Suministro incluye:** anillos tóricos y arandelas metálicas (según modelo).

(**)Debido a su no disponibilidad, los rotores con (**) junto a la referencia son rotores que aunque de muy buena calidad no son del mismo fabricante y / o no cuentan con rodamientos myonic® como el resto de nuestros rotores rm. En nuestros afán por atender la demanda de nuestros clientes hemos incorporado estos modelos de fabricantes alternativos y a pesar de no contar con las mismas calidades, ofrecemos la **misma garantía: 12 meses sobre la pinza.**

Rotores compatibles turbinas KaVo®

Modelos para KaVo®			Relacionados
 myonic	606B, 606C 625B, 625C SUPERtorque® 630B	SUPERtorque® 630C SUPERtorque® 640B SUPERtorque® 640C	Tapa Ref.: 44-6511 para 640 Tapa Ref.: 49-830 para 630 Llave Ref.: 30-609
	Ref.: 34-2106 (Ref. KaVo: 0.553.5881)		
 myonic	SMARTtorque® S605 SMARTtorque® S605C SMARTtorque® S615	SMARTtorque® S615C	Tapa Ref.: 44-7051 Llave Doble Ref.: 30-604
	Ref.: 34-2115 (Ref. KaVo: 1.008.4164)		
 myonic	SUPERtorque® 650B SUPERtorque® 650C		Tapa Ref.: 44-8061 Llave Doble Ref.: 30-604
	Ref.: 34-2116 (Ref. KaVo: 0.553.8051)		
 myonic	CONTRACTair® 632B CONTRACTair® 632C Bella-Torque® 639B	Bella-Torque® 639C Bella-Torque® 642B Bella-Torque® 642C	Bella-Torque® 645B Bella-Torque® 645C
	Ref.: 34-2126 (Ref. KaVo: 0.553.6911)		Tapa Ref.: 44-5081 Llave Ref.: 30-609
 myonic	Bella-Torque® 637B Bella-Torque® 637C Mira LUX 635		Tapa Ref.: 44-8491 Llave Ref.: 05-KE1637T
	Ref.: 34-2136 (Ref. KaVo: 0.553.8661)		
 myonic	SUPERtorque® 655B SUPERtorque® 655C SUPERtorque® 660B	SUPERtorque® 660C	Tapa Ref.: 44-2076 Llave Doble Ref.: 30-604
	Ref.: 34-2146 (Ref. KaVo: 1.000.2078)		
 myonic	GENTLEsilence mini® 4500B GENTLEsilence mini® 4500C GENTLEsilence mini® 5000B	GENTLEsilence mini® 5000C	
	Ref.: 34-2154 (Ref. KaVo: 1.006.4564)		
 myonic	GENTLEforce® 7000B GENTLEforce® 7000C		Tapa Ref.: 44-2076 Llave Doble Ref.: 30-604
	Ref.: 34-2156 (Ref. KaVo: 1.000.4772)		
 myonic	SMARTtorque® S619L SMARTtorque® S619C SMARTtorque® S609C		Tapa Ref.: 44-2076 Llave Doble Ref.: 30-604
	Ref.: 34-2176 (Ref. KaVo: 1.008.4163)		
 myonic	GENTLEsilence® 8000B GENTLEsilence® 8000C GENTLEsilence® 6500BR		Tapa Ref.: 44-5525 Llave Doble Ref.: 30-604
	Ref.: 34-2186 (Ref. KaVo: 1.003.6884)		

Modelos para KaVo®		Relacionados
 Imagen no disponible myonic	GENTLEsilence® 6500B Ref.: 34-2187 (Ref. KaVo: 1.003.9664)	
 myonic	POWERtorque® 646B POWERtorque® 646C POWERtorque® 646CP COMPACTtorque® 636B COMPACTtorque® 636P COMPACTtorque® 636CP (excepto 636 C) Ref.: 34-2196 (Ref. KaVo: 0.553.8911)	Tapa Ref.: 44-8061 Llave Doble Ref.: 30-604
 myonic	EXPERTtorque® E680 (Todos) EXPERTtorque® E679 Ref.: 34-2168 (Ref. KaVo: 1.007.9313)	Tapa Ref.: 34-8903 Llave Doble Ref.: 30-604
 myonic	MASTERtorque® M9000 MASTERtorque® M9000L Ref.: 34-2190 (Ref. KaVo: 2.000.2266)	Tapa Ref.: 44-5525 Llave Doble Ref.: 30-604
 myonic	EXPERTtorque® E677 EXPERTtorque® E677LM EXPERTtorque® E675 Ref.: 34-2170 (Ref. KaVo: 1.007.9457)	Tapa Ref.: 44-7051 Llave Ref.: 30-604

Rotores compatibles turbinas Bien Air®



RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
 GRW	Croma M Ondine Prestilina Ref.: 34-2446** (Ref. Bien Air: 209.30.19)	Tapa Ref.: 34-2459
 myonic	Black Pearl Croma X S25 Croma S Boralina Black Pearl ECO Ref.: 34-2456 (Ref. Bien Air: 150.0164)	Tapa Ref.: 34-2459
 myonic	Bora (Todas) Tornado X Ref.: 34-2466 (Ref. Bien Air: 150.0181)	Tapa Ref.: 44-2468 Tapa Ref.: 34-2469 Llave Doble Ref.: 49-802
 myonic	Prestige S30 Prestige S32 Ref.: 34-2476 (Ref. Bien Air: 150.0486)	Tapa Ref.: 49-651 Llave Ref.: 49-803

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza







SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
 	Eolia Black Pearl ECO (Confirmar con imagen) Ref.: 34-2486**	
 	Tornado Ref.: 34-2468 (Ref. Bien Air: 150.1968)	Llave Ref.: 49-831
 	Tornado S® Ref.: 34-2470** (Ref. Bien Air: 150.1969)	









Rotores compatibles turbinas Sirona® / Siemens®

RUMAR

Modelos para Sirona® / Siemens®		Relacionados
 	Siemens® TM1® Siemens® 4000ML® Siemens® 4000M® Ref.: 34-2216 (Ref. Siemens: 5951595)	Tapa Ref.: 34-4000 Llave Ref.: 30-591
 	TS1® TS2® 4000SL® 4000S® Siemens® T1 Control® Ref.: 34-2226 (Ref. Sirona: 5953054)	Tapa Ref.: 34-4000 Llave Ref.: 30-591
 	T1 Control (N/S<502.000) TC3 Control (N/S<65.000) Ref.: 34-2236 (Ref. Sirona: 4175217)	Tapa Ref.: 41-210 Llave Ref.: 30-592
 	T2 Control T1 Control (502.000<N/S<600.000) TC3 Control (50.000<N/S<700.000) Siropure P Control Ref.: 34-2246 (Ref. Sirona: 5868299, 5957126)	Tapa Ref.: 41-211 Llave Ref.: 30-591
 	T1 Control (600.000<N/S<800.000) Ref.: 34-2238** (Ref. Sirona: 6432608)	
 	T1 Control (N/S>800.000) Ref.: 34-2248** (Ref. Sirona: 6710367)	

BAJO PEDIDO

Modelos para Sirona® / Siemens®		Relacionados
	T2 Control (600.000<N/S<800.000) Ref.: 34-2247** (Ref. Sirona: 6432590)	
	T2 Control (N/S>800.000) Ref.: 34-2249** (Ref. Sirona: 6710425)	BAJO PEDIDO
	T2 Racer T3 Racer (N/S <600.000) Siropure P Racer (N/S <600.000) Ref.: 34-2256 (Ref. Sirona: 5868307)	Tapa Ref.: 41-205 Llave Ref.: 30-591
	T3 Racer (N/S>600.000) T4 Racer (N/S>600.000) Ref.: 34-2257 (Ref. Sirona: 6486240)	Tapa Ref.: 41-212 Llave Ref.: 30-612
	T1 mini (65.000<N/S<502.000) Siropure P mini (Confirmar con imagen) Ref.: 34-2260 (Ref. Sirona: 4178591)	Llave Ref.: 30-591
	T2 mini (N/S <600.000) T3 mini (N/S <600.000) T1 mini (502.000<N/S<600.000) (Confirmar con imagen) Siropure P mini Ref.: 34-2261 (Ref. Sirona: 5868315, 5868331)	Llave Ref.: 30-591
	T1 mini (600.000<N/S<700.000) Ref.: 34-2251** (Ref. Sirona: 6432640)	BAJO PEDIDO
	T1 mini CBM (700.000<N/S<800.000) Ref.: 34-2252** (Ref. Sirona: 6548106)	BAJO PEDIDO
	T1 mini (N/S>800.000) Ref.: 34-2253** (Ref. Sirona: 6710417)	BAJO PEDIDO
	T2 mini (600.000<N/S<700.000) T3 mini (600.000<N/S<700.000) Ref.: 34-2263** (Ref. Sirona: 6432632)	Tapa Ref.: 41-213 Llave Ref.: 30-592

Modelos para Sirona® / Siemens®		Relacionados
 	T2 mini (700.000<N/S<800.000) T3 mini (700.000<N/S<800.000) Ref.: 34-2265** (Ref. Sirona: 6548130)	Tapa Ref.: 41-213 Llave Ref.: 30-592
 	T2 mini (N/S>800.000) T3 mini (N/S>800.000) Ref.: 34-2250** (Ref. Sirona: 6710441)	BAJO PEDIDO
 	Siroboost (Todos) Ref.: 34-2262 (Ref. Sirona: 6334598)	Llave Ref.: 30-591
 	T1 Boost (N/S>600.000) Ref.: 34-2258** (Ref. Sirona: 6432624)	Tapa Ref.: 49-814 Llave Ref.: 30-612 BAJO PEDIDO
 	T1 Boost (N/S>700.000) Ref.: 34-2259** (Ref. Sirona: 6547694)	Tapa Ref.: 49-836
 	T2 Boost (N/S>600.000) T3 Boost (N/S>600.000) Ref.: 34-2264** (Ref. Sirona: 6432616)	Llave Ref.: 30-612
 	T2 Boost CBM (N/S>700.00) T3 Boost CBM (N/S>700.000) (Confirmar con imagen) Ref.: 34-2266** (Ref. Sirona: 6548122)	Llave Ref.: 30-612
 	T2 Boost (N/S>800.000) T3 Boost (N/S>800.000) Ref.: 34-2254** (Ref. Sirona: 6710433)	BAJO PEDIDO

Rotores compatibles turbinas W&H®

*Las letras a continuación indican el **tipo de conexión** y **NO influyen** en el modelo de rotor en los casos indicados:

BC o C BC: Borden 3
N o C N: NSK MACH

RM o C RM: Midwest 4
B o C B: Bien Air (Unifix)

S o C S: Sirona (Click&Go)
M o C M: KaVo (Multiflex)

NQ o C NQ: NSK QD-J
_ o C: W&H (Roto Quick)

Modelos para W&H®				Relacionados
 myonic	Top Air 195 Top Air 198 Top Air 398	Top Air 698 Top Air 795 Top Air 797	Top Air 798 Top Air 895 Top Air 898	Tapa Ref.: 30-4165 Llave Ref.: 30-606
	Ref.: 34-2336 (Ref. W&H: 02760000)			
 myonic	Top Air 196 Top Air 796 Top Air 896			
	Ref.: 34-2345 (Ref. W&H: 02765500)			
 myonic	Trend TC 80 Trend TC 95B Trend TC RM			Llave Ref.: 30-606
	Ref.: 34-2356 (Ref. W&H: 03305000)			
 myonic	Synea TA-98* sin luz (tapa 2 muescas) Synea TA-98L Synea TA-98LC*	Alegria TE-95 (2003-2008)	Tapa Ref.: 30-4168	
	Ref.: 34-2366 (Ref. W&H: 04396600)			
 myonic	Synea TA-96*			Tapa Ref.: 34-0096
	Ref.: 34-2346 (Ref. W&H: 04396700)			
 myonic	Top Air 290B Top Air 295 Top Air 390	Top Air 393 Top Air 395 Top Air 695		
	Ref.: 34-2347 (Ref. W&H: 04396700)			
 myonic	Alegria TE-95* (2009-2013) Alegria TE-98* Alegria TE-98 C LED			Tapa Ref.: 34-9800 Llave Ref.: 30-606
	Ref.: 34-2386 (Ref. W&H: 04457300 / 05958900 / 05959000 / 0446300)			
 myonic	Synea TA98C LED* (tapa 2 y 3 muescas) Synea TA-98* sin luz (tapa 3 muescas)			Tapa Ref.: 30-4166 Llave Doble Ref.: 30-602
	Ref.: 34-2316 (Ref. W&H: 05307000 / 05306900)			
 myonic	Synea TA-97* Synea TA-97C LED* Alegria TE-97*	Alegria TE-97 C LED* (2009-2013)	Tapa Ref.: 49-652 Llave Doble Ref.: 30-602	
	Ref.: 34-2326 (Ref. W&H: 05307200 / 05959100 / 05959200)			

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Modelos para W&H®

Relacionados



myonic

Synea Fusion TG-97
Synea TK-97 Vision

Ref.: **34-2317** (Ref. W&H: 07006000)



myonic

Synea Fusion TG-98
Synea TK-98 Vision

Ref.: **34-2318** (Ref. W&H: 07005900)

Tapa Ref.: 49-653

Ø aspa: 9,78mm



myonic

Alegra HS2014 TE-95* (2014-actual)
TE-98 LQ
(Confirmar con imagen)

Ref.: **34-2388**

Tapa Ref.: 49-656
Llave Ref.: 49-829

Ø aspa: 9,66mm



myonic

Alegra HS2014 TE-97* (2014-actual)
TE-97 LQ
(Confirmar con imagen)

Ref.: **34-2389****

Tapa Ref.: 49-657
Llave Doble Ref.: 30-610

Ø aspa: 9,76mm



Imagen no disponible

myonic

Alegra HS2014 TE-98* (2014-actual)
(Confirmar con imagen)

Ref.: **34-2390** (Ref. W&H: 06787501)

Tapa Ref.: 49-656
Llave Ref.: 49-829



myonic

RC-95BC
RC-95BM

Ref.: **34-2385****



myonic

Synea Vision TK-100

Ref.: **34-2320**

Tapa Ref.: 49-654

Rotores compatibles turbinas NSK®

RUMAR

*Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y **NO influyen** en el modelo del rotor.

Modelos para NSK®

Relacionados



myonic

CH-QD M
NL-65 M

Ref.: **30-0001** (Ref. NSK: NCH-MU03)

Modelos para NSK®				Relacionados
	CH-QD S NL-65 S Ti-MAX A450*	Ti-MAX A450*L		Llave Doble Ref.: 30-600
myonic	Ref.: 30-0002 (Ref. NSK: NCH-SU03)			
	CH-QD T NL-65 T Ti-MAX A455*	Ti-MAX A455*L		
myonic	Ref.: 30-0003 (Ref. NSK: NCH-TU03)			
	Ti-MAX A200* Ti-MAX A200*L Mach-Lite XT M			
myonic	Ref.: 30-0004 (Ref. NSK: NMC-MU03)			
	Ti-MAX A500* Ti-MAX A500*L Ti-MAX NL95M*			Llave Ref.: 15-107
myonic	Ref.: 30-0007 (Ref. NSK: Ti-MU03)			
	Ti-MAX A600* Ti-MAX A600*L Ti-MAX NL95S*	Ti-MAX NL45S Ti-MAX A300* Ti-MAX A300*L	Mach-Lite XT S	Llave Doble Ref.: 30-600
myonic	Ref.: 30-0008 (Ref. NSK: Ti-SU03, NMC-SU03)			
	Ti-MAX A700* Ti-MAX A700*L Ti-MAX NL95T*	Ti-MAX NL45T Ti-MAX A400* Ti-MAX A400*L	Mach-Lite XT T	Llave Doble Ref.: 30-600
myonic	Ref.: 30-0009 (Ref. NSK: Ti-TU03, NMC-TU03)			
	Ti-MAX X500* Ti-MAX X500*L NL9000M*			Tapa Ref.: 41-223 Llave Doble Ref.: 30-605
myonic	Ref.: 30-0010 (Ref. NSK: TiX-MU03)			
	Ti-MAX X600* Ti-MAX X600*L NL9000S*	Ti-MAX X650* Ti-MAX X650*L		
myonic	Ref.: 30-0011 (Ref. NSK: TiX- SU03)			
	Ti-MAX X700* Ti-MAX X700*L NL9000*L			Tapa Ref.: 41-225 Llave Doble Ref.: 30-605
myonic	Ref.: 30-0012 (Ref. NSK: TiX-TU03)			
	Pana Air Σ T			
myonic	Ref.: 30-0013 (Ref. NSK: NPA-TU03)			

Modelos para NSK®		Relacionados
 myonic	S-Max M500* S-Max M500*L Pana-Max Plus M Ref.: 30-0014 (Ref. NSK: SX-MU03)	Tapa Ref.: 41-226
 myonic	Ti-MAX Z800* Ti-MAX Z800*L Ref.: 30-0018**	Tapa Ref.: 34-8905 Llave Doble Ref.: 30-614
 myonic	Ti-MAX Z900* Ti-MAX Z900*L Ref.: 30-0015**	Tapa Ref.: 34-8904 Llave Doble Ref.: 30-614
 myonic	S-Max Pico Ref.: 30-0016	Llave Doble Ref.: 30-632
 myonic	Pana-Max T QD T Pana-Max TUM4 Ref.: 44-220 (Ref. NSK: PAX-TU03)	
 myonic	Pana-Max S QD S Pana-Max SUM4 Ref.: 44-221 (Ref. NSK: PAX-SU03)	
 myonic	Pana-Max 2 Ref.: 44-222** (Ref. NSK: PAX2-SU03)	
 myonic	Pana Air Σ S ECO TOPtorque Ref.: 46-357 (Ref. NSK: NPA-SU03)	
 myonic	S-Max M600* S-Max M600*L Pana-Max Plus S Ref.: 46-359 (Ref. NSK: SX-SU03)	Tapa Ref.: 41-227 Llave Doble Ref.: 30-632
 myonic	S-Max M900* S-Max M900*L Ref.: 46-360 (Ref. NSK: SX-SU03)	Tapa Ref.: 41-227 Llave Doble Ref.: 30-632

Rotores compatibles turbinas Castellini®, Anthos®

RUMAR

Modelos para Castellini® / Anthos®		Relacionados
 myonic	Hi Power M Cleanlight Cleanair Ref.: 34-2506 (Ref. Castellini: L0000874)	Tapa Ref.: 49-801 Llave Ref.: 49-800
 myonic	Titanium Gold 2 Hi Power Light Gold Hi Power 2 Hi Power Ceramic Ref.: 34-2516 (Ref. Castellini: L0001370)	Tapa Ref.: 49-811 Llave Ref.: 49-810
 myonic	Silent Silent Power Silver 2L Ref.: 34-2526	Tapa Ref.: 49-827 Llave Ref.: 49-824
 myonic	Silent Power Gold Silent Power Silver 4L (Excepto EVO 4L) Ref.: 34-2528 (Ref. Castellini: L0001857)	Tapa Ref.: 49-827 Llave Ref.: 49-824
 myonic	Silent Power EVO 2 Silent Power EVO 2L Silent Power EVO 4L Silent Power EVO 4LK Ref.: 34-2518	Tapa Ref.: 49-825 Llave Ref.: 49-822

Rotores compatibles turbinas FONA®

RUMAR

Modelos para FONA®		Relacionados
 myonic	6080MR (Standard) 8060SR (Standard) Ref.: 34-2256	Tapa Ref.: 41-205
 myonic	6080MM (Mini) 8080SM (Mini) Ref.: 34-2261	
 myonic	8080SR (Standard) Ref.: 34-2262	

Rotores compatibles turbinas B.A. International®

RUMAR

Modelos para B.A. International®		Relacionados
 myonic	B.A. Ultimate 670 B.A. Ultimate 650 Ref.: 34-2106	
 myonic	B.A. Ultimate 685 B.A. Ultimate 535 Ref.: 34-2256	
 myonic	B.A. Ultimate 695 (Confirmar con imagen) Ref.: 34-2266**	
 myonic	B.A. Ultimate 755 Ref.: 34-2262	

Rotores compatibles turbinas CHIRANA®

RUMAR

Modelos para CHIRANA®		Relacionados
 myonic	TC 656 TGL 637A (smile - music) Ref.: 34-2106	

Rotores compatibles turbinas MICROMEGA®

RUMAR

Modelos para MICROMEGA®		Relacionados
 myonic	350 Ref.: 34-2550	HASTA AGOTAR

Rotores compatibles turbinas R-Tech®



- Rodamientos cerámicos.
- Con anillos tóricos, arandelas metálicas y anillos de teflón según modelo.
- **Garantía:** 6 meses sobre la pinza

Modelos para R-Tech®		Relacionados
	PowerMax	Tapa Ref.: 42-415
	Ref.: 42-401	HASTA AGOTAR
	ECO T2 ECO T3 LED PRO T1 L	Tapa Ref.: 58-250T Llave Ref.: 58-252K
	Ref.: 58-250R	
	ECO T TURBO COXO TITAN	Tapa Ref.: 58-253T Llave Ref.: 58-253K
	Ref.: 58-253R	

ROTORES TURBINAS LABORATORIO

Rotores compatibles turbinas laboratorio Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
	Serie TD (Todos los modelos)	
	Ref.: 34-2496	

 myonic

Rotores compatibles turbinas laboratorio NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®		Relacionados
	Presto	
	Ref.: 30-0080 (Ref. NSK: T815-016)	
	Presto AQUA (Excepto LUX)	
	Ref.: 30-0081 (Ref. NSK: T816-016)	

 myonic

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

RUMAR

ROTORES MK-dent para TURBINAS

- RODAMIENTOS CERÁMICOS myonic.
- Inserto de Acero o de Carburo en función del modelo.

- Con anillos tóricos y arandelas metálicas, según modelo.
- **Garantía:** 12 meses sobre la pinza.

Rotores compatibles turbinas KaVo®



Modelos para KaVo®			Relacionados
	606B, 606C 625B, 625C SUPERtorque® 630B	SUPERtorque® 630C SUPERtorque® 640B SUPERtorque® 640C	Tapa Ref.: 44-6511 para 640 Tapa Ref.: 49-830 para 630 Llave Ref.: 30-609
	Ref.: 05-TC1640BK (Ref. KaVo: 0.553.5881)		
	SUPERtorque® 650B SUPERtorque® 650C		Tapa Ref.: 44-8061 Llave Doble Ref.: 30-604
	Ref.: 05-TC1650BK (Ref. KaVo: 0.553.8051)		
	CONTRACTair® 632B CONTRACTair® 632C Bella-Torque® 639B	Bella-Torque® 639C Bella-Torque® 642B Bella-Torque® 642C	Tapa Ref.: 44-5081
	Ref.: 05-TC1642BK (Ref. KaVo: 0.553.6911)		
	MIRAtorque® 637B MIRAtorque® 637C		Tapa Ref.: 44-8491 Llave Ref.: 05-KE1637T
	Ref.: 05-TC1637BK (Ref. KaVo: 0.553.8661)		
	SUPERtorque® 655B SUPERtorque® 655C SUPERtorque® 660B	SUPERtorque® 660C	Tapa Ref.: 44-2076 Llave Doble Ref.: 30-604
	Ref.: 05-TC1655BK (Ref. KaVo: 1.000.2078)		
	GENTLEsilence mini® 4500B GENTLEsilence mini® 4500C GENTLEsilence mini® 5000B	GENTLEsilence mini® 5000C	
	Ref.: 05-TC1500BK (Ref. KaVo: 1.006.4564)		
	GENTLEforce® 7000B GENTLEforce® 7000C		Tapa Ref.: 44-2076 Llave Doble Ref.: 30-604
	Ref.: 05-TC1700BK (Ref. KaVo: 1.000.4772)		
	GENTLEsilence® 8000B GENTLEsilence® 8000C GENTLEsilence® 6500BR		Tapa Ref.: 44-5525 Llave Doble Ref.: 30-604
	Ref.: 05-TC1800BK (Ref. KaVo: 1.003.6884)		
	GENTLEsilence® 6500B		
	Ref.: 05-TC1650US (Ref. KaVo: 1.003.9664)		

Modelos para Modelos para KaVo®		Relacionados
	POWERtorque® 646B POWERtorque® 646C POWERtorque® 646CP Ref.: 05-TC1636BK (Ref. KaVo: 0.553.8911)	Tapa Ref.: 44-8061 Llave Doble Ref.: 30-604
	EXPERTtorque® E680 (Todos) EXPERTtorque® E679 Ref.: 05-TC1680BK (Ref. KaVo: 1.007.9313)	Tapa Ref.: 34-8903 Llave Doble Ref.: 30-604
	MASTERtorque® M9000 MASTERtorque® M9000 Ref.: 05-TC1900BK (Ref. KaVo: 2.000.2266)	Tapa Ref.: 44-5525 Llave Doble Ref.: 30-604

Rotores compatibles turbinas W&H®



*Las letras a continuación indican el **tipo de conexión** y **NO influyen** en el modelo de rotor en los casos indicados:

BC o C BC: Borden 3
N o C N: NSK MACH

RM o C RM: Midwest 4
B o C B: Bien Air (Unifix)

S o C S: Sirona (Click&Go)
M o C M: KaVo (Multiflex)

NQ o C NQ: NSK QD-J
_ o C: W&H (Roto Quick)

Modelos para W&H®		Relacionados
	Synea TA-98* sin luz (tapa 2 muescas) Alegra TE-95 (2003-2008) Synea TA-98L Synea TA-98LC* Ref.: 05-TC1011W (Ref. W&H: 04396600)	Tapa Ref.: 30-4168
	Synea TA-96* Ref.: Ref. 05-TC1012W (Ref. W&H: 04396700)	Tapa Ref.: 34-0096
	Synea TA-97* Alegra TE-97 C LED* (2009-2013) Synea TA-97C LED* Alegra TE-97* Ref.: 05-TC1097WT (Ref. W&H: 05307200 / 05959100 / 05959200)	Tapa Ref.: 49-652 Llave Doble Ref.: 30-602
	Synea TA98C LED* (tapa 2 y 3 muescas) Synea TA-98* sin luz (tapa 3 muescas) Ref.: 05-TC1098WT (Ref. W&H: 05307000 / 05306900)	Tapa Ref.: 30-4166 Llave Doble Ref.: 30-602

▶ Rotores compatibles turbinas **Bien Air®**


Modelos para Bien Air®		Relacionados
	Black Pearl Croma X S25 (Confirmar con imagen) Ref.: 05-TC1011BBP (Ref. Bien Air: 150.0164)	Tapa Ref.: 34-2459
	Bora (Todas) Ref.: 05-TC1011BB (Ref. Bien Air: 150.0181)	Tapa Ref.: 44-2468 Tapa Ref.: 34-2469 Llave Doble Ref.: 49-802
	Prestige S30 Prestige S32 Ref.: 05-TC1011BP (Ref. Bien Air: 150.0486)	Tapa Ref.: 49-651 Llave Ref.: 49-803

HASTA AGOTAR

▶ Rotores compatibles turbinas **Sirona®**


Modelos para Sirona®		Relacionados
	T1 Control (N/S <502.000) TC3 Control (N/S <65.000) Ref.: 05-TC1011S1-CS5 (Ref. Sirona: 4175217)	Tapa Ref.: 41-210 Llave Ref.: 30-592
	T2 Racer T3 Racer (N/S <600.000) Siropure P Racer (N/S <600.000) Ref.: Ref. 05-TC1011S2R (Ref. Sirona: 5868307)	Tapa Ref.: 41-205 Llave Ref.: 30-591

▶ Rotores compatibles turbinas **NSK®**

*Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el **sistema de acople** de la turbina y **NO influyen** en el modelo del rotor.

Modelos para NSK®		Relacionados
	Ti-MAX X600* Ti-MAX X600*L NL9000S* Ref.: 05-TC1600NX (Ref. NSK: TiX- SU03)	Tapa Ref.: 41-224 Llave Doble Ref.: 30-600
	Ti-MAX X700* Ti-MAX X700*L NL9000*L Ref.: 05-TC1700NX (Ref. NSK: TiX-TU03)	Tapa Ref.: 41-225 Llave Doble Ref.: 30-605

Rotores turbinas MK-dent® (CON INSERTOS DE CARBURO)



	Modelos	Relacionados	
	HC4011 HC4021 HC6021 desde serie F Ref.: 05-TC2031	HC7031 HC7021 HC5031	HC5021 HC2022
	HC4012 HC6012 HC5022 Ref.: 05-TC2032	HC4022 HC7022 HC6022 desde serie F	
	HC2021 desde serie F HC4021 HC6021 hasta serie E Ref.: 05-TC2021	HC2002	
	HC20K HC20KL HC21K HC21KL Ref.: 05-TC2038	HC21N HC21NL HC21S	HC21SL HC21W HC21WL
	HC22K HC22KL HC22N Ref.: 05-TC2039	HC22NL HC22S HC22SL	HC22W HC22WL
	HC8021 HC9021 HP21K HP21KL Ref.: 05-TC2041	HP21S HP21SL HP21N	HP21NL HP21W HP21WL
	HC8022 HC9022 HP22K HP22KL Ref.: 05-TC2042	HP22S HP22SL HP22N	HP22NL HP22W HP22WL

Rotores turbinas **MK-dent®** (CON PINZA DE ACERO ENDURECIDO)




Modelos para Bien Air®			Relacionados
	HB12 HB21K HE11	HE12 HE15L	
	Ref.: 05-TC1021		
	HC4011 HC4021 HC6021 desde serie F	HC7031 HC7021 HC5031	HC5021 HC2022
	Ref.: 05-TC1031		
	HE17 HE21K HE21KL HE21N	HE21NL HE21S HE21SL HE21W	HE21WL
	Ref.: 05-TC1034		
	HE14 HE18 HE22K HE22KL	HE22N HE22NL HE22S	HE22SL HE22W HE22WL
	Ref.: 05-TC1035		

RODAMIENTOS CERÁMICOS para **TURBINA**

MÍNIMO ABEC7

RODAMIENTOS DISEÑADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CADA INSTRUMENTO



Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: myonic®, Barden, GRW, NMB, NHBB o ESI. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (normas para rodamientos de dimensiones métricas) y ABEC** (rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas).

* ISO: International Standard Organization.



** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

Rodamientos turbinas KaVo®




RUMAR

Modelos para KaVo®				Descripción
 myonic	625	640	636	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Con Rebaje Bola cerámica Angular Torlon Cerrado
	627	632	646	
	630	642	Delantero 637	
	639	645	Trasero 650	
	Ref.: 45-6502 (Ref. KaVo: 0.220.0125)			
 myonic	625	640	636	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Con Rebaje Bola cerámica Radial Torlon Cerrado
	627	632	646	
	630	642	Delantero 637	
	639	645	Trasero 650	
	Ref.: 45-222 (Ref. KaVo: 0.220.0125)			
 myonic	637			Medidas: 3,175x6,350x2,381/2,778mm Con rebaje Bola cerámica Angular Phenolic Cerrado
	Delantero 6000			
Ref.: 45-352 (Ref. KaVo: 0.220.2015)				
 myonic	Delantero 650			Medidas: 3,175x6,350x4,178 / 3,230mm Con Rebaje Bola cerámica Angular Torlon Cerrado
Ref.: 45-6501 (Ref. KaVo: 0.220.2009)				
 myonic	655	609	Delantero E680	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Cerrado
	660	Delantero 8000	Delantero 6500BR	
	619	Delantero E679		
	Ref.: 45-225 (Ref. KaVo: 1.000.7980)			
 myonic	7000	Trasero E677	Trasero 6500BR	Medidas: 3,175x6,350x2,380 / 2,778mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Cerrado
	Trasero 8000	S605	Trasero 6500B	
	Trasero E675	S615		
	Ref.: 45-223 (Ref. KaVo: 1.000.7979)			
 myonic	5000	Trasero E679		Medidas: 3,175x6,439x2,413mm Con Rebaje Bola cerámica Angular Torlon Cerrado
	Delantero E675	Trasero E680		
	Delantero E677	Delantero 6500B		
	Ref.: 45-224 (Ref. KaVo: 1.007.6975)			
 myonic	M9000			Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Integral
	M9000L			
Ref.: 45-205				



Rodamientos turbinas **Bien Air®**

Modelos para Bien Air®			Descripción
		Boralina Black Pearl Croma	Medidas: 3,175x7,938x3,571mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Cerrado
	Ref.: 38-615 (Ref. Bien Air: 701.01.00)	Eolia Series TD laboratorio	
		Prestige Prestilina	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Liso Bola cerámica Radial Phenolic Cerrado
	Ref.: 45-229 (Ref. Bien Air: 701.01.09)		

Rodamientos turbinas **Sirona® y Siemens®**


Modelos para Sirona® / Siemens®			Descripción
		Siemens® TS1 Siemens® TS2 T1 (hasta N/S: 50.000)	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Con Rebaje Bola cerámica Radial Torlon Cerrado
	Ref.: 45-222	TS1 TS2	
		Siemens® TS1 Siemens® TS2 T1 Control (hasta N/S: 50.000)	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Con Rebaje Bola cerámica Angular Torlon Cerrado
	Ref.: 45-6502	TS1 TS2	
		T2 Control T2 Racer T3 Racer	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Integral
	Ref.: 45-205 (Ref. Sirona: 5994814 (K))	TC3 T1 (N/S>50.000) Siroboost	T2 mini T3 mini
		Siemens® TM1 Siemens® 4000ML Siemens® 4000M	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Con Rebaje Bola cerámica Angular Torlon Cerrado
	Ref.: 45-207	T1 mini	

Rodamientos turbinas **W&H®**

Modelos para W&H®			Descripción
		Alegra TE-95 Alegra TE-97 Alegra TE-98 Toda la línea Alegra (hasta 2013)	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Liso Bola cerámica Radial Torlon Cerrado
	Ref.: 45-206 (Ref. W&H: 05958600 y compatibles)	Top Air 196 Top Air 796 Top Air 896 Top Air TC80	Top Air TC83 Top Air TC95 Top Air TC98
		Alegra HS2014 TE-95 (2014-actual) Alegra HS2014 TE-97 (2014-actual) Alegra HS2014 TE-98	Medidas: 3,175x6,310/6,350/7,518x2,778mm Reborde Bola cerámica Radial Torlon Cerrado
	Ref.: 45-235	RC-95BC RC-95BM	

Modelos para W&H®

Descripción

 	Synea TA-96 Synea TA-97 Synea TA-98 Toda la línea Synea Trend	TK-97LM TK-98LM TK-100LM TG-97L TG-98L	TA-97LW Top Air 195, 198, 398 Top Air 698, 795, 797 Top Air 798, 895, 898	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Integral
	Ref.: 45-205 (Ref. W&H: 02770712, 04378600, 05288500 y compatibles)			
 	395 396 695	696 TK-94L TK-94LM		Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Integral
	Ref.: 45-226			

Rodamientos turbinas NSK®

RUMAR

*Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y **no influyen** en el modelo del rotor

** En los modelos **X500**, **X600** y **X700**, sólo es posible cambiar los rodamientos en rotores compatibles. A pesar de ser los mismos rodamientos, en los originales los rodamientos están soldados al eje por lo que no es posible cambiarlos.

Modelos para NSK®

Descripción

  myonic	Aqua Presto Alpha Light Ref.: 45-227	Phatelus	Medidas: 3,175x6,350/7,518x2,778mm Con Rebaje Bola cerámica Radial Phenolic Cerrado	
  myonic	Ti-MAX X600/L * Ti-MAX X700/L * Ti-MAX NL9000S/ T/ M Ref.: 45-226**	Trasero Ti-MAX X500/L* S-Max M600/L*	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Integral	
  myonic	Delantero X500/L* Ref.: 45-207**		Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Con Rebaje Bola cerámica Angular Torlon Cerrado	
  myonic	Trasero Ti-MAX A400/L * Ti-MAX A300/L * NL65-CH QD-NL45-MACH Trasero Pana Max T Trasero Pana Max QD-T N75-MACH Trasero Pana Max S Trasero Pana Max QD-S Pana Max PAX-TU M4/B2 Pana-Max PAX-SU M4/B2 Mach-Lite S Mach-Lite XT-M Mach-Lite XT-MU Ti-MAX A200/L * NL75 NL85	NL75 Mach-Lite M NL85 Mach-Lite M Mach 2 M/MU Mach QD-M Mach QD-S Mach-Lite XT T/TU Mach 2 T/TU NL65 Mach-Lite S NL75 Mach-Lite S NL85 Mach-Lite S NL65 Mach-Lite T NL75 Mach-Lite T NL85 Mach-Lite T Mach-Lite XT S/SU Mach 2 S/SU Pana Air Σ SU M4/B2 NL65	NL45T Phatelus 45 T/TU Phatelus II T/TU MACH-QD T Ti-MAX A455/L* Phatelus III T/TU Mach-Lite M Phatelus II M/MU NL65M Ti-MAX A600/L* Ti-MAX NL95S Ti-MAX NL45S Ti-MAX A700/L* Ti-MAX NL95T Ti-MAX NL45T	Medidas: 3,175x6,350x2,381mm Liso Bola cerámica Radial Phenolic Cerrado
	Ref.: 45-228			

Rodamientos turbinas **Castellini®**, **Anthos®** y **Cefla®**

RUMAR

Modelos para Castellini®, Anthos® y Cefla®		Descripción
 myonic	Gold Silent Power	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Integral
	Ref.: 45-205	
 myonic	Clean Air 2000 High Power M	Medidas: 3,175x6,350/7,518x2,778mm Con Rebaje Bola cerámica Radial Phenolic Cerrado
	Ref.: 45-227	


Rodamientos turbinas **FARO®**

RUMAR

Modelos para Faro®		Descripción
 myonic	S404	Medidas: 3,175x6,350x2,779 mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Integral
	Ref.: 45-205	


Rodamientos turbinas **Lares®**

RUMAR

Modelos para Lares®		Descripción
 myonic	557CX 757CX	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Integral
	Ref.: 45-226	

Rodamientos turbinas **TKD®**

RUMAR

Modelos para TKD®		Descripción
 myonic	Bravia Thera	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Integral
	Ref.: 45-226	

Rodamientos turbinas KMD®

RUMAR

Modelos para KMD®		Descripción
 myonic	Mistral M4 DPS	Medidas: 3,175x6,350x2,381mm Liso Bola cerámica Radial Phenolic Cerrado
	Ref.: 45-228	
 myonic	Solaris	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Integral
	Ref.: 45-205	

Rotores turbinas R-Tech®

R-Tech®

Modelos para R-Tech®		Descripción
 myonic	Powermax	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Integral
	Ref.: 45-226	

Rodamientos turbinas MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®		Descripción
 myonic	Delantero HC9021 Delantero HC8021 Delantero HP21	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Integral
	Ref.: 45-205	
 myonic	Trasero HC9021 Trasero HC8021 Trasero HP21	Medidas: 3,175x6,350x2,380 / 2,778mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Cerrado
	Ref.: 45-223	
 myonic	Delantero HE17 Delantero HE21 Delantero HE21L	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Liso Bola cerámica Angular Torlon Cerrado
	Ref.: 45-225	
 myonic	HC7032 HC7031 HC7022 HC6022 (según N/S)	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Con Rebaje Bola cerámica Angular Torlon Cerrado
	Ref.: 45-6502	
 myonic	HC22 HC22L HP22	Medidas: 3,175x6,350x2,381/2,778mm Con rebaje Bola cerámica Angular Phenolic Cerrado
	Ref.: 45-352	

Modelos para MK-dent®

Descripción



myonic

Trasero HE21
Trasero HE21L
Trasero HE17

Delantero HE22
Delantero HE22L

Ref.: 45-224

Medidas: 3,175x6,439x2,413mm
Con rebaje
Bola cerámica
Angular
Torlon
Cerrado



myonic

Trasero HC20
Trasero HC20L

Ref.: 45-228

Medidas: 3,175x6,350x2,381mm
Liso
Bola cerámica
Radial
Phenolic
Cerrado

TAPAS TURBINA

Tapas compatibles turbinas KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®			Relacionados
	SMARTtorque® S605 SMARTtorque® S615C EXPERTtorque® E677 Ref.: 44-7051 (Ref. KaVo: 1.007.7051)		Llave Doble Ref.: 30-604
	624 625 625C Ref.: 49-830 (Ref. KaVo: 0.553.4041)	625D 627 630 630A	Llave Ref.: 30-609
	MIRAlux® 635 MIRAtorque mini® 637 Ref.: 44-8491 (Ref. KaVo: 0.553.8491)		Llave Ref.: 05-KE1637T
	SUPERtorque® 647 SUPERtorque® 650 COMPACTtorque® 636 Ref.: 44-8061 (Ref. KaVo: 0.553.8061)	POWERtorque® 646	Llave Doble Ref.: 30-604
	BELLAtorque® 639 BELLAtorque® 642 BELLAtorque® 645 Ref.: 44-5081 (Ref. KaVo: 0.553.5081)		Llave Ref.: 30-609
 	SUPERtorque® 640 Ref.: 44-6511 (Ref. KaVo: 0.553.6511)		Llave Ref.: 30-609
	SMARTtorque® S609 SMARTtorque® S619 SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660 Ref.: 44-2076 (Ref. KaVo: 1.000.2076 / 1.000.4770)	GENTLEforce® 6000 GENTLEforce® 7000	Llave Doble Ref.: 30-604
	GENTLesilence® 8000 MASTERtorque® M9000L Ref.: 44-5525 (Ref. KaVo: 1.003.5525 / 3.000.1874)		Llave Doble Ref.: 30-604
	EXPERTtorque® E679L EXPERTtorque® E680L Ref.: 34-8903 (Ref. KaVo: 1.007.8903)		Llave Doble Ref.: 30-604

Modelos para KaVo®		Relacionados
 Imagen no disponible	MASTERtorque mini® M8900L Ref.: 49-812	BAJO PEDIDO
	MASTERtorque mini® M8700L Ref.: 49-813	

Tapas compatibles turbinas **Bien Air®**

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
 3 piezas	Bora S36-L Rotamax L (3 piezas) Ref.: 44-2468	Llave Doble Ref.: 49-802
 1 pieza, NO separable	Bora S36-L Rotamax L Ref.: 34-2469	Llave Doble Ref.: 49-802
 3 piezas	Croma Black Pearl Boralina Eolia S25-L Ref.: 34-2459	Llave Doble Ref.: 49-802
 Prestige	Ref.: 49-651	Llave Ref.: 49-803

Tapas compatibles turbinas **Siemens® / Sirona®**

RUMAR

Modelos para Siemens® / Sirona®		Relacionados
 Ref.: 34-4000	TM1 TS1 TS2 4000ML 4000M 4000SL 4000S Siemens T1 Control	Llave Ref.: 30-592
	T1 Control (con rebaje) TC3 Control Ref.: 41-210 (Ref. Sirona: 3327595 / 5828871)	

Modelos para Siemens® / Sirona®			Descripción
	T2 Control T1 Control (sin rebaje)		Llave Ref.: 30-591
	Ref.: 41-211 (Ref. Sirona: 6000884)		
	T3 Racer (N/S>600.000) T4 Racer (N/S>600.000)		Llave Ref.: 30-612
	Ref.: 41-212		
	T2 mini (600.000<N/S<700.000) T3 mini (600.000<N/S<700.000) T2 mini (700.000<N/S<800.000) T3 mini (700.000<N/S<800.000)		Llave Ref.: 30-592
	Ref.: 41-213		
	Racer (todas) Siroboost		Llave Ref.: 30-591
	Ref.: 41-205 (Ref. Sirona: 58 28 897)		
	T1 mini T2 mini	T3 mini	Incluye arandela
	Ref.: 34-8575 (Ref. Sirona: 4178575)		
	T1 Boost (N/S>600.000) T2 Boost (N/S>600.000) T3 Boost (N/S>600.000)		Llave Ref.: 30-612
	Ref.: 49-814		
	T1 Boost (N/S>700.000) T2 Boost (N/S>700.000) T3 Boost (N/S>700.000)		
	Ref.: 49-836		

Tapas compatibles turbinas W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®			Relacionados
	Top Air 398 Top Air 698 Top Air 795 Top Air 798 Top Air 895		Llave Ref.: 30-606
	Top Air 898 Trend TC 80BC Trend TC-95BC Alegra TE-98 Alegra TE-95 (hasta 2009)		
	Alegra TE-95 Alegra TE-98 Alegra TE-98 C LED (desde 2009)		Llave Ref.: 30-606
	Ref.: 34-9800 (Ref. W&H: 05489800)		

Modelos para W&H®

Relacionados

	Alegra TE-95 Alegra TE-98 (hasta 2009) Ref.: 34-9802	
 Imagen no disponible	Alegra HS2014 TE-95 Alegra HS2014 TE-98 Ref.: 49-656	Llave Ref.: 49-829
 Imagen no disponible	Alegra HS2014 TE-97 Ref.: 49-657	Llave Ref.: 30-610
	3 muescas Synea TA-98C LED Synea TA-98 (desde 2007) Fusion TG-98 Vision TK-98 Ref.: 30-4166 (Ref. W&H: 06446300)	Llave Doble Ref.: 30-602
	3 muescas Synea TA-97C LED Synea TA-97 (desde 2007) Ref.: 49-652 (Ref. W&H: 05183300)	Llave Doble Ref.: 30-602
	2 muescas Synea TA-98 (hasta 2009) Ref.: 30-4168 (Ref. W&H: 03503000)	Llave Ref.: 49-840
	Synea TA-96 (hasta 2009) Ref.: 34-0096	
 Imagen no disponible	Synea Vision TK-95 Ref.: 49-655	BAJO PEDIDO
	Synea Vision TK-98 Ref.: 49-653	BAJO PEDIDO
	Synea Vision TK-100 Ref.: 49-654	

▶ Tapas compatibles turbinas **NSK®**

RUMAR

Modelos para NSK®		Relacionados
	TI-MAX X500 TI-MAX X500L Ref.: 41-223	Tapa Doble Ref.: 30-605
	TI-MAX X600 TI-MAX X600L Ref.: 41-224	Tapa Doble Ref.: 30-600
	TI-MAX X700 TI-MAX X700L Ref.: 41-225	Tapa Doble Ref.: 30-605
	TI-MAX Z900 TI-MAX Z900L Ref.: 34-8904	Llave Doble Ref.: 30-614
	TI-MAX Z800 TI-MAX Z800L Ref.: 34-8905	Llave Doble Ref.: 30-614
	S-MAX M500 S-MAX M500L Ref.: 41-226	
	S-MAX M600 S-MAX M600L S-MAX M900 Ref.: 41-227	S-MAX M900L Llave Doble Ref.: 30-632
	TI-MAX A300 TI-MAX A300L MACH LITE S Ref.: 41-228	MACH LITE XT S MACH QD-S MACH 2 S Llave Doble Ref.: 30-600
	Ti-MAX A600 TI-MAX A600L TI-MAX NL95 Ref.: 41-229	TI-MAX NL95 S TI-MAX NL45 S Llave Doble Ref.: 30-600
	Ti-MAX A400 TI-MAX A400L MACH LITE XT T Ref.: 41-230	MACH QD-T MACH LITE T MACH 2 T

Modelos para NSK®

Relacionados



Ti-MAX A700
Ti-MAX A700L
Ti-MAX NL95 T

Ti-MAX NL45 T

Ref.: 41-231

Llave Doble Ref.: 30-600

NUEVO

Tapas compatibles turbinas TKD®

RUMAR

Modelos para TKD®

Relacionados



Thera

Ref.: 40-421

HASTA AGOTAR

Tapas compatibles turbinas Castellini®, Anthos® y Cefla®

RUMAR

Modelos para Castellini®, Anthos® y Cefla®

Relacionados



Hi Power M
Clean Air

Ref.: 49-801

Llave Ref.: 49-800



Silent Power Gold
Silent Power Gold M

Ref.: 49-811

Llave Ref.: 49-810



Silent Power EVO 2
Silent Power EVO 2L

Silent Power EVO 4L
Silent Power EVO 4LK

Ref.: 49-825

Llave Ref.: 49-822



Silent Power EVO Miniature
Silent Power EVO Miniature K

Ref.: 49-826

Llave Ref.: 49-823



Silent Power Silver 2
Silent Power Silver 2L

Silent Power Silver 4L
Silent Power Silver 4LK

Ref.: 49-827

Llave Ref.: 49-824

Tapas compatibles turbinas **Faro®**

RUMAR

Modelos para Faro®		Relacionados
	S400 S405	
	Ref.: 49-25421	

Tapas turbinas **RUMAR®**

RUMAR

Modelos para RUMAR®		Relacionados
	PowerMax	
	Ref.: 42-415	HASTA AGOTAR
	ECO T1 ECO TLED2	
	Ref.: 46-368	
	ECO TLED1	
	Ref.: 46-341T	
	ECO T2 ECO T3 LED PRO T1	Llave Ref.: 58-252K
	Ref.: 58-250T	
	ECO TURBO COXO TITAN	Llave Ref.: 58-253K
	Ref.: 58-253T	

Tapas compatibles turbinas **MK-dent®**



Modelos para MK-dent®		Relacionados
	HC4012 HC5022 HC6012 a partir serie F	HC4022 HC6022 HC7022
	Ref.: 05-BC2022K	Llave Ref.: 05-KE1023T HASTA AGOTAR
	HC4021 HC5021	HC6021 a partir serie F HC7021 HE12
	Ref.: 05-BC2021K	HASTA AGOTAR

Modelos para MK-dent®			Relacionados
	HP21 HP21 L HC21 HC21 L	HC20 HC20 L HC8021 HC9021	Llave Ref.: 05-KE1651T
	Ref.: 05-BC1051		
	HP22 HP22 L		Llave Ref.: 05-KE1023T
	Ref.: 05-BC1042		
	HC8022 HC9022		Llave Ref.: 05-KE1023T
	Ref.: 05-BC2042		HASTA AGOTAR
	HC2012 desde serie F HC4011		
	Ref.: 05-BC2031		HASTA AGOTAR
	HE21 HE17 HE15	HB21	Llave Ref.: 05-KE1650T
	Ref.: 05-BC1034		
	HE22 HE14 HE18		Llave Ref.: 05-KE1023T
	Ref.: 05-BC1035		

TAPAS DE SPRAY TURBINA / DIFUSOR SPRAY

Tapas de spray / difusor compatibles turbinas KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®		Observaciones
	HC4021 HC5021 HC7021	HC2022 HC6021 a partir serie G y otras triple spray
	Ref.: 44-8752 (Ref. KaVo: 0.553.8752)	
	HC4022 HC5022 HC6022	HC7022
	Ref.: 44-0833 (Ref. KaVo: 0.553.0833)	
	SUPERtorque® 650 SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660	
	Ref.: 44-0573 (Ref. KaVo: 0.553.0573)	

Tapas de spray / difusor spray compatibles turbinas Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Observaciones
	Bora ***Original Bien Air***	
	Ref.: 30-162 (Ref. Bien Air: 131087 / 009.34.42)	

Tapas de spray / difusor spray compatibles turbinas RUMAR®

RUMAR

Modelos para RUMAR®		Observaciones
	PowerMax	Llave Ref.: 42-629
	Ref.: 42-417	

HASTA AGOTAR

Tapas de spray / difusor spray turbinas **MK-dent®**

RUMAR

Modelos para MK-dent®		Observaciones
	HC4021 HC5021 HC7021 Ref.: 44-8752	HC2022 HC6021 a partir serie G y otras triple spray
	HC4022 HC5022 HC6022 Ref.: 44-0833	
	Tobera de spray turbinas líneas: HE HC HP Ref.: 05-SP0641	

TORNILLOS DE TAPA DE SPRAY / DIFUSOR SPRAY

Tornillos de tapa de spray / difusor spray turbina **KaVo®**

RUMAR

Modelos para KaVo®		Observaciones
	SUPERTorque® 630 SUPERTorque® 640 Ref.: 44-3322 (Ref. KaVo: 0.553.3322)	Llave Ref.: 05-KE1022KT
	SUPERTorque® 647 SUPERTorque® 645 Ref.: 05-SP0440K (Ref. KaVo: 0.553.0853)	Llave Ref.: 05-KE1022KT HASTA AGOTAR
	SUPERTorque® 655 SUPERTorque® 660 Ref.: 44-3391 (Ref. KaVo: 1.000.3391)	Llave Ref.: 05-KE1022KT
	SUPERTorque® 650 B SUPERTorque® 650 C Ref.: 20-0543 (Ref. KaVo: 0.553.0543)	HASTA AGOTAR

Tornillos de tapa de spray / difusor spray turbina Bien Air®

RUMAR

	Modelos para MK-dent®	Observaciones
	Bora ***Original Bien Air*** Ref.: 30-163 (Ref. KaVo: 131088 / 009.34.43)	

Tornillos de tapa de spray turbina MK-dent®

RUMAR

	Modelos para MK-dent®	Observaciones
	HC4021 HC2022 HC5021 HC6021 a partir serie G HC7021 Otras triple spray Ref.: 44-3322	Llave Ref.: 05-KE1022KT
	HC4022 HC7022 HC5022 HC6022 Ref.: 05-SP0440K	Llave Ref.: 05-KE1022KT HASTA AGOTAR
	Líneas HP Líneas HC Líneas HE Ref.: 05-SP0630	Llave Ref.: 05-KE1922

OTROS REPUESTOS TURBINA

Otros repuestos turbina



	Descripción	Observaciones
	Bola universal turbinas para acople KaVo y Sirona. Ref.: 05-SP0417	Medida: 1,5mm
	Muelle circular sistema acople KaVo Multiflex. Ref.: 05-SP0418	
	Muelle circular sistema acople Sirona Click & Go. Ref.: 05-SP0418S	

TODOS LOS REPUESTOS TURBINAS MK-dent® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

JUNTAS CONEXIÓN TURBINAS, ACOPLAMIENTOS Y MICROMOTORES

Juntas Conexión Turbinas, Acoplamientos y Micromotores

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Conector micromotor Bien Air MC3 Ref.: 40-011	8 agujeros
	Conector Midwest Lux Ref.: 44-310	6 agujeros
	Conector Midwest Lux 5 Ref.: 44-311	5 agujeros
	Conector Midwest Ref.: 44-312	4 agujeros
	Conector Borden 3 Ref.: 44-501	3 agujeros
	Conector Borden 2 Ref.: 05-314	2 agujeros

HASTA AGOTAR

LEDs Y BOMBILLAS XENON ROTATORIO

LEDs RUMAR® para Rotatorio

RUMAR

Durabilidad: 5.000 horas

Tensión: 3 - 3,5 V CC/DC

	Descripción	Observaciones
	KaVo acoplamiento / micromotores. Ref.: 33-001	
	Sirona acoplamiento / micromotores / Sirosonic L. Ref.: 33-002	
	Bien Air, micromotores (MC2, MC3, MX y otras). Ref.: 33-003	
	Bien Air, turbinas. Ref.: 33-004	
	NSK acoplamiento NL / PTL. Ref.: 33-005	
	NSK acoplamiento KCL / SCL, micromotor M40 y acoplamiento tipo Multiflex fabricado por NSK. Ref.: 33-007	

LEDs High Performance MK-dent® para Rotatorio

Durabilidad: 5.000 horas
Temperatura color: 5.500 °KTensión: 3 - 3,5 V CC/DC
Potencia: 50.000 LUX

	Descripción	Observaciones
	KaVo / MK-dent, acoplamiento. Ref.: 05-BU8012	Incluye: Casquillo 05-SP0490
	KaVo, micromotores. Ref.: 05-BU8012KM	
	Bien Air, micromotores. Ref.: 05-BU8012BA	
	Bien Air, turbinas. Ref.: 05-BU8012BAK	

	Descripción	Observaciones
	Sirona, micromotores. Ref.: 05-BU8012SG	
	Sirona, acoplamiento, ultrasonidos Sirosonic L y jeringa SprayvitL (Excepto TSI Siemens). Ref.: 05-BU8012SB	
	W&H / ADEC turbinas. Ref.: 05-BU8012WH	
	W&H Motor LT25. Ref.: 05-BU8012WEA	
	NSK acoplamiento NL / PTL. Ref.: 05-BU8012N	
	NSK micromotores NL (M40 NL400 / KCL6). Ref.: 05-BU8012NNL	
	NSK acoplamiento KCL / SCL, motor M40 y acoplamiento tipo Multiflex fabricado por NSK. Ref.: 05-BU8012NM	
	NSK micromotores TIM40 / TI205L. Ref.: 05-BU8012NT	
	Castellini, Turbinas, 1 pin. Ref.: 05-BU8012C	
	Micromotor MK-dent EM1190K. Ref.: 05-BU8012EM	
 Imagen no disponible	Micromotor MK-dent AM1006. Ref.: 05-BU8012M1	

Bombillas Xenon Longlife **MK-dent®** para Rotatorio



Durabilidad: 300 horas

Tensión: 2,5 - 3 V CA/AC o CC/DC

	Descripción	Observaciones
	KaVo / MK-dent acoplamiento / micromotores. Ref.: 05-BU7012	

	Descripción	Observaciones
	Bien Air, micromotores. Ref.: 05-BU7012BA	
	Bien Air, turbinas. Ref.: 05-BU7012BAK	
	W&H, turbinas. Ref.: 05-BU7012WH	
	Sirona, acoplamiento. Ref.: 05-BU7012SB	
	Sirona, micromotores. Ref.: 05-BU7012SG	
	NSK, acoplamiento NL / PTL. Ref.: 05-BU7012N	

ARANDELAS Y ANILLOS TÓRICOS TURBINAS

Arandelas Turbinas

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Arandela metálica para turbinas KaVo 655, 660, 7000, 6000 trasera y compatibles. ***Original KaVo*** Ref.: 45-5032 (Ref. KaVo: 1.001.5032)	Medidas: 4,9x6,35mm
 Arandela metálica para turbinas KaVo 8000, 9000 y delantero E680L y compatibles. ***Original KaVo*** Ref.: 45-5900 (Ref. KaVo: 1.003.5900)	
 Arandela metálica para turbinas KaVo E680L trasera, S609, S619L y compatibles. ***Original KaVo*** Ref.: 45-7576 (Ref. KaVo: 1.003.7576)	Medidas: 4,7x6,0x0,1mm
 Arandela metálica para turbinas KaVo 5000, 6000 delantera y compatibles. ***Original KaVo*** Ref.: 45-6391 (Ref. KaVo: 1.001.6391)	Medidas: 4,7x6,0 mm
 Arandela metálica para turbinas W&H. (Excepto HS2014) ***Original W&H*** Ref.: 45-9408 (Ref. W&H: 02749408)	
 Arandela metálica para turbinas Alegria HS2014 TE-95, Alegria HS2014 TE-97 y Alegria HS2014 TE-98 Ref.: 45-2495	
 Arandela metálica para turbinas Bien Air Bora, Black Pearl y compatibles. Ref.: 45-2490	NO Black Pearl ECO
 Anillo de Teflón ancho turbinas Bien Air. ***Original Bien Air*** Ref.: 30-160 (Ref. Bien Air: 009.34.52)	Medidas: 3,25x7,9mm
 Anillo de Teflón fino turbinas Bien Air. ***Original Bien Air*** Ref.: 30-161 (Ref. Bien Air: 009.34.56)	Medidas: 5,1x7,9mm

Anillos tóricos rotores turbinas

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Rotores turbinas KaVo todos los modelos MK-dent todos los modelos. Ref.: 30-140 (Ref. KaVo: 0.200.6172)	
 Rotores turbinas Sirona T1, Siroboost y compatibles. Ref.: 30-151 (Ref. Sirona: 70 28 988 / 63 73 747)	Medidas: 1x6mm
 Rotores turbinas Sirona T2 Racer y compatibles ***Original Sirona*** Ref.: 45-9416 (Ref. Sirona: 5829416)	

	Descripción	Observaciones
 Imagen no disponible	Rotores turbinas Bien Air. (Excepto Prestige) Ref.: 44-790 (Ref. Bien Air: 705.01.81)	
	Rotores turbinas Bien Air Prestige grande. ***Original Bien Air*** Ref.: 30-791 (Ref. Bien Air: 705.02.35)	
	Rotores turbinas Bien Air Prestige pequeño. ***Original Bien Air*** Ref.: 30-792 (Ref. Bien Air: 705.02.39)	
	Rotores turbinas NSK X500 / 600 / 700. Ref.: 30-158	
	Rotores turbinas W&H. (Excepto HS2014 TE-95, HS2014 TE-97 y HS2014 TE-98) Ref.: 44-6001 (Ref. W&H: 01066001)	
NUEVO  Imagen no disponible	Rotores turbinas W&H HS2014 TE-95, HS2014 TE-97 y HS2014 TE-98 Ref.: 30-141	

Otros Anillos Tóricos Turbinas

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Unión cuerpo KaVo / MK-dent. Ref.: 05-SP0414	
	Tubo agua, KaVo. Ref.: 05-SP0415	
	Tubo aire KaVo / MK-dent. Ref.: 05-SP0416	
	Conector interno KaVo / MK-dent. Ref.: 05-SP0419	
	Tapa Spray KaVo 630 / 640 y 645. MK-dent todos los modelos excepto Prime Line. Ref.: 05-SP0442K (Ref. KaVo: 0.200.6132)	
	Tapa Spray KaVo 630 / 640 y 645. MK-dent todos los modelos excepto Prime Line. Ref.: 05-SP0443K (Ref. KaVo: 0.200.6033)	
 Imagen no disponible	Tapa Spray MK-dent Prime Line. Ref.: 05-SP0612	Medidas: 6,3x0,3mm

	Descripción	Observaciones
 Imagen no disponible	Tapa Spray MK-dent Prime Line. Ref.: 05-SP0614	Medidas: 7,5x0,45mm
	Tapa Spray KaVo 647 / 650 / 655 / 6000 / 7000 y 8000. Ref.: 20-6176 (Ref. KaVo: 0.200.6176)	Medidas: 8,5x0,5mm
	Difusor spray Bien Air Bora. Ref.: 30-164 (Ref. Bien Air: 1300431 / 705.02.50)	
 Imagen no disponible	Anillo tórico pequeño sistema acople NSK. Ref.: 05-SP0414NT	
 Imagen no disponible	Anillo tórico grande sistema acople NSK. Ref.: 05-SP0412NT	
	Kit completo, 5 anillos tóricos NSK. Ref.: 05-OR0411	



Anillos Tóricos Acoplamientos

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Anillo grande acople KaVo / MK-dent. Ref.: 05-OR4011BK	
	Anillo pequeño acople KaVo / MK-dent. Ref.: 05-OR4011WK	
	Kit completo, 5 anillos tóricos Kavo Multiflex. Ref.: 05-OR4011	
	Kit completo, 4 anillos tóricos Sirona Click & Go. Ref.: 31-000	
	Kit completo, 3 anillos tóricos Bien Air Unifix. Ref.: 34-001	
	Kit completo, 3 anillos tóricos W&H Roto-Quick. Ref.: 05-OR4012	
	Kit completo, 4 anillos tóricos rm TopFlex y NSK PanaAir. Ref.: 05-307	

Descripción	Observaciones
 Anillo tórico pequeño sistema acople NSK. Ref.: 05-SP0414NT	
 Anillo tórico grande sistema acople NSK. Ref.: 05-SP0412NT	
 Kit completo, 5 anillos tóricos NSK. Ref.: 05-OR0411	

Anillos tóricos scalers y ultrasonidos

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Kit completo, 7 anillos tóricos scaler ECO S2. Ref.: 44-ECOS2OR	
 Anillo tórico conexión piezas de mano Woodpecker y DTE (6 uds.). Ref.: 28-166	
 Anillo tórico piezas de mano Woodpecker y DTE (3 uds.). Ref.: 28-167	

Repuestos acoplamientos

RUMAR


Descripción	Observaciones
 Protector bombilla acoplamiento QC5016K y QC5016KW. Ref.: 05-SP0460	Válida para LED 06-BU7012
 Protector bombilla acoplamiento QC6016K y QC6016KW. Ref.: 05-SP0490	Válida para LED 06-BU8012
 Protector bombilla acoplamiento QC5016SW. Ref.: 05-SP0460S	Válida para LED 05-BU8012SG
 Protector bombilla acoplamiento QC6016SW. Ref.: 05-SP0491	Válida para LED 06-BU8012SB
 Tubito entrada de aire acoplamiento Kavo / MK-dent. Ref.: 05-SP0461	HASTA AGOTAR
 Tubito salida de aire acoplamiento Kavo / MK-dent. Ref.: 05-SP0462	HASTA AGOTAR

	Descripción	Observaciones
 Imagen no disponible	Tubito entrada de agua de spray acoplamiento Kavo / MK-dent. Ref.: 05-SP0464	Medidas: 8,5x0,5mm HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Tubo de aire de spray acoplamiento Kavo / MK-dent. Ref.: 05-SP0465	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Válvula agua spray acoplamiento Kavo / MK-dent. Ref.: 05-SP0466	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Anillo acoplamiento Kavo / MK-dent.. Ref.: 05-SP0467	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Pin acoplamiento Kavo / MK-dent. Ref.: 05-SP0468	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Tornillo acoplamiento Kavo / MK-dent. Ref.: 05-SP0481	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Anillo tórico regulador acoplamiento KaVo / MK-dent. Ref.: 05-SP0483	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Muelle acoplamiento KaVo / MK-dent Ref.: 05-SP0482	Igual a 05-SP1054 HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Piñón válvula acoplamiento KaVo / MK-dent. Ref.: 05-SP0484	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Bola para acoplamientos con regulación de agua KaVo / MK-dent Ref.: 05-SP0485	2mm Igual a 05-SP1058

RODAMIENTOS PARA CONTRA ÁNGULOS

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: **myonic**, **Barden**, **GRW**, **NMB**, **NHBB** o **ESI**. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (normas para roda-

mientos de dimensiones métricas) y ABEC** (rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas).



* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

Rodamientos contra ángulos KaVo®


RUMAR

Modelos para KaVo®				Descripción
 myonic	Delantero cabeza 67LH Delantero cabeza 68LH Delantero cabeza 2068CHC	Delantero cabeza 2068LHC Delantero cabeza L68 Delantero cabeza L67	Delantero cabeza C3	Medidas: 3x7x2,5/3,35mm Especial Liso Bola acero Abierto-Cerrado
	Ref.: 45-5011 (Ref. KaVo: 0.220.0051)			
 myonic	Trasero cabeza 67LH Trasero cabeza 68 LH Trasero cabeza 2068CHC	Trasero cabeza 2068LHC Trasero cabeza L68 Trasero cabeza L67		Medidas: 4x7x2mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-5012 (Ref. KaVo: 0.220.2005)			
 GRW	Delantero cabeza 67LDN Delantero cabeza 68LDN Delantero cabeza 67RIC			Medidas: 3x7x3mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 30-683 (Ref. KaVo: 0.220.0713)			
 myonic	Trasero cabeza 67LDN Trasero cabeza 68LDN			Medidas: 4x7x2mm Liso Bola acero Abierto-Abierto
	Ref.: 45-301 (Ref. KaVo: 0.220.0105)			
 GRW	Trasero cabeza 67RIC Trasero cabeza C3			Medidas: 5x8x2mm Liso Bola acero Sin retenedor Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-318 (Ref. KaVo: 0.220.0023)			
 ISC	Cabeza 31LR Cabeza 52LDN Cabeza 67IC	Cabeza 68G		Medidas: 3x6x2mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-305 (Ref. KaVo: 0.220.0104)			
 myonic	20CN 20LN 20CH	20LH 2068CHC 2068LHC	2068C E20 E20L	Medidas: 3x8x3mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 30-0218 (Ref. KaVo: 0.220.0098 / 0.220.0097)			
 myonic	Cabeza 24LN			Medidas: 4x7x2mm Liso Bola cerámica Torlon Abierto-Cerrado
	Ref.: 45-316 (Ref. KaVo: 0.220.0734)			

Modelos para KaVo®				Observaciones
	25CH 25CHC 25CN 25LH	25LHS 25LN 25LS 25LHC	25LHD Trasero 25LP	Medidas: 4x7x2mm Especial Liso Bola cerámica Torlon Abierto-Cerrado
	Ref.: 45-325 (Ref. KaVo: 1.001.2836 / 0.220.1307)			
	Delantero cabeza 25LP Delantero cabeza 25LPA			Medidas: 3,175x6,35x2,778mm Especial Liso Bola cerámica Torlon Abierto-Abierto
	Ref.: 45-317 (Ref. KaVo: 1.001.3167)			
	Delantero cabeza E25L Delantero cabeza E25C			Medidas: 3,175x6,35x2,778mm Especial Liso Bola cerámica Torlon Abierto-Abierto
	Ref.: 45-320 (Ref. KaVo: 1.008.4038)			
	Trasero cabeza E25L Trasero cabeza E25C			Medidas: 3,175x6,35x2,778mm Especial Liso Bola cerámica Torlon Abierto-Cerrado
	Ref.: 45-321 (Ref. KaVo: 1.008.4039)			
	Eje 25LP Eje 25LPA Acoplador 25LP	Acoplador 25LPA Trasero eje E25L Trasero eje E25C		Medidas: 2x5x1,5mm Liso Bola acero Torlon Abierto-Abierto
	Ref.: 45-322 (Ref. KaVo: 1.001.2834)			
	Acoplador E25L Acoplador E25C Acoplador 25LH Acoplador 25CH	Acoplador 25CHC Acoplador 25CN Acoplador 25LHS Acoplador 25LN	Acoplador 25LS Acoplador 25LHC Acoplador 25LHD	Medidas: 4X9X2,5mm Especial Liso Bola acero Abierto-Abierto
	Ref.: 45-323 (Ref. KaVo: 0.220.0171)			
	Eje 25LH Eje 25CH Eje 25CHC Eje 25CN Eje 25LH Eje 25LHS Eje 25LN Eje 25LS Eje 25LHC Eje 25LHD	Engranaje Intermedio 25LH Engranaje Intermedio 25CH Engranaje Intermedio 25CHC Engranaje Intermedio 25CN Engranaje Intermedio 25LH Engranaje Intermedio 25LHS Engranaje Intermedio 25LN Engranaje Intermedio 25LS Engranaje Intermedio 25LHC Engranaje Intermedio 25LHD	Delantero eje E25L Delantero eje E25C	Medidas: 2,35x5x1,5mm Liso Bola acero Torlon Abierto-Abierto
	Ref.: 45-324 (Ref. KaVo: 0.220.0730)			



Rodamientos contra ángulos **Bien Air®**

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Descripción
 	Cabeza 1132 Trasero cabeza Serie Microseries Ref.: 45-301 (Ref. Bien Air: 701.01.81)	Medidas: 4x7x2mm Liso Bola acero Abierto-Abierto
 	Delantero cabeza Serie Microseries Ref.: 45-318	Medidas: 5x8x2mm Liso Bola acero Sin retenedor Cerrado-Cerrado
 	Eje intermedio 1:1 Eje intermedio 1:4 Eje intermedio 1:5 Ref.: 45-315 (Ref. Bien Air: 701.01.75)	Medidas: 2,35x4,763x2,35mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado


Rodamientos contra ángulos **Sirona®**

RUMAR

Modelos para Sirona®		Descripción
 	Delantero cabeza T1 Line C40 Delantero cabeza T1 Line C40L Ref.: 45-307	Medidas: 3x7x2mm Liso Bola acero Abierto-Abierto
		12'80€
 	Trasero cabeza T1 Line C40 Trasero cabeza T1 Line C40L Ref.: 45-309	Medidas: 4x7x2mm Liso Bola acero Torlon Abierto-Cerrado
		32'80€
 	Delantero T2 REVO Ref.: 45-305	Medidas: 3x6x2mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
		13'30€
 	Trasero T2 REVO Ref.: 45-300	Medidas: 4x7x1,6mm Liso Bola acero Abierto-Abierto

Rodamientos contra ángulos **W&H®**

RUMAR

Modelos para W&H		Descripción
 	Cabeza WA-56 LT nuevo Cabeza WA-56A nuevo Ref.: 45-300 (Ref. W&H: 05039400)	Medidas: 4x7x1,6mm Liso Bola acero Abierto-Abierto

Modelos para W&H®

Observaciones

	Cabeza WE99 LED-G Cabeza WE99A Cabeza WE99E Ref.: 45-326 (Ref. W&H: 02649400 / 04486000)	Medidas: 4x7x2mm Especial Liso Bola cerámica Torlon Abierto-Abierto
	Cabeza WA-56LT Cabeza 966LX Cabeza 988E Cabeza WA-56A Cabeza 975E Cabeza 988E-KM Cabeza WA-66LT Cabeza 975A Cabeza WE-56 LED G Cabeza WA-66A Cabeza 975LT Cabeza WS-75E Cabeza WA-86LT Cabeza 975LX Cabeza WS-75KM Cabeza WA-86A Cabeza 985E Friatec 90 Cabeza A956E Cabeza 985A Friatec 5040 Cabeza A956A Cabeza 985LT Delantero y medio acople WS-75E Cabeza A956LT Cabeza 985LX Delantero y medio acople WS-75KM Cabeza A956LX Cabeza 986E Cabeza 966E Cabeza 986A Cabeza 966A Cabeza 986LT Cabeza 966LT Cabeza 986LX Ref.: 45-301 (Ref. W&H: 01589600)	Medidas: 4x7x2mm Liso Bola acero Abierto-Abierto
	Cabeza WS-75E Cabeza WS-75KM Cabeza WI75 Ref.: 45-309 (Ref. W&H: 04027300)	Medidas: 4x7x2mm Especial Liso Bola acero Torlon Abierto-Cerrado
	Pieza intermedia WA-56LT Pieza intermedia WA-66LT Pieza intermedia WA-86A Pieza intermedia WA-56A Pieza intermedia WA-66A Pieza intermedia WS-75E Pieza intermedia WA56LT nuevos Pieza intermedia WA-67LT Pieza intermedia WS-75KM Pieza intermedia WA-62LT Pieza intermedia WA-67A Pieza intermedia WA-62A Pieza intermedia WA-86LT Ref.: 45-306 (Ref. W&H: 01579300 / 04733900)	Medidas: 2,35x5,5x2mm Liso Bola acero Acero Abierto-Abierto
	Pieza intermedia WA-99 Pieza intermedia WA-969 Pieza intermedia WA-999 Ref.: 45-308 (Ref. W&H: 01579600)	Medidas: 2,35x5,5x2mm Liso Bola acero Torlon Abierto-Abierto
	Delantero eje WA-56LT Delantero eje WA-86A Delantero eje WD-73 Delantero eje WA-56A nuevos y antiguos Delantero eje WD-74 Delantero eje WA-62LT Delantero eje WD-56 Delantero eje HD-43 Delantero eje WA-62A Delantero eje WD-57 Delantero eje HP-44 Delantero eje WA-66LT Delantero eje WD-58 Delantero eje WS-75E Delantero eje WA-66A Delantero eje WD-64 Delantero eje WA-67LT Delantero eje WD-66 Delantero eje WA-67A Delantero eje WD-71 Delantero eje WA-86LT Delantero eje WD-72 Ref.: 45-307 (Ref. W&H: 01589400)	Medidas: 3x7x2mm Liso Bola acero Abierto-Abierto
	Trasero eje WA-56LT Trasero eje WA-86A Trasero eje WD-73 Trasero eje WA-56A nuevos y antiguos Trasero eje WD-74 Trasero eje WA-62LT Trasero eje WD-56 Trasero eje HD-43 Trasero eje WA-62A Trasero eje WD-57 Trasero eje HP-44 Trasero eje WA-66LT Trasero eje WD-58 Trasero eje WS-75E Trasero eje WA-66A Trasero eje WD-64 Trasero eje WS-75KM Trasero eje WA-67LT Trasero eje WD-66 Trasero eje WA-67A Trasero eje WD-71 Trasero eje WA-86LT Trasero eje WD-72 Ref.: 45-302 (Ref. W&H: 01577000)	Medidas: 3x10x4mm Liso Bola acero Abierto-Abierto

Rodamientos contra ángulos NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®		Descripción
 	Cabeza TI25 Cabeza X95 Cabeza X95L	Medidas: 4x7x2mm (Especial) Liso Bola cerámica Torlon Abierto-Abierto
	Cabeza X85 Cabeza X85L Ref.: 45-326	
 	Cabeza SG20	Medidas: 4x7x2mm Liso Bola acero Torlon Abierto-Cerrado
	Ref.: 45-309	
 	Trasero Ti-Max X-SG20L 20:1	Medidas: 5x8x2mm Liso Bola acero Sin retenedor Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-318	
 	SG20	Medidas: 2,35x5,5x2mm Liso Bola acero Acero Abierto-Abierto
	Ref.: 45-306	
 	SG20	Medidas: 2,35x5,5x2mm Liso Bola acero Acero Abierto-Abierto
	Ref.: 45-308	

Rodamientos contra ángulos MK-dent®



RUMAR

Modelos para MK-dent®		Descripción
 	Delantero cabeza LS9011 Delantero cabeza LS9021 Delantero cabeza LCH11	Medidas: 3x7x2,5/3,35mm Especial Liso Bola acero Abierto-Cerrado
	Delantero cabeza LCH21 Delantero cabeza LPH11 Delantero cabeza LPH21 Ref.: 45-5011	
 	Trasero cabeza LS9011 Trasero cabeza LS9021 Trasero cabeza LCH11	Medidas: 4x7x2mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
	Trasero cabeza LCH21 Trasero cabeza LPH11 Trasero cabeza LPH21 Ref.: 45-5012	
 	LS2011 LS2011L LS3011	Medidas: 3x8x3mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
	LS3011L LPT1L Ref.: 30-0218	

RODAMIENTOS PIEZAS DE MANO


Rodamientos piezas de mano KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Trasero 10CN Trasero 10LN Trasero 10CH	Medidas: 4x9x4mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
	Trasero 10LC Trasero 10CHC Trasero 10A (NO 10C)	
Ref.: 45-5014 (Ref. KaVo: 0.220.1301 / 0.220.0103)		
 	Trasero 10C	Medidas: 5x11x5mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
Ref.: 45-200 (Ref. KaVo: 0.220.0126)		
 	10CH 10LC 10CHC	Medidas: 5x8x3mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
	10CN 10LN 10C (Confirmar alto previamente)	
Ref.: 30-7185 (Ref. KaVo: 0.220.1302)		
 	Delantero 15CN Series	Medidas: 5x9,525x3,175mm Especial Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
Ref.: 45-303 (Ref. KaVo: 0.220.1306)		
 	Trasero 15CN Series	Medidas: 4x9x4mm Especial Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
Ref.: 45-304 (Ref. KaVo: 0.220.1301)		


Rodamientos piezas de mano Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Descripción
 	Trasero 1:1 (Ref.: 160.03.83)	Medidas: 3x10x4mm Liso Bola acero Abierto-Abierto
Ref.: 45-302 (Ref. Bien Air: 701.01.65)		
 	Delantero 1:1 (Ref.: 160.03.83)	Medidas: 5x8x3mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
Ref.: 30-7185 (Ref. Bien Air: 701.01.53)		

Rodamientos piezas de mano W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®		Descripción
 	Trasero S11 Trasero Synea HA43A	Medidas: 3x10x4mm Liso Bola acero Abierto-Abierto
	Ref.: 45-302	
 	Delantero WH S11 Delantero Synea HA43A	Medidas: 5x8x3mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 30-7185	

Rodamientos piezas de mano NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®		Descripción
 RUMAR	Trasero EX5 Trasero EX6 Trasero EX7 Trasero EX8	Trasero EX9 Trasero EX12 Trasero IS65
	Ref.: 45-313 (Ref. NSK: B10321-1005)	Medidas: 5x10x3mm Liso Bola acero Abierto-Abierto
 	Trasero X65 Trasero X65L	
	Ref.: 45-328 (Ref. NSK: B11223-1005)	Medidas: 5x10x4mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
 RUMAR	Delantero EX5 Delantero EX6 Delantero EX7 Delantero EX8	Delantero EX9 Delantero EX12 Delantero IS65
	Ref.: 45-314 (Ref. NSK: B13213-0804)	Medidas: 4x8x3mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado


Rodamientos piezas de mano RUMAR®

RUMAR

Modelos para RUMAR®		Descripción
 RUMAR	Trasero ECO P1	Medidas: 5x10x3mm Liso Bola acero Abierto-Abierto
	Ref.: 45-313	
 RUMAR	Delantero ECO P1	Medidas: 4x8x3mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-314	

Rodamientos piezas de mano **MK-dent®**



RUMAR

Modelos para MK-dent®		Descripción
 	Trasero LS1011	Medidas: 4x9x4mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-5014	
 	Delantero LS1011	Medidas: 5x8x3mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 30-7185	

RODAMIENTOS MICROMOTORES NEUMÁTICOS

Rodamientos micromotores **KaVo®**

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	181M	Medidas: 3x7x2mm Liso Bola acero Abierto-Abierto
	Ref.: 05-BE9023 (Ref. KaVo: 0.220.0021)	HASTA AGOTAR
 	181M	Medidas: 3x7x2mm Liso Bola acero Abierto-Abierto
	Ref.: 45-310 (Ref. KaVo: 0.220.0021)	

Rodamientos micromotores **W&H®**

RUMAR

Modelos para W&H®		Descripción
 	A25 E25 LT25	Medidas: 3,175x7,938x3,571mm Liso Bola acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 30-133 (Ref. W&H: 01850600)	

Rodamientos micromotores **NSK®**

RUMAR

Modelos para NSK®				Descripción
	EX103	IS205	EX203C	Medidas: 2,38x7,938x3,571mm
	EX203	TI205		Liso
	MX200	PTL950TI		Bola acero
	EX100	TI205L		Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-311 (Ref. NSK: B22227-7923)			

Rodamientos micromotores **MK-dent®**

Modelos para MK-dent®		Descripción
 myonic	AM1014	Medidas: 3x7x2mm Liso Bola acero Abierto-Abierto
	Ref.: 05-BE9023	

HASTA AGOTAR

ROTORES CONTRA ÁNGULOS

Rotores compatibles contra ángulos **KaVo®**

RUMAR

Modelos para KaVo®			Relacionados
	68LH L68 Ref.: 44-705 (Ref. KaVo: 0.540.3661)		Eje Ref.: 44-724 Tapa Ref.: 44-704
	67LH L67 67LHB E15L E15C 0767LHC 0767CHC Ref.: 44-468 (Ref. KaVo: 0.540.3671)		Eje Ref.: 44-398 Tapa Ref.: 44-704
	68LDN Ref.: 44-720 (Ref. KaVo: 0.540.2491)		Eje Ref.: 44-724 Tapa Ref.: 44-711
	C3 CL3 Ref.: 44-414 (Ref. KaVo: 1.001.4490)		Eje Ref.: 44-402 Tapa Ref.: 44-401
	25CH 25CN 25LH 25LHC 24LN 24LS Ref.: 45-370K (Ref. KaVo: 0.553.7341 / 0.553.5761)		Eje Ref.: 44-460 Segundo Eje Ref.: 44-462
	E25L E25C Ref.: 45-372K (Ref. KaVo: 1.008.4040)		Eje Ref.: 44-449 Tapa Ref.: 44-446
	25LP 25LPA 200XD 200XDR Ref.: 45-371K (Ref. KaVo: 1.001.3520 / 1.002.6135)		Eje Ref.: 44-461
	MASTERmatic Lux M25L Ref.: 44-424 (Ref. KaVo: 1.011.0129)		Eje Ref.: 44-448 Tapa Ref.: 44-447
	Piñón transmisión 1:1 para: 68LH L68 Ref.: 44-701 (Ref. KaVo: 0.540.4012)		

Modelos para KaVo®		Relacionados
	Piñón transmisión 1:1 para: 68LDN Ref.: 44-710 (Ref. KaVo: 0.540.4092)	
	Piñón reducción 2:1 para: 67LH L67 Ref.: 44-721 (Ref. KaVo: 0.540.4022)	
	67RIC ***Original KaVo*** Ref.: 20-808 (Ref. KaVo: 0.540.2791)	HASTA AGOTAR
	Corona para: 67RIC ***Original KaVo*** Ref.: 20-805 (Ref. KaVo: 0.540.2761)	HASTA AGOTAR

Rotores compatibles contra ángulos Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
	1:5 1:5L Ref.: 44-438 (Ref. Bien Air: 1501933)	Incluye: arandela metal + 2 anillos tóricos Eje Ref.: 44-437 Tapa Ref.: 44-445
	1:1 1:1L Ref.: 45-377B (Ref. Bien Air: 1501085)	Eje Ref.: 45-378B Tapa Ref.: 44-0550
	20:1 20:1L Ref.: 44-428	Eje Ref.: 44-429 Tapa Ref.: 44-430

Rotores compatibles contra ángulos Sirona®

RUMAR

Modelos para Sirona®			Relacionados
	T1 Line C200 (N/S>30 000) T1 Line C200L (N/S>43 000 / N/S>65 000) T1 Classic S200L (N/S≤32 001)	T2 Line A200L (N/S<7804 / N/S>7805) T2 Line A170L T3 Line E20 (N/S<2325 / N/S>2326) T3 Line E200L (N/S<2325 / N/S>2326)	T2 Line A200 (N/S<7804 / N/S>7805) A200L (N/S≤32 001) A170L T3 Line E200 (N/S<2325 / N/S>2326)
Ref.: 45-375S (Ref. Sirona: 6175587 / 6405687)			Cabeza standard Rodamientos: 3,175x7x2mm Eje Ref.: 44-451 Tapa Ref.: 44-407

Modelos para Sirona®

Relacionados

	T1 Line C40 T1 Line C40L T2 Line A40 T2 Line A40L	T3 Line E40 T1 Classic S40		Cabeza standard Eje Ref.: 44-418 Tapa Ref. A40: 44-409 Tapa Ref. C40: 44-408
	T1 Line C40 T1 Line C40L T2 Line A40 T2 Line A40L	T3 Line E40 T1 Classic S40		Cabeza standard
	T1 Classic S200L (N/S>32 002) T1 Classic S200L (N/S>202 000) T1 Line C200L (N/S>68 381) T1 Line C200L (N/S<302 000 y N/S>202 000) T1 Line C200L (N/S>302 000)	T2 Line A200L (N/S>202 000 y N/S<302 000) T2 Line A200L (N/S>302 000) T3 Line E200 (N/S>202 000) T3 S-Line ES200 T2 S-Line AS200L		Rodamientos: 3,175x6x2mm Eje Ref.: 44-451 Tapa Ref.: 44-410
	Dentsply X-Smart Plus 6:1			Eje Ref.: 44-432 Tapa Ref.: 44-433
	Dentsply X-Smart 16:1			Eje Ref.: 44-435 Tapa Ref.: 44-436
	T2 Revo Mini R40 T1 Line C40/C40L mini T2 S-Line AS40L T3 S-Line ES40	T3 Line E40 (SN>202 000) T2 Line A40 (SN>202 000) T1 Classic S40L (SN>30 000 & >202 000)	T1 Line C40L (SN>65 000 & >202 000) T1 Line C40/C40L 1:1 8,7 cabeza mini	Rodamiento trasero: 4x7x1,6mm Eje Ref. R40: 44-421 Eje Ref. A40: 44-418 Eje Ref. C40 mini: 44-418
	T2 Revo Mini R40 T1 Line C40/C40L mini T2 S-Line AS40L T3 S-Line ES40	T3 Line E40 (SN>202 000) T2 Line A40 (SN>202 000) T1 Classic S40L (SN>30 000 & >202 000)	T1 Line C40L (SN>65 000 & >202 000) T1 Line C40/C40L 1:1 8,7 cabeza mini	Rodamiento trasero: 4x7x2mm Eje Ref. R40: 44-421 Eje Ref. A40: 44-418 Eje Ref. C40 mini: 44-418
	T1 Line Endo 6L			Eje Ref.: 44-470 Tapa Ref.: 44-471

Ref.: **44-417** (Ref. Sirona: 6000983)Ref.: **05-SP2005S** (Ref. Sirona: 6000983)Ref.: **44-444** (Ref. Sirona: 6414457 / 6562586)Ref.: **44-431**Ref.: **44-434**Ref.: **44-416** (Ref. Sirona: 5943092 / 6049352 / 6405695)Ref.: **44-452** (Ref. Sirona: 5943092 / 6049352 / 6405695)Ref.: **44-469** (Ref. Sirona: 6535525)

Rotores compatibles contra ángulos W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®

Relacionados

	SURGICAL WS-75 LED G SURGICAL WS-75 E SURGICAL WS-75 KM (Confirmar con imagen)	SURGICAL WS-75 LG SURGICAL WI-75 E SURGICAL WI-75 KM	SURGICAL WI-75 LED G	Eje Ref.: 44-381 Eje Ref.: 44-378 Tapa Ref.: 44-376
	Ref.: 44-399 (Ref. W&H: 04939900)			

Modelos para W&H®		Relacionados
	WS-75 E (01001 < N/S < 25335) WS-75 KM (01001 < N/S < 25335) (Confirmar con imagen)	***Necesario cambiar eje y tapa, contra ángulo antiguo*** Eje Ref.: 44-415 Tapa Ref.: 44-376
	WE-56 WE-56 E WA-56 A (antiguo)	Rodamientos: 2mm Eje Ref.: 44-374 Tapa Ref.: 44-379
	Alegra WE-56 LED G Alegra WE-56 A	Tapa Ref.: 44-379
	Piñón para: Alegra WE-56 Alegra WE-56 E Alegra WA-56 A (antiguo)	
	Alegra WE-56 Alegra WE-56LT	
 Imagen no disponible	Alegra WE-99A Alegra WE-99 LED G	
	Synea WA-56 (desde 2007) Synea WA-56LT (desde 2007) Synea WA-66 (desde 2007) Synea WA-66A (desde 2007) Synea WA-66LT (desde 2007)	Synea® Vision WK-56 (N/S<04013) Synea® Vision WK-66 (N/S<01906)
	Synea WA-99LT (desde 2007)	
	Fusion WG-99LT (SN > 007802) Vision WK-99LT (SN > 01001)	Eje Ref. WG-99LT : 44-440 Eje Ref. WK-99 : 44-441
	Rotor completo y tapa botón para W&H Trend WD-56	Eje Ref.: 44-425 Tapa Ref.: 44-412

Modelos para W&H®		Relacionados
 Imagen no disponible	Synea WA-99LT (hasta 2007) Ref.: 44-479 (Ref. W&H: 04517200)	BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	Fusion WG-56LT (N/S<014633) Ref.: 44-481 (Ref. W&H: 06994300)	BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	Fusion WG-56LT (N/S>014634) Ref.: 44-480 (Ref. W&H: 07605900)	BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	Fusion WG-99LT (N/S>007801) Fusion WG-99 LED G (N/S>007801) Fusion WG-99A (N/S>001818) Ref.: 44-482 (Ref. W&H: 06993900)	BAJO PEDIDO

▶ Rotores compatibles contra ángulos NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®		Relacionados
	Ti-Max Ti25 Ti-Max Ti25L Ti-Max Ti15 Ref.: 44-380	Eje Ref.: 44-396 Tapa Ref.: 44-387
	Ti-Max X95 Ti-Max X95L S-MAX M95 Ref.: 44-384 (Ref. NSK: C600 015 / C600C015003 / C600C015002)	Eje Ref. M95: 44-386 Tapa Ref. M95: 44-404 Eje Ref. X95: 44-385 Tapa Ref. X95: 44-423
	Ti-Max X25 Ti-Max X25L Ti-Max X15 Ref.: 44-388 (Ref. NSK: C601 015 / C601015001)	Eje Ref. X25: 44-389 Eje Ref. M25: 44-390
	Ti-Max Z95 Ti-Max Z95L (Modelo antiguo) Ref.: 44-463	Eje Ref.: 44-465 Tapa Ref.: 44-464
	Ti-Max Z95 Ti-Max Z95L (Modelo nuevo) Ref.: 44-466	Eje Ref.: 44-465 Tapa Ref.: 44-467

Modelos para NSK®

Relacionados

	FX15 FX25 X23 Ref.: 44-454 (Ref. NSK: C1052700)	Eje Ref.: 44-455 Tapa Ref.: 44-456
	TI-MAX Z25 TI-MAX Z25L Ref.: 44-457	Eje Ref.: 44-458 Tapa Ref.: 44-459
	S-Max SG20 S-Max SG20L Ti-Max X-DSG20L Ref.: 44-394 (Ref. NSK: C1010150002 / C1010150001)	Incluye: arandela azul y arandela metálica Eje Ref. S-MAX SG20: 44-395 Eje Ref. TI-MAX SG20: 44-422 Eje Ref. X-MAX SG20: 44-450 Tapa Ref.: 44-391

Rotores compatibles contra ángulos **Castellini®**

RUMAR

Modelos para Castellini®

Relacionados

	Goldspeed EVO S1 Ref.: 44-483	Tapa Ref.: 44-485 BAJO PEDIDO
	Goldspeed S1 Goldspeed SIL Ref.: 44-380	Eje Ref.: 44-396 Tapa Ref. : 44-484

Rotores compatibles contra ángulos **BA International®**

RUMAR

Modelos para BA International®

Relacionados

	B.A40LSS B.A40SS B.A45LS Ref.: 44-417	Eje Ref.: 44-421
--	---	-------------------------

Rotores contra ángulos **WOODPECKER®**

WOODPECKER®

Modelos para WOODPECKER®

Relacionados

	20:1 WP-1L (IMPLANTER LED / DTE IMPLANT X LED) Ref.: 28-28037	Eje Ref.: 28-28038 Tapa Ref.: 28-28039
--	--	---

Rotores contra ángulos MK-dent®



Modelos para MK-dent®		Relacionados
	LCH11 LPH11 LS9011 Ref.: 05-SP2005	
 Imagen no disponible	LE15 LE15L Ref.: 05-SP1292M1	HASTA AGOTAR
	LCH16 LS9016 Ref.: 05-SP2205	Fresas turbina HASTA AGOTAR

EJES CONTRA ÁNGULOS

Ejes compatibles contra ángulos KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®		Relacionados
	68LH L68 68LDN 68GDN Ref.: 44-724 (Ref. KaVo: 0.540.1151)	
	67LH 31LR L67 67LDN Ref.: 44-398 (Ref. KaVo: 0.540.1161)	
	Corona eje de transmisión para: 68LH 68LDN L68 Ref.: 44-725	
	Eje intermedio para: C3 CL3 Ref.: 44-402 (Ref. KaVo: 1.003.4207)	
	20LH 20CH 2068CHC E20 2068LHC E20L Ref.: 05-SP1010 (Ref. KaVo: 0.534.0681)	

Modelos para KaVo®

Relacionados



INTRAmatic 25LH
INTRAmatic 25LHS
INTRAmatic 25CN

INTRAmatic 25CH

Ref.: **44-460** (Ref. KaVo: 0.553.7201)



MASTERmatic Lux M25L

Ref.: **44-448** (Ref. KaVo: 1.001.3515)



E25L
E25C

Ref.: **44-449** (Ref. KaVo: 1.007.9916)



GENTLEpower LUX 25LP
GENTLEpower LUX 25LPA
MASTERmaticLUX M25L

Ref.: **44-461** (Ref. KaVo: 1.001.3515)



Eje "segundo" GENTLEpower LUX 25LP
Eje "segundo" GENTLEpower LUX 25LPA

Ref.: **44-462** (Ref. KaVo: 1.001.3519)

PRECIO MÁS BAJO

Ejes compatibles contra ángulos **Bien Air®**

RUMAR

Modelos para Bien Air®

Relacionados



1:5
1:5L

Ref.: **44-437** (Ref. Bien Air: 1500057)



1:1

Ref.: **45-378B** (Ref. Bien Air: 1500289)



20:1
20:1L

Ref.: **44-429**

Ejes compatibles contra ángulos **Sirona®**

RUMAR

Modelos para Sirona®		Relacionados
	T1 Classic T1 Line T2 S-Line Ref.: 44-451 (Ref. Sirona: 6175603)	
	T1 Classic S40 T1 Line C40 T1 Line C40L Ref.: 44-418 (Ref. Sirona: 6000959)	Cabeza standard
	T2 Revo R40 Ref.: 44-421 (Ref. Sirona: 5943167)	
	Dentsply X-Smart Plus 6:1 Ref.: 44-432	
	Dentsply X-Smart 6:1 Ref.: 44-435	Llave Ref.: 49-833
	T1 Line ENDO 6L Ref.: 44-470 (Ref. Sirona: 6535533)	

Ejes compatibles contra ángulos **W&H®**

RUMAR

Modelos para W&H®		Relacionados
	WS-75 E WS-75 KM *modelo fabricado hasta 2008 (SN 01001 to 25335) Ref.: 44-415	(Eje montaje atornillable) Llave Ref.: 44-950
	WI-75 LED G WS-75 WI-75 E WI-75 KM (Confirmar con imagen) Ref.: 44-381	(Eje montaje atornillable) Llave Ref.: 44-950
	WS-75 LED G Ref.: 44-378 (Ref. W&H: 06025100)	(Eje montaje NO atornillable)

Modelos para W&H®		Relacionados
	Alegra WE-56 Alegra WE-56E Ref.: 44-374 (Ref. W&H: 05852500)	
	Corona superior para eje: Alegra WE-56 Alegra WE-56E Ref.: 44-382	
	Corona inferior para eje: Alegra WE-56 Alegra WE-56E Ref.: 44-383	
	Synea WA-56 (desde 2007 / nuevo) Synea WA-56LT (desde 2007 / nuevo) Fusion WG-56LT (N/S 001001-014633) Ref.: 44-439 (Ref. W&H: 05233200)	
	Trend WD-56 Ref.: 44-425	Llave Ref.: 44-950
	Synea WA-99LT (desde 2007) Fusion WG-99LT (N/S 001001-007801) Fusion WG-99A (N/S 001001-001818) Ref.: 44-440 (Ref. W&H: 06420900)	BAJO PEDIDO
	Fusion WG-99LT (SN > 007802) Vision WK-99LT (SN > 01001) Ref.: 44-441 (Ref. W&H: 06579200)	BAJO PEDIDO

Ejes compatibles contra ángulos **NSK®**

RUMAR

Modelos para NSK®		Relacionados
	Ti-Max Ti25 Ti-Max Ti25L Ref.: 44-396	
	Corona superior para eje Ti-Max Ti25 Ref.: 44-392	Para usar con pasador HASTA AGOTAR

	Modelos para NSK®	Relacionados
	Ti-Max X95 Ti-Max X95L Ref.: 44-385 (Ref. NSK: C600 022)	
	S-Max M95 S-Max M95L Ref.: 44-386 (Ref. NSK: 10000559)	
	Ti-Max X25 Ti-Max X25L Ref.: 44-389 (Ref. NSK: C601 022)	
	S-Max M25 S-Max M25L Ref.: 44-390 (Ref. NSK: 1000574)	
	Corona superior para eje: S-MAX M25 S-MAX M25L Ref.: 44-393	Para usar con pasador HASTA AGOTAR
	S-Max SG20 S-Max SG20L Ref.: 44-395 (Ref. NSK: C1010022 / 10000229001)	Llave Ref.: 44-950
	Ti-Max X-SG20 Ti-Max X-Max SG20L Ref.: 44-422 (Ref. W&H: C1003022 / 10000255001)	Llave Ref.: 44-950
	Ti-Max X-Max X-DSG20L Ref.: 44-450 (Ref. W&H: C1068912)	Llave Ref.: 44-950
	FX15 FX25 FX23 Ref.: 44-455 (Ref. W&H: C10000946)	
	Ti-Max Z25 Ti-Max Z25L Ref.: 44-458	

Modelos para NSK®

Relacionados



Ti-Max Z95
Ti-Max Z95L

Ref.: 44-465

Ejes compatibles contra ángulos Castellini®

RUMAR

Modelos para Castellini®

Relacionados



Goldspeed S1
Goldspeed SIL

Ref.: 44-396

Ejes compatibles contra ángulos BA International®

RUMAR

Modelos para BA International®

Relacionados



BA45S
BA40LSS
BA40SS

BA45LS

Ref.: 44-421

Ejes contra ángulos WOODPECKER®



Modelos para WOODPECKER®

Relacionados



20:1 WP-1L
(IMPLANTER LED / DTE IMPLANT X LED)

Ref.: 28-28038

Rotor Ref.: 28-28037
Tapa Ref.: 28-28039

Ejes contra ángulos MK-dent®



Modelos para MK-dent®

Relacionados



LCH11
LPH11

LS9011
LS9016

Ref.: 05-SP2024



LS2011
LS2011L

Ref.: 05-SP1010

Modelos para MK-dent®		Relacionados
 Imagen no disponible	LE15 LE15L	
	Ref.: 05-SP2246M1	HASTA AGOTAR

TAPAS CONTRA ÁNGULOS

Tapas compatibles contra ángulos KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®		Observaciones
 3 muescas	68LH 67LH L68 L67 Ref.: 44-704 (Ref. KaVo: 0.540.3741)	Llave Doble Ref.: 44-751
	68LDN 68GDN 67LDN Ref.: 44-711 (Ref. KaVo: 0.540.2501)	Llave Doble Ref.: 44-751
	C3 CL3 Ref.: 44-401 (Ref. KaVo: 0.201.8958 + 0.540.3752 + 1.001.4486)	Llave Ref. : 49-832
	E25L E25C Ref.: 44-446 (Ref. KaVo: 1.008.1488)	Llave Ref. : 49-819
	MASTERmatic Lux M25L Ref.: 44-447 (Ref. KaVo: 1.009.3634 + 0.201.8157 + 1.009.3638)	

Tapas compatibles contra ángulos Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
	1:1 1:1 L Ref.: 44-0550 (Ref. Bien Air: 1500550)	

Modelos para Bien Air®

Relacionados



1:5
1:5L

Ref.: 44-445 (Ref. Bien Air: 1500169)



20:1
20:1L

Ref.: 44-430 (Ref. Bien Air: 15010027)

▶ Tapas compatibles contra ángulos Sirona®

RUMAR

Modelos para Sirona®

Relacionados



T1 Classic S200L (SN≤32 001)
T1 Line C200L
(SN>43 000 & >65 000)
T1 Line C200 (SN>30 000)

T3 Line E200L
T2 Line A200L
(SN<7804 & >7805)
T2 Line A170L

T3 Line E200
(SN<2325 & >2326)
SIROPure P200SL
SIROPure P200IL

Llave Ref.: 49-818

Ref.: 44-407 (Ref. Sirona: 8925083 + 5996967 + 5947957)



T2 Line A40L
T2 Line A6L
T3 Line E40

T3 Line E6
SIROPure P40SL (ADA)
SIROPure P40IL (ADA)

SIROPure P6SL (ADA)
SIROPure P6SIL (ADA)

Llave Ref.: 49-818

Ref.: 44-409 (Ref. Sirona: 8925083 + 8917924 + 5947957)



T1 Classic S40L
T1 Classic S6L
T1 Line C40 (ADA)
T1 Line C40L (ADA)

T1 Line C6
T1 Line C6L
T1 Line C1.6
T1 Line C1.6L

Siropure P40SL
Siropure P40IL
Siropure P6SL
Siropure P6IL

Llave Ref.: 49-818

Ref.: 44-408 (Ref. Sirona : 8925083 + 6259639 + 5947957)



T1 Classic S200L (SN≥32 002)
T1 Classic S200L
T1 Classic S200L mini
T1 Line C200L
(SN>68 381 & <43 000)

T1 Line C200L
(SN<302 000 & >302 000)
T1 Line C200L mini
T2 Line A200
(SN<302 000 & >302 000)

T2 S-Line AS200L
T3 S-LINE ES200
SIROPure P200SL
SIROPure P200IL
T3 LINE E200

Llave Ref.: 49-821

Ref.: 44-410 (Ref. Sirona : 6049337)



T1 Classic S40L
T1 Classic S6L
T1 Classic S1,6L
T1 Classic S40L (SN>202 000)
T1 Classic S6L (SN>202 000)
T1 Classic S1,6L (SN>202 000)
T1 Classic C40L (SN>65 000)
T1 Classic C6L (SN>65 000)
T1 Classic C1,6L (SN>65 000)
T1 Classic C40L (SN>202 000)
T1 Classic C6L (SN>202 000)
T1 Line C40
T1 Line C40 mini

T1 Line C40L
T1 Line C40L mini
T1 Line C6
T1 Line C6L mini
T1 Line C1.6
T1 Line C1.6L
T2 S-Line AS40L
T2 S-Line AS6L
T3 S-Line ES40
T3 S-Line ES6
SIROPure P40SL
SIROPure P40IL
SIROPure P6SL

SIROPure P6IL
T2 Line A6L (SN>202 000)
T2 Line A40L (SN>202 000)
T3 Line E40 (SN>202 000)
T3 Line E6 (SN>202 000)
T1 Line C1,6L (SN >202 000)

Llave Ref.: 49-821

Ref.: 44-411 (Ref. Sirona: 6049329)



Dentsply X-Smart Plus 6:1

Ref.: 44-433

Llave Ref.: 49-835

Modelos para Sirona®

Relacionados

	Dentsply X-Smart 16:1 Ref.: 44-436	Llave Ref.: 49-818
	T1 Line ENDO 6L Ref.: 44-471 (Ref. Sirona: 65444444)	Llave Ref.: 49-821

▶ Tapas compatibles contra ángulos W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®

Relacionados

	WS-75 WS-75E WS-75KM WS-75E (N/S>30000) Ref.: 44-376 (Ref. W&H: 04940500)	WS-75KM (N/S>30000) WI-75E (N/S>01001) WI-75KM (N/S>01001) WI-75 LED G (N/S>01001)	WS-75 LED G (N/S DE 01001 a 25335) (modelos fabricados hasta 2008)	
	Synea WA-56 (desde 2007) Synea WA-56LT (desde 2007) Ref.: 44-377 (Ref. W&H: 03819600)			
	Alegra WE-56 (hasta 2008) Alegra WE-56A (hasta 2008) Alegra WE-56E (hasta 2008) Ref.: 44-379 (Ref. W&H: 05843800)	Alegra WE-56LED (hasta 2008)		
	Trend WD-56 Ref.: 44-412			
	Synea WA-99A (desde 2007) Synea WA-99LT (desde 2007) Ref.: 44-413 (Ref. W&H: 07771800 + 07771700 + 04952800)			Llave Ref.: 49-820
	Alegra WE-56 (desde 2008) Alegra WE-56T (desde 2008) Ref.: 44-472 (Ref. W&H: 06993800)			Llave Ref.: 44-763
	Synea WA-56LT (hasta 2007) Ref.: 44-473 (Ref. W&H: 05345200)			

Modelos para W&H®		Relacionados
 Imagen no disponible	Alegra WE-99A Alegra WE-99 LED G Fusion WG-99LT (N/S <007801) Fusion WG-99 LED G (N/S <007801) Ref.: 44-474 (Ref. W&H: 05846000)	BAJO PEDIDO
	Synea WA-99A Synea WA-99A LED (Hasta 2007) Ref.: 44-475 (Ref. W&H: 04943000)	
 Imagen no disponible	Fusion WG-99LT (N/S>007802) Visio WK-99LT (N/S>01001) Fusion WG-99A (N/S>001819) Ref.: 44-476	BAJO PEDIDO

Tapas compatibles contra ángulos NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®		Relacionados
	Ti-Max TI25 Ti-Max TI25L Ti-Max X25 Ti-Max X25L S-Max M25 S-Max M25L FPB-Y Ref.: 44-387 (Ref. NSK: C601 050)	Llave Ref.: 30-610 Llave Ref.: 30-613
	S-Max M95 S-Max M95L Ti-Max X95 Ti-Max X95L Ref.: 44-404	Llave Ref.: 44-762 Llave Doble Ref.: 30-615
	MP-Y MP-F MPA-Y MPAS-Y Ref.: 44-403	Llave Ref.: 30-611
	Arandela metálica cabeza: S-Max SG20 S-Max SG20L Ti-Max X-SG20L Ti-Max X-DSG20L Ref.: 44-400MD (Ref. NSK: 20000341)	
	Arandela goma azul: S-Max SG20 S-Max SG20L Ti-Max X-SG20L Ti-Max X-DSG20L Ref.: 44-400RD (Ref. NSK: C495360A)	
	S-Max SG20 S-Max SG20L Ti-Max X-SG20L Ti-Max X-DSG20L Ref.: 44-391 (Ref. NSK: 10000228)	Llave Ref.: 30-616

PRECIO MÁS BAJO

Modelos para NSK®		Relacionados
	FX15 FX25 FX23 Ref.: 44-456 (Ref. NSK: C1052500)	Llave Ref.: 49-839
	Ti-Max Z25 Ti-Max Z25L Ref.: 44-459	
	Ti-Max Z95 (Modelo antiguo) Ti-Max Z95L (Modelo antiguo) Ref.: 44-464	Llave Ref.: 30-615
	Ti-Max Z95 (Modelo NUEVO) Ti-Max Z95L (Modelo NUEVO) Ref.: 44-467	

Tapas compatibles contra ángulos Castellini®

RUMAR

Modelos para Castellini®		Relacionados
	Goldspeed S1 Goldspeed S1L (Excepto Goldspeed EVO S1 y Goldspeed EVO S1-L) Ref.: 44-485	
	Goldspeed EVO S1 Ref.: 44-484	Llave Ref.: 49-834

Tapas contra ángulos MK-dent®



Modelos para MK-dent®		Relacionados
	LCH11 LCH21 LS9011 LS9021 Ref.: 05-BC9001	Llave Ref.: 05-KE2011T
	LCH16 Ref.: 05-BC9016	Llave Ref.: 05-KE1023T

HASTA AGOTAR

Tapas contra ángulos **Woodpecker®**

Modelos para WOODPECKER®

Relacionados



20:1 WP-1L
(IMPLANTER LED / DTE IMPLANT
X LED)

Ref.: **28-28039**

Rotor Ref.: 28-28037
Eje Ref.: 28-28038
Llave Ref.: 28-28048

RESTO REPUESTOS CONTRA ÁNGULOS

Resto repuestos contra ángulos **KaVo®**

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Conjunto repuestos cabeza 68LDN. (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle). Ref.: 44-740	
 Carcasa 68LH. Ref.: 05-SP2001 (Ref. KaVo: 0.540.3631)	
 Carcasa 67LH. Ref.: 05-SP2101 (Ref. KaVo: 0.540.3641)	
 Carcasa 80LD. Ref.: 05-SP2221 (Ref. KaVo: 0.540.2381)	HASTA AGOTAR
 Carcasa completa 68LDN, 68GDN. Ref.: 44-712 (Ref. KaVo: 0.540.2231)	
 Segmento 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN. Ref.: 44-702 (Ref. KaVo: 0.540.4102)	
 Chaveta 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN. Ref.: 44-703 (Ref. KaVo: 0.540.4522)	
 Anillo de conducción 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN. Ref.: 05-SP2007 (Ref. KaVo: 0.540.4072)	Útil Ref.: 44-752
 Muelle de presión 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN. Ref.: 05-SP2009 (Ref. KaVo: 0.201.8958)	HASTA AGOTAR
 Muelle 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN. Ref.: 05-SP2023 (Ref. KaVo: 0.540.3162)	
 Muelle para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y compatibles. Ref.: 05-SP1004 (Ref. KaVo: 0.201.7442)	HASTA AGOTAR

	Descripción	Observaciones
	Muelle para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1014 (Ref. KaVo: 0.201.8022)	
	Muelle de presión 20LH, 2068LH y E20L. Ref.: 05-SP1022 (Ref. KaVo: 0.201.8182)	HASTA AGOTAR
	Tornillo 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN. Ref.: 05-SP2021 (Ref. KaVo: 0.201.0005)	Destornillador: 05-RT2016
	Tubos de medios para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1001 (Ref. KaVo: 0.534.1581)	HASTA AGOTAR
	Anillo de cierre para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, 20CH, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1003 (Ref. KaVo: 0.534.4012)	HASTA AGOTAR
	Anillo de alambre para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y compatibles. Ref.: 05-SP1005 (Ref. KaVo: 0.534.3532)	
	Anillo de cierre roscado para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1021 (Ref. KaVo: 0.524.4062)	Llave Ref.: 05-KE2011BT HASTA AGOTAR
	Bola para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20. Ref.: 05-SP1006 (Ref. KaVo: 0.257.4118)	3,0 mm
	Bola para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1007 (Ref. KaVo: 0.257.4105)	1,5 mm HASTA AGOTAR
	Distanciador para 20LH, 2068CHC, 2068LH, 20CHC, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1012 (Ref. KaVo: 0.553.1602)	HASTA AGOTAR
	Casquillo para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1015 (Ref. KaVo: 0.524.3192)	
	Tope arrastre trasero para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1016 (Ref. KaVo: 0.524.3182)	
	Pasador para tope de arrastre para 20LH, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1017 (Ref. KaVo: 0.202.0504)	
	Inserto 20CH, 2068CHC y E20. Ref.: 05-SP1019 (Ref. KaVo: 0.534.4042)	HASTA AGOTAR

	Descripción	Observaciones
	Inserto 20LH, 2068LH y E20L. Ref.: 05-SP1019L (Ref. KaVo: 0.534.4082)	HASTA AGOTAR
	Guía posicionamiento 20LH, 2068LH y E20L. Ref.: 05-SP1023 (Ref. KaVo: 0.534.2442)	
	Barra transmisión luz 20LH, 2068LH y E20L. Ref.: 05-SP9001 (Ref. KaVo: 0.534.2762)	HASTA AGOTAR

Resto repuestos contra ángulos **W&H®**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Chaveta para W&H. Ref.: 44-372 (Ref. W&H 03819300)	
	Anillo conducción para W&H. Ref.: 44-373 (Ref. W&H 03819200)	

Resto repuestos contra ángulos **Woodpecker®**

NUEVO



Imagen no disponible

Descripción	Observaciones
Carcasa cabeza 20:1 WP-1L con tornillo Ref.: 28-28050	

Resto repuestos contra ángulos **MK-dent®**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Carcasa LCH11 y LS9011. Ref.: 05-SP2001	
	Carcasa LCH21 y LS9021. Ref.: 05-SP2101	
	Carcasa LS9016. Ref.: 05-SP2221	HASTA AGOTAR
	Segmento LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021. Ref.: 05-SP2004	
	Chaveta LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021. Ref.: 05-SP2006	

	Descripción	Observaciones
	Anillo de conducción LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021. Ref.: 05-SP2007	Útil Ref.: 44-752
	Muelle de presión LCH11, LPH11, LPH21, LS9011, y LS9021. Ref.: 05-SP2009	HASTA AGOTAR
	Muelle LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021. Ref.: 05-SP2023	
	Muelle para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1004	HASTA AGOTAR
	Muelle de presión para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1014	
	Muelle de presión LS2011L. Ref.: 05-SP1022	HASTA AGOTAR
	Tornillo LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021. Ref.: 05-SP2021	Destornillador: 05-RT2016
	Tapa frontal LCH16, LS9016. Ref.: 05-SP2230	
	Anillo azul para: LE11, LE11L, LC11, LC11L y LP11L. Ref.: 05-SP0031	
	Tubos de medios para LS2011L, LE11L, LC11L y LP11L. Ref.: 05-SP1001	HASTA AGOTAR
	Anillo de cierre para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1003	HASTA AGOTAR
	Anillo de alambre para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1005	
	Anillo de cierre roscado para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1021	Destornillador: 05-RT2016 Llave Ref.: 05-KE2011BT HASTA AGOTAR
	Bola para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1006	3,0 mm

	Descripción	Observaciones
	Bola para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1007	1,5 mm HASTA AGOTAR
	Distanciador para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1012	HASTA AGOTAR
	Casquillo para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1015	
	Tope arrastre trasero para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1016	
	Pasador para tope de arrastre para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1017	
	Inserto LS2011. Ref.: 05-SP1019	HASTA AGOTAR
	Inserto LS2011L. Ref.: 05-SP1019L	HASTA AGOTAR
	Guía posicionamiento LS2011L. Ref.: 05-SP1023	
	Barra transmisión luz LS2011L. Ref.: 05-SP9001	HASTA AGOTAR
	Barra transmisión luz LE11L, LC11L y LP11L. Ref.: 05-SP9002	

REPUESTOS PIEZAS DE MANO

Repuestos piezas de mano **KaVo® / MK-dent®**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Anillo azul para: MK-dent: LE01, LE01L, LC01, LC01L y LP01L. Ref.: 05-SP0031	
	Anillo de presión para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1036 (Ref. KaVo: 0.524.2722)	HASTA AGOTAR

	Descripción	Observaciones
	Eje completo para: MK-dent: LE01, LE01L, LC01, LC01L y LP01L. Ref.: 05-SP1138	HASTA AGOTAR
	Anillo de cierre para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1039 (Ref. KaVo: 0.524.1561)	
	Cartucho para rodamiento de: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1040 (Ref. KaVo: 0.524.3252)	HASTA AGOTAR
	Anillo para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1041 (Ref. KaVo: 0.524.2742)	HASTA AGOTAR
	Perno para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1042 (Ref. KaVo: 0.524.3262)	HASTA AGOTAR
	Anillo roscado para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1043 (Ref. KaVo: 0.524.2772)	HASTA AGOTAR
	Arandela para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1044 (Ref. KaVo: 0.524.2762)	HASTA AGOTAR
	Tornillo para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1045 (Ref. KaVo: 0.201.0401)	
	Inserto para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1046 (Ref. KaVo: 0.524.4012)	HASTA AGOTAR
	Clip para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1047 (Ref. KaVo: 0.524.3642)	HASTA AGOTAR

REPUESTOS MICROMOTORES NEUMÁTICOS

Repuestos micromotores MK-dent®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Anillo de regulación de agua AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1051	HASTA AGOTAR
	Anillo de regulación de aire AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1052	HASTA AGOTAR

	Descripción	Observaciones
 Imagen no disponible	Muelle de presión AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1054	Igual a SP0482 HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Tapa tubo 05-SP1059 del AM1014. Ref.: 05-SP1056	 HASTA AGOTAR
	Bola regulador agua AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP0485	2mm Igual a 05-SP1058
 Imagen no disponible	Tubito de irrigación AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1059	 HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Tapa roscada AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1060	Llave Ref.: 05-KE2014 HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Disco AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1061	 HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Arandela AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1062	 HASTA AGOTAR
	Bloque regulación AM1014. Ref.: 05-SP1063	 HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Muelle de presión regulador AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1064	 HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Regulador AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1065	 HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Perno plano AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1068	 HASTA AGOTAR
	Cilindro exterior rotor AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1069	 HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Funda protección AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1074	 HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Tornillo AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1075	 HASTA AGOTAR

Descripción	Observaciones
 Imagen no disponible Tornillo AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1078	
 Imagen no disponible Muelle de presión AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1079	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible Pasador AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1080	
 Imagen no disponible Cable goma AM1014. Ref.: 05-SP1082	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible Cable goma AM1014. Ref.: 05-SP1083	HASTA AGOTAR
 Tapa delantera con conector INTRA AM1014. Ref.: 05-SP1088	HASTA AGOTAR
 Regulador de aire, completo AM1014. Ref.: 05-SP1089	HASTA AGOTAR

Repuestos micromotores KaVo®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Pasador tope de arrastre todos los modelos micromotores KaVo. Ref.: 20-432 (Ref. KaVo: 0.202.0018)	Medidas: 1x4,5mm Puntero: 48-29523

Anillos tóricos micromotores

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos. Ref.: 30-148	
 Imagen no disponible Anillo tórico MK-dent AM1014, AM1016, AM1116 y KaVo 181. Ref.: 05-OR1013	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible Anillo tórico MK-dent AM1014, AM1016, AM1116 y KaVo 181. Ref.: 05-OR1014	HASTA AGOTAR
 Anillo tórico MK-dent AM1014, AM1016, AM1116 y KaVo 181. Ref.: 05-OR1016	HASTA AGOTAR

 Anillos Tóricos Contra Ángulos y Piezas de Mano


RUMAR

	Descripción	Observaciones
0	Anillo tórico contra-ángulos KaVo 20CN, 20LN, 20CH, 20LH, 10CH, 10LH, E20C y E20CL MK-dent LS2011/ 2011L/ LS1011. Ref.: 05-SP1020 (Ref. KaVo: 0.200.6099)	

RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES ELÉCTRICOS

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: **myonic**, **Barden**, **GRW**, **NMB**, **NHBB** o **ESI**. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (normas para roda-

mientos de dimensiones métricas) y ABEC** (rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas).



* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

Rodamientos micromotor KaVo® K190, K191, K192, K196 y K197


RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 4x11x4mm Liso Bola acero Abierto - Cerrado
	Ref.: 30-0089 (Ref. KaVo: 0.220.0089)	
 	Trasero	Medidas: 2x6x2,3mm Liso Bola acero Abierto - Cerrado
	Ref.: 30-0136 (Ref. KaVo: 0.220.0136)	

Kit 2 rodamientos: 30-0089 + 30-0136

Rodamientos micromotor KaVo® KL700


RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 5x11x5mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 45-200 (Ref. KaVo: 0.220.0219)	
 	Trasero	Medidas: 3x8x3mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-0218 (Ref. KaVo: 0.220.0218)	

Kit 2 rodamientos: 45-200 + 30-0218

Rodamientos micromotor KaVo® KL701


RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 5x8x3mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-7185 (Ref. KaVo: 1.000.7185)	
 	Trasero	Medidas: 3x8x3mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-0218 (Ref. KaVo: 0.220.0218)	

Kit 2 rodamientos: 30-7185 + 30-0218





Rodamientos micromotor KaVo® K200

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero Ref.: 30-7185 (Ref. KaVo: 1.000.7185)	Medidas: 5x8x3mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
 	Trasero Ref.: 30-0136 (Ref. KaVo: 0.220.0136)	Medidas: 2x6x2,3mm Liso Bola acero Abierto - Cerrado
Kit 2 rodamientos: 30-7185 + 30-0136		



Rodamientos micromotor KaVo® K9 antiguo (K9 EWL 950 / 955)

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero inducido Ref.: 30-2157 (Ref. KaVo: 0.220.0157)	Medidas: 4x11x4mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
 	Trasero inducido Ref.: 30-2158 (Ref. KaVo: 0.220.0158)	Medidas: 2x6x2,3mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
 	Eje K9 EWL 950 Trasero Eje K9 EWL 955 Ref.: 30-2113 (Ref. KaVo: 0.220.0113)	Medidas: 8x16x6mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
 	Delantero eje K9 EWL 955 Ref.: 30-2148 (Ref. KaVo: 0.220.0148)	Medidas: 8x16x4mm Velocidad: 20.000 rpm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
 	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2157 + 30-2158 Ref.: 30-2011	


Rodamientos micromotor **KaVo® K9 (azul)** (K9 EWL 4930 / 4932 / 4933)

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero inducido Ref.: 30-2223 (Ref. KaVo: 0.220.0223)	Medidas: 5x11x4mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
 	Trasero inducido Ref.: 30-2158 (Ref. KaVo: 0.220.0158)	Medidas: 2x6x2,3mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
 	Delantero eje Ref.: 30-2055 (Ref. KaVo: 0.220.0055)	Medidas: 7x14x1x7,5mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
 	Trasero eje Ref.: 30-2044 (Ref. KaVo: 0.220.0044)	Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2223 + 30-2158 Ref.: 30-2111	
	Kit 2 rodamientos eje: 30-2055 + 30-2044 Ref.: 30-2112	

Rodamientos micromotor **KaVo® K10**

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero inducido Ref.: 30-2779 (Ref. KaVo: 0.220.0779)	Medidas: 4x11x4mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
 	Trasero inducido Ref.: 30-2778 (Ref. KaVo: 0.220.0778)	Medidas: 3x8x4mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
 	Eje K10 Ref.: 30-2113 (Ref. KaVo: 0.220.0113)	Medidas: 8x16x6mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado

Modelos para KaVo®

Descripción


	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779 Ref.: 30-2021	
	Kit 2 rodamientos eje: 2X 30-2113 Ref.: 30-2000	

Rodamientos micromotor KaVo® K11

RUMAR

Modelos para KaVo®

Descripción


 	Trasero inducido Ref.: 30-2778 (Ref. KaVo: 0.220.0778)	Medidas: 3x8x4mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
 	Delantero inducido Ref.: 30-2779 (Ref. KaVo: 0.220.0779)	Medidas: 4x11x4mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
 	Delantero eje Ref.: 30-2045 (Ref. KaVo: 0.220.0045)	Medidas: 7,85x15,89x7,5mm Liso Bola acero Phenolic Abierto - Cerrado
 	Trasero eje Ref.: 30-2044 (Ref. KaVo: 0.220.0044)	Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779 Ref.: 30-2021	
	Kit 2 rodamientos eje: 30-2045 + 30-2044 Ref.: 30-2031	

Kit Ref. KaVo 0.674.2841:

0.200.0827 + 0.220.0045 + 2X0.222.4042 + 0.220.0044 = 45-0827 + 30-2045 + 2X45-4042 + 30-2044



Rodamientos micromotor **KaVo® K12 / Power Grip** todos los modelos

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero inducido	Medidas: 4x11x4mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-2779 (Ref. KaVo: 0.220.0779)	
 	Trasero inducido	Medidas: 3x8x4mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-2778 (Ref. KaVo: 0.220.0778)	
 	Delantero eje	Medidas: 7x14x1x7,5mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-2055 (Ref. KaVo: 0.220.0055)	
 	Trasero eje	Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-2044 (Ref. KaVo: 0.220.0044)	
 	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779	
	Ref.: 30-2021	
 	Kit 2 rodamientos eje: 30-2055 + 30-2044	
	Ref.: 30-2112	


Rodamientos micromotor **KaVo® K4 / K5**

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 7x14x1x7,5mm Incluye: Tóricos y fieltro Especial Liso Bola acero Cerrado - Cerrado Medi 7x14x1x7,5mm
	Ref.: 30-2058 (Ref. KaVo: 0.220.0058 + 2x0.200.6199 + 0.200.0692)	
 	Trasero	Medidas: 10x19x7mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-2056 (Ref. KaVo: 0.220.0056)	
 	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2056 + 30-2058	
	Ref.: 30-205	

Rodamientos micromotor **KaVo® SF EWL 4004 / 4005**

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Rodamiento delantero	Medidas: 8x22x7mm Liso Bola acero Phenolic Abierto - Cerrado
	Ref.: 30-206 (Ref. KaVo: 0.247.6057)	
 	Rodamiento trasero	Medidas: 7x14x5mm Liso Bola acero Abierto - Cerrado
	Ref.: 30-207 (Ref. KaVo: 0.220.0112)	

Rodamientos micromotor **Bien Air® MC3**

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 4x11x4mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-130 (Ref. Bien Air: 701.01.71)	
 	Trasero	Medidas: 2,38x7,938x3,571mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-131 (Ref. Bien Air: 701.01.70)	

Rodamientos micromotor **Bien Air® MC2**

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Descripción
 	Trasero (Excepto Aquilón)	Medidas: 2,38x7,938x9,05x3,571mm Con reborde Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-132 (Ref. Bien Air: 701.01.23)	
 	Delantero Aquilón (delantero y trasero)	Medidas: 3,175x7,938x3,571mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-133 (Ref. Bien Air: 701.01.14)	

Rodamientos micromotor **Bien Air® MX**

RUMAR

Modelos para Bien Air® MX		Descripción
 	Delantero	Medidas: 4,763x7,938x3,175mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-134 (Ref. Bien Air: 701.01.93)	
 	Trasero	Medidas: 3,967x7,938x3,175mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-135 (Ref. Bien Air: 701.01.94)	



Rodamientos micromotor **Sirona®**

RUMAR

Modelos para Sirona®		Descripción
 	SL1, delantero	Medidas: 4x9x4mm Con rebaje Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 45-350 (Ref. Sirona: 7040801)	
 	SL1, trasero	Medidas: 2x6x2,3mm Con rebaje Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 45-351 (Ref. Sirona: 7036130)	

Rodamientos micromotor **W&H®**

RUMAR

Modelos para W&H®		Descripción
 	Delantero inducido MF Techtorque Delantero inducido MF Perfecta	Medidas: 5x11x5mm Especial Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 45-200 (Ref. W&H: 02685500)	
 	Trasero inducido MF Techtorque Trasero inducido MF Perfecta	Medidas: 3x8x4mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-2778 (Ref. W&H: 01206200)	
 	Delantero pieza de mano azul / negra MF Techtorque Delantero pieza de mano azul / negra MF Perfecta	Medidas: 8x16x6mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-2113 (Ref. W&H: 03202300)	
 	Trasero pieza de mano azul / negra MF Techtorque Trasero pieza de mano azul / negra MF Perfecta	Medidas: 7x14x5mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 45-203 (Ref. W&H: 03202200)	

Modelos para W&H®

Descripción



myonic

Perfecta 300

Ref.: 45-327

Medidas: 4x9x4mm

Liso
Bola acero
Cerrado - Cerrado

Rodamientos micromotor NSK® ULTIMATE, VOLVERE Y UHR

RUMAR

Modelos para NSK®

Descripción



EZO

Trasero eje

Ref.: 45-220 (Ref. NSK: B11243-1306)

Medidas: 6x13x5mm

Liso
Bola acero
Cerrado - Cerrado

ISC

Delantero eje

Ref.: 45-221 (Ref. NSK: B20245-2763)

Medidas: 6,35x12,7x4,763mm

Liso
Bola acero
Cerrado - Cerrado

GRW

Volvere rotor

Ref.: 30-683

Medidas: 3x7x3mm



myonic

Ultimate rotor

Ref.: 45-327

Medidas: 4x9x4mm

Liso
Bola acero
Cerrado - Cerrado

Rodamientos micromotor SAEYANG MARATHON®

RUMAR

Modelos para Saeyang Marathon®

Descripción



NMB

H20
H35SP1
H37L1
SH37L1H37LN
H37(L)SP
H35LS
M45SH20N (30K)
H300 (Ø3)

Ref.: 45-233 (Ref. Marathon: 1260ZZ)

Medidas: 6x12x4mm

Liso
Bola acero
Cerrado - Cerrado

ISC

Eje trasero H20
Eje trasero H200 (12V)
Eje trasero H200 (30V)
Eje trasero H35SP1
Eje trasero H37L1Eje trasero SH37L1
Eje trasero H37LN
Eje trasero H37(L) SP
Eje trasero H35LS
Eje trasero M45Eje trasero SH20N(30K)
Eje trasero SH37LN
Eje trasero MH20 (12V)
Eje trasero MH24 (24V)
Eje trasero H300 (Ø3)

Ref.: 45-234 (Ref. Marathon: 1480ZZ)

Medidas: 8x14x4mm

Velocidad: 45.000 rpm
Liso
Bola acero
Cerrado - Cerrado

Modelos para Saeyang®				Descripción
 	SH37LN SH40C BM50S1	BM50K BS50C BM40S1	BM40C BHS1 BHK	Medidas: 6x13x5mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 45-220 (Ref. Marathon: 1360ZZ)			
 	Delantero M20ES Delantero M25ES Delantero M33E Delantero M33ES Delantero M40ES Delantero H20 Delantero H200 (12V)	Delantero H200 (30V) Delantero H35SP1 Delantero H37L1 Delantero SH37L1 Delantero H37LN Delantero H37(L) SP Delantero H35LS	Delantero M45 Delantero SH20N (30K) Delantero SH37LN Delantero SH40C	Medidas: 3x10x4mm Liso Bola acero Abierto - Abierto
	Ref.: 45-302 (Ref. Marathon: 1030ZZ)			
 	Trasero M20ES Trasero M25ES Trasero M33ES Trasero M40ES	Trasero H20 Trasero H200 (12V) Trasero H200 (30V) Trasero H37LN	Trasero H37(L) SP Trasero H35LS	Medidas: 3x8x4mm Liso Bola acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-2778 (Ref. Marathon: 830ZZ)			

ROTORES MICROMOTORES ELÉCTRICOS

▶ Rotores compatibles Micromotores **KaVo®**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	K190 K196 Ref.: 30-101 (Ref. KaVo: 0.676.0871)	
	K192 Ref.: 35-102 (Ref. KaVo: 0.676.0971)	
	K200 Ref.: 30-103 (Ref. KaVo: 1.000.6859)	
	K201 Ref.: 30-104 (Ref. KaVo: 1.001.8992)	
	K9 EWL 950 K9 EWL 955 Ref.: 30-110 (Ref. KaVo: 0.674.1261 / 1.000.2200)	
	K10 Ref.: 30-111 (Ref. KaVo: 0.674.3321)	

▶ Rotores compatibles Micromotores **Bien Air®**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	MC3 Ref.: 30-117 (Ref. Bien Air: 150.00.42 / 211.75.29 + 701.01.71 + 701.01.70)	Incluye: disco teflón, arandelas y rodamientos.
	MC2 40 IR Ref.: 30-118 (Ref. Bien Air: 150.09.32 / 211.36.04)	
	MC2 40 LKE Ref.: 30-119 (Ref. Bien Air: 150.09.31 / 211.61.16)	

▶ Rotores compatibles Micromotores **W&H®**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	EB40 Ref.: 30-117 (Ref. W&H: 04059300)	Incluye: disco teflón, arandelas y rodamientos.

Rotores compatibles Micromotores **Saeyang Marathon®**, **Saeshin®**

RUMAR

Descripción	Observaciones
 E Motor SDE-M33ES. Ref.: 30-120	

Rotores Micromotores **MK-dent®**



Descripción	Observaciones
 MK-dent EM1190K. Ref.: 05-ROT190MK	

ESCOBILLAS MICROMOTORES ELÉCTRICOS

Escobillas compatibles Micromotores **KaVo®**

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Motores INTRA: K190 K191 K192 K196 K197 K200 K201 Ref.: 30-260 (Ref. KaVo: 0.676.0881)	1 unidad
 K9 Ref.: 30-250 (Ref. KaVo: 0.676.0241)	1 unidad
 K10 Ref.: 30-251 (Ref. KaVo: 0.674.2481)	1 unidad

Escobillas Micromotores **NSK®**

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Volvere y M40 ***Original NSK*** Ref.: 30-275 (Original Ref. NSK: E023011S)	Pack 2 uds
 MX90 459TM 459L Ref.: 31-270	1 unidad

Escobillas compatibles Micromotores **W&H®**

RUMAR

Descripción	Observaciones
 ELCO Ref.: 80-400026	1 unidad

Escobillas Micromotores Bien Air®
RUMAR

Descripción	Observaciones
 MC2 ***Original Bien Air*** Ref.: 30-264 (Ref. Bien Air: 211.45.06) 1 unidad	1 unidad
 MC3 ***Original Bien Air*** Ref.: 30-265 (original, Ref. Bien Air: 211.75.08)	1 unidad
 MC3 ***Compatible*** Ref.: 30-268 (Ref. Bien Air: 211.75.08)	1 unidad


Escobillas Micromotores FARO®
FARO

Descripción	Observaciones
 Única Ref.: 80-406117 (Ref. Faro: 556117)	1 unidad
 Modo Ref.: 80-407540 (Ref. Faro: SP557540)	Pack 4 unidades

Escobillas Compatibles Micromotores Saeyang Marathon®, Saeshin®
RUMAR

Descripción	Observaciones
 Marathon Saeshin Ref.: 31-270	1 unidad

Escobillas Micromotores MK-dent®
MK-dent

Descripción	Observaciones
 EM1190K. (Pack 2 uds) Ref.: 05-SP1219/2	Pack 2 unidades

PINZAS MICROMOTORES

Pinzas compatibles Micromotores KaVo®
RUMAR

Descripción	Observaciones
 2.35 mm K11 K9 EWL 950 (antiguo) Ref.: 30-401 (Ref. KaVo: 0.674.7752)	K9 EWL 955 (antiguo) K10 4950

Descripción		Observaciones
 2,35 mm	K10 (excepto 4950) K12 K4 Ref.: 30-402 (Ref. KaVo: 0.674.4871)	K5 K9 EWL 4930 nuevo (azul) K9 EWL 4932 nuevo (azul) K9 EWL 4933 nuevo (azul) Power Grip todos los modelos
 2,35 mm	SF EWL 4004 SF EWL 4005 Ref.: 45-444 (Ref. KaVo: 0.671.1562)	

Pinzas compatibles Micromotores NSK®
RUMAR

Descripción		Observaciones
 2,35 mm	Ultimate XL 450 Ref.: 30-405 (Ref.NSK H203180)	500 Volvere Vmax
	Presto Aqua Lux Aqua II Ref.: 30-407 (Ref.NSK T815019)	Presto II

Pinzas micromotores W&H®
RUMAR

Descripción		Observaciones
 2,35 mm	Perfecta (desde N/S 011117). ***Original W&H*** Ref.: 30-5500 (original, Ref W&H: 03205500)	

Pinzas compatibles micromotores Marathon®
RUMAR

Descripción		Observaciones
 2,35 mm	Marathon. Ref.: 30-406	

TAPAS - CASQUILLOS

Micromotores KaVo®
RUMAR

Descripción		Observaciones
	Tapa K9, K10 (Gris) Ref.: 30-439 (Ref. KaVo: 0.674.2861)	
	Casquillo K9, K10. Ref.: 45-440 (Ref. KaVo: 0.674.6302)	
	Tapa pinzas K4, K5, K9, K10, K11, K12. Ref.: 30-409 (Ref. KaVo: 0.674.8212)	

VARILLAS - TOPES DE ARRASTRE

Micromotores KaVo®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Varilla de sujeción K9, K10. Ref.: 30-420 (Ref. KaVo: 0.674.1191)	
 Varilla de sujeción SF EWL 4004 Varilla de sujeción SF EWL 4005 Ref.: 45-441 (Ref. KaVo: 0.674.3052)	
 Tope de arrastre varilla K9, K10, K11. Ref.: 30-430 (Ref. KaVo: 0.674.4192)	
 Pasador tope de arrastre todos los modelos. ***Original KaVo*** Ref.: 20-432 (Ref. KaVo: 0.202.0018)	Medidas: 1x4,5mm Puntero: 48-29523

Micromotores Bien Air®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Pasador tope de arrastre MC2, clavija elástica 1x5. ***Original Bien Air*** Ref.: 30-165 (Ref. Bien Air: 652.02.02 / 1300664)	Medidas: 1x5 mm Puntero: 48-29523
 Pasador tope de arrastre MC3, clavija elástica. ***Original Bien Air*** Ref.: 30-166 (Ref. Bien Air: 652.04.05)	Medidas: 1,5x4,7 mm Puntero: 48-29523

ARANDELAS - ANILLOS TÓRICOS

Micromotores KaVo®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Arandela elástica K9, K10, K11. Ref.: 45-4057 (Ref. KaVo: 0.222.4057)	HASTA AGOTAR
 Arandela elástica K9, K12. Ref.: 45-4044 (Ref. KaVo: 0.222.4044)	HASTA AGOTAR
 Arandela elástica K9, K10. Ref.: 45-4045 (Ref. KaVo: 0.222.4045)	HASTA AGOTAR
 Anillo tórico K9, K10. Ref.: 45-2408 (Ref. KaVo: 0.224.2408)	

	Descripción	Observaciones
	Anillo fieltro 8,1 K11. Ref.: 45-0827 (Ref. KaVo: 0.224.0827)	
	Anillo tórico K4, K5, K9. Ref.: 30-445 (Ref. KaVo: 0.200.6199)	

TOPES DE ARRASTRE

Micromotores KaVo®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	190 192 196 K200 K201 KL700 KL701 Ref.: 45-005 (Ref. KaVo: 0.535.1352)	
	Pasador tope de arrastre todos los modelos. Ref.: 20-432 (Ref. KaVo: 0.202.0018)	Medidas: 1x4,5mm

LÁMINAS - COJINETES - TUERCAS - TAPAS

Micromotores KaVo®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Lámina SF EWL 4004 Lámina SF EWL 4005 Ref.: 45-442 (Ref. KaVo: 0.674.3062)	
	Cojinete guía alta frecuencia SF EWL 4004 Cojinete guía alta frecuencia SF EWL 4005 Ref.: 45-443 (Ref. KaVo: 0.674.0532)	
	Ventilador SF EWL 4004 Ventilador SF EWL 4005 Ref.: 45-451 (Ref. KaVo: 0.674.2911)	
	Tuerca roscada: K9 EWL 4930 nuevo (azul) K9 EWL 4932 nuevo (azul) K9 EWL 4933 nuevo (azul) K12 Ref.: 30-255 (Ref. 1.000.1260)	HASTA AGOTAR



Otros Repuestos Micromotores FARO®



Descripción	Observaciones
 Cable micromotor Modo. Ref.: 80-400000 (Ref. Faro: 557300000)	BAJO PEDIDO

Otros repuestos micromotores MK-dent®



Descripción	Observaciones
 Anillo tórico EM1190K (Iud.) Ref.: 05-SP1222	
 Anillo tórico EM1190K (Iud.) Ref.: 05-SP1228	
 Muelle EM1190K (Iud.) Ref.: 05-SP1210	