

RUMAR

mayorista dental


REPUESTOS VARIOS

- 1.- Repuestos Micron scaler SSS
- 2.- Repuestos pulidor bicarbonato Micron Quick Jet
- 3.- Repuestos lámparas quirófano Derungs
- 4.- Repuestos taburetes Pluto
- 5.- Repuestos equipo mural €coLine
- 6.- Repuestos Nouvag
- 7.- Repuestos taburetes Jörg & Sohn
- 8.- Repuestos Woodpecker y DTE
- 9.- Lámpara polimerizar para unidad
- 10.- Repuestos lámparas polimerizar
- 11.- Piezas de mano y kits built in ultrasonidos
- 12.- Kits built in micromotores eléctricos
- 13.- Micromotores eléctricos canje

Ultrasonidos Micron SSS

SUPERSÓNICO SSS

MICRON®



| | |
|------------|---|
| 27-5022711 | Cartucho cuerpo de oscilación |
| 27-5011622 | Anillo tórico |
| 27-5011242 | Anillo tórico |
| 27-5011292 | Anillo tórico |
| 27-5011442 | Anillo tórico (SSS acople KaVo) |
| 27-5011722 | Anillo tórico (SSS conexión Midwest 4 / Borden 2) |

Las puntas y llaves se consideran accesorios y se encuentran en el catálogo de aparatología

Pulidor bicarbonato ECO PULIMAX



44-231 Punta pulidor ECO PULIMAX




44-232 Kit 2 anillos tóricos conexión punta pulidor ECO PULIMAX



Pulidor bicarbonato MK-dent / Micron


MICRON®



- | | |
|-----------|------------------------------------|
| 05-SP3012 | Anillo tórico |
| 05-SP3015 | Anillo tórico |
| 05-SP3018 | Anillo tórico |
| 05-SP3019 | Anillo tórico |
| 05-SP3021 | Junta sellado depósito bicarbonato |
| 05-SP3022 | Anillo tórico |
| 05-SP3024 | Anillo tórico |
| 05-SP3027 | Anillo tórico |
| 05-SP3040 | Anillo tórico |
| 05-SP3041 | Anillo tórico |
| 05-SP3042 | Anillo tórico |
| 05-SP3043 | Anillo tórico |
| 05-SP3026 | Alambre de desatasco |
| 05-SP3011 | Punta |

Scaler ECO S2

44-ECOS2CV Cuerpo vibrador
(Para anillos tóricos consultar sección anillos tóricos)



Repuestos Lámparas de Quirófano Derungs

MODELO XERUS

| | |
|---------|-----------------------|
| 09-910* | Asa central D99205000 |
| 09-916* | Pantalla D99278000 |
| 09-918* | Interruptor D70114000 |

MODELO IRIS / ISIS 50

| | |
|---------|-----------------------|
| 09-920* | Bombilla D68615000 |
| 09-921* | Asa central D55234000 |

Repuestos Equipo Mural €coLine

| | |
|--------|--|
| 44-191 | Botella suministro agua equipo mural €coLine 2 |
| 44-192 | Conector hembra botella suministro agua equipo mural €coLine 2 |

Repuestos Nouvag



IMPLANTOLOGÍA / CIRUGÍA

- 48-2064 Micromotor 31-ESS para MD20, c/cable 3 m
- 48-2063 Micromotor 31-ESS para MD10, c/cable 2 m
- 48-2097 Micromotor 21 para MD30 / MD11, c/cable 2m
- 48-1770 Varilla soporte suero motores Nouvag MD10, MD11, MD20, MD30 y compatibles.

OTRAS REFERENCIAS PREGÚNTENOS

Repuestos Taburetes Jörg & Sohn



- 07-601* Rueda para taburetes
*** Hasta agotar existencias**



Repuestos Woodpecker y DTE



Repuestos Ultrasonidos

| | |
|----------|--|
| 28-28001 | Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker y DTE D5, D7 y comp. |
| 28-28002 | Fusible ultrasonidos DTE D5, D7 y compatibles |
| 28-28003 | Tubo gris ultrasonidos DTE D5, D7 y compatibles |
| 28-28004 | Transformador DTE D5, D7 y compatibles |
| 28-28005 | Pedal DTE D5, D7 y compatibles |
| 28-28006 | Botella con tapa 500ml DTE D7, Woodpecker UDS-E y compatibles |
| 28-28007 | Conector espigas entrada ultrasonidos DTE D7 y comp. |
| 28-28008 | Conectores receptor hembra botella ultrasonidos DTE D7 y compatibles |
| 28-28009 | Potenciómetro regulación caudal ultrasonidos DTE D7 y compatibles |
| 28-28025 | Regulador caudal ultrasonidos DTE D5 y compatibles |
| 28-28011 | Soporte pieza de mano ultrasonidos DTE D7 y comp. |
| 28-28012 | Tuerca sujeción entrada agua ultrasonidos D5 y comp. (4x6mm) |
| 28-28016 | Anillo tórico conexión botella suministro agua DTE D7 |
| 28-28017 | Placa electrónica central DTE D7 |
| 28-28018 | Panel botonera DTE D7 y compatibles |
| 28-288H | Manguera ultrasonidos DTE D600 LED, open end, 200cm x 7mm diámetro, gris claro, (RAL 9002) |
| 28-28010 | Potenciómetro regulación caudal (<u>suministro autónomo</u>) ultrasonidos DTE D600 y comp. |
| 28-28026 | Regulador caudal (<u>suministro externo</u>) ultrasonidos DTE D600 y comp. |

| | |
|----------|--|
| 28-28028 | Tanque con tapa Ultrasonidos WOODPECKER D600 y D600 LED |
| 28-28014 | Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker y DTE D600 Y comp. |
| 28-28015 | Bomba de agua ultrasonidos Woodpecker y DTE D600 |

| | | |
|-------------------|----------|---|
| NOVEDAD!!! | 28-28051 | Manguera aeropilador AP-B |
| NOVEDAD!!! | 28-28052 | Manguera ultrasonidos AP-B |
| NOVEDAD!!! | 28-28053 | Válvula solenoide ultrasonidos AP-B |
| NOVEDAD!!! | 28-28054 | Cartucho válvula solenoide aeropilador AP-B |
| NOVEDAD!!! | 28-28055 | Placa electrónica central AP-B |
| NOVEDAD!!! | 28-28056 | Fuente alimentación AP-B |
| NOVEDAD!!! | 28-28057 | Tanque con tapa subgingival AP-B |
| NOVEDAD!!! | 28-28058 | Tanque con tapa supragingival AP-B |
| NOVEDAD!!! | 28-28059 | Botella 700ml AP-B |
| NOVEDAD!!! | 28-28060 | Conector rápido AP-B |
| NOVEDAD!!! | 28-28061 | Filtro AP-B |

| | |
|----------|--|
| 28-020 | Potenciómetro kits built in V3, V3 LED, UDS-N3, UDS-N3 LED |
| 28-156L | LED pieza de mano HW-5L |
| 28-155L | LED pieza de mano HD-7L |
| 28-184 | Transformador AT-1 |
| 28-28013 | Tubos grises paralelos AT-1 |

Repuestos Motores Endodoncia

28-ENDO1BHP Pieza de mano endo activador ultrasónico
"Woodpecker" Endo 1, blanco (Rosca tipo EMS)

28-ENDO1MHP Pieza de mano endo activador ultrasónico
"DTE" Endo 1, morado (Rosca tipo Satelec)

28-318HP Pieza de mano Motopex, Blanca (sin contra ángulo)

28-301HP Pieza de mano Endo Smart Plus (sin contra ángulo)

28-311HP Pieza de mano Endo Radar Plus, Blanca
(sin contra ángulo)

NOVEDAD!!! 28-328HPN Pieza de mano Smart-A, Naranja (sin contra ángulo)

NOVEDAD!!! 28-328HPB Pieza de mano Smart-A, Blanca (sin contra ángulo)

28-214 Batería Endo 1

28-300CAH Cabeza contra ángulo Endo Radar, Endo Smart y E-com

28-311CAH Cabeza contra ángulo Endo Radar "Plus",
Endo Smart "Plus" y Motopex

NOVEDAD!!! 28-328CAH Cabeza contra ángulo Smart-A

28-310BAT Batería Endo Radar, Endo Radar "Plus", Endo Smart,
E-com, Endo Smart "Plus", Ai Motor y Motopex

NOVEDAD!!! 28-328BBAT Batería base Smart-A

NOVEDAD!!! 28-328HPBAT Batería pieza de mano Smart-A

NOVEDAD!!! 28-328FPBAT Batería pedal Smart-A

28-300T Transformador Endo Smart, E-com y Endo Smart "Plus"

28-311T Transformador Endo Radar y Endo Radar "Plus"

28-318T Transformador Motopex

NOVEDAD!!! 28-328T Transformador Smart-A



28-210 Gancho labial (pareja) Endo Radar, Endo Radar "Plus",
y Motopex. Compatible con Morita Triauto



28-211 Cable gancho labial Endo Radar, Endo Radar "Plus"

| | |
|------------------------------|---|
| 28-212 | Cable limas Endo Radar, Endo Radar "Plus" |
| 28-28022 | Cable mini USB E-com + |
| 28-28023 | Cable USB Endo Radar y Endo Radar "Plus" |
| 28-28027 | Cable mini USB Motopex |
| 28-28024 | Funda cabeza Endo Radar "Plus" y Motopex, 1 ud. |
| 28-318BAS | Base Motopex |
| NOVEDAD!!! 28-328BASN | Base Smart-A, Naranja |
| NOVEDAD!!! 28-328BASB | Base Smart-A, Blanca |
| NOVEDAD!!! 28-328FPN | Pedal Smart-A, Naranja |
| NOVEDAD!!! 28-328FPB | Pedal Smart-A, Blanca |
| 28-28021 | Soporte LED E-com + |

Repuestos Motores de Implantes

| | |
|----------|--|
| 28-28029 | Cable micromotor LED SPM-58L, 1,80m – Woodpecker Implanter LED y DTE Implant X LED |
| 28-28031 | Placa electrónica – Woodpecker Implanter LED y DTE Implant X LED |
| 28-28032 | Display – Woodpecker Implanter LED y DTE Implant X LED |
| 28-28033 | Bomba – Woodpecker Implanter LED y DTE Implant X LED |
| 28-28034 | Bombilla LED micromotor LED SPM-58L – Woodpecker Implanter LED y DTE Implant X LED |
| 28-28035 | Cable electrico – Woodpecker Implanter LED y DTE Implant X LED |
| 28-28036 | Pedal multifuncional c/cable 2,80m – Woodpecker Implanter LED y DTE Implant X LED |

Para repuestos contra ángulos Woodpecker
consultar sección repuestos rotatorio

Repuestos Localizador de Ápices



28-210 Gancho labial (pareja), Woodpex I, Woodpex III, Woodpex V, DPEX I, DEPX III, Ai-Pex y compatible con Morita Triauto

28-28044 Punta test pulpa Ai-Pex, 2uds.



28-211 Cable gancho labial Woodpex I, Woodpex III, Woodpex V, DPEX I, DEPX III y Ai-Pex

28-212 Cable limas Woodpex I, Woodpex III, Woodpex V, DPEX I y DEPX III

28-28042 Cable gancho labial Ai-Pex

28-184 Transformador Woodpex III, Woodpex V, y DPEX III

28-204T Transformador localizadores de ápice Minipex

28-28041 Transformador localizadores de ápice Ai-Pex

28-214 Batería Woodpex III, Woodpex V y DPEX III

28-310BAT Batería Ai-Pex

28-215 Cable gancho labial Minipex

Repuestos Sistema de Obturación

| | |
|-----------|--|
| 28-28040 | Batería Sistema de Obturación Gutta-Percha Fi-G |
| 28-FIPBAT | Batería Sistema de Obturación Gutta-Percha Fi-P y Fi-E |
| 28-780T | Transformador Sistema de Obturación Gutta-Percha Fi-G, Fi-P y Fi-E |
| 28-176 | Martillo accionador Sistema de Obturación Gutta-Percha Fi-G |

NOVEDAD!!!

28-28062 Cierre y junta martillo accionador

NOVEDAD!!!

28-179 Anillo limpiador Sistema de Obturación Gutta-Percha Fi-E

28-FIGB Base de carga Sistema de Obturación Gutta-Percha Fi-G

28-FIPB Base de carga Sistema de Obturación Gutta-Percha Fi-P

NOVEDAD!!!

28-FIEB Base de carga Sistema de Obturación Gutta-Percha Fi-E

Repuestos Imágen Radiografía Oral Digital

NOVEDAD!!!

28-379T Transformador i-Scan




LED.G

LÁMPARA DE POLIMERIZACIÓN BUILT IN



- Para integrar en equipos dentales
- Intensidad 1.000 – 1.200 mw/cm².
- Longitud de onda 430 – 485 nm.
- 3 funciones, polimerización: Rápida, Intermitente y función Rampa.
- Guía esterilizable en autoclave hasta 135° C.
- Peso: sólo 135 gr.
- AC24V 50Hz / 60Hz

VÉANSE LÁMPARAS POLIMERIZACIÓN INALÁMBRICAS
EN NUESTRA LISTA DE APARATOLOGÍA Y CIRUGÍA
REFS.: 28-025, 28-170 Y 29-050


REPUESTOS LÁMPARAS POLIMERIZACIÓN Guías de luz / Fibra Óptica Lámparas Polimerizar



28-031 Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker LED.G, LED.C, LED.D, LED.F, LED.P, LED.B



28-032 Guía de luz / Fibra óptica ECO LED1, Woodpecker LED.H LED.H ORTHO y BA OPTIMA10



44-225 Guía de luz / Fibra óptica 8mm diám. / conector: 10mm diám.

28-181MAX Punta DTE iLED MAX (metálica y mayor campo fotocurado)

28-187M1* Tapa transparente punta metálica DTE iLED PLUS (modelo antiguo), 1ud. * Hasta agotar existencias

28-187M2* Tapa transparente punta metálica DTE iLED PLUS (modelo nuevo) y B-Cure Plus, 1ud. * Hasta agotar existencias

28-800FO Punta DTE B-Cure Plus metálica

28-187M3 Tapa transparente punta DTE iLED MAX

28-801* Guía de luz / Fibra óptica DTE B-Cure (modelo antiguo) * Hasta agotar existencias

28-173FO Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker LUX VI

28-198FO1 Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker X-cure standard

28-198FO2 Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker X-cure biselada

28-808P Punta Woodpecker O-Star

28-28045 Lente de cura de puntos lámpara Woodpecker O-Star, iLed MAX



28-034* Guía de luz / Fibra óptica para blanqueamiento (lámparas Woodpecker, DTE y compatibles; excepto iLED)
* Hasta agotar existencias

40-53001 Guía de luz / Fibra óptica TKD Moon Ø8mm

40-53002 Guía de luz / Fibra óptica TKD Moon Ø5mm

Baterías lámparas de polimerizar

28-172 Batería ECO LED1, Woodpecker LED.H y LED.H ORTHO

28-214 Batería Woodpecker LUX VI

28-183 Batería lámpara DTE iLED "todos los modelos" y Woodpecker LED.D y X-Cure

28-194 Batería lámpara Woodpecker LED.C

28-800BAT Batería lámpara DTE B-Cure

28-28040 Batería lámpara O-Star

Protectores vista

28-033 Protector para vista LED.L, LED.G, LED.H, LED.H ORTHO, LED.C, LED.B, B-Cure y comp.

28-173PUV Protector para vista LUX VI

28-041 Protector para vista iLED "todos los modelos"
28-800PUV Protector para vista B-Cure Plus

28-808PUV Protector para vista O-Star

Bases lámparas polimerizar

| | |
|-----------|--|
| 28-171 | Base ECO LED1 y Woodpecker LED.H |
| 28-186 | Base lámpara DTE iLED blanca "todos los modelos" |
| 28-189 | Base lámpara DTE iLED morada "todos los modelos" |
| 28-191 | Base lámpara Woodpecker LED.D |
| 28-193 | Base lámpara Woodpecker LED.C |
| 28-197BAS | Base lámpara Woodpecker X-Cure "Golden" |
| 28-198BAS | Base lámpara Woodpecker X-Cure "Silver" |
| 28-800BAS | Base lámpara DTE B-Cure |
| 28-808BAS | Base lámpara Woodpecker O-Star |

Transformadores lámparas polimerizar

| | |
|---------|--|
| 28-184 | Transformador Woodpecker LED.H, DTE iLED, LED.C, LED.D, B-Cure, O-Star y comp. |
| 28-173T | Transformador lámpara Woodpecker LUX VI |
| 28-198T | Transformador lámpara Woodpecker X-Cure |

MANGUERAS PARA LÁMPARAS FOTOCURADO

| | |
|------------------------|---|
| 40-91A2000 (rm-TKD) | Lámpara TKD Moon, open end, 160cm, gris oscuro (RAL 7038) / Compatible lámpara Castellini T-LED |
|------------------------|---|

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

RUMAR



42-480

Fuente de alimentación de luz para dotar de luz a equipos sin ella.
Actuación neumática.
Regulador de retardo apagado luz por manguera.
Tensión alimentación: 12 – 30 V.
Tensión salida: 2,5 – 3,5 V.



44-650

Soporte instrumento polivalente

ULTRASONIDOS "BUILT IN"

VER LISTA APARATOLOGÍA Y CIRUGÍA:

COMPATIBLE SATELEC: GARANTÍA: 2 AÑOS
Ref.: 40-46093 Titanus S (s/luz)



COMPATIBLE EMS: GARANTÍA: 2 AÑOS
Ref.: 40-41093 Titanus E (s/luz)

COMPATIBLE SATELEC:
Ref.: 28-V3E DTE-V3 ENDO (s/luz)
Ref.: 28-V3ELED DTE-V3 LED (c/luz)



COMPATIBLE EMS:
Ref.: 28-U3E UDS-N3 ENDO (s/luz)
Ref.: 28-U3ELED UDS-N3 LED ENDO (c/luz)



PIEZAS DE MANO PARA ULTRASONIDOS

VER LISTA APARATOLOGÍA Y CIRUGÍA:

COMPATIBLE SATELEC: GARANTÍA: 2 AÑOS
Ref.: 40-46001 Titanus S (s/luz)



COMPATIBLE EMS: GARANTÍA: 2 AÑOS
Ref.: 40-41001 Titanus E (s/luz)

COMPATIBLE SATELEC: GARANTÍA: 1 AÑO
Ref.: 06-SC21S (s/luz)
Ref.: 06-SC21SL (c/luz)



COMPATIBLE EMS: GARANTÍA: 1 AÑO
Ref.: 06-SC21E (s/luz)
Ref.: 06-SC21EL (c/luz)



COMPATIBLE SATELEC: GARANTÍA: 1 AÑO
Ref.: 28-151 HD-7H (s/luz)
Ref.: 28-155 HD-7L (c/luz)



COMPATIBLE EMS: GARANTÍA: 1 AÑO
Ref.: 28-150 HW-3H (s/luz)
Ref.: 28-152 HW-6 (s/luz)
Ref.: 28-156 HW-5L (c/luz)







MICROMOTORES ELÉCTRICOS



MICROMOTORES "BUILT IN"



Fuente alimentación BMC40:
-32V DC/CC +/-10%; 6A (10 seg.)
- Dimensiones: 95x58mm.

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 40-60093 | Kit built-in micromotor DEFINITIVE sin luz (SIN escobillas) - Micromotor DEFINITIVE sin luz. - Torque máximo: 3,5 Ncm. - Peso: 90gr. - Manguera silicona 8 orificios. - Fuente de alimentación BMC40. - <u>Garantía: 2 años.</u> | VER LISTA APARATOLOGÍA |
| 40-60293 | Kit built-in micromotor DEFINITIVE LED (SIN escobillas) - Micromotor DEFINITIVE LED. - Torque máximo: 3,5 Ncm. - Peso: 90gr. - Manguera silicona 8 orificios, <u>terminal giratorio.</u> - Fuente de alimentación BMC40. - <u>Garantía: 2 años.</u> | VER LISTA APARATOLOGÍA |
|  | 40-39400 Convertidor CONV24 de 24V AC/CA a 32V DC/CC - 24V AC/CA +/- 10%; 8A. - Dimensiones: 60x50mm. - <u>Garantía: 2 años.</u> | VER LISTA APARATOLOGÍA |
|  | 40-39500 Potenciómetro neumático PPOT | VER LISTA APARATOLOGÍA |
|  | 40-03520 Potenciómetro eléctrico (4.700 ohm) | |
| 40-39600 | Selector MOT2 2 micromotores DEFINITIVE / DEFINITIVE LED | VER LISTA APARATOLOGÍA |
|  | 40-39200 Panel de control DUOPAD - 13V DC/CC +/- 20%; 22mA. - Dimensiones: 73x117x24mm. - Puede controlar 2 micromotores DEFINITIVE/LED y 1 ultrasonidos TITANUS. - <u>Garantía: 2 años.</u> | VER LISTA APARATOLOGÍA |

MICROMOTORES ELÉCTRICOS RECICLADOS

Motores reciclados. En todos los casos se sustituye:
Inducido, escobillas, rodamientos, anillos tóricos y
la bombilla (en motores con luz).

Se retoca pero no se sustituye generalmente la carcasa
del motor, que puede mostrar señales de uso.

Garantía: 6 meses

KAVO



Ref.: 90-002*

K-191 sin luz

* Hasta agotar existencias

VER LISTA APARATOLOGÍA

VER LISTA APARATOLOGÍA Y CIRUGÍA EN LA SECCIÓN DE MICROMOTORES