



VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS

- 1.- Válvulas (Faro, Clippard, RUMAR)
- 2.- Electroválvulas (Sirai / ASCO NEUMATICS)

VÁLVULAS



VÁLVULAS FARO



80-603400

Válvula FARO agua selección de instrumentos
(Ref. Faro 223400)


€ 48,80



80-604035

Válvula FARO 3 vías accionamiento pedal
(Ref. Faro 224035)

€ 27,80



80-604639

Válvula FARO apertura agua con aspiración
(Ref. Faro 224639)

€ 74,80



80-604679

Válvula FARO agua comando aire
(Ref. Faro 224679)


€ 91,80



80-604248

Distribuidor FARO (entrada 1x3,2mm / salidas: 3x1,6mm
(Ref. Faro 234248)

€ 68,80



80-604920

Válvula proporcional flujo de aire pedales FARO
224900000 y 224900100
(Ref. Faro 224920)

€ 80,80



80-603033

Membrana válvula FARO agua
(Ref. Faro 223033)

€ 5,80



80-603147

Membrana válvula FARO instrumento neumática
(Ref. Faro 223147)

€ 5,50



80-603252

Membrana válvula FARO instrumento eléctrica
(Ref. Faro 223252)


€ 5,80



80-603162 Válvula FARO solenoid 24V DC / CC € 48,80
(Ref. Faro 223162)



80-603164 Válvula FARO solenoid 24V AC/CA € 57,80
(Ref. Faro 223164)



80-654331 Interruptor electroneumático FARO € 30,80
(Ref. Faro 224331)



80-604265 Válvula doble FARO, un sentido € 45,80
(Ref. Faro 224265)



80-608030 Llave de regulación FARO aire/agua c/ empuñadura € 41,80
(Ref. Faro 118030)



80-607070 Llave de regulación FARO aire/agua 1,6mm, € 22,80
s/empuñadura
(Ref. Faro 117070)



80-600367 Llave de regulación FARO aire/agua 2,6mm, € 22,80
s/empuñadura
(Ref. Faro 200367)



80-604170 Llave de regulación FARO aire/agua 3,2mm, € 22,80
s/empuñadura
(Ref. Faro 224170)

BLOQUES VÁLVULAS FARO



- 80-603300 Bloque 3 instrumentos (operación eléctrica) 24V DC/CC € 428,00
(Ref. Faro 223300)
También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar



- 80-603305 Bloque 3 instrumentos (operación eléctrica) 24V AC/CA € 428,00
(Ref. Faro 223305)
También disponible para 1 o 2 instrumentos y sin tapa de cierre. Consultar



- 80-603345 Bloque 4 vías, 3 instrumentos (operación neumática) € 329,80
(Ref. Faro 223345)
También disponible para 1 instrumento y sin tapa de cierre. Consultar



- 80-603149 Bloque 2 instrumentos (operación neumática) € 252,80
(Ref. Faro 223149)

- 80-600128 Espiga para bloques y válvulas Faro tubo 2,6mm/3,2mm € 4,20
(Ref. Faro 250128)

- 80-600129 Espiga para bloques y válvulas Faro tubo 1,5mm/2,0mm € 4,20
(Ref. Faro 250129)

- 80-600131 Junta de Nylon para espigas bloques y válvulas Faro € 0,90
(Ref. Faro 250131)

- 80-609025 Ampliación de bloques Faro: (Ver páginas siguientes)
Tuerca ampliación bloques Faro € 1,10
(Ref. Faro 609025)

- 80-603208 Tornillo ampliación bloques Faro L=33mm (+1 puesto) € 3,20
(Ref. Faro 223208)


- 80-603166 Tornillo ampliación bloques Faro L=55mm (+2 puestos) € 4,40
(Ref. Faro 223166)

80-605019	Anillo tórico bloques Faro (Ref. Faro 055019)	€ 0,90
80-603201	Módulo neumático para ampliación de bloques Faro (Ref. Faro 223201)	€ 118,80
80-603255	Módulo eléctrico AC para ampliación de bloques Faro (Ref. Faro 223255)	€ 150,80
80-603250	Módulo eléctrico DC para ampliación de bloques Faro (Ref. Faro 223250)	€ 150,80



Ampliación bloque neumático:

80-603345



80-609025

80-603208
(+1 PUESTO)


80-605019

80-603201

80-603166
(+2 PUESTO)

Ampliación bloque eléctrico CA/AC:

80-603305



80-609025

80-603208
(+1 PUESTO)


80-605019

80-603255

80-603166
(+2 PUESTO)

Ampliación bloque eléctrico CC/DC:

80-603300



80-609025

80-603208
(+1 PUESTO)

80-605019

80-603250

80-603166
(+2 PUESTO)

OTRAS REFERENCIAS DISPONIBLES CONSÚLTANOS

VÁLVULAS BLOQUES rm

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- Garantía 6 meses.

RUMAR



Ref.: 38-703 Válvula bloque RUMAR 3 instrumentos, tipo DCI € 80,00
puertos de 10/32" (incluye espigas)



Ref.: 38-704 Válvula bloque RUMAR 4 instrumentos, tipo DCI € 88,80
puertos de 10/32" (incluye espigas)



Ref.: 38-713 Válvula bloque RUMAR 3 instrumentos, Standard € 80,00
puertos de 10/32" (incluye espigas)



Ref.: 38-714 Válvula bloque RUMAR 4 instrumentos, Standard € 88,80
puertos de 10/32" (incluye espigas)

Membranas bloques rm:

Ref.: 38-7031 Membrana bloque RUMAR 3 instrumentos € 14,80
(Ref.: 38-703), tipo DCI

Ref.: 38-7041 Membrana bloque RUMAR 4 instrumentos € 14,80
(Ref.: 38-704), tipo DCI

Ref.: 38-7131 Membrana bloque RUMAR 3 instrumentos € 14,80
(Ref.: 38-713), standard

Ref.: 38-7141 Membrana bloque RUMAR 4 instrumentos € 14,80
(Ref.: 38-714), standard

VÁLVULAS CLIPPARD

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- Garantía 3 meses.

Clippard



Ref.: 44-600 Válvula Clippard antigoteo Relay WDV-2, € 46,80
puertos 10/32" (Sólo agua)



Ref.: 44-602 Válvula Clippard corte aire/agua sin retracción, € 53,80
puertos 10/32" (Aire o agua)



Ref.: 44-620 Mini válvula Clippard SMAV-3 control pértigas colibrí € 53,80
(Sólo Aire)

VÁLVULAS rm

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- Garantía 3 meses.

	Ref.: 44-590	Válvula antigoteo, puertos de 10/32" <u>incluye:</u> espigas de 10/32" x 1,6mm (<u>Sólo agua</u>)	€	28,80
	Ref.: 38-740	Válvula neumática ON/OFF, 3 vías y puertos de 10/32", normalmente cerrada (<u>Sólo agua</u>)	€	25,80
	Ref.: 37-211	Válvula Hanger con puertos laterales normalmente abierta	€	13,80
	Ref.: 38-731	Válvula Hanger con puertos laterales normalmente cerrada	€	13,80
	Ref.: 38-732*	Válvula Hanger con puertos traseros normalmente abierta <i>* Hasta agotar existencias</i>	€	8,80
	Ref.: 38-733*	Válvula Hanger con puertos traseros normalmente cerrada <i>* Hasta agotar existencias</i>	€	8,80
	Ref.: 38-735	Válvula ON/OFF con palanca gris, 2 vías, liberación rápida y puertos de 10/32" (<u>Aire o agua</u>)	€	14,00
	Ref.: 38-737	Válvula cartucho selectora con palanca gris, 3 vías, liberación rápida y puertos de 10/32" (<u>Aire o agua</u>)	€	28,80
	Ref.: 44-581	Válvula de regulación de caudal puertos 10/32" (1puerto lateral / 1 puerto inferior) (<u>Aire o agua</u>)	€	11,80
	Ref.: 44-582	Miniregulador presión de agua Puertos 10/32" (<u>Incluye espigas 1,6mm</u>)	€	24,80
	Ref.: 44-583	Válvula doble para jeringas 3F Puertos 10/32" (<u>NO incluye espigas</u>)	€	12,80
	Ref.: 38-738	Válvula control dirección con palanca, 3 vías Puertos 10/32" (<u>Aire o agua</u>)	€	19,80

Asco™



ELECTROVÁLVULAS SIRAI / ASCO NEUMATICS

- SIRAI / ASCO / EMERSON
- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- Garantía 3 meses.



Ref.: 54-L172011 Electroválvula escupidera L172V03, 1/8"x2, € 48,00
24V+/-10% AC/CA, 50-60 Hz., 4W, n/c,
diámetro de paso: **2,4mm**, juntas Vitón,
°C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire o agua)



Ref.: 54-L172012 Electroválvula escupidera L172V03, 1/8"x2, € 48,00
24V+/-10% DC/CC, 5,5W, n/c,
diámetro de paso: **2,4mm**, juntas Vitón,
°C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire o agua)



Ref.: 54-V165012 Electroválvula colibrí/ultrasonidos V165V01, € 50,80
M5x2, 24V+/-10% DC/CC, 4W, n/c,
diámetro de paso: **2,0mm**, juntas Vitón,
°C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire o agua)



Ref.: 54-V124012 Electroválvula V124D03, 24V+/-10% DC/CC, € 56,80
4W, n/c, juntas EPDM,
°C fluido: de -10°C a 100 °C
(Aire y agua)



Ref.: 54-L121012 Electroválvula entrada L121V02, 1/4"x2, € 64,80
24V+/-10% DC/CC, 9W, n/c,
diámetro de paso: **4,5mm**, juntas Vitón,
°C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire, agua o vapor)



Ref.: 54-L121013 Electrovalvula entrada L121V02, 1/4"x2, 230V+/-10%, 50Hz., AC/CA, 14W, n/c, diámetro de paso: **4,5mm**, juntas Vitón, °C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire, agua o vapor)



Ref.: 54-L321012 Electrovalvula entrada L321V02G, 3 vías: 1/4"x2 + 1/8"x1, 24V+/-10% DC/CC, 12W, U (universal), diámetro de paso: **2,3mm**, juntas Vitón, °C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire, agua o vapor)



Ref.: 54-V162012 Electrovalvula V162B02, M5x2, 24V+/-10% DC/CC, 4W, n/c, diámetro de paso: **2,4mm**, juntas Nitrilo, °C fluido: de 0°C a 90 °C
(Aire o agua)




Ref.: 54-V164012 Electrovalvula V164B02, M5x2, 12-24V+/-10% DC/CC, 4W, n/c, proporcional, diámetro de paso: **1,6mm**, juntas Nitrilo, °C fluido: de -10°C a 90 °C
(Aire o agua) (antigua V164B05)



Ref.: 54-L194012 Electrovalvula L194D01, 1x1,8" / 1x1,6mm, 24V+/-10% DC/CC, 5,5W, n/c, proporcional, diámetro de paso: **1,6mm**, juntas Vitón, °C fluido: de 0°C a 130 °C
(Aire o agua)
Usada en sillones Cefla entre otros (hay que aprovechar los conectores del anterior)



Ref.: 54-V625012 Grupo 3 microactuariales, V625D01, 3x1,6mm, 12-24V+10%-5% DC/CC, 4W, n/c, diámetro de paso: **1,6mm**, juntas EPDM, °C fluido: de -10°C a 90 °C
(Aire o agua)
Usada en sillones Vitali entre otros



Ref.: 54-G3144801 Kit reparación para válvula ASCO V625D1 € 46,80
Incluye: Cabezal alimentación, cabezal lateral final, tornillo, anillo tórico y pin.

VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS rm

- Primera calidad.
- Acabados y tolerancias según normas DIN.
- Garantía 3 meses.

RUMAR



Ref.: 44-580 Micro electroneumático puerto de 10/32" € 22,80
normalmente cerrada
(incluye: espiga de 10/32" x 4,6mm)
Info Técnica: 15A, ½ HP 125 250 VAC, 0,6A 125VCD,
0,3A 250VDC.