


DESTAQUES 2022

O seu distribuidor de confiança:

► MOTOR ENDO | MOTOPEX

- Micromotor + contra ângulo sem fios + localizador de apex integrado
- Motor brushless: maior rendimento, precisão e duração
- Funções disponíveis: unicamente motor, localizador de apex, função combinada
- Torque: 0,4 a 5 Ncm
- Velocidade: 100 a 1.200 rpm
- Cabeça em miniatura para maior visibilidade
- Redução 6:1: grande potência e corte eficiente
- Função de movimento recíproco

- Garantia: 12 meses



WOODPECKER DTE®



Ref.: 28-311B

OFERTA

► FOTOPOLIMERIZADOR | O-STAR

Fotopolimerizador **SEM FIOS** capaz de polimerizar "todas" as resinas do mercado inclusive as Dentsply, 3M...



- FOTOPOLIMERIZAÇÃO EM 1 SEGUNDO

- Maior alcance da longitude de onda: 385 – 515 nm (luz azul)
- Peso: 108gr
- Dimensões: 23x23x204mm
- Inclui: medidor de intensidade luminosa na base de carregamento e lente de cura de pontos para emissão focalizada

7 Programas de trabalho:

- Turbo: 1 ou 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2)
- High: 3 ou 5 seg. (1.800-2.000 mW/cm2)
- Ortho: 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm2) x 5 ou 10 ciclos de um só toque.
- Normal: 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Rampa (Soft): 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Escalonado (Pulse): 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm2)
- Check: 30 ou 60 seg. (200 - 400 mW/cm2)

- Garantia: 24 meses

ULTRALEVE
108gr.

Ref.: 28-808


OFERTA



► PONTAS SERINGAS DESCARTÁVEIS | Pro-Tip Turbo

Sistema de encaixe de Baioneta. Segura a ponta com o adaptador e evita fugas e misturas de ar e água

Pro-Tip Turbo
by Astek Innovations LTD



- Elimina o risco de contaminação cruzada
- Ar seco e pulverização perfeita
- Sistema de bloqueio de segurança
- Não se dobra
- Válido para todos os adaptadores* Pro-Tip Turbo

*Adaptadores disponíveis para "todas" as seringas do mercado

250
Unidades

Ref.: 60-6410

OFERTA

OFERTA VÁLIDA ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2023. IVA / PORTES E MÃO DE OBRA, NÃO INCLUÍDOS.
Preços sujeitos a possíveis variações de fábrica (circunstâncias especiais 2022/2023)

TURBINA | PRIME LINE

- Cabeça torque
- Com luz
- Rolamentos cerâmicos
- Potência: **25 W**
- **350.000 rpm** (a 3 bar)
- Nível acústico: **< 55 dB**
- 4 Sprays
- Adaptação tipo Multiflex (Outras adaptações disponíveis)
- **Garantia:** 24 meses



Ref.: 06-HP21KL

OFERTA

TURBINA | CLASSIC LINE

- "Power Edition"
- Cabeça torque
- Rolamentos cerâmicos
- Potência: **28 W**
- **370.000 rpm**
- Nível acústico: **< 58 dB**
- 4 Sprays
- Adaptação tipo Multiflex
- **Garantia:** 18 meses



Ref.: 06-HC20KL (COM LUZ)

OFERTA

Ref.: 06-HC20K (SEM LUZ)

OFERTA

TURBINA | ECO LINE

- Cabeça torque
- Rolamentos cerâmicos
- Potência: **21 W**
- **320.000 rpm** (a 3 bar)
- Nível acústico: **< 75 dB**
- 4 Sprays
- Adaptação tipo Multiflex (Outras adaptações disponíveis)
- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 06-HE21KL (COM LUZ)

OFERTA

Ref.: 06-HE21K (SEM LUZ)

OFERTA

TURBINA | ECO LINE

- Cabeça em miniatura
- Rolamentos cerâmicos
- Potência: **16 W**
- **400.000 rpm** (a 3 bar)
- Nível acústico: **< 75 dB**
- 3 Sprays
- Adaptação tipo Multiflex (Outras adaptações disponíveis)
- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 06-HE22KL (COM LUZ)

OFERTA

Ref.: 06-HE22K (SEM LUZ)

OFERTA

TURBINA | ECO

- Linha econômica
- Cabeça torque
- Sem luz
- Rolamentos cerâmicos
- Potência: **21 W**
- **340.000 rpm** (a 3 bar)
- Nível acústico: **< 70 dB**
- 1 Spray
- Ligação 4 furos
- **Garantia:** 6 meses

RUMAR



Ref.: 58-250

OFERTA

TURBINA | ECO T TURBO

- Cabeça torque
- Sem luz
- Potência: **27 W**
- **370.000 rpm**
- Nível acústico: **< 75dB**
- Ligação: Midwest 4
- Orifícios de pulverização: 4
- Revestimento cromado
- Rolamentos cerâmicos
- **Garantia:** 12 meses

RUMAR



Ref.: 58-253

OFERTA

ACOPLAMENTOS



TIPO KAVO

Sem luz, sem regulação spray

Ref.: 06-QC4014K



TIPO KAVO

Com luz LED, com regulação spray

Ref.: 06-QC6016KW



TIPO W&H

Sem luz, sem regulação spray

Ref.: 06-QC4014W



TIPO KAVO

Com luz Xénon, sem regulação spray

Ref.: 06-QC5016K



TIPO NSK

Sem luz, sem regulação spray

Ref.: 06-QC4014NT



TIPO W&H

Com luz, sem regulação spray

Ref.: 06-QC5016W



TIPO KAVO

Com luz LED, sem regulação spray

Ref.: 06-QC6016K



TIPO NSK

Com luz Xénon, sem regulação spray

Ref.: 06-QC5016NT



TIPO SIRONA

Com luz Xénon, com regulação spray

Ref.: 06-QC5016SW



TIPO KAVO

Com luz Xénon, com regulação spray

Ref.: 06-QC5016KW



TIPO NSK

Com luz LED, sem regulação spray

Ref.: 06-QC6016NT



TIPO SIRONA

Com luz LED, com regulação spray

Ref.: 06-QC6016SW

▶ CONTRA ÂNGULO | PRIME

- Transmissão 1:1 (*Outras transmissões disponíveis)
- Irrigação interna
- Com luz
- Sistema de botão
- **Cabeça removível**
- Até 40.000 rpm
- Revestimento de titânio
- **Garantia: 24 meses**



Ref.: 06-LP11L
OFERTA

▶ CONTRA ÂNGULO | CLASSIC

- Transmissão 1:1 (*Outras transmissões disponíveis)
- Irrigação interna
- Sistema de botão
- **Cabeça removível**
- Até 40.000 rpm
- Revestimento cromado
- **Garantia: 16 meses**



Ref.: 06-LCC11 (SEM LUZ)
OFERTA
Ref.: 06-LCC11L (COM LUZ)
OFERTA

▶ CONTRA ÂNGULO | ECO LINE

- Transmissão 1:1 (*Outras transmissões disponíveis)
- Irrigação interna
- Sistema de botão
- **Cabeça removível**
- Até 40.000 rpm
- Revestimento cromado
- **Garantia: 12 meses**



Ref.: 06-LE11 (SEM LUZ)
OFERTA
Ref.: 06-LE11L (COM LUZ)
OFERTA

▶ CONTRA ÂNGULO | ECO C2

- **Linha econômica**
- Transmissão 1:1
- Irrigação externa
- Sistema de botão
- Até 40.000 rpm
- Revestimento cromado
- **Garantia: 6 meses**



Ref.: 58-204
OFERTA



Ref.: 58-228
CABEÇA ECO C2

▶ CONTRA ÂNGULO | ECO C1

- **Linha econômica**
- Transmissão 1:1
- Irrigação externa
- Sistema de guilhotina
- Até 40.000 rpm
- Revestimento cromado
- **Garantia: 6 meses**



Ref.: 58-201
OFERTA



Ref.: 58-226
CABEÇA ECO C1

▶ CABEÇAS CONTRA ÂNGULO



Ref.: 06-LCH11 Transmissão 1:1 (Ponto azul)

COMPATÍVEL KAVO E MK-DENT



Ref.: 06-LCH21 Transmissão 2:1 (Ponto verde)

COMPATÍVEL KAVO E MK-DENT



Ref.: 06-LCH16 Transmissão 1:1 Brocas de turbina (Ponto azul)

COMPATÍVEL KAVO E MK-DENT

▶ PEÇA DE MÃO | PRIME

- **Com luz**
- Irrigação interna
- Até 40.000 rpm
- Revestimento de titânio
- **Garantia: 24 meses**



Ref.: 06-LP01L
OFERTA

▶ PEÇA DE MÃO | ECO LINE

- Irrigação interna
- Até 40.000 rpm
- Revestimento cromado
- **Garantia: 12 meses**



Ref.: 06-LE01 (SEM LUZ)
OFERTA
Ref.: 06-LE01L (COM LUZ)
OFERTA

▶ PEÇA DE MÃO | ECO P1

- **Linha econômica**
- Irrigação externa
- Até 40.000 rpm
- Revestimento cromado
- **Garantia: 6 meses**

RUMAR



Ref.: 58-202
OFERTA

▶ MICROMOTOR | AM1004

- Sem luz
- Sistema INTRA, irrigação interna
- Ligação 4 furos
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm

- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 06-AM1004

OFERTA

▶ MICROMOTOR | AM1006

- Com luz
- Sistema INTRA, irrigação interna
- Ligação 6 furos
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm

- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 06-AM1006

OFERTA

▶ MICROMOTOR | VORTICE

- Sem luz
- Sistema INTRA, irrigação interna
- Ligação compatível Kavo Multiflex
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm

- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 40-22452

OFERTA

▶ MICROMOTOR | ECO M1

RUMAR



- **Linha econômica**
- Sem luz
- Sistema INTRA, irrigação externa
- Ligação 4 furos
- Reg. velocidade e inversão
- Até 20.000 rpm

- **Garantia:** 6 meses

Ref.: 58-203

OFERTA

▶ ADAPTADORES PARA ÓLEO SPRAY



Para Kavo Multiflex

Ref.: 06-LT1012



Para contra ângulos e peças de mão

Ref.: 06-LT1013



Para pinças turbina

Ref.: 06-LT1014



Para Ligação 4 - 6 furos

Ref.: 06-LT1015



Para Sirona R/F

Ref.: 06-LT1017



Para W&H Roto Quick

Ref.: 06-LT1018



Para NSK Phatelus

Ref.: 06-LT1020



Para Bien Air Unifix

Ref.: 44-LT1023



Para Faro

Ref.: 80-701080

▶ LUBRIFICANTE | LU1011

- Óleo PREMIUM
- 100% Sintético
- Spray: 500ml



Ref.: 06-LU1011

OFERTA

▶ LUBRIFICANTE | LU1022

- Óleo MK-DENT para Kavo - Quattrocare
- 100% Sintético
- Garrafa: 500ml
- Ligação com rosca




Ref.: 06-LU1022

OFERTA

▶ LUBRIFICANTE | LU1031

- Óleo MK-DENT para W&H Assistina
- Garrafa: 500ml



Ref.: 06-LU1031

OFERTA

▶ KIT ROTATÓRIO



TURBINA PRO T1L

- Cabeça torque
- Adaptação tipo Multiflex®
- Com luz LED
- Irrigação interna
- Potência: 21 W
- Velocidade: 340.000 rpm
- 4 sprays
- Inclui acoplamento

PEÇA DE MÃO PRO P1

- Transmissão 1:1, azul
- Sem luz
- Irrigação interna
- Máximo rpm: 40.000
- Revestimento cromado

CONTRA ÂNGULO PRO C1

- Transmissão 1:1, azul
- Sem luz
- Irrigação interna
- **Cabeça removível** (COMPATÍVEL KaVo®)
- Máximo rpm: 40.000
- Revestimento cromado

MICROMOTOR PRO M1

- Sem luz
- Irrigação interna
- Máximo rpm: 20.000
- Ligaçao Midwest 4
- Direcção e velocidade de rotação ajustável
- Revestimento cromado



Ref.: 58-222

OFERTA

▶ JATOS BICARBONATO | PROPHYLINE



- Ergonomia perfeita
- Superfície antiderrapante, inclusive com luvas húmidas
- Rotação de cânula 360°
- Disponível em todos os sistemas de adaptações tipo Kavo, W&H, Sirona, NSK ou Bien Air

- **Garantia:** 12 meses

Ref.: 06-PR1011*

*: K (KaVo), W (W&H), S (Sirona), N (NSK), B (Bien Air),

OFERTA

▶ SACA-COROAS | SAFE RELAX



- Novo desenho ergonómico
- Até 20 impactos/min
- Anel relax intensidade
- Utilização em micromotores eléctricos e pneumáticos de qualquer marca
- Protege a porcelana

Ref.: 02-160

Modelo 6950C: com 4 ganchos

OFERTA

Ref.: 02-163

Modelo 6961C: com 4 ganchos, chave de fendas, ponta com laço 50mm, ponta com laço 60mm e ponta com laço 95mm

OFERTA



▶ SCALER | ECO S2



- Ligaçao 4 furos
- Frequência: 6.000 Hz
- Rosca compatível com ponta Kavo SONICflex

- **Inclui:** 3 pontas e chave dinamométrica

- **Garantia:** 12 meses

Ref.: 44-ECOS2

OFERTA

▶ MICRO JATO DE AREIA | AIR BLASTER



- Leve e ergonómico
- Sólido e simples
- Ponta Tungsténio para máxima duração
- Ótimo para trabalhar em metais, porcelanas e resinas
- Indicado para óxido de alumínio de 50-90 micras
- **Inclui:** Ponta de reposição de Tungsténio e ligaçao Midwest 4 - 4 furos

- **Garantia:** 12 meses



TUNGSTENO



LIGAÇÃO

Ref.: 44-598

OFERTA

▶ DESTARTARIZADOR | D600 e D600LED

- Compatível Satelec®
- Frequência de vibração na ponta de saída: 28 kHz – 31 kHz
- Movimento de trabalho: 90 um
- Tecnologia **Comfortable Scaling**
- 3 Programas: profilaxia, periodontal e endodontia
- Peça de mão: removível e esterilizável em autoclave
- Abastecimento de água:
- autônomo** e com ligação a rede
- **Inclui:** 7 pontas, chave dinamométrica e chave Endo
- **Garantia:** 12 meses



DTE®

Ref.: 28-286 | D600

OFERTA

Ref.: 28-288 | D600 LED

OFERTA

*Pergunte-nos sobre as
mais de 120 PONTAS COMPATÍVEIS
que temos em Stock.

▶ DESTARTARIZADOR | D7 e D7 LED

- Compatível Satelec®
- Frequência de vibração na ponta de saída: 25 kHz – 31 kHz
- Movimento de trabalho: 100 um
- 3 Programas: profilaxia, periodontal e endodontia
- Peça de mão: removível e esterilizável em autoclave
- Abastecimento de água: **autônomo** e com ligação a rede
- **Inclui:** 8 pontas, 4 limas, chave dinamométrica, chave Endo e suporte de pontas
- **Garantia:** 12 meses



DTE®

Ref.: 28-284 | D7

OFERTA

Ref.: 28-285 | D7 LED

OFERTA

▶ DESTARTARIZADOR | D5 e D5 LED

- Compatível Satelec®
- Frequência de vibração na ponta de saída: 25 kHz – 31 kHz
- Movimento de trabalho: 100 um
- 3 Programas: profilaxia, periodontal e endodontia
- Peça de mão: removível e esterilizável em autoclave
- Abastecimento de água: com ligação a rede (NÃO AUTÓNOMO)
- **Inclui:** 5 pontas e chave dinamométrica
- **Garantia:** 12 meses



DTE®

Ref.: 28-281 | D5

OFERTA

Ref.: 28-282 | D5 LED

OFERTA

▶ PUNHO DESTARTARIZADOR

- COMPATÍVEL Satelec®
- Sem luz



Ref.: 28-158 HD-8H

OFERTA

- COMPATÍVEL Satelec®
- Sem luz



Ref.: 28-151 HD-7H

OFERTA

- COMPATÍVEL Satelec®
- Com luz LED



Ref.: 28-155 HD-7L

OFERTA

▶ PUNHO DESTARTARIZADOR

- COMPATÍVEL EMS®
- Sem luz



Ref.: 28-150 HW-3H

OFERTA

- COMPATÍVEL EMS®
- Sem luz (metálica)



Ref.: 28-152 HW-6

OFERTA

- COMPATÍVEL EMS®
- Com luz LED



Ref.: 28-156 HW-5L

OFERTA

COMO IDENTIFICAR UMA PONTA ?

- Profilaxia
- Perio
- Endo
- Tratamento Caries

- Especial
- Revestido de Diamante
- Revestido de Titânio

PONTAS DESTARTARIZADOR COMPATÍVEIS SATELEC® ou EMS®



PROFI LAXIA

»

 28-GD1 P/SATELEC 28-G1 P/EMS	 28-GD1T P/SATELEC 28-G1T P/EMS	 28-GD2 P/SATELEC 28-G2 P/EMS	 28-GD2T P/SATELEC 28-G2T P/EMS	 28-GD3 P/SATELEC 28-G3 P/EMS	 28-GD4 P/SATELEC 28-G4 P/EMS
 28-GD4T P/SATELEC 28-G4T P/EMS	 28-GD5 P/SATELEC 28-G5 P/EMS	 28-GD6 P/SATELEC 28-G6 P/EMS	 28-GD7 P/SATELEC	 28-GD8 P/SATELEC	 28-GD10 P/SATELEC 28-G10 P/EMS
 28-GD12 P/SATELEC	 28-GD20 P/SATELEC 28-G20 P/EMS	 28-GD21 P/SATELEC 28-G21 P/EMS	 28-GD30 P/SATELEC 28-G30 P/EMS	 28-GD31 P/SATELEC 28-G31 P/EMS	 28-GD32 P/SATELEC 28-G32 P/EMS
 28-PD90 P/SATELEC 28-P90 P/EMS					

PACK

10

PONTAS

RUMAR

44-ICPPEEK
PACK PONTAS PEEK, 10 UDS

PACKS

5

PONTAS

28-5GD1
P/SATELEC

28-5G1
P/EMS

Blister de 5 unidades não intercambiáveis

PERIO



Esq.



28-PD2L
P/SATELEC
28-P2L
P/EMS

Dir.



28-PD2R
P/SATELEC
28-P2R
P/EMS



28-PD3
P/SATELEC
28-P3
P/EMS



28-PD3D
P/SATELEC
28-P3D
P/EMS



28-PD3T
P/SATELEC
28-P3T
P/EMS

Ti



28-PD4
P/SATELEC
28-P4
P/EMS



28-PD4D
P/SATELEC
28-P4D
P/EMS



28-PD4T
P/SATELEC
28-P4T
P/EMS

Ti



28-PD6
P/SATELEC
28-P6
P/EMS



28-PD7
P/SATELEC



28-PD10
P/SATELEC
28-P10
P/EMS



28-PD12
P/SATELEC
28-P12
P/EMS



28-PD1
P/SATELEC
28-P1
P/EMS



28-PD1T
P/SATELEC
28-P1T
P/EMS

Ti

ENDO



28-ED1
P/SATELEC
28-E1
P/EMS



28-ED2
P/SATELEC
28-E2
P/EMS



28-ED3
P/SATELEC
28-E3
P/EMS



28-ED3D
P/SATELEC
28-E3D
P/EMS

Ti



28-ED4
P/SATELEC
28-E4
P/EMS



28-ED4D
P/SATELEC
28-E4D
P/EMS



28-ED5
P/SATELEC
28-E5
P/EMS



28-ED5D
P/SATELEC
28-E5D
P/EMS



28-ED6
P/SATELEC



28-ED7
P/SATELEC



28-ED10D
P/SATELEC



28-ED12D
P/SATELEC
28-E12D
P/EMS



28-ED14
P/SATELEC
28-E14
P/EMS



28-ED14D
P/SATELEC
28-E14D
P/EMS



28-ED15
P/SATELEC
28-E15
P/EMS



28-ED15D
P/SATELEC
28-E15D
P/EMS



28-ED18
P/SATELEC
28-E18
P/EMS



28-ED60
P/SATELEC



28-ED62
P/SATELEC



28-ED93
P/SATELEC
28-E93
P/EMS



28-ED96
P/SATELEC
28-E96
P/EMS



28-ED98
P/SATELEC
28-E98
P/EMS

TRATAMENTO CRIES



28-SBD1
P/SATELEC
28-SB1
P/EMS



28-SBD2
P/SATELEC
28-SB2
P/EMS



28-SBD3
P/SATELEC
28-SB3
P/EMS

PONTAS DESTARTARIZADOR COMPATÍVEIS Sirosonic®, Periosonic®, Perioscan®

PROFI LAXIA »						
	28-GS1	28-GS2	28-GS3	28-GS4	28-GS5	
	PERIO »					ENDO »
		28-PS1	28-PS3	28-PS4	28-PS4D	
						
28-ES1						
						
28-ES2	28-ES3	28-ES3D	28-ES4	28-ES4D	28-ES5	
			VIDEOS INSERTOS / PONTAS DESTARTARIZADOR			
28-ES10D	28-ES14	28-ES15				



PONTAS DESTARTARIZADOR COMPATÍVEIS KaVo® SONICflex® 2000, 2003 y COMPATÍVEIS

PROFI LAXIA »			PERIO »			
	28-GK1	28-GK2		28-GK3	28-GK4	28-GK5
PONTAS DESTARTARIZADOR COMPATÍVEIS KaVo® Sonosoft® y Piezolux®						
		PROFI LAXIA »			PERIO »	
28-GK6	28-GK7		28-GC1	28-GC2		28-PC1

▶ PONTAS DESTARTARIZADOR COMPATÍVEIS Amdent y LM DTE®

**PROFI
LAXIA**



28-A1



28-A2

**VIDEOS
ENDODONTIA**



▶ PONTAS DESTARTARIZADOR MICRON

**PROFI
LAXIA**



27-TTL1

PERIO



27-TES2



27-TZ01

▶ PONTAS DESTARTARIZADOR COMPATÍVEIS KaVo PiezoLED® (Inclui chave dinamométrica Dyno)



PROFILAXIA



40-43001



40-43002



40-43003

PERIO



40-43004



40-43005

ESPECIAL




40-43007

▶ LIMAS ENDO NiTi PARA PONTAS DE DESTARTARIZADOR | PACKS 6 Uds.




6
UDS

28-NITIU15




6
UDS

28-NITIU20




6
UDS

28-NITIU25



6
UDS

28-NITIU30



6
UDS

28-NITIU35

Estas limas podem ser usadas nas pontas Endo: 28-ED1, 28-E1, 28-ED2 e 28-E2 (e compatíveis)

▶ CHAVES DINAMOMÉTRICAS E ACESSÓRIOS



Para PONTAS
Satelec® o EMS®



28-164

Para PONTAS
Satelec® o EMS®

Acesso lateral



28-168

Para PONTAS
Sirona®



28-026

Para PONTAS
KaVo®



28-029

Suporte 6 PONTAS
com protector

Aço inoxidável



28-165

Suporte 6 PONTAS
sem protector


Aço inoxidável



28-169

Caixa esterilização
Peça de mão

Aço inoxidável



28-195



▶ MOTOR ENDO | MOTOPEX

- Motor + contra ângulo sem fios + localizador de ápex integrado.
- Motor brushless: maior rendimento, precisão e duração.
- Função auto-reverse para prevenir com eficácia as fraturas das limas
- Funções disponíveis: localizador de apex (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - intervalo de regulação entre 20° - 400°), auto-reverse (ATR)
- Torque ajustável: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidade ajustável: 100 a 1.200 rpm.
- Ecrã OLED claro, amplo e intuitivo
- Redução 6:1 de cabeça super mini de 8mm de diâmetro e 9,7mm de altura
- Bateria de longa duração 2000 mAh
- Garantia: 24 meses a unidade e a peça de mão
- Garantia contra ângulo: 12 meses

Ref.: 28-318

OFERTA

Ecrã OLED claro, amplo e intuitivo.



▶ MOTOR ENDO | ENDO SMART+

- Micromotor + contra ângulo sem fios
- Possibilidade de ligar ao localizador de apex Ai-Pex e Woodpex V
- Motor brushless
- 9 programas memorizáveis
- Torque: 0,4 a 5 Ncm
- Velocidade: 100 a 1.200 rpm
- Peso peça de mão: 138 gr
- Contra ângulo super mini 6:1 = grande potência e eficácia de corte
- Função: movimento recíproco com gama de movimento ajustável 20° - 400°
- Inclui: 4 clips, 5 ganchos, 2 pontas e 1 fio
- Garantia: 24 meses a unidade e a peça de mão
- Garantia contra ângulo: 12 meses

Ref.: 28-301

OFERTA



▶ LOCALIZADOR DE APEX | Ai-Pex

Sistema avançado de tecnologia DSP multifrequência Anti interferência que garante a máxima precisão, mesmo na presença de sangue ou polpa residual



- Possibilidade de ligar ao motor Endo Smart Plus
- Ecrã de grandes dimensões
- Calibração automática quando se liga
- Teste de polpa (PT MODE): medição da vitalidade dentária.
- Base magnética, rotação 360° e ajuste de inclinação.
- Peso: 685 gr.
- Inclui: 4 x Clips, 5 x Ganchos, 2 x Pontas para ensaio, 2 x Pontas para teste de polpa, 1 x Fio, 1 x Tester e 1 x Carregador.
- Garantia: 24 meses (6 meses em acessórios)

Ref.: 28-208

OFERTA




▶ LOCALIZADOR DE APEX | WOODPEX V

- Possibilidade de ligar ao motor Endo Smart Plus
- Ecrã LCD basculante, luminoso e de fácil leitura
- Calibração automática
- Máxima precisão
- Aviso acústico
- Peso: 336 gr
- Dimensões: 89x88x112
- Inclui: 4 clips, 5 ganchos, 2 pontas e 1 fio
- Garantia: 24 meses a unidade / 6 meses em acessórios, bateria e transformador

Ref.: 28-206

OFERTA



▶ LOCALIZADOR DE APEX | MINIPEX

- Fotopolimerização em 1segundo
- Cabe numa só mão
- Sistema avançado de impedância multifrequência
- Medição de máxima precisão
- Garantia: 12 meses

Ref.: 28-204

OFERTA



► SISTEMA DE OBTURAÇÃO 3D GUTAPERCHA | Fi-G + Fi-P



Ref.: 28-780

OFERTA

Dispositivo para aquecer, cortar e condensar Gutapercha no conjunto radicular durante os tratamentos de endodontia.

Este sistema é composto por uma peça de mão sem fios Fi-P para condensação vertical e uma pistola Fi-G também sem fios para o preenchimento dos canais

O sistema inclui:

- **Fi-G e Fi-P** com base de carregamento e transformador
- **Ponta/Agulha** de injeção com mangas de isolamento:
 - › 1x 23G 24mm (Ref: 28-23G24)
 - › 1x 23G 28mm (Ref: 28-23G28)
 - › 2x 25G 24mm (Ref: 28-25G24)
- **Atacador/Pluggers** com mangas de isolamento:
 - › 1x WP4504 0.45mm Taper 0.04 (Ref 28-4504)
 - › 1x WP5506 0.55mm Taper 0.06 (Ref 28-5506)
 - › 1x WP5508 0.55mm Taper 0.08 (Ref 28-5508)
- **Martelo.**
- **Escova.**
- **Chave** para agulhas de injeção.

Garantia: 24 meses

► CALIBRE CORTADOR GUTAPERCHA | R1 PLUS

- **18 orifícios** de corte e medição do diâmetro com uma precisão de 0,01 mm
- Utilizável com todas as Gutapercha do mercado
- Regra de 30 mm
- Lâmina de corte **antioxidante com duas faces**, pode realizar um corte suave deslizando para a frente ou para trás
- Marcação a laser, marcas duradouras sem descoloração
- Fabricado em **liga de alumínio** leve, não enferruja
- Esterilizável em autoclave



Ref.: 28-R1P

OFERTA

► ENDO ACTIVADOR ULTRA-SÓNICO | Endo 1

- Peça de mão ergonómica e sem fios para ativar a irrigação
- Potencia com segurança os irrigantes utilizados no interior do canal radicular durante o tratamento endodôntico. Vibração ultra-sónica de **alta frequência -45KHz- e longitude de onda reduzida 25 um.**
- Cabeça desmontável e esterilizável
- Pontas suaves, não cortantes, resistentes, flexíveis e com sistema anti quebra, compatíveis com **Satelec** (28-ENDO1M) e compatíveis com **EMS** (28-ENDO1B)
- Economia: pontas reutilizáveis e esterilizáveis
- Peça de mão ligeira: 99gr
- **Inclui:** 8 pontas e chave fixa

- **Garantia:** 12 meses

☒ **Ref.: 28-ENDO1M (Roxo)**
(Compatível Satelec)

☐ **Ref.: 28-ENDO1B (Branco)**
(Compatível EMS)

OFERTA



► ENDO PACKS



- **Endo Smart PLUS**
- **Sistema de Obturação Gutapercha Fi-P + Fi-G**
- **D600 LED**
- **Endo 1 Roxo**

Ref.: 28-ENDOPACK1

OFERTA



OFERTA Calibre Cortador de Gutapercha R1-Plus



- **MOTOPEX**
- **Sistema de Obturação Gutapercha Fi-P + Fi-G**
- **D600 LED**
- **Endo 1 Roxo**

Ref.: 28-ENDOPACK2

OFERTA

▶ MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED

Motor potente e leve **com luz** e 8 programas personalizáveis

- Ecrã LCD tátil: amplo, claro, intuitivo e fácil de utilizar inclusive com luvas húmidas
- Potente **micromotor** até 80 N.cm e brushless.
- **Pedal multifunção** que permite ao profissional operar sem necessidade de tocar o dispositivo: ajustar caudal de irrigação, modificar o programa, direção de rotação e controlar a velocidade.
- **Bomba peristáltica** com acesso frontal, muito silenciosa, completamente isolada e integrada no dispositivo
- **Dados técnicos:**
 - Par de aperto: 5-80 N.cm
 - Refrigeração: 0 - 120 ml/min
 - Velocidade do motor: 15 - 40.000 rpm
 - Fonte de alimentação: 220V

Garantia: 24 meses dispositivo
12 meses micromotor e contra ângulo



▶ Inclui mala metálica de transporte, contra ângulo LED 20:1 y micromotor LED brushless



Ref.: 28-890

OFERTA



Pantalla Táctil



Bomba peristáltica



Pedal Multifunción

▶ LINHAS IRRIGAÇÃO

Linhas de irrigação para motor de implantes Implanter Y DTE Implant X
Compatível com alguns dispositivos de: W&H, NSK, SEM e Silfradent



Ref.: 28-28046

OFERTA



Linha de irrigação para motores de implantes NOUVAG
Compatível com motores de implantes W&H

NOUVAG⁺

10 UDS



Ref.: 48-1706

OFERTA

▶ SPRAY LUBRIFICANTE/LIMPEZA



Spray lubrificante 500ml para instrumental rotatório
Inclui: adaptadores para contra ângulos e peças de mão

Ref.: 48-2128A

OFERTA



NOUVAG⁺

Spray de limpeza 500ml para instrumental rotatório
Inclui: adaptadores de conexão Intra para contra ângulos e peças de mão

Ref.: 48-2127

OFERTA

▶ CHAVE | TORQ CONTROL



Chave dinamométrica para apertar implantes
- Torque: até 10 - 35 Ncm

Ref.: 02-022

OFERTA

▶ PEÇA DE MÃO CIRURGIA

- Sem luz
- Torque: até 10 Ncm
- Superfície "friction grip"
- Fecho giratório
- Especial cirurgia
- **Garantia:** 12 meses

NOUVAG⁺

BROCAS 70 mm



Ref.: 48-1950

BROCAS 44 mm



Ref.: 48-1710

BROCAS 70 mm



Ref.: 48-1960

▶ CONTRA-ÂNGULO IMPLANTOLOGIA

- Sem luz
- Sistema de botão
- Torque: até 50 Ncm
- 320.000 Rpm (a 3 bar)

- Cabeça removível para limpeza e manutenção
- **Garantia:** 12 meses

NOUVAG⁺



Ref.: 48-5200 **REDUÇÃO 16:1**

Ref.: 48-5053 **REDUÇÃO 20:1**

Ref.: 48-5201 **REDUÇÃO 32:1**

► MOTOR DE ASPIRAÇÃO HÍBRIDO COM SEPARADOR DE AMÁLGAMA | EXCOM HYBRID A1 y A2

MOTOR DE ASPIRAÇÃO HÍBRIDO (HÚMIDO E SECO) COM SEPARADOR DE AMÁLGAMA

- Grande potência de sucção
- Sistema anti obstrução
- **30 anos de experiência, 100% fabricado na Áustria**
- **Garantia:** 36 meses

	EXCOM Hybrid A1	EXCOM Hybrid A2
Tensão de alimentação	230 V AC	230 V AC
Frequência	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo máx. corrente	6,7 A	6,7 A
Consumo máx. potência	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura máx. ambiente	40° C	40° C
Volume aspiração	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona pressão negativa regulada	180 mbar	180 mbar
Nível acústico	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensões (Al x An x P) em mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	24,5 kg	29,5 kg
Duração conexão	100%	100%
Taxa separação	99,30%	99,30%
Número de equipamentos	até 2 equipamentos	até 3 equipamentos
Fornecimento inclui	Kit básico instalação	Kit básico instalação
Garantia	36 meses	36 meses



SEPARADOR DE AMÁLGAMA

- Separação por decantação
- Sistema anti obstrução
- **Não reduz a potência de sucção**



Ref.: 98-010004 ECO II

OFERTA

Ref.: 98-010007 ECO II TANDEM

OFERTA

Ref.: 98-010251 EXCOM HYBRID A1 ECO II

OFERTA

Ref.: 98-010221 EXCOM HYBRID A2 ECO II

OFERTA

► MOTOR DE ASPIRAÇÃO SECA | AIRMATIC

- 1-2 postos
- Máxima fiabilidade + máximo silencio
- Caudal do ar: 1.200 l/min
- Funcionamento: aspiração e compressão
- Dimensões: 255 (altura) x 205 (largura)

- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 39-8AIRMAT

OFERTA

► DEPÓSITO ÁGUA DESTILADA

- Capacidade: 18,6 L
- Material: Aço inoxidável
- **Desembalar e ligar**
- Duas válvulas de corte (entrada e saída)
- Inclui: regulador de pressão e manómetro

- **Garantia:** 12 meses



Ref.: 50-264

OFERTA

► LIMPADOR SISTEMA DE ASPIRAÇÃO | GREEN & CLEAN M2

LIMPADOR, DESINFETANTE E DESODORIZANTE

- Apto para a **manutenção de aspirações de todas as marcas**
- Concentrado: **fácil** de transportar e não ocupa espaço
- Sistema dual especialmente desenhado para impedir a geração de microrganismos resistentes

EXTREMAMENTE CÓMODO E SIMPLES:



Ref.: 98-030201 Kit iniciação (1 x dispensador, 1 x M2 vermelho 500ml e 1 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030202 Kit refill I (2 x M2 vermelho 500ml e 2 x M2 verde 500ml)

Ref.: 98-030203 Kit refill II (1 x M2 vermelho 500ml e 1 x M2 verde 500ml)

Temos **GRANDES NOTÍCIAS** para si



Temos **GRANDES NOTÍCIAS** para si

FOTOPOLIMERIZADOR | O-Star

Fotopolimerizador **SEM FIOS** capaz de polimerizar "todas" as resinas do mercado inclusive as Dentsply, 3M...

- **Maior alcance da longitude de onda:** 385 – 515 nm (luz azul)
- **Dimensões:** 23x23x204mm
- **Inclui:** medidor de intensidade luminosa na base de carregamento.

7 Programas de trabalho:

- **Turbo:** 1 ou 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm²)
- **High:** 3 ou 5 seg. (1.800-2.000 mW/cm²)
- **Ortho:** 3 seg. (2.700-3.000 mW/cm²) x 5 ou 10 ciclos de um só toque.
- **Normal:** 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
- **Rampa (Soft):** 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
- **Escalonado (Pulse):** 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
- **Check:** 30 ou 60 seg. (200 - 400 mW/cm²)

- **Garantia:** 24 meses

Ref.: 28-808

OFERTA

ULTRALEVE
108gr.



FOTOPOLIMERIZADOR | Iled MAX

- Fotopolimerização em 1 segundo

- Intensidade: 1.000 – 2.500 mW/cm²
- Longitude de onda: 385 – 515 nm
- Capacidade da bateria: 2000 mAh
- Rotação da cabeça: 360°
- Sem tempo de espera
- Peso: 278 gr
- Dimensões: 25 x 25 x 240 mm

- **Garantia:** 24 meses
(6 meses em acessórios)

Ref.: 28-180MAX

Ref.: 28-185MAX ROXO

OFERTA



FOTOPOLIMERIZADOR | LED. H ORTHO

- Especial ortodontia

- Longitude de onda: 440-490 nm
- 2 Programas:
 - Ortho: 3, 5 ou 10 seg. (1.800 mW/cm²)
 - Normal: 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- Peso: 278gr
- Dimensões: Ø 25mm x 252 mm
- Inclui: 2 fibras óticas e medidor de potência
- Sem fios

- **Garantia:** 12 meses

Ref.: 28-196

OFERTA



FOTOPOLIMERIZADOR | LUX VI

- Atraente e leve

- 3 Programas:
 - Normal: 5 seg. (1.500-1.700 mW/cm²), 10, 15 ou 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
 - Rampa: 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15 ou 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
 - Staged: 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15 ou 20 seg. (1.000-1.200 mW/cm²)
- Peso: 100 gr
- Dimensões: 234 x 26 x 26 mm
- Sem fios / Carregamento por cabo

- **Garantia:** 12 meses

Ref.: 28-173

OFERTA



FOTOPOLIMERIZADOR | LED.C

- Simples e leve
- Longitude de onda: 420-480 nm
- 3 Programas:
 - Normal: 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000 mW/cm²)
 - Rampa: 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000 mW/cm²)
 - Staged: 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.000 mW/cm²)
- Peso: 120 gr
- Dimensões: Ø 23mm x 263 mm
- Sem fios

- **Garantia:** 12 meses

Ref.: 28-192

OFERTA



FOTOPOLIMERIZADOR | LED.D

- Atraente e leve
- Longitude de onda: 420-490 nm
- 3 Programas:
 - Normal: 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 seg. (900 mW/cm²)
 - Rampa: 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 seg. (900 mW/cm²)
 - Staged: 5 seg. (1.600 mW/cm²), 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40 seg. (900 mW/cm²)
- Peso: 143 gr
- Dimensões: 202 x 32 x 38 mm
- Sem fios / Carregamento por cabo

- **Garantia:** 12 meses

Ref.: 28-190

OFERTA

