

▶ REPUESTOS ROTATORIO

Alta Velocidad (Turbinas y acoplamientos):

- Rotores turbina dental
- Rotores turbina laboratorio
- Rodamientos turbinas
- Tapas botón turbinas
- Tapas, difusores, toberas y tornillos spray
- Otros repuestos turbinas
- Juntas conexión turbinas, acoplamientos, micromotores
- LEDs y bombillas Xenon turbinas y acoplamientos
- Anillos tóricos y arandelas turbinas y acoplamientos
- Repuestos acoplamientos

Baja Velocidad (contra ángulos, piezas de mano, micromotores):

- Rodamientos contra-ángulos, piezas de mano y micromotores clínica
- Repuestos cabezas, contra ángulos, piezas de mano, micromotores neumáticos, acoplamientos
- Anillos tóricos contra ángulos, piezas de mano, micromotores y ultrasonidos
- Rodamientos micromotores eléctricos
- Rotores, escobillas, pinzas y otros repuestos micromotores eléctricos

ROTORES RM para TURBINA

- **Rodamientos cerámicos myonic®**, con tolerancias ABEC7 como mínimo.
- Balanceados electrónicamente.
- **Pinza de Acero** endurecido y anticorrosión.
- **Inserto** de Carburo o Acero según modelo.
- **Recubrimiento de WCC** (Wolframcardid) para una mayor vida útil de la pinza y sus componentes.
- **Aspa de Aluminio** sin plomo.
- **Concentricidad** $< 0,018\text{mm}$ /
- **Balanceo** $< 0,05\text{mg mm}$.
- **Fuerza de retención mínima** 42 N.
- **Suministro incluye:** anillos tóricos y arandelas metálicas (según modelo).

(**)Debido a su no disponibilidad, los rotores con (**) junto a la referencia son rotores que aunque de muy buena calidad no son del mismo fabricante y / o no cuentan con rodamientos myonic® como el resto de nuestros rotores rm. En nuestros afán por atender la demanda de nuestros clientes hemos incorporado estos modelos de fabricantes alternativos y a pesar de no contar con las mismas calidades, ofrecemos la **misma garantía: 12 meses sobre la pinza.**

Rotores compatibles turbinas KaVo®

Modelos para KaVo®				Relacionados
	606B, 606C 625B, 625C SUPERtorque® 630B	SUPERtorque® 630C SUPERtorque® 640B SUPERtorque® 640C		Tapa Ref.: 44-6511 para 640 Tapa Ref.: 49-830 para 630 Llave Ref. : 30-609
	Ref.: 34-2106 (Ref. KaVo: 0.553.5881)			
	SMARTtorque® S605 SMARTtorque® S605C SMARTtorque® S615	SMARTtorque® S615C		Tapa Ref.: 44-7051 Llave Doble Ref.: 30-604
	Ref.: 34-2115 (Ref. KaVo: 1.008.4164)			
	SUPERtorque® 650B SUPERtorque® 650C			Tapa Ref.: 44-8061 Llave Doble Ref.: 30-604
	Ref.: 34-2116 (Ref. KaVo: 0.553.8051)			
	CONTRACTair® 632B CONTRACTair® 632C Bella-Torque® 639B	Bella-Torque® 639C Bella-Torque® 642B Bella-Torque® 642C	Bella-Torque® 645B Bella-Torque® 645C	Tapa Ref.: 44-5081 Llave Ref. : 30-609
	Ref.: 34-2126 (Ref. KaVo: 0.553.6911)			
	Bella-Torque® 637B Bella-Torque® 637C Mira LUX 635			Tapa Ref.: 44-8491 Llave Ref. : 05-KE1637T
	Ref.: 34-2136 (Ref. KaVo: 0.553.8661)			
	SUPERtorque® 655B SUPERtorque® 655C SUPERtorque® 660B	SUPERtorque® 660C		Tapa Ref.: 44-2076 Llave Doble Ref. : 30-604
	Ref.: 34-2146 (Ref. KaVo: 1.000.2078)			
	GENTLesilence mini® 4500B GENTLesilence mini® 4500C GENTLesilence mini® 5000B	GENTLesilence mini® 5000C		
	Ref.: 34-2154 (Ref. KaVo: 1.006.4564)			
	GENTLeForce® 7000B GENTLeForce® 7000C			Tapa Ref.: 44-2076 Llave Doble Ref.: 30-604
	Ref.: 34-2156 (Ref. KaVo: 1.000.4772)			
	SMARTtorque® S619L SMARTtorque® S619C SMARTtorque® S609C			Tapa Ref.: 44-2076 Llave Doble Ref.: 30-604
	Ref.: 34-2176 (Ref. KaVo: 1.008.4163)			
	GENTLesilence® 8000B GENTLesilence® 8000C GENTLesilence® 6500BR			Tapa Ref.: 44-5525 Llave Doble Ref.: 30-604
	Ref.: 34-2186 (Ref. KaVo: 1.003.6884)			

Modelos para KaVo®		Relacionados
 Imagen no disponible  myonic	GENTLEsilence® 6500B Ref.: 34-2187 (Ref. KaVo: 1.003.9664)	
  myonic	POWERtorque® 646B POWERtorque® 646C POWERtorque® 646CP COMPACTtorque® 636B COMPACTtorque® 636P COMPACTtorque® 636CP (excepto 636 C) Ref.: 34-2196 (Ref. KaVo: 0.553.8911)	Tapa Ref.: 44-8061 Llave Doble Ref.: 30-604
  myonic	EXPERTtorque® E680 (Todos) EXPERTtorque® E679 Ref.: 34-2168 (Ref. KaVo: 1.007.9313)	Tapa Ref.: 34-8903 Llave Doble Ref.: 30-604
  myonic	MASTERtorque® M9000 MASTERtorque® M9000L Ref.: 34-2190 (Ref. KaVo: 2.000.2266)	Tapa Ref.: 44-5525 Llave Doble Ref.: 30-604
  myonic	EXPERTtorque® E677 EXPERTtorque® E677LM EXPERTtorque® E675 Ref.: 34-2170 (Ref. KaVo: 1.007.9457)	Tapa Ref.: 44-7051 Llave Ref.: 30-604

Rotores compatibles turbinas Bien Air®



RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
 	Croma M Ondine Prestilina Prestige (antigua) Ref.: 34-2446** (Ref. Bien Air: 209.30.19)	Tapa Ref.: 34-2459
  myonic	Black Pearl Cromax S25 Cromax S Borulina Black Pearl ECO Ref.: 34-2456 (Ref. Bien Air: 150.0164)	Tapa Ref.: 34-2459
  myonic	Bora (Todas) Tornado X Ref.: 34-2466 (Ref. Bien Air: 150.0181)	Tapa Ref.: 44-2468 Tapa Ref.: 34-2469 Llave Doble Ref.: 49-802
  myonic	Prestige S30 Prestige S32 Ref.: 34-2476 (Ref. Bien Air: 150.0486)	Tapa Ref.: 49-651 Llave Ref.: 49-803

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza




SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
	Eolia Black Pearl ECO (Confirmar con imagen) Ref.: 34-2486**	
	Tornado Ref.: 34-2468 (Ref. Bien Air: 150.1968)	Tapa Ref.: 49-847 Llave Ref.: 49-831 (N/S<16E0001)
	Tornado S® Ref.: 34-2470** (Ref. Bien Air: 150.1969)	Tapa Ref.: 49-848 Llave Ref.: 49-846


Rotores compatibles turbinas Sirona® / Siemens®

RUMAR

Modelos para Sirona® / Siemens®		Relacionados
	Siemens® TM1® Siemens® 4000ML® Siemens® 4000M® Ref.: 34-2216 (Ref. Siemens: 5951595)	Tapa Ref.: 34-4000 Llave Ref.: 30-591
	TS1® TS2® 4000SL® 4000S® Siemens® T1 Control® Ref.: 34-2226 (Ref. Sirona: 5953054)	Tapa Ref.: 34-4000 Llave Ref.: 30-591
	T1 Control (N/S<502.000) TC3 Control (N/S<65.000) Ref.: 34-2236 (Ref. Sirona: 4175217)	Tapa Ref.: 41-210 Llave Ref.: 30-592
	T2 Control (N/S<600.000) T1 Control (502.000<N/S<600.000) TC3 Control (50.000<N/S<700.000) Siropure P Control Ref.: 34-2246 (Ref. Sirona: 5868299, 5957126)	Tapa Ref.: 41-211 Llave Ref.: 30-591
	T1 Control (600.000<N/S<800.000) Ref.: 34-2238** (Ref. Sirona: 6432608)	
	T1 Control (N/S>800.000) Ref.: 34-2248** (Ref. Sirona: 6710367)	

BAJO PEDIDO

Modelos para Sirona® / Siemens®		Relacionados
	T2 Control (600.000<N/S<800.000) Ref.: 34-2247** (Ref. Sirona: 6432590)	
	T2 Control (N/S>800.000) Ref.: 34-2249** (Ref. Sirona: 6710425)	
	T2 Racer T3 Racer (N/S <600.000) Siropure P Racer (N/S <600.000) Ref.: 34-2256 (Ref. Sirona: 5868307)	Tapa Ref.: 41-205 Llave Ref.: 30-591
	T3 Racer (N/S>600.000) T4 Racer (N/S>600.000) Ref.: 34-2257 (Ref. Sirona: 6486240)	Tapa Ref.: 41-212 Llave Ref.: 30-612
	T1 mini (65.000<N/S<502.000) Siropure P mini (Confirmar con imagen) Ref.: 34-2260 (Ref. Sirona: 4178591)	Llave Ref.: 30-591
	T2 mini (N/S <600.000) T3 mini (N/S <600.000) T1 mini (502.000<N/S<600.000) (Confirmar con imagen) Siropure P mini Ref.: 34-2261 (Ref. Sirona: 5868315, 5868331)	Llave Ref.: 30-591
	T1 mini (600.000<N/S<700.000) Ref.: 34-2251** (Ref. Sirona: 6432640)	BAJO PEDIDO
	T1 mini CBM (700.000<N/S<800.000) Ref.: 34-2252** (Ref. Sirona: 6548106)	BAJO PEDIDO
	T1 mini (N/S>800.000) Ref.: 34-2253** (Ref. Sirona: 6710417)	BAJO PEDIDO
	T2 mini (600.000<N/S<700.000) T3 mini (600.000<N/S<700.000) Ref.: 34-2263** (Ref. Sirona: 6432632)	Tapa Ref.: 41-213 Llave Ref.: 30-592

Modelos para Sirona® / Siemens®		Relacionados
	T2 mini (700.000<N/S<800.000) T3 mini (700.000<N/S<800.000) Ref.: 34-2265** (Ref. Sirona: 6548130)	Tapa Ref.: 41-213 Llave Ref.: 30-592
	T2 mini (N/S>800.000) T3 mini (N/S>800.000) Ref.: 34-2250** (Ref. Sirona: 6710441)	BAJO PEDIDO
	Siroboost (Todos) Ref.: 34-2262 (Ref. Sirona: 6334598)	Llave Ref.: 30-591
	T1 Boost (N/S>600.000) Ref.: 34-2258** (Ref. Sirona: 6432624)	Tapa Ref.: 49-814 Llave Ref.: 30-612 BAJO PEDIDO
	T1 Boost (N/S>700.000) Ref.: 34-2259** (Ref. Sirona: 6547694)	Tapa Ref.: 49-836
	T2 Boost (N/S>600.000) T3 Boost (N/S>600.000) Ref.: 34-2264** (Ref. Sirona: 6432616)	Tapa Ref.: 49-814 Llave Ref.: 30-612
	T2 Boost (N/S>700.000) T3 Boost (N/S>700.000) (Confirmar con imagen) Ref.: 34-2266** (Ref. Sirona: 6548122)	Tapa Ref.: 49-836 Llave Ref.: 30-612
	T1 Boost (N/S>800.000) Ref.: 34-2267** (Ref. Sirona: 6710409)	Tapa Ref.: 49-841 Llave Ref.: 30-617
	T2 Boost (N/S>800.000) T3 Boost (N/S>800.000) Ref.: 34-2254** (Ref. Sirona: 6710433)	Tapa Ref.: 49-841 Llave Ref.: 30-617

Rotores compatibles turbinas W&H®

*Las letras a continuación indican el **tipo de conexión** y **NO influyen** en el modelo de rotor en los casos indicados:

BC o C BC: Borden 3
N o C N: NSK MACH

RM o C RM: Midwest 4
B o C B: Bien Air (Unifix)



S o C S: Sirona (Click&Go)
M o C M: KaVo (Multiflex)

NQ o C NQ: NSK QD-J
_ o C: W&H (Roto Quick)

Modelos para W&H®				Relacionados
 myonic	Top Air 195 Top Air 198 Top Air 398	Top Air 698 Top Air 795 Top Air 797	Top Air 798 Top Air 895 Top Air 898	Tapa Ref.: 30-4165 Llave Ref.: 30-606
	Ref.: 34-2336 (Ref. W&H: 02760000)			
 myonic	Top Air 196 Top Air 796 Top Air 896			
	Ref.: 34-2345 (Ref. W&H: 02765500)			
 myonic	Trend TC 80 Trend TC 95B Trend TC RM			
	Ref.: 34-2356 (Ref. W&H: 03305000)			Tapa Ref.: 30-4165 Llave Ref.: 30-606
 myonic	Synea® TA-98* sin luz (tapa 2 muescas) Synea® TA-98L Synea® TA-98LC*	Alegra® TE-95 (2003-2008)	Tapa Ref.: 30-4168	
	Ref.: 34-2366 (Ref. W&H: 04396600)			
 myonic	Synea® TA-96*			
	Ref.: 34-2346 (Ref. W&H: 04396700)			Tapa Ref.: 34-0096
 myonic	Top Air 290B Top Air 295 Top Air 390	Top Air 393 Top Air 395 Top Air 695		
	Ref.: 34-2347 (Ref. W&H: 04396700)			
 myonic	Alegra® TE-95* (2009-2013) Alegra® TE-98* Alegra® TE-98 C LED			
	Ref.: 34-2386 (Ref. W&H: 04457300 / 05958900 / 05959000 / 0446300)			Tapa Ref.: 34-9800 Llave Ref.: 30-606
 myonic	Synea® TA-98C LED* (tapa 2 y 3 muescas) Synea® TA-98* sin luz (tapa 3 muescas)			
	Ref.: 34-2316 (Ref. W&H: 05307000 / 05306900)			Tapa Ref.: 30-4166 Llave Doble Ref.: 30-602
 myonic	Synea® TA-97* Synea® TA-97C LED* Alegra® TE-97*	Alegra® TE-97 C LED* (2009-2013)	Tapa Ref.: 49-652 Llave Doble Ref.: 30-602	
	Ref.: 34-2326 (Ref. W&H: 05307200 / 05959100 / 05959200)			

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!





Modelos para W&H®		Relacionados
  myonic	Synea® Fusion TG-97 Synea® Vision TK-97 Ref.: 34-2317 (Ref. W&H: 07006000)	
  myonic	Synea® Fusion TG-98 Synea® Vision TK-98 Ref.: 34-2318 (Ref. W&H: 07005900)	Tapa Ref. TG-98: 30-4166 Tapa Ref. TK-98: 49-653
  myonic	Ø aspa: 9,78mm  Alegra® HS2014 TE-95* (2014-actual) TE-98 LQ (Confirmar con imagen) Ref.: 34-2388	Tapa Ref.: 49-656 Llave Ref.: 49-829
  myonic	Ø aspa: 9,66mm  Alegra® HS2014 TE-97* (2014-actual) TE-97 LQ (Confirmar con imagen) Ref.: 34-2389**	Tapa Ref.: 49-657 Llave Doble Ref.: 30-610
  myonic	Ø aspa: 9,76mm  Alegra® HS2014 TE-98* (2014-actual) (Confirmar con imagen) Ref.: 34-2390 (Ref. W&H: 06787501)	Tapa Ref.: 49-656 Llave Ref.: 49-829
  myonic	RC-95BC RC-95BM Ref.: 34-2385**	
  myonic	Synea® Vision TK-100 Ref.: 34-2320	Tapa Ref.: 49-654

Rotores compatibles turbinas NSK®

RUMAR

*Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y NO influyen en el modelo del rotor.

Modelos para NSK®		Relacionados
  myonic	CH-QD M NL-65 M Ref.: 30-0001 (Ref. NSK: NCH-MU03)	

Modelos para NSK®				Relacionados
	CH-QD S NL-65 S Ti-MAX A450*	Ti-MAX A450*L		Llave Doble Ref.: 30-600
	Ref.: 30-0002 (Ref. NSK: NCH-SU03)			
	CH-QD T NL-65 T Ti-MAX A455*	Ti-MAX A455*L		
	Ref.: 30-0003 (Ref. NSK: NCH-TU03)			
	Ti-MAX A200* Ti-MAX A200*L Mach-Lite XT M			
	Ref.: 30-0004 (Ref. NSK: NMC-MU03)			
	Ti-MAX A500* Ti-MAX A500*L Ti-MAX NL95M*			Llave Ref.: 15-107
	Ref.: 30-0007 (Ref. NSK: Ti-MU03)			
	Ti-MAX A600* Ti-MAX A600*L Ti-MAX NL95S*	Ti-MAX NL45S Ti-MAX A300* Ti-MAX A300*L	Mach-Lite XT S	Llave Doble Ref.: 30-600
	Ref.: 30-0008 (Ref. NSK: Ti-SU03, NMC-SU03)			
	Ti-MAX A700* Ti-MAX A700*L Ti-MAX NL95T*	Ti-MAX NL45T Ti-MAX A400* Ti-MAX A400*L	Mach-Lite XT T	Tapa Ref.: 41-230 Llave Doble Ref.: 30-600
	Ref.: 30-0009 (Ref. NSK: Ti-TU03, NMC-TU03)			
	Ti-MAX X500* Ti-MAX X500*L NL9000M*			Tapa Ref.: 41-223 Llave Doble Ref.: 30-605
	Ref.: 30-0010 (Ref. NSK: TiX-MU03)			
	Ti-MAX X600* Ti-MAX X600*L NL9000S*	Ti-MAX X650* Ti-MAX X650*L		Tapa Ref.: 41-224 Llave Doble Ref.: 30-600
	Ref.: 30-0011 (Ref. NSK: TiX- SU03)			
	Ti-MAX X700* Ti-MAX X700*L NL9000*L			Tapa Ref.: 41-225 Llave Doble Ref.: 30-605
	Ref.: 30-0012 (Ref. NSK: TiX-TU03)			
	Pana Air Σ T			
	Ref.: 30-0013 (Ref. NSK: NPA-TU03)			

Modelos para NSK®		Relacionados
 myonic	S-Max M500* S-Max M500*L Pana-Max Plus M Ref.: 30-0014 (Ref. NSK: SX-MU03)	Tapa Ref.: 41-226
 myonic	Ti-MAX Z800* Ti-MAX Z800*L Ref.: 30-0018**	Tapa Ref.: 34-8905 Llave Doble Ref.: 30-614
 myonic	Ti-MAX Z900* Ti-MAX Z900*L Ref.: 30-0015**	Tapa Ref.: 34-8904 Llave Doble Ref.: 30-614
 myonic	S-Max Pico Ref.: 30-0016	Llave Doble Ref.: 30-632
 myonic	Pana-Max T QD T Pana-Max TUM4 Ref.: 44-220 (Ref. NSK: PAX-TU03)	
 myonic	Pana-Max S QD S Pana-Max SUM4 Ref.: 44-221 (Ref. NSK: PAX-SU03)	
 myonic	Pana-Max 2 Ref.: 44-222** (Ref. NSK: PAX2-SU03)	Tapa Ref.: 49-838 Llave Doble Ref.: 30-600
 myonic	Pana Air Σ S ECO TOPtorque Ref.: 46-357 (Ref. NSK: NPA-SU03)	
 myonic	S-Max M600* S-Max M600*L S-Max M900* Ref.: 46-360 (Ref. NSK: SX-SU03)	S-Max M900*L Pana-Max Plus S PAP-SUM4 Tapa Ref.: 41-227 Llave Doble Ref.: 30-632

Rotores compatibles turbinas Castellini®, Anthos®

RUMAR

Modelos para Castellini® / Anthos®		Relacionados
 myonic	Hi Power M Cleanlight Cleanair Ref.: 34-2506 (Ref. Castellini: L0000874)	Tapa Ref.: 49-801 Llave Ref.: 49-800
 myonic	Titanium Gold 2 Hi Power Light Gold Hi Power 2 Hi Power Ceramic Ref.: 34-2516 (Ref. Castellini: L0001370)	Tapa Ref.: 49-811 Llave Ref.: 49-810
 myonic	Silent Power Gold Silent Power Gold M Silent Power Silver 2 Silent Power Silver 2L Silent Power Silver 4L Silent Power Silver 4LK Ref.: 34-2528 (Ref. Castellini: L0001857)	Tapa Ref.: 49-827 Llave Ref.: 49-824
 myonic	Silent Power EVO 2 Silent Power EVO 2L Silent Power EVO 4L Silent Power EVO 4LK Ref.: 34-2518	Tapa Ref.: 49-825 Llave Ref.: 49-822




Rotores compatibles turbinas FONA®

RUMAR

Modelos para FONA®		Relacionados
 myonic	6080MR (Standard) 8060SR (Standard) Ref.: 34-2256	Tapa Ref.: 41-205
 myonic	6080MM (Mini) 8080SM (Mini) Ref.: 34-2261	
 myonic	8080SR (Standard) Ref.: 34-2262	


Rotores compatibles turbinas **B.A. International®**

RUMAR

	Modelos para B.A. International®	Relacionados
  myonic	B.A. Ultimate 670 B.A. Ultimate 650 Ref.: 34-2106	
  myonic	B.A. Ultimate 535 B.A. Ultimate 685 B.A. Ultimate 695 Ref.: 34-2256	
  myonic	B.A. Ultimate 755 Ref.: 34-2262	

Rotores compatibles turbinas **CHIRANA®**

RUMAR

	Modelos para CHIRANA®	Relacionados
  myonic	TG 656 TGL 637A (smile - music) Ref.: 34-2106	

Rotores compatibles turbinas **MICROMEGA®**

RUMAR

	Modelos para MICROMEGA®	Relacionados
  myonic	350 Ref.: 34-2550	HASTA AGOTAR

Rotores compatibles turbinas R-Tech®



- Rodamientos cerámicos.
- Con anillos tóricos, arandelas metálicas y anillos de teflón según modelo.
- **Garantía:** 6 meses sobre la pinza

Modelos para R-Tech®		Relacionados
	PowerMax	Tapa Ref.: 42-415
	Ref.: 42-401	HASTA AGOTAR
	ECO T2 ECO T3 LED PRO T1 L	Tapa Ref.: 58-250T Llave Ref.: 58-252K
	Ref.: 58-250R	
	ECO T TURBO COXO TITAN	Tapa Ref.: 58-253T Llave Ref.: 58-253K
	Ref.: 58-253R	

ROTORES TURBINAS LABORATORIO

Rotores compatibles turbinas laboratorio Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
	Serie TD (Todos los modelos)	
	Ref.: 34-2496	

 myonic

Rotores compatibles turbinas laboratorio NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®		Relacionados
	Presto	
	Ref.: 30-0080 (Ref. NSK: T815-016)	
	Presto AQUA (Excepto LUX)	
	Ref.: 30-0081 (Ref. NSK: T816-016)	

 myonic

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

RUMAR

ROTORES MK-dent para TURBINAS

- RODAMIENTOS CERÁMICOS myonic.
- Inserto de Acero o de Carburo en función del modelo.

- Con anillos tóricos y arandelas metálicas, según modelo.
- **Garantía:** 12 meses sobre la pinza.

Rotores compatibles turbinas KaVo®



Modelos para KaVo®			Relacionados
	606B 606C 625B	625C SUPERtorque® 630B SUPERtorque® 630C	SUPERtorque® 640B SUPERtorque® 640C
	Ref.: 05-TC1640BK (Ref. KaVo: 0.553.5881)		Tapa Ref.: 44-6511 para 640 Tapa Ref.: 49-830 para 630 Llave Ref.: 30-609
	SUPERtorque® 650B SUPERtorque® 650C		
	Ref.: 05-TC1650BK (Ref. KaVo: 0.553.8051)		Tapa Ref.: 44-8061 Llave Doble Ref.: 30-604
	CONTRACTair® 632B CONTRACTair® 632C Bella-Torque® 639B	Bella-Torque® 639C Bella-Torque® 642B Bella-Torque® 642C	Bella-Torque® 645B Bella-Torque® 645C
	Ref.: 05-TC1642BK (Ref. KaVo: 0.553.6911)		Tapa Ref.: 44-5081
	MIRatorque® 637B MIRatorque® 637C		
	Ref.: 05-TC1637BK (Ref. KaVo: 0.553.8661)		Tapa Ref.: 44-8491 Llave Ref.: 05-KE1637T
	SUPERtorque® 655B SUPERtorque® 655C SUPERtorque® 660B	SUPERtorque® 660C	
	Ref.: 05-TC1655BK (Ref. KaVo: 1.000.2078)		Tapa Ref.: 44-2076 Llave Doble Ref.: 30-604
	GENTLEsilence mini® 4500B GENTLEsilence mini® 4500C GENTLEsilence mini® 5000B	GENTLEsilence mini® 5000C	
	Ref.: 05-TC1500BK (Ref. KaVo: 1.006.4564)		
	GENTLEforce® 7000B GENTLEforce® 7000C		
	Ref.: 05-TC1700BK (Ref. KaVo: 1.000.4772)		Tapa Ref.: 44-2076 Llave Doble Ref.: 30-604
	GENTLEsilence® 8000B GENTLEsilence® 8000C GENTLEsilence® 6500BR		
	Ref.: 05-TC1800BK (Ref. KaVo: 1.003.6884)		Tapa Ref.: 44-5525 Llave Doble Ref.: 30-604
	GENTLEsilence® 6500B		
	Ref.: 05-TC1650US (Ref. KaVo: 1.003.9664)		

Modelos para Modelos para KaVo®		Relacionados
	POWERtorque® 646B POWERtorque® 646C POWERtorque® 646CP Ref.: 05-TC1636BK (Ref. KaVo: 0.553.8911)	Tapa Ref.: 44-8061 Llave Doble Ref.: 30-604
	EXPERTtorque® E680 (Todos) EXPERTtorque® E679 Ref.: 05-TC1680BK (Ref. KaVo: 1.007.9313)	Tapa Ref.: 34-8903 Llave Doble Ref.: 30-604
	MASTERtorque® M9000 MASTERtorque® M9000 Ref.: 05-TC1900BK (Ref. KaVo: 2.000.2266)	Tapa Ref.: 44-5525 Llave Doble Ref.: 30-604

Rotores compatibles turbinas W&H®



*Las letras a continuación indican el **tipo de conexión** y **NO influyen** en el modelo de rotor en los casos indicados:

BC o C BC: Borden 3
N o C N: NSK MACH

RM o C RM: Midwest 4
B o C B: Bien Air (Unifix)

S o C S: Sirona (Click&Go)
M o C M: KaVo (Multiflex)

NQ o C NQ: NSK QD-J
_ o C: W&H (Roto Quick)

Modelos para W&H®		Relacionados
	Synea® TA-98* sin luz (tapa 2 muescas) Synea® TA-98L Synea® TA-98LC* Ref.: 05-TC1011W (Ref. W&H: 04396600)	Tapa Ref.: 30-4168
	Synea® TA-96* Ref.: Ref. 05-TC1012W (Ref. W&H: 04396700)	Tapa Ref.: 34-0096
	Synea® TA-97* Synea® TA-97C LED* Alegra® TE-97* Ref.: 05-TC1097WT (Ref. W&H: 05307200 / 05959100 / 05959200)	Tapa Ref.: 49-652 Llave Doble Ref.: 30-602
	Synea® TA-98C LED* (tapa 2 y 3 muescas) Synea® TA-98* sin luz (tapa 3 muescas) Ref.: 05-TC1098WT (Ref. W&H: 05307000 / 05306900)	Tapa Ref.: 30-4166 Llave Doble Ref.: 30-602

▶ Rotores compatibles turbinas **Bien Air®**


Modelos para Bien Air®		Relacionados
	Black Pearl Croma X S25 (Confirmar con imagen)	Tapa Ref.: 34-2459
	Croma S Boralina Black Pearl ECO Ref.: 05-TC1011BBP (Ref. Bien Air: 150.0164)	
	Bora (Todas)	Tapa Ref.: 44-2468 Tapa Ref.: 34-2469 Llave Doble Ref.: 49-802
	Ref.: 05-TC1011BB (Ref. Bien Air: 150.0181)	
	Prestige S30 Prestige S32	Tapa Ref.: 49-651 Llave Ref.: 49-803
	Ref.: 05-TC1011BP (Ref. Bien Air: 150.0486)	HASTA AGOTAR

▶ Rotores compatibles turbinas **Sirona®**


Modelos para Sirona®		Relacionados
	T1 Control (N/S <502.000) TC3 Control (N/S <65.000)	Tapa Ref.: 41-210 Llave Ref.: 30-592
	Ref.: 05-TC1011S1-CS5 (Ref. Sirona: 4175217)	
	T2 Racer T3 Racer (N/S <600.000) Siropure P Racer (N/S <600.000)	Tapa Ref.: 41-205 Llave Ref.: 30-591
	Ref.: 05-TC1011S2R (Ref. Sirona: 5868307)	

▶ Rotores compatibles turbinas **NSK®**


*Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y **NO influyen** en el modelo del rotor.

Modelos para NSK®		Relacionados
	Ti-MAX X600* Ti-MAX X600*L NL9000S*	Tapa Ref.: 41-224 Llave Doble Ref.: 30-600
	Ti-MAX X650* Ti-MAX X650*L Ref.: 05-TC1600NX (Ref. NSK: TiX- SU03)	
	Ti-MAX X700* Ti-MAX X700*L NL9000*L	Tapa Ref.: 41-225 Llave Doble Ref.: 30-605
	Ref.: 05-TC1700NX (Ref. NSK: TiX-TU03)	

Rotores turbinas MK-dent® (CON INSERTOS DE CARBURO)



	Modelos	Relacionados	
	HC4011 HC4021 HC6021 desde serie F Ref.: 05-TC2031	HC7031 HC7021 HC5031	HC5021 HC2022
	HC4012 HC6012 HC5022 Ref.: 05-TC2032	HC4022 HC7022 HC6022 desde serie F	
	HC2021 desde serie F HC4021 HC6021 hasta serie E Ref.: 05-TC2021	HC2002	
	HC20K HC20KL HC21K HC21KL Ref.: 05-TC2038	HC21N HC21NL HC21S	HC21SL HC21W HC21WL
	HC22K HC22KL HC22N Ref.: 05-TC2039	HC22NL HC22S HC22SL	HC22W HC22WL
	HC8021 HC9021 HP21K HP21KL Ref.: 05-TC2041	HP21S HP21SL HP21N	HP21NL HP21W HP21WL
	HC8022 HC9022 HP22K HP22KL Ref.: 05-TC2042	HP22S HP22SL HP22N	HP22NL HP22W HP22WL

Rotores turbinas **MK-dent®** (CON PINZA DE ACERO ENDURECIDO)




Modelos para Bien Air®			Relacionados
	HB12 HB21K HE11	HE12 HE15L	
	Ref.: 05-TC1021		
	HC4011 HC4021 HC6021 desde serie F	HC7031 HC7021 HC5031	HC5021 HC2022
	Ref.: 05-TC1031		
	HE17 HE21K HE21KL HE21N	HE21NL HE21S HE21SL HE21W	HE21WL
	Ref.: 05-TC1034		
	HE14 HE18 HE22K HE22KL	HE22N HE22NL HE22S	HE22SL HE22W HE22WL
	Ref.: 05-TC1035		

RODAMIENTOS CERÁMICOS para **TURBINA**

MÍNIMO ABEC7

RODAMIENTOS DISEÑADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CADA INSTRUMENTO



Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: myonic®, Barden, GRW, NMB, NHBB o ESI. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (normas para rodamientos de dimensiones métricas) y ABEC** (rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.



Rodamientos turbinas KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®				Descripción
 myonic	625 627 630 639	640 632 642 645	636 646 Delantero 637 Trasero 650	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
 myonic	625 627 630 639	640 632 642 645	636 646 Delantero 637 Trasero 650	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Torlon Cerrado
 myonic	637 Delantero 6000			Medidas: 3,175x6,350x2,381/2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Phenolic Cerrado
 myonic	Delantero 650			Medidas: 3,175x6,350x4,178 / 3,230mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
 myonic	655 660 619	609 Delantero 8000 Delantero E679	Delantero E680 Delantero 6500BR	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
 myonic	7000 Trasero 8000 Trasero E675	Trasero E677 S605 S615	Trasero 6500BR Trasero 6500B	Medidas: 3,175x6,350x2,380 / 2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
 myonic	5000 Delantero E675 Delantero E677	Trasero E679 Trasero E680 Delantero 6500B		Medidas: 3,175x6,439x2,413mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
 myonic	M9000 M9000L			Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral





Rodamientos turbinas **Bien Air®**

RUMAR

Modelos para Bien Air®			Descripción
		Boralina Black Pearl Croma	Medidas: 3,175x7,938x3,571mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: 38-615 (Ref. Bien Air: 701.01.00)	Eolia Series TD laboratorio	
		Prestige Prestilina	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Phenolic Cerrado
	Ref.: 45-229 (Ref. Bien Air: 701.01.09)		



Rodamientos turbinas **Sirona® y Siemens®**

RUMAR

Modelos para Sirona® / Siemens®			Descripción
		Siemens® TS1 Siemens® TS2 T1 (hasta N/S: 50.000)	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: 45-222	TS1 TS2	
		Siemens® TS1 Siemens® TS2 T1 Control (hasta N/S: 50.000)	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: 45-6502	TS1 TS2	
		T2 Control T2 Racer T3 Racer	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: 45-205 (Ref. Sirona: 5994814 (K))	TC3 T1 (N/S>50.000) Siroboost	T2 mini T3 mini
		Siemens® TM1 Siemens® 4000ML Siemens® 4000M	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: 45-207	T1 mini	

Rodamientos turbinas **W&H®**

RUMAR

Modelos para W&H®			Descripción
		Alegra® TE-95 Alegra® TE-97 Alegra® TE-98 Toda la línea Alegra® (hasta 2013)	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: 45-206 (Ref. W&H: 05958600 y compatibles)	Top Air 196 Top Air 796 Top Air 896 Top Air TC80	Top Air TC83 Top Air TC95 Top Air TC98
		Alegra® HS2014 TE-95 (2014-actual) Alegra® HS2014 TE-97 (2014-actual) Alegra® HS2014 TE-98	Medidas: 3,175x6,310/6,350/7,518x2,778mm Exterior: Reborde Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: 45-235	RC-95BC RC-95BM	

Modelos para W&H®

Descripción

 myonic	Synea® TA-96 Synea® TA-97 Synea® TA-98 Toda la línea Synea® Trend	TK-97LM TK-98LM TK-100LM TG-97L TG-98L	TA-97LW Top Air 195, 198, 398 Top Air 698, 795, 797 Top Air 798, 895, 898	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
Ref.: 45-205 (Ref. W&H: 02770712, 04378600, 05288500 y compatibles)				

 myonic	395 396 695	696 TK-94L TK-94LM	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
Ref.: 45-226			

Rodamientos turbinas NSK®

RUMAR

*Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y **no influyen** en el modelo del rotor

** En los modelos **X500**, **X600** y **X700**, sólo es posible cambiar los rodamientos en rotores compatibles. A pesar de ser los mismos rodamientos, en los originales los rodamientos están soldados al eje por lo que no es posible cambiarlos.



Modelos para NSK®

Descripción

  myonic	Aqua Presto Alpha Light Ref.: 45-227	Phatelus	Medidas: 3,175x6,350/7,518x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Phenolic Cerrado	
  myonic	Ti-MAX X600/L * Ti-MAX X700/L * Ti-MAX NL9000S/ T/ M Ref.: 45-226**	Trasero Ti-MAX X500/L* S-Max M600/L* S-Max M900/L*	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral	
  myonic	Delantero X500/L* Ref.: 45-207		Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Torlon Cerrado	
  myonic	Trasero Ti-MAX A400/L * Ti-MAX A300/L * NL65-CH QD-NL45-MACH Trasero Pana Max T Trasero Pana Max QD-T N75-MACH Trasero Pana Max S Trasero Pana Max QD-S Pana Max PAX-TU M4/B2 Pana-Max PAX-SU M4/B2 Mach-Lite S Mach-Lite XT-M Mach-Lite XT-MU Ti-MAX A200/L * NL75 NL85	NL75 Mach-Lite M NL85 Mach-Lite M Mach 2 M/MU Mach QD-M Mach QD-S Mach-Lite XT T/TU Mach 2 T/TU NL65 Mach-Lite S NL75 Mach-Lite S NL85 Mach-Lite S NL65 Mach-Lite T NL75 Mach-Lite T NL85 Mach-Lite T Mach-Lite XT S/SU Mach 2 S/SU Pana Air Σ SU M4/B2 NL65	NL45T Phatelus 45 T/TU Phatelus II T/TU MACH-QD T Ti-MAX A455/L* Phatelus III T/TU Mach-Lite M Phatelus II M/MU NL65M Ti-MAX A600/L* Ti-MAX NL95S Ti-MAX NL45S Ti-MAX A700/L* Ti-MAX NL95T Ti-MAX NL45T	Medidas: 3,175x6,350x2,381mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Phenolic Cerrado
	Ref.: 45-228			


Rodamientos turbinas **Castellini®**, **Anthos®** y **Cefla®**

RUMAR

Modelos para Castellini®, Anthos® y Cefla®		Descripción
	Gold Silent Power	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: 45-205	
	Clean Air 2000 High Power M	Medidas: 3,175x6,350/7,518x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Phenolic Cerrado
	Ref.: 45-227	

Rodamientos turbinas **FARO®**

RUMAR

Modelos para Faro®		Descripción
	S404	Medidas: 3,175x6,350x2,779 mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: 45-205	

Rodamientos turbinas **Lares®**

RUMAR

Modelos para Lares®		Descripción
	557CX 757CX	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: 45-226	

Rodamientos turbinas **TKD®**

RUMAR

Modelos para TKD®		Descripción
	Bravia Thera	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: 45-226	

Rodamientos turbinas KMD®

RUMAR

Modelos para KMD®		Descripción
  myonic	Mistral M4 DPS Ref.: 45-228	Medidas: 3,175x6,350x2,381mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Phenolic Cerrado
  myonic	Solaris Ref.: 45-205	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral




Rotores turbinas R-Tech®

R-Tech®

Modelos para R-Tech®		Descripción
	Powermax Ref.: 45-226	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral

Rodamientos turbinas MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®					Descripción	
		Delantero HC9021	Delantero HP21L	Ref.: 45-205	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral	
		Delantero HC8021	Delantero HC20			
		Delantero HP21	Delantero HC20L			
		Trasero HC9021	Trasero HP21L	Ref.: 45-223	Medidas: 3,175x6,350x2,380 / 2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado	
		Trasero HC8021	Trasero HC20			
		Trasero HP21	Trasero HC20L			
		Delantero HE17	Trasero HE22	Ref.: 45-225	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado	
		Delantero HE21	Trasero HE22L			
		Delantero HE21L				
		HC7032	HC6012	HC4022	Ref.: 45-6502	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
		HC7031	HC5032	HC4021		
		HC7022	HC5031	HC4012		
		HC6022 (según N/S)	HC5021	HC2022		
				HC2012		
				HE17		
				Delantero HP21		
				Delantero HP21L		
		HC22	HP22L	Ref.: 45-352	Medidas: 3,175x6,350x2,381/2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Phenolic Cerrado	
		HC22L	HC8022			
		HP22	HC9022			

Modelos para MK-dent®		Descripción
 myonic	Trasero HE21 Trasero HE21L Trasero HE17	Medidas: 3,175x6,439x2,413mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	Delantero HE22 Delantero HE22L	
 myonic	Trasero HC20 Trasero HC20L	Medidas: 3,175x6,350x2,381mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Phenolic Cerrado

TAPAS TURBINA

Tapas compatibles turbinas KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®			Relacionados
	SMARTtorque® S605 SMARTtorque® S615C EXPERTtorque® E677 Ref.: 44-7051 (Ref. KaVo: 1.007.7051)		Llave Doble Ref.: 30-604
	624 625 625C Ref.: 49-830 (Ref. KaVo: 0.553.4041)	625D 627 630 630A	Llave Ref.: 30-609
	MIRAlux® 635 MIRAtorque mini® 637 Ref.: 44-8491 (Ref. KaVo: 0.553.8491)		Llave Ref.: 05-KE1637T
	SUPERtorque® 647 SUPERtorque® 650 COMPACTtorque® 636 Ref.: 44-8061 (Ref. KaVo: 0.553.8061)	POWERtorque® 646	Llave Doble Ref.: 30-604
	BELLAtorque® 639 BELLAtorque® 642 BELLAtorque® 645 Ref.: 44-5081 (Ref. KaVo: 0.553.5081)		Llave Ref.: 30-609
 	SUPERtorque® 640 Ref.: 44-6511 (Ref. KaVo: 0.553.6511)		Llave Ref.: 30-609
	SMARTtorque® S609 SMARTtorque® S619 SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660 Ref.: 44-2076 (Ref. KaVo: 1.000.2076 / 1.000.4770)	GENTLEforce® 6000 GENTLEforce® 7000	Llave Doble Ref.: 30-604
	GENTLesilence® 8000 MASTERtorque® M9000L Ref.: 44-5525 (Ref. KaVo: 1.003.5525 / 3.000.1874)		Llave Doble Ref.: 30-604
	EXPERTtorque® E679L EXPERTtorque® E680L Ref.: 34-8903 (Ref. KaVo: 1.007.8903)		Llave Doble Ref.: 30-604

Modelos para KaVo®		Relacionados
 Imagen no disponible	MASTERtorque mini® M8900L Ref.: 49-812	BAJO PEDIDO
	MASTERtorque mini® M8700L Ref.: 49-813	

Tapas compatibles turbinas **Bien Air®**

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
 3 piezas	Bora S36-L Rotamax L (3 piezas) Ref.: 44-2468	Llave Doble Ref.: 49-802
 1 pieza, NO separable	Bora S36-L Rotamax L Ref.: 34-2469	Llave Doble Ref.: 49-802
 3 piezas	Croma Black Pearl Boralina Ref.: 34-2459	Llave Doble Ref.: 49-802
 1 pieza, NO separable	Eolia S25-L Ref.: 49-651	Llave Ref.: 49-803
 Imagen no disponible	Tornado Ref.: 49-847	Llave Ref.: 49-831
 Imagen no disponible	Tornado S Ref.: 49-848	Llave Ref.: 49-846

Tapas compatibles turbinas Siemens® / Sirona®

Modelos para Siemens® / Sirona®				Relacionados
	TM1 TS1 TS2	4000ML 4000M 4000SL	4000S Siemens T1 Control	
	Ref.: 34-4000			
	T1 Control (Exterior: Con rebaje) TC3 Control			Llave Ref.: 30-592
	Ref.: 41-210 (Ref. Sirona: 3327595 / 5828871)			
	T2 Control T1 Control (sin rebaje)			Llave Ref.: 30-591
	Ref.: 41-211 (Ref. Sirona: 6000884)			
	T3 Racer (N/S>600.000) T4 Racer (N/S>600.000)			Llave Ref.: 30-612
	Ref.: 41-212			
	T2 mini (600.000<N/S<700.000) T3 mini (600.000<N/S<700.000) T2 mini (700.000<N/S<800.000) T3 mini (700.000<N/S<800.000)			Llave Ref.: 30-592
	Ref.: 41-213			
	Racer (todas) Siroboost			Llave Ref.: 30-591
	Ref.: 41-205 (Ref. Sirona: 58 28 897)			
	T1 mini T2 mini	T3 mini	Incluye arandela	
	Ref.: 34-8575 (Ref. Sirona: 4178575)			
	T1 Boost (N/S>600.000) T2 Boost (N/S>600.000) T3 Boost (N/S>600.000)			Llave Ref.: 30-612
	Ref.: 49-814			
	T1 Boost (N/S>700.000) T2 Boost (N/S>700.000) T3 Boost (N/S>700.000)			
	Ref.: 49-836			
	T1 Boost (N/S>800.000) T2 Boost (N/S>800.000) T3 Boost (N/S>800.000)			Llave Ref.: 30-617
	Ref.: 49-841 (Ref. Sirona: 6725712)			



Imagen no disponible

Tapas compatibles turbinas W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®		Relacionados
	Top Air 398 Top Air 698 Top Air 795 Top Air 798 Top Air 895 Top Air 898 Trend TC 80BC Trend TC-95BC Alegra® TE-98 Alegra® TE-95 (hasta 2009) Ref.: 30-4165 (Ref. W&H: 04232400)	Llave Ref.: 30-606
	Alegra® TE-95 Alegra® TE-98 Alegra® TE-98 C LED (desde 2009) Ref.: 34-9800 (Ref. W&H: 05489800)	Llave Ref.: 30-606
	Alegra® TE-95 Alegra® TE-98 (hasta 2009) Ref.: 34-9802	
	Alegra® HS2014 TE-95 Alegra® HS2014 TE-98 Ref.: 49-656	Llave Ref.: 49-829
	Alegra® HS2014 TE-97 Ref.: 49-657	Llave Ref.: 30-610
	3 muescas Synea® TA-98C LED Synea® TA-98 (desde 2007) Synea® Vision TK-98 Fusion TG-98 Ref.: 30-4166 (Ref. W&H: 06446300)	Llave Doble Ref.: 30-602
	3 muescas Synea® TA-97C LED Synea® TA-97 (desde 2007) Ref.: 49-652 (Ref. W&H: 05183300)	Llave Doble Ref.: 30-602
	2 muescas Synea® TA-98 (hasta 2009) Ref.: 30-4168 (Ref. W&H: 03503000)	Llave Ref.: 49-840
	Synea® TA-96 (hasta 2009) Ref.: 34-0096	
	Synea® Vision TK-95 Ref.: 49-655	

BAJO PEDIDO

Modelos para W&H®

Relacionados



Synea® Vision TK-98

Ref.: 49-653

BAJO PEDIDO

Tapas compatibles turbinas NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®

Relacionados



Synea® Vision TK-100

Ref.: 49-654

TI-MAX X500
TI-MAX X500L

Ref.: 41-223

Tapa Doble Ref.: 30-605

TI-MAX X600
TI-MAX X600L

Ref.: 41-224

Tapa Doble Ref.: 30-600

TI-MAX X700
TI-MAX X700L

Ref.: 41-225

Tapa Doble Ref.: 30-605

TI-MAX Z900
TI-MAX Z900L

Ref.: 34-8904

Llave Doble Ref.: 30-614

TI-MAX Z800
TI-MAX Z800L

Ref.: 34-8905

Llave Doble Ref.: 30-614

S-MAX M500
S-MAX M500L

Ref.: 41-226

S-MAX M600
S-MAX M600L
S-MAX M900

Ref.: 41-227

S-MAX M900L

Llave Doble Ref.: 30-632

Modelos para NSK®		Relacionados
	Ti-MAX A300 Ti-MAX A300L MACH LITE S Ref.: 41-228	MACH LITE XT S MACH QD-S MACH 2 S Llave Doble Ref.: 30-600
	Ti-MAX A600 Ti-MAX A600L Ti-MAX NL95 Ref.: 41-229	Ti-MAX NL95 S Ti-MAX NL45 S Llave Doble Ref.: 30-600
	Ti-MAX A400 Ti-MAX A400L MACH LITE XT T Ref.: 41-230	MACH QD-T MACH LITE T MACH 2 T
	Ti-MAX A700 Ti-MAX A700L Ti-MAX NL95 T Ref.: 41-231	Ti-MAX NL45 T Llave Doble Ref.: 30-600
	Pana-Max 2 Ref.: 49-838	

Tapas compatibles turbinas TKD®

RUMAR

Modelos para TKD®		Relacionados
	Thera Ref.: 40-421	 HASTA AGOTAR

Tapas compatibles turbinas Castellini®, Anthos® y Cefla®

RUMAR

Modelos para Castellini®, Anthos® y Cefla®		Relacionados
	Hi Power M Clean Air Ref.: 49-801	Llave Ref.: 49-800
	Silent Power Gold Silent Power Gold M Ref.: 49-811	Llave Ref.: 49-810

Modelos para Castellini®, Anthos® y

Relacionados



Silent Power EVO 2
Silent Power EVO 2L

Silent Power EVO 4L
Silent Power EVO 4LK

Llave Ref.: 49-822

Ref.: **49-825**



Silent Power EVO Miniature
Silent Power EVO Miniature K

Llave Ref.: 49-823

Ref.: **49-826**



Silent Power Silver 2
Silent Power Silver 2L

Silent Power Silver 4L
Silent Power Silver 4LK

Llave Ref.: 49-824

Ref.: **49-827**

▶ Tapas compatibles turbinas **Faro®**

RUMAR

Modelos para Faro®

Relacionados



S400
S405

Ref.: **49-25421**

▶ Tapas turbinas **RUMAR®**

RUMAR

Modelos para RUMAR®

Relacionados



PowerMax

Ref.: **42-415**

HASTA AGOTAR



ECO T1
ECO TLED2

Ref.: **46-368**



ECO TLED1

Ref.: **46-341T**



ECO T2
ECO T3 LED
PRO T1

Ref.: **58-250T**

Llave Ref.: 58-252K

Modelos para RUMAR®

Relacionados



ECO TURBO
COXO TITAN

Ref.: 58-253T

Llave Ref.: 58-253K

Tapas compatibles turbinas MK-dent®



Modelos para MK-dent®

Relacionados



HC4021
HC5021

HC6021 a partir serie F
HC7021
HE12

Ref.: 05-BC2021K

HASTA AGOTAR



HP21
HP21 L
HC21
HC21 L

HC20
HC20 L
HC8021
HC9021

(antigua 05-BC2041 y 05-BC1041)

Ref.: 05-BC1051

Llave Ref.: 05-KE1651T



HP22
HP22 L

Ref.: 05-BC1042

Llave Ref.: 05-KE1023T



HC8022
HC9022

Ref.: 05-BC2042

Llave Ref.: 05-KE1023T

HASTA AGOTAR



HC2012 desde serie F
HC4011

Ref.: 05-BC2031

HASTA AGOTAR



HE21
HE17
HE15

HB21

Ref.: 05-BC1034

Llave Ref.: 05-KE1650T



HE22
HE14
HE18

Ref.: 05-BC1035

Llave Ref.: 05-KE1023T

TAPAS DE SPRAY TURBINA / DIFUSOR SPRAY

Tapas de spray / difusor compatibles turbinas KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®		Observaciones
	HC4021 HC5021 HC7021	HC2022 HC6021 a partir serie G y otras triple spray
	Ref.: 44-8752 (Ref. KaVo: 0.553.8752)	
	HC4022 HC5022 HC6022	HC7022
	Ref.: 44-0833 (Ref. KaVo: 0.553.0833)	
	SUPERtorque® 650 SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660	
	Ref.: 44-0573 (Ref. KaVo: 0.553.0573)	

Tapas de spray / difusor spray compatibles turbinas Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Observaciones
	Bora ***Original Bien Air***	
	Ref.: 30-162 (Ref. Bien Air: 131087 / 009.34.42)	

Tapas de spray / difusor spray compatibles turbinas RUMAR®

RUMAR

Modelos para RUMAR®		Observaciones
	PowerMax	Llave Ref.: 42-629
	Ref.: 42-417	

HASTA AGOTAR

Tapas de spray / difusor spray turbinas **MK-dent®**

RUMAR

Modelos para MK-dent®		Observaciones
	HC4021 HC5021 HC7021 Ref.: 44-8752	HC2022 HC6021 a partir serie G y otras triple spray
	HC4022 HC5022 HC6022 Ref.: 44-0833	HC7022
	Tobera de spray turbinas líneas: HE HC HP Ref.: 05-SP0641	

TORNILLOS DE TAPA DE SPRAY / DIFUSOR SPRAY

Tornillos de tapa de spray / difusor spray turbina **KaVo®**

RUMAR

Modelos para KaVo®		Observaciones
	SUPERTorque® 630 SUPERTorque® 640 Ref.: 44-3322 (Ref. KaVo: 0.553.3322)	Llave Ref.: 05-KE1022KT
	SUPERTorque® 655 SUPERTorque® 660 Ref.: 44-3391 (Ref. KaVo: 1.000.3391)	Llave Ref.: 05-KE1022KT
	SUPERTorque® 650 B SUPERTorque® 650 C Ref.: 44-0543 (Ref. KaVo: 0.553.0543)	

Tornillos de tapa de spray / difusor spray turbina Bien Air®

RUMAR

Modelos para MK-dent®		Observaciones
	Bora ***Original Bien Air***	
	Ref.: 30-163 (Ref. KaVo: 131088 / 009.34.43)	

Tornillos de tapa de spray turbina MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®		Observaciones
	HC4021 HC5021 HC7021	HC2022 HC6021 a partir serie G Otras triple spray
	Ref.: 44-3322	Llave Ref.: 05-KE1022KT
	Líneas HP Líneas HC Líneas HE	Llave Ref.: 05-KE1922
	Ref.: 05-SP0630	

OTROS REPUESTOS TURBINA

Otros repuestos turbina



Descripción	Observaciones
 Bola universal turbinas para acople KaVo y Sirona. Ref.: 05-SP0417	Medida: 1,5mm
 Muelle circular sistema acople KaVo Multiflex. Ref.: 05-SP0418	
 Muelle circular sistema acople Sirona Click & Go. Ref.: 05-SP0418S	

TODOS LOS REPUESTOS TURBINAS MK-dent® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

JUNTAS CONEXIÓN TURBINAS, ACOPLAMIENTOS Y MICROMOTORES

Juntas Conexión Turbinas, Acoplamientos y Micromotores

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Conector micromotor Bien Air MC3 Ref.: 40-011	8 agujeros
	Conector Midwest Lux Ref.: 44-310	6 agujeros
	Conector Midwest Lux 5 Ref.: 44-311	5 agujeros
	Conector Midwest Ref.: 44-312	4 agujeros
	Conector Borden 3 Ref.: 44-501	3 agujeros
	Conector Borden 2 Ref.: 05-314	2 agujeros

HASTA AGOTAR

LEDs Y BOMBILLAS XENON ROTATORIO

LEDs RUMAR® para Rotatorio

RUMAR

Durabilidad: 5.000 horas

Tensión: 3 - 3,5 V CC/DC

	Descripción	Observaciones
	KaVo acoplamiento / micromotores. Ref.: 33-001	
	Sirona acoplamiento / micromotores / Sirosonic L. Ref.: 33-002	
	Bien Air, micromotores (MC2, MC3, MX y otras). Ref.: 33-003	
	Bien Air, turbinas. Ref.: 33-004	
	NSK acoplamiento NL / PTL. Ref.: 33-005	
	NSK acoplamiento KCL / SCL, micromotor M40 y acoplamiento tipo Multiflex fabricado por NSK. Ref.: 33-007	

LEDs High Performance MK-dent® para Rotatorio

Durabilidad: 5.000 horas
Temperatura color: 5.500 °KTensión: 3 - 3,5 V CC/DC
Potencia: 50.000 LUX

	Descripción	Observaciones
	KaVo / MK-dent, acoplamiento. Ref.: 05-BU8012	Incluye: Casquillo 05-SP0490
	KaVo, micromotores. Ref.: 05-BU8012KM	
	Bien Air, micromotores. Ref.: 05-BU8012BA	
	Bien Air, turbinas. Ref.: 05-BU8012BAK	

	Descripción	Observaciones
	Sirona, micromotores. Ref.: 05-BU8012SG	
	Sirona, acoplamiento, ultrasonidos Sirosonic L y jeringa SprayvitL (Excepto TSI Siemens). Ref.: 05-BU8012SB	
	W&H / ADEC turbinas. Ref.: 05-BU8012WH	
	W&H Motor LT25. Ref.: 05-BU8012WEA	
	NSK acoplamiento NL / PTL. Ref.: 05-BU8012N	
	NSK micromotores NL (M40 NL400 / KCL6). Ref.: 05-BU8012NNL	
	NSK acoplamiento KCL / SCL, motor M40 y acoplamiento tipo Multiflex fabricado por NSK. Ref.: 05-BU8012NM	
	NSK micromotores TIM40 / TI205L. Ref.: 05-BU8012NT	
	Castellini, Turbinas, 1 pin. Ref.: 05-BU8012C	
	Micromotor MK-dent EM1190K. Ref.: 05-BU8012EM	
	Micromotor MK-dent AM1006. Ref.: 05-BU8012M1	


Bombillas Xenon Longlife **MK-dent®** para Rotatorio



Durabilidad: 300 horas

Tensión: 2,5 - 3 V CA/AC o CC/DC

	Descripción	Observaciones
	KaVo / MK-dent acoplamiento / micromotores. Ref.: 05-BU7012	

	Descripción	Observaciones
	Bien Air, micromotores. Ref.: 05-BU7012BA	
	Bien Air, turbinas. Ref.: 05-BU7012BAK	
	W&H, turbinas. Ref.: 05-BU7012WH	
	Sirona, acoplamiento. Ref.: 05-BU7012SB	
	Sirona, micromotores. Ref.: 05-BU7012SG	
	NSK, acoplamiento NL / PTL. Ref.: 05-BU7012N	

ARANDELAS Y ANILLOS TÓRICOS TURBINAS

Arandelas Turbinas

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Arandela metálica para turbinas KaVo 655, 660, 7000, 6000 trasera y compatibles. ***Original KaVo*** Ref.: 45-5032 (Ref. KaVo: 1.001.5032)	Medidas: 4,9x6,35mm
	Arandela metálica para turbinas KaVo 8000, 9000 y delantero E680L y compatibles. ***Original KaVo*** Ref.: 45-5900 (Ref. KaVo: 1.003.5900)	
	Arandela metálica para turbinas KaVo E680L trasera, S609, S619L y compatibles. ***Original KaVo*** Ref.: 45-7576 (Ref. KaVo: 1.003.7576)	Medidas: 4,7x6,0x0,1mm
	Arandela metálica para turbinas KaVo 5000, 6000 delantera y compatibles. ***Original KaVo*** Ref.: 45-6391 (Ref. KaVo: 1.001.6391)	Medidas: 4,7x6,0 mm
	Arandela metálica para turbinas W&H. (Excepto HS2014) ***Original W&H*** Ref.: 45-9408 (Ref. W&H: 02749408)	
	Arandela metálica para turbinas Alegria® HS2014 TE-95, Alegria® HS2014 TE-97 y Alegria® HS2014 TE-98 Ref.: 45-2495	
	Arandela metálica para turbinas Bien Air Bora, Black Pearl y compatibles. Ref.: 45-2490	NO Black Pearl ECO
	Anillo de Teflón ancho turbinas Bien Air. ***Original Bien Air*** Ref.: 30-160 (Ref. Bien Air: 009.34.52)	Medidas: 3,25x7,9mm
	Anillo de Teflón fino turbinas Bien Air. ***Original Bien Air*** Ref.: 30-161 (Ref. Bien Air: 009.34.56)	Medidas: 5,1x7,9mm

Anillos tóricos rotores turbinas

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Rotores turbinas KaVo todos los modelos MK-dent todos los modelos. Ref.: 30-140 (Ref. KaVo: 0.200.6172)	
	Rotores turbinas Sirona T1, Siroboost y compatibles. Ref.: 30-151 (Ref. Sirona: 70 28 988 / 63 73 747)	Medidas: 1x6mm
	Rotores turbinas Sirona T2 Racer y compatibles ***Original Sirona*** Ref.: 45-9416 (Ref. Sirona: 5829416)	

Descripción	Observaciones
 Imagen no disponible	Rotores turbinas Bien Air. (Excepto Prestige) Ref.: 44-790 (Ref. Bien Air: 705.01.81)
	Rotores turbinas Bien Air Prestige grande. ***Original Bien Air*** Ref.: 30-791 (Ref. Bien Air: 705.02.35)
	Rotores turbinas Bien Air Prestige pequeño. ***Original Bien Air*** Ref.: 30-792 (Ref. Bien Air: 705.02.39)
	Rotores turbinas NSK X500 / 600 / 700. Ref.: 30-158
	Rotores turbinas W&H. Ref.: 44-6001 (Ref. W&H: 01066001)
 Imagen no disponible	Rotores turbinas W&H HS2014 TE-95, HS2014 TE-97 y HS2014 TE-98 Ref.: 30-141

HASTA AGOTAR

Otros Anillos Tóricos Turbinas

RUMAR

Descripción	Observaciones
	Unión cuerpo KaVo / MK-dent. Ref.: 05-SP0414
	Tubo agua, KaVo. Ref.: 05-SP0415
	Tubo aire KaVo / MK-dent. Ref.: 05-SP0416
	Conector interno KaVo / MK-dent. Ref.: 05-SP0419
	Tapa Spray KaVo 630 / 640 y 645. MK-dent todos los modelos excepto Prime Line. Ref.: 05-SP0442K (Ref. KaVo: 0.200.6132)
	Tapa Spray KaVo 630 / 640 y 645. MK-dent todos los modelos excepto Prime Line. Ref.: 05-SP0443K (Ref. KaVo: 0.200.6033)
 Imagen no disponible	Tapa Spray MK-dent Prime Line. Ref.: 05-SP0612

Medidas: 6,3x0,3mm

HASTA AGOTAR

	Descripción	Observaciones
 Imagen no disponible	Tapa Spray MK-dent Prime Line. Ref.: 05-SP0614	Medidas: 7,5x0,45mm
	Tapa Spray KaVo 647 / 650 / 655 / 6000 / 7000 y 8000. Ref.: 20-6176 (Ref. KaVo: 0.200.6176)	Medidas: 8,5x0,5mm
	Difusor spray Bien Air Bora. Ref.: 30-164 (Ref. Bien Air: 1300431 / 705.02.50)	
 Imagen no disponible	Anillo tórico pequeño sistema acople NSK. Ref.: 05-SP0414NT	
 Imagen no disponible	Anillo tórico grande sistema acople NSK. Ref.: 05-SP0412NT	
	Kit completo, 5 anillos tóricos NSK. Ref.: 05-OR0411	



Anillos Tóricos Acoplamientos

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Anillo grande acople KaVo / MK-dent. Ref.: 05-OR4011BK	
	Anillo pequeño acople KaVo / MK-dent. Ref.: 05-OR4011WK	
	Kit completo, 5 anillos tóricos Kavo Multiflex. Ref.: 05-OR4011	
	Kit completo, 4 anillos tóricos Sirona Click & Go. Ref.: 31-000	
	Kit completo, 3 anillos tóricos Bien Air Unifix. Ref.: 34-001	
	Kit completo, 3 anillos tóricos W&H Roto-Quick. Ref.: 05-OR4012	
	Kit completo, 4 anillos tóricos rm TopFlex y NSK PanaAir. Ref.: 05-307	

Descripción	Observaciones
 Imagen no disponible Anillo tórico pequeño sistema acople NSK. Ref.: 05-SP0414NT	
 Imagen no disponible Anillo tórico grande sistema acople NSK. Ref.: 05-SP0412NT	
 Kit completo, 5 anillos tóricos NSK. Ref.: 05-OR0411	

Anillos tóricos scalers y ultrasonidos

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Imagen no disponible Kit completo, 7 anillos tóricos scaler ECO S2. Ref.: 44-ECOS2OR	
 Anillo tórico conexión piezas de mano Woodpecker y DTE (6 uds.). Ref.: 28-166	
 Anillo tórico piezas de mano Woodpecker y DTE (3 uds.). Ref.: 28-167	

Repuestos acoplamientos


RUMAR

Descripción	Observaciones
 Imagen no disponible Protector bombilla acoplamiento QC5016K y QC5016KW. Ref.: 05-SP0460	Válida para Xenón 05-BU7012
 Imagen no disponible Protector bombilla acoplamiento QC6016K y QC6016KW. Ref.: 05-SP0490	Válida para LED 05-BU8012
 Imagen no disponible Protector bombilla acoplamiento QC5016SW. Ref.: 05-SP0460S	Válida para Xenón 05-BU7012SG
 Imagen no disponible Protector bombilla acoplamiento QC6016SW. Ref.: 05-SP0491	Válida para LED 05-BU8012SB
 Imagen no disponible Tubito entrada de aire acoplamiento Kavo / MK-dent. Ref.: 05-SP0461	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible Tubito salida de aire acoplamiento Kavo / MK-dent. Ref.: 05-SP0462	HASTA AGOTAR

	Descripción	Observaciones
 Imagen no disponible	Tubito entrada de agua de spray acoplamiento Kavo / MK-dent. Ref.: 05-SP0464	Medidas: 8,5x0,5mm HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Tubo de aire de spray acoplamiento Kavo / MK-dent. Ref.: 05-SP0465	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Válvula agua spray acoplamiento Kavo / MK-dent. Ref.: 05-SP0466	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Anillo acoplamiento Kavo / MK-dent.. Ref.: 05-SP0467	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Pin acoplamiento Kavo / MK-dent. Ref.: 05-SP0468	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Tornillo acoplamiento Kavo / MK-dent. Ref.: 05-SP0481	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Anillo tórico regulador acoplamiento KaVo / MK-dent. Ref.: 05-SP0483	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Muelle acoplamiento KaVo / MK-dent Ref.: 05-SP0482	Igual a 05-SP1054 HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Piñón válvula acoplamiento KaVo / MK-dent. Ref.: 05-SP0484	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Bola para acoplamientos con regulación de agua KaVo / MK-dent Ref.: 05-SP0485	2mm Igual a 05-SP1058 HASTA AGOTAR

RODAMIENTOS PARA CONTRA ÁNGULOS

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: **myonic**, **HQW-Barden**, **GRW**, **NMB**, **EZO** o **ESC**. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (normas para rodamientos de dimensiones métricas) y ABEC** (rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas).



Rodamientos contra ángulos KaVo®



RUMAR

Modelos para KaVo®				Descripción
		Delantero cabeza 67LH Delantero cabeza 68LH Delantero cabeza 2068CHC	Delantero cabeza 2068LHC Delantero cabeza L68 Delantero cabeza L67	Delantero cabeza C3 Medidas: 3x7x2,5/3,35mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Torlon Abierto-Cerrado
	Ref.: 45-5011 (Ref. KaVo: 0.220.0051)			
		Trasero cabeza 67LH Trasero cabeza 68 LH Trasero cabeza 2068CHC	Trasero cabeza 2068LHC Trasero cabeza L68 Trasero cabeza L67	Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-5012 (Ref. KaVo: 0.220.2005)			
		Delantero cabeza 67LDN Delantero cabeza 68LDN Delantero cabeza 67RIC		Medidas: 3x7x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 30-683 (Ref. KaVo: 0.220.0713)			
		Trasero cabeza 67LDN Trasero cabeza 68LDN		Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: 45-301 (Ref. KaVo: 0.220.0105)			
		Trasero cabeza 67RIC Trasero cabeza C3		Medidas: 5x8x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-318 (Ref. KaVo: 0.220.0023)			
		Cabeza 31LR Cabeza 52LDN Cabeza 67IC	Cabeza 68G	Medidas: 3x6x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-305 (Ref. KaVo: 0.220.0104)			
		20CN 20LN 20CH	20LH 2068CHC 2068LHC	2068C E20 E20L Medidas: 3x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 30-0218 (Ref. KaVo: 0.220.0098 / 0.220.0097)			
		Cabeza 24LN		Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Cerrado
	Ref.: 45-316 (Ref. KaVo: 0.220.0734)			

Modelos para KaVo®				Observaciones
 myonic	25CH 25CHC 25CN 25LH	25LHS 25LN 25LS 25LHC	25LHD Trasero 25LP	Medidas: 4x7x2mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Cerrado
	Ref.: 45-325 (Ref. KaVo: 1.001.2836 / 0.220.1307)			
 myonic	Delantero cabeza 25LP Delantero cabeza 25LPA			Medidas: 3,175x6,35x2,778mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Abierto
	Ref.: 45-317 (Ref. KaVo: 1.001.3167)			
 myonic	Delantero cabeza E25L Delantero cabeza E25C			Medidas: 3,175x6,35x2,778mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Abierto
	Ref.: 45-320 (Ref. KaVo: 1.008.4038)			
 myonic	Trasero cabeza E25L Trasero cabeza E25C			Medidas: 3,175x6,35x2,778mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Cerrado
	Ref.: 45-321 (Ref. KaVo: 1.008.4039)			
 myonic	Eje 25LP Eje 25LPA Acoplador 25LP	Acoplador 25LPA Trasero eje E25L Trasero eje E25C		Medidas: 2x5x1,5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Torlon Abierto-Abierto
	Ref.: 45-322 (Ref. KaVo: 1.001.2834)			
 HAW BARDEN	Acoplador E25L Acoplador E25C Acoplador 25LH Acoplador 25CH	Acoplador 25CHC Acoplador 25CN Acoplador 25LHS Acoplador 25LN	Acoplador 25LS Acoplador 25LHC Acoplador 25LHD	Medidas: 4X9X2,5mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: 45-323 (Ref. KaVo: 0.220.0171)			
 myonic	Eje 25LH Eje 25CH Eje 25CHC Eje 25CN Eje 25LH Eje 25LHS Eje 25LN Eje 25LS Eje 25LHC Eje 25LHD	Engranaje Intermedio 25LH Engranaje Intermedio 25CH Engranaje Intermedio 25CHC Engranaje Intermedio 25CN Engranaje Intermedio 25LH Engranaje Intermedio 25LHS Engranaje Intermedio 25LN Engranaje Intermedio 25LS Engranaje Intermedio 25LHC Engranaje Intermedio 25LHD	Delantero eje E25L Delantero eje E25C	Medidas: 2,35x5x1,5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Torlon Abierto-Abierto
	Ref.: 45-324 (Ref. KaVo: 0.220.0730)			



Rodamientos contra ángulos Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Descripción
 	Cabeza 1132 Trasero cabeza Serie Microseries Ref.: 45-301 (Ref. Bien Air: 701.01.81)	Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
  	Delantero cabeza Serie Microseries Ref.: 45-318	Medidas: 5x8x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
 	Eje intermedio 1:1 Eje intermedio 1:4 Eje intermedio 1:5 Ref.: 45-315 (Ref. Bien Air: 701.01.75)	Medidas: 2,35x4,763x2,35mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado

Rodamientos contra ángulos Sirona®

RUMAR

Modelos para Sirona®		Descripción
	Delantero cabeza T1 Line C40 Delantero cabeza T1 Line C40L Ref.: 45-307	Medidas: 3x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
 	Trasero cabeza T1 Line C40 Trasero cabeza T1 Line C40L Ref.: 45-309	Medidas: 4x7x2mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Sin retenedor Abierto-Cerrado
 	Delantero T2 REVO Ref.: 45-305	Medidas: 3x6x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
  	Trasero T2 REVO Ref.: 45-300	Medidas: 4x7x1,6mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
 	T1 Line C200 mini T1 Classic S200 mini Ref.: 45-353	Medidas: 3,175x6x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto

Rodamientos contra ángulos W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®

Descripción

 	Cabeza WA-56 LT nuevo Cabeza WA-56A nuevo Ref.: 45-300 (Ref. W&H.: 05039400)	Medidas: 4x7x1,6mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto			
	Cabeza WE99 LED-G Cabeza WE99A Cabeza WE99E Ref.: 45-326 (Ref. W&H.: 02649400 / 04486000)	Medidas: 4x7x2mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Abierto			
	<table> <tr> <td> Cabeza WA-56LT Cabeza WA-56A Cabeza WA-66LT Cabeza WA-66A Cabeza WA-86LT Cabeza WA-86A Cabeza A956E Cabeza A956A Cabeza A956LT Cabeza A956LX Cabeza 966E Cabeza 966A Cabeza 966LT </td><td> Cabeza 966LX Cabeza 975E Cabeza 975A Cabeza 975LT Cabeza 975LX Cabeza 985E Cabeza 985A Cabeza 985LT Cabeza 985LX Cabeza 986E Cabeza 986A Cabeza 986LT Cabeza 986LX </td><td> Cabeza 988E Cabeza 988E-KM Cabeza WE-56 LED G Cabeza WS-75E Cabeza WS-75KM Friatec 90 Friatec 5040 Delantero y medio acople WS-75E Delantero y medio acople WS-75KM </td></tr> </table> Ref.: 45-301 (Ref. W&H.: 01589600)	Cabeza WA-56LT Cabeza WA-56A Cabeza WA-66LT Cabeza WA-66A Cabeza WA-86LT Cabeza WA-86A Cabeza A956E Cabeza A956A Cabeza A956LT Cabeza A956LX Cabeza 966E Cabeza 966A Cabeza 966LT	Cabeza 966LX Cabeza 975E Cabeza 975A Cabeza 975LT Cabeza 975LX Cabeza 985E Cabeza 985A Cabeza 985LT Cabeza 985LX Cabeza 986E Cabeza 986A Cabeza 986LT Cabeza 986LX	Cabeza 988E Cabeza 988E-KM Cabeza WE-56 LED G Cabeza WS-75E Cabeza WS-75KM Friatec 90 Friatec 5040 Delantero y medio acople WS-75E Delantero y medio acople WS-75KM	Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
Cabeza WA-56LT Cabeza WA-56A Cabeza WA-66LT Cabeza WA-66A Cabeza WA-86LT Cabeza WA-86A Cabeza A956E Cabeza A956A Cabeza A956LT Cabeza A956LX Cabeza 966E Cabeza 966A Cabeza 966LT	Cabeza 966LX Cabeza 975E Cabeza 975A Cabeza 975LT Cabeza 975LX Cabeza 985E Cabeza 985A Cabeza 985LT Cabeza 985LX Cabeza 986E Cabeza 986A Cabeza 986LT Cabeza 986LX	Cabeza 988E Cabeza 988E-KM Cabeza WE-56 LED G Cabeza WS-75E Cabeza WS-75KM Friatec 90 Friatec 5040 Delantero y medio acople WS-75E Delantero y medio acople WS-75KM			
	Cabeza WS-75E Cabeza WS-75KM Cabeza WI75 Ref.: 45-309 (Ref. W&H.: 04027300)	Medidas: 4x7x2mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Sin retenedor Abierto-Cerrado			
 	<table> <tr> <td> Pieza intermedia WA-56LT Pieza intermedia WA-56A Pieza intermedia WA56LT nuevos Pieza intermedia WA-62LT Pieza intermedia WA-62A </td><td> Pieza intermedia WA-66LT Pieza intermedia WA-66A Pieza intermedia WA-67LT Pieza intermedia WA-67A Pieza intermedia WA-86LT </td><td> Pieza intermedia WA-86A Pieza intermedia WS-75E Pieza intermedia WS-75KM </td></tr> </table> Ref.: 45-306 (Ref. W&H.: 01579300 / 04733900)	Pieza intermedia WA-56LT Pieza intermedia WA-56A Pieza intermedia WA56LT nuevos Pieza intermedia WA-62LT Pieza intermedia WA-62A	Pieza intermedia WA-66LT Pieza intermedia WA-66A Pieza intermedia WA-67LT Pieza intermedia WA-67A Pieza intermedia WA-86LT	Pieza intermedia WA-86A Pieza intermedia WS-75E Pieza intermedia WS-75KM	Medidas: 2,35x5,5x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
Pieza intermedia WA-56LT Pieza intermedia WA-56A Pieza intermedia WA56LT nuevos Pieza intermedia WA-62LT Pieza intermedia WA-62A	Pieza intermedia WA-66LT Pieza intermedia WA-66A Pieza intermedia WA-67LT Pieza intermedia WA-67A Pieza intermedia WA-86LT	Pieza intermedia WA-86A Pieza intermedia WS-75E Pieza intermedia WS-75KM			
	<table> <tr> <td> Delantero eje WA-56LT Delantero eje WA-56A Delantero eje WA-62LT Delantero eje WA-62A Delantero eje WA-66LT Delantero eje WA-66A Delantero eje WA-67LT Delantero eje WA-67A Delantero eje WA-86LT </td><td> Delantero eje WA-86A nuevos y antiguos Delantero eje WD-56 Delantero eje WD-57 Delantero eje WD-58 Delantero eje WD-64 Delantero eje WD-66 Delantero eje WD-71 Delantero eje WD-72 </td><td> Delantero eje WD-73 Delantero eje WD-74 Delantero eje HD-43 Delantero eje HP-44 Delantero eje WS-75E </td></tr> </table> Ref.: 45-307 (Ref. W&H.: 01589400)	Delantero eje WA-56LT Delantero eje WA-56A Delantero eje WA-62LT Delantero eje WA-62A Delantero eje WA-66LT Delantero eje WA-66A Delantero eje WA-67LT Delantero eje WA-67A Delantero eje WA-86LT	Delantero eje WA-86A nuevos y antiguos Delantero eje WD-56 Delantero eje WD-57 Delantero eje WD-58 Delantero eje WD-64 Delantero eje WD-66 Delantero eje WD-71 Delantero eje WD-72	Delantero eje WD-73 Delantero eje WD-74 Delantero eje HD-43 Delantero eje HP-44 Delantero eje WS-75E	Medidas: 3x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
Delantero eje WA-56LT Delantero eje WA-56A Delantero eje WA-62LT Delantero eje WA-62A Delantero eje WA-66LT Delantero eje WA-66A Delantero eje WA-67LT Delantero eje WA-67A Delantero eje WA-86LT	Delantero eje WA-86A nuevos y antiguos Delantero eje WD-56 Delantero eje WD-57 Delantero eje WD-58 Delantero eje WD-64 Delantero eje WD-66 Delantero eje WD-71 Delantero eje WD-72	Delantero eje WD-73 Delantero eje WD-74 Delantero eje HD-43 Delantero eje HP-44 Delantero eje WS-75E			
	<table> <tr> <td> Trasero eje WA-56LT Trasero eje WA-56A Trasero eje WA-62LT Trasero eje WA-62A Trasero eje WA-66LT Trasero eje WA-66A Trasero eje WA-67LT Trasero eje WA-67A Trasero eje WA-86LT </td><td> Trasero eje WA-86A nuevos y antiguos Trasero eje WD-56 Trasero eje WD-57 Trasero eje WD-58 Trasero eje WD-64 Trasero eje WD-66 Trasero eje WD-71 Trasero eje WD-72 </td><td> Trasero eje WD-73 Trasero eje WD-74 Trasero eje HD-43 Trasero eje HP-44 Trasero eje WS-75E Trasero eje WS-75KM </td></tr> </table> Ref.: 45-302 (Ref. W&H.: 01577000)	Trasero eje WA-56LT Trasero eje WA-56A Trasero eje WA-62LT Trasero eje WA-62A Trasero eje WA-66LT Trasero eje WA-66A Trasero eje WA-67LT Trasero eje WA-67A Trasero eje WA-86LT	Trasero eje WA-86A nuevos y antiguos Trasero eje WD-56 Trasero eje WD-57 Trasero eje WD-58 Trasero eje WD-64 Trasero eje WD-66 Trasero eje WD-71 Trasero eje WD-72	Trasero eje WD-73 Trasero eje WD-74 Trasero eje HD-43 Trasero eje HP-44 Trasero eje WS-75E Trasero eje WS-75KM	Medidas: 3x10x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
Trasero eje WA-56LT Trasero eje WA-56A Trasero eje WA-62LT Trasero eje WA-62A Trasero eje WA-66LT Trasero eje WA-66A Trasero eje WA-67LT Trasero eje WA-67A Trasero eje WA-86LT	Trasero eje WA-86A nuevos y antiguos Trasero eje WD-56 Trasero eje WD-57 Trasero eje WD-58 Trasero eje WD-64 Trasero eje WD-66 Trasero eje WD-71 Trasero eje WD-72	Trasero eje WD-73 Trasero eje WD-74 Trasero eje HD-43 Trasero eje HP-44 Trasero eje WS-75E Trasero eje WS-75KM			

Modelos para W&H



myonic

Pieza intermedia WA-99
Pieza intermedia WA-969
Pieza intermedia WA-999

Ref.: **45-308** (Ref. W&H: 01579600)

Descripción

Medidas: 2,35x5,5x2mm

Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: Torlon
Abierto-Abierto

Rodamientos contra ángulos NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®



myonic

Cabeza TI25
Cabeza X95
Cabeza X95L
Cabeza X85
Cabeza X85L

Ref.: **45-326**

Descripción

Medidas: 4x7x2mm

Especial
Exterior: Liso
Bola: Cerámica
Retenedor: Torlon
Abierto-Abierto



myonic

Cabeza SG20
Delantero TI-Max X-SG20L 20:1

Ref.: **45-309**

Medidas: 4x7x2mm

Especial
Exterior: Liso
Bola: Acero
Sin retenedor
Abierto-Cerrado



HQW BARDEN

Trasero TI-Max X-SG20L 20:1

Ref.: **45-318**

Medidas: 5x8x2mm

Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: Acero
Cerrado-Cerrado



HQW BARDEN

SG20

Ref.: **45-306**

Medidas: 2,35x5,5x2mm

Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: Acero
Abierto-Abierto



myonic

SG20



Ref.: **45-308**

Medidas: 2,35x5,5x2mm

Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: Torlon
Abierto-Abierto

Rodamientos contra ángulos MK-dent®


RUMAR

Modelos para MK-dent®		Descripción
 	Delantero cabeza LS9011 Delantero cabeza LS9021 Delantero cabeza LCH11	Delantero cabeza LCH21 Delantero cabeza LPH11 Delantero cabeza LPH21
	Ref.: 45-5011	Medidas: 3x7x2,5/3,35mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Torlon Abierto-Cerrado
 	Trasero cabeza LS9011 Trasero cabeza LS9021 Trasero cabeza LCH11	Trasero cabeza LCH21 Trasero cabeza LPH11 Trasero cabeza LPH21
	Ref.: 45-5012	Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
 	LS2011 LS2011L LS3011	LS3011L LP11L
	Ref.: 30-0218	Medidas: 3x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado

RODAMIENTOS PIEZAS DE MANO


Rodamientos piezas de mano KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Trasero 10A (NO 10C)	Medidas: 4x9x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-5014 (Ref. KaVo: 0.220.0103)	
 	Trasero 10C	Medidas: 5x11x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-200 (Ref. KaVo: 0.220.0126)	
 	Delantero 10CH Delantero 10LC Delantero 10CHC	Delantero 10CN Delantero 10LN 10C (Confirmar alto previamente)
	Ref.: 30-7185 (Ref. KaVo: 0.220.1302)	Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
 	Delantero 15CN Series	Medidas: 5x9,525x3,175mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Bronce Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-303 (Ref. KaVo: 0.220.1306)	
 	Trasero 15CN Series Trasero 10CN Trasero 10LN	Trasero 10CH Trasero 10LC Trasero 10CHC
	Ref.: 45-304 (Ref. KaVo: 0.220.1301)	Medidas: 4x9x4mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado


Rodamientos piezas de mano **Bien Air®**

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Descripción
	 Trasero 1:1 (Ref.: 160.03.83)	Medidas: 3x10x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: 45-302 (Ref. Bien Air: 701.01.65)	
	 Delantero 1:1 (Ref.: 160.03.83)	Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 30-7185 (Ref. Bien Air: 701.01.53)	

Rodamientos piezas de mano **W&H®**

RUMAR

Modelos para W&H®		Descripción
	 Trasero S11 Trasero Synea® HA43A	Medidas: 3x10x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: 45-302	
	 Delantero WH S11 Delantero Synea® HA43A	Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 30-7185	

Rodamientos piezas de mano **NSK®**

RUMAR

Modelos para NSK®		Descripción
	 Trasero EX5 Trasero EX6 Trasero EX7 Trasero EX8 Trasero EX9 Trasero EX12 Trasero IS65	Medidas: 5x10x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: 45-313 (Ref. NSK: B10321-1005)	
	 Trasero X65 Trasero X65L	Medidas: 5x10x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-328 (Ref. NSK: B11223-1005)	
	 Delantero EX5 Delantero EX6 Delantero EX7 Delantero EX8 Delantero EX9 Delantero EX12 Delantero IS65	Medidas: 4x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-314 (Ref. NSK: B13213-0804)	

Rodamientos piezas de mano RUMAR®

RUMAR

Modelos para RUMAR®		Descripción
 NMB	Trasero ECO P1	Medidas: 5x10x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: 45-313	
 NMB	Delantero ECO P1	Medidas: 4x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-314	

Rodamientos piezas de mano MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®		Descripción
 HAW BARDEN	Trasero LS1011	Medidas: 4x9x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 45-5014	
 myonic	Delantero LS1011	Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: 30-7185	

RODAMIENTOS MICROMOTORES NEUMÁTICOS

Rodamientos micromotores KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 myonic	181M	Medidas: 3x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Bronce Abierto-Abierto
	Ref.: 05-BE9023 (Ref. KaVo: 0.220.0021)	HASTA AGOTAR
 myonic	181M	Medidas: 3x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Bronce Abierto-Abierto
	Ref.: 45-310 (Ref. KaVo: 0.220.0021)	

Rodamientos micromotores W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®

Descripción



A25
E25
LT25

Medidas: 3,175x7,938x3,571mm
Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: Acero
Cerrado-Cerrado



Ref.: 30-133 (Ref. W&H: 01850600)

Rodamientos micromotores NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®

Descripción



EX103
EX203
MX200
EX100

IS205
TI205
PTL950TI
TI205L

EX203C

Medidas: 2,38x7,938x3,571mm
Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: Acero
Cerrado-Cerrado



Ref.: 45-311 (Ref. NSK: B22227-7923)

Rodamientos micromotores MK-dent®




Modelos para MK-dent®

Descripción



AM1014

Medidas: 3x7x2mm
Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: Bronce
Abierto-Abierto



Ref.: 05-BE9023

HASTA AGOTAR

ROTORES CONTRA ÁNGULOS

Rotores compatibles contra ángulos **KaVo®**

RUMAR

Modelos para KaVo®			Relacionados
	INTRAlux 68LU INTRAlux 68LH INTRAhead L68	EXPERTmatic E20L INTRAcompact 2068LHC INTRAcompact 2068CHC	Eje Ref.: 44-724 Tapa Ref.: 44-704
Ref.: 44-705 (Ref. KaVo: 0.540.3661)			
	INTRAlux 67LH INTRA L67 INTRA 67LHB	EXPERTmatic E15L EXPERTmatic E15C INTRAcompact 0767LHC	Eje Ref.: 44-398 Tapa Ref.: 44-704
Ref.: 44-468 (Ref. KaVo: 0.540.3671)			
	INTRAlux 68LDN		Eje Ref.: 44-724 Tapa Ref.: 44-711
Ref.: 44-720 (Ref. KaVo: 0.540.2491)			
	INTRA C3 INTRAlux CL3		Eje Ref.: 44-402 Tapa Ref.: 44-401
Ref.: 44-414 (Ref. KaVo: 1.001.4490)			
	INTRAmatic 25LH INTRAmatic LHC INTRAmatic 25LHS	INTRAmatic 25CN INTRAmatic 25CH INTRAmatic LUX 24LN	Eje Ref.: 44-460 Segundo Eje Ref.: 44-462
Ref.: 45-370K (Ref. KaVo: 0.553.7341 / 0.553.5761)			
	EXPERTmatic E25 EXPERTmatic E25L		Eje Ref.: 44-449 Tapa Ref.: 44-446
Ref.: 45-372K (Ref. KaVo: 1.008.4040)			
	GENTLEpower LUX 25LP GENTLEpower LUX 25LPA	COMFORTdrive 200XD COMFORTdrive 200XDR	Eje Ref.: 44-448
Ref.: 45-371K (Ref. KaVo: 1.001.3520 / 1.002.6135)			
	MASTERmatic Lux M25L		Eje Ref.: 44-448 Tapa Ref.: 44-447
Ref.: 44-424 (Ref. KaVo: 1.011.0129)			
	Piñón transmisión 1:1 para: INTRAlux 68LU INTRAlux 68LH INTRAhead L68	EXPERTmatic E20L INTRAcompact 2068LHC	
Ref.: 44-701 (Ref. KaVo: 0.540.4012)			

Modelos para KaVo®		Relacionados
	Piñón transmisión 1:1 para: INTRAlux 68LDN Ref.: 44-710 (Ref. KaVo: 0.540.4092)	
	Piñón reducción 2:1 para: INTRAlux 67LH INTRA L67 INTRA 67LHB Ref.: 44-721 (Ref. KaVo: 0.540.4022)	
	Corona para: 67RIC ***Original KaVo*** Ref.: 20-805 (Ref. KaVo: 0.540.2761)	HASTA AGOTAR
	Rotor completo: 67RIC ***Original KaVo*** Ref.: 20-808 (Ref. KaVo: 0.540.2791)	HASTA AGOTAR

▶ Rotores compatibles contra ángulos Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
	1:5 1:5L Ref.: 44-438 (Ref. Bien Air: 1501933)	Incluye: arandela metal + 2 anillos tóricos Eje Ref.: 44-437 Tapa Ref.: 44-445 Llave: 49-849
	1:1 1:1L Ref.: 45-377B (Ref. Bien Air: 1501085)	Eje Ref.: 45-378B Tapa Ref.: 44-0550 Llave: 49-849
	20:1 20:1L Ref.: 44-428	Eje Ref.: 44-429 Tapa Ref.: 44-430 Llave: 49-849

Rotores compatibles contra ángulos Sirona®

Modelos para Sirona®			Relacionados	
	T1 Line C200 (N/S>30 000) T1 Line C200L (N/S>43 000 / N/S>65 000) T1 Classic S200L (N/S≤32 001)	T2 Line A200L (N/S<7804 / N/S>7805) T2 Line A170L T3 Line E20 (N/S<2325 / N/S>2326) T3 Line E200L (N/S<2325 / N/S>2326)	T2 Line A200 (N/S<7804 / N/S>7805) A200L (N/S≤32 001) A170L T3 Line E200 (N/S<2325 / N/S>2326)	Cabeza standard Rodamientos: 3,175x7x2mm Eje Ref.: 44-451 Tapa Ref.: 44-407
Ref.: 45-375S (Ref. Sirona: 6175587 / 6405687)				
	T1 Line C40 T1 Line C40L T2 Line A40 T2 Line A40L	T3 Line E40 T1 Classic S40		Cabeza standard Eje Ref.: 44-418 Tapa Ref. A40: 44-409 Tapa Ref. C40: 44-408
Ref.: 44-417 (Ref. Sirona: 6000983)				
	T1 Line C40 T1 Line C40L T2 Line A40 T2 Line A40L	T3 Line E40 T1 Classic S40		Cabeza standard
Ref.: 05-SP2005S (Ref. Sirona: 6000983)				
	T1 Classic S200L (N/S>32 002) T1 Classic S200L (N/S>202 000) T1 Line C200L (N/S>68 381) T1 Line C200L (N/S<302 000 y N/S>202 000) T1 Line C200L (N/S>302 000)	T2 Line A200L (N/S>202 000 y N/S<302 000) T2 Line A200L (N/S>302 000) T3 Line E200 (N/S>202 000) T3 S-Line ES200 T2 S-Line AS200L		Rodamientos: 3,175x6x2mm Eje Ref.: 44-451 Tapa Ref.: 44-410
Ref.: 44-444 (Ref. Sirona: 6414457 / 6562586)				
	Dentsply X-Smart Plus 6:1			Eje Ref.: 44-432 Tapa Ref.: 44-433
Ref.: 44-431				
	Dentsply X-Smart 16:1			Eje Ref.: 44-435 Tapa Ref.: 44-436
Ref.: 44-434				
	T2 Revo Mini R40 T1 Line C40/C40L mini T2 S-Line AS40L T3 S-Line ES40	T3 Line E40 (SN>202 000) cabeza mini T2 Line A40 (SN>202 000) T1 Classic S40L (SN>30 000 & >202 000)	T1 Line C40L (SN>65 000 & >202 000) T1 Line C40/C40L 1:1 8,7 cabeza mini	Rodamiento trasero: 4x7x1,6mm Eje Ref. R40: 44-421 Eje Ref. A40: 44-418 Eje Ref. C40 mini: 44-418 Eje Ref. E40 mini: 44-418
Ref.: 44-416 (Ref. Sirona: 5943092 / 6049352 / 6405695)				
	T2 Revo Mini R40 T1 Line C40/C40L mini T2 S-Line AS40L T3 S-Line ES40	T3 Line E40 (SN>202 000) cabeza mini T2 Line A40 (SN>202 000) T1 Classic S40L (SN>30 000 & >202 000)	T1 Line C40L (SN>65 000 & >202 000) T1 Line C40/C40L 1:1 8,7 cabeza mini	Rodamiento trasero: 4x7x2mm Eje Ref. R40: 44-421 Eje Ref. A40: 44-418 Eje Ref. C40 mini: 44-418 Eje Ref. E40 mini: 44-418
Ref.: 44-452 (Ref. Sirona: 5943092 / 6049352 / 6405695)				
	T1 Line Endo 6L			Eje Ref.: 44-470 Tapa Ref.: 44-471
Ref.: 44-469 (Ref. Sirona: 6535525)				

Rotores compatibles contra ángulos W&H®

Modelos para W&H®			Relacionados
	SURGICAL WS-75 LED G SURGICAL WS-75 E SURGICAL WS-75 KM (Confirmar con imagen)	SURGICAL WS-75 LG SURGICAL WI-75 E SURGICAL WI-75 KM	Eje Ref.: 44-381 Eje Ref.: 44-378 Tapa Ref.: 44-376
	WS-75 E (01001 < N/S < 25335) WS-75 KM (01001 < N/S < 25335) (Confirmar con imagen)		***Necesario cambiar eje y tapa, contra ángulo antiguo*** Eje Ref.: 44-415 Tapa Ref.: 44-376
	Alegra® WE-56 Alegra® WE-56E Synea® WA-56 A (antiguo)		Rodamientos: 2mm Eje Ref.: 44-374 Tapa Ref.: 44-379
	Alegra® WE-56 LED G Alegra® WE-56 A		Tapa Ref.: 44-379
	Piñón para: Alegra® WE-56 Alegra® WE-56 E Alegra® WA-56 A (antiguo)		
	Alegra® WE-56 Alegra® WE-56LT		
	Alegra® WE-99A Alegra® WE-99 LED G		
	Synea® WA-56 (desde 2007) Synea® WA-56LT (desde 2007) Synea® WA-66 (desde 2007) Synea® WA-66A (desde 2007) Synea® WA-66LT (desde 2007)	Synea®@ Vision WK-56 (N/ S<04013) Synea®@ Vision WK-66 (N/ S<01906)	Rodamientos: 1,6mm Eje Ref.: 44-439 Tapa Ref.: 44-377
	Synea® WA-99LT (desde 2007)		Tapa Ref.: 44-413

Modelos para W&H®		Relacionados
	Rotor completo y tapa botón para: Trend WD-56 Ref.: 44-426	Eje Ref.: 44-425 Tapa Ref.: 44-412
	Synea® WA-99LT (hasta 2007) Ref.: 44-479 (Ref. W&H: 04517200)	BAJO PEDIDO
	Fusion WG-56LT (N/S<014633) Ref.: 44-481 (Ref. W&H: 06994300)	Eje Ref.: 44-439 BAJO PEDIDO
	Fusion WG-56LT (N/S>014634) Fusion WG-56A (N/S>002462) Ref.: 44-480 (Ref. W&H: 07605900)	Eje Ref.: 44-486
	Fusion WG-99LT (N/S>007801) Fusion WG-99 LED G (N/S>007801) Fusion WG-99A (N/S>001818) Ref.: 44-482 (Ref. W&H: 06993900)	BAJO PEDIDO

Rotores compatibles contra ángulos NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®		Relacionados
	Ti-Max Ti25 Ti-Max Ti15L Ti-Max Ti25L Ti-Max Ti15 Ref.: 44-380	Eje Ref.: 44-396 Tapa Ref.: 44-387
	Ti-Max X95 S-MAX M95L Ti-Max X95L S-MAX M95 Ref.: 44-384 (Ref. NSK: C600 015 / C600C015003 / C600C015002)	Eje Ref. M95: 44-386 Tapa Ref. M95: 44-404 Eje Ref. X95: 44-385 Tapa Ref. X95: 44-404
	Ti-Max X25 Ti-Max X15L Ti-Max X25L S-Max M25 (Hasta N/S: A.) Ti-Max X15 S-Max M25L (Hasta N/S: A.) Ref.: 44-388 (Ref. NSK: C601 015 / C601015001)	Eje Ref. X25: 44-389 Eje Ref. M25: 44-390 (hasta N/S: A.) Tapa Ref. (Todos): 44-387
	S-Max M25 (N/S: desde A.) S-Max M25L (N/S: desde A.) Ref.: 44-420 (Ref. NSK: C1038015)	Eje Ref.: 44-423 Tapa Ref.: 44-419

NUEVO

Modelos para NSK®

Relacionados



Ti-Max Z95
Ti-Max Z95L
(Modelo antiguo)

Ref.: **44-463**

Eje Ref.: 44-465
Tapa Ref.: 44-464



Ti-Max Z95
Ti-Max Z95L
(Modelo nuevo)

Ref.: **44-466**

Eje Ref.: 44-465
Tapa Ref.: 44-467



FX15
FX25
X23

Ref.: **44-454** (Ref. NSK: C1052700)

Eje Ref.: 44-455
Tapa Ref.: 44-456



TI-MAX Z25
TI-MAX Z25L

S-MAX M25 (Desde N/S: A.)
S-MAX M25L (Desde N/S: A.)

Ref.: **44-457** (Ref. NSK: C1038015)

Eje Ref.: 44-458
Tapa Ref.: 44-459



S-Max SG20
S-Max SG20L
Ti-Max X-SG20L

Ti-Max X-DSC20L

Ref.: **44-394** (Ref. NSK: C1010150002 / C1010150001)

Incluye: arandela azul y arandela metálica

Eje Ref. S-MAX SG20: 44-395
Eje Ref. TI-MAX SG20: 44-422
Eje Ref. X-MAX SG20: 44-450
Tapa Ref.: 44-391

Rotores compatibles contra ángulos Castellini®

RUMAR

Modelos para Castellini®

Relacionados



Imagen no disponible

Goldspeed EVO S1

Ref.: **44-483**

Tapa Ref.: 44-485

BAJO PEDIDO



Goldspeed S1
Goldspeed SIL

Ref.: **44-380**

Eje Ref.: 44-396
Tapa Ref.: 44-484

Rotores compatibles contra ángulos BA International®

RUMAR

Modelos para BA International®

Relacionados



B.A40LSS
B.A40SS
B.A45LS

B.A45SS

Ref.: **44-417**

Eje Ref.: 44-421

Rotores contra ángulos **WOODPECKER®**



Modelos para WOODPECKER®

Relacionados



20:1 WP-1L
(IMPLANTER LED / DTE IMPLANT X LED)

Ref.: **28-28037**

Eje Ref.: 28-28038
Tapa Ref.: 28-28039

Rotores contra ángulos **MK-dent®**



Modelos para MK-dent®

Relacionados



LCH11
LPH11
LS9011

Ref.: **05-SP2005**



LE15
LE15L

Ref.: **05-SP1292M1**

HASTA AGOTAR



LCH16
LS9016

Ref.: **05-SP2205**

Fresas turbina

HASTA AGOTAR

EJES CONTRA ÁNGULOS

Ejes compatibles contra ángulos **KaVo®**

RUMAR

Modelos para KaVo®

Relacionados



INTRAlux 68LH
INTRAlux 68LDN
INTRAhead L80
INTRAhead L68

INTRAlux 52LDN
INTRAlux 80LD
EXPERTmatic E20L
INTRA 80G

INTRAccompact 2068LHC
INTRAccompact 2068CHC

Ref.: **44-724** (Ref. KaVo: 0.540.1151)



INTRAlux 67LH
INTRA 67LHB
INTRA 67LDN

INTRA 67G
INTRA L67
INTRA 67CN

67HC
INTRApophy L31
31LR

Ref.: **44-398** (Ref. KaVo: 0.540.1161)



Corona eje de transmisión para:
68LH
68LDN
L68

Ref.: **44-725**

Modelos para KaVo®

Relacionados



Eje intermedio para:
INTRA LUX CL3

Ref.: **44-402** (Ref. KaVo: 1.003.4207)



INTRAcompact 2068LHC EXPERTmatic E20L
INTRAcompact 2068CHC
EXPERTmatic E20

Ref.: **05-SP1010** (Ref. KaVo: 0.534.0681)



INTRAMatic 25LH INTRAMatic 25CH
INTRAMatic 25LHS
INTRAMatic 25CN

Ref.: **44-460** (Ref. KaVo: 0.553.7201)



GENTLEpower LUX 25LP
GENTLEpower LUX 25LPA
MASTERmatic Lux M25L

Ref.: **44-448** (Ref. KaVo: 1.001.3515)



EXPERTmatic E25
EXPERTmatic E25L

Ref.: **44-449** (Ref. KaVo: 1.007.9916)



Eje "segundo" GENTLEpower LUX 25LP
Eje "segundo" GENTLEpower LUX 25LPA

Ref.: **44-462** (Ref. KaVo: 1.001.3519)

PRECIO MÁS BAJO

Ejes compatibles contra ángulos Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®

Relacionados



1:5
1:5L

Ref.: **44-437** (Ref. Bien Air: 1500057)



1:1

Ref.: **45-378B** (Ref. Bien Air: 1500289)



20:1
20:1L

Ref.: **44-429**

Ejes compatibles contra ángulos **Sirona®**

RUMAR

Modelos para Sirona®		Relacionados
	T1 Classic T1 Line T2 S-Line Ref.: 44-451 (Ref. Sirona: 6175603)	
	T1 Classic S40 T1 Line C40 (Cabeza mini) T1 Line C40L (Cabeza mini) T2 Line A40 T2 Line A40L T3 Line E40 (Cabeza mini) Ref.: 44-418 (Ref. Sirona: 6000959)	
	T2 Revo R40 Ref.: 44-421 (Ref. Sirona: 5943167)	
	Dentsply X-Smart Plus 6:1 Ref.: 44-432	
	Dentsply X-Smart 16:1 Ref.: 44-435	Llave Ref.: 49-833
	T1 Line ENDO 6L Ref.: 44-470 (Ref. Sirona: 6535533)	


Ejes compatibles contra ángulos **W&H®**

RUMAR

Modelos para W&H®		Relacionados
	WS-75 E WS-75 KM *modelo fabricado hasta 2008 (SN 01001 to 25335) Ref.: 44-415	(Eje montaje atornillable) Llave Ref.: 44-950
	WI-75 LED G WS-75 (Confirmar con imagen) Ref.: 44-381	(Eje montaje atornillable) Llave Ref.: 44-950
	WS-75 LED G Ref.: 44-378 (Ref. W&H: 06025100)	(Eje montaje NO atornillable)

Modelos para W&H®		Relacionados
	Alegra® WE-56 Alegra® WE-56E Ref.: 44-374 (Ref. W&H: 05852500)	
	Corona superior para eje: Alegra® WE-56 Alegra® WE-56E Ref.: 44-382	
	Corona inferior para eje: Alegra® WE-56 Alegra® WE-56E Ref.: 44-383	
	Synea® WA-56 (desde 2007 / nuevo) Synea® WA-56LT (desde 2007 / nuevo) Fusion WG-56LT (N/S 001001-014633) Ref.: 44-439 (Ref. W&H: 05233200)	
 Imagen no disponible	Fusion® WG-56LT (N/S > 014634) Vision® WK-56LT (N/S > 04014) Vision® WK-56S Ref.: 44-486 (Ref. W&H: 06796000)	
	Trend WD-56 Ref.: 44-425	Llave Ref.: 44-950
 Imagen no disponible	Synea® WA-99LT (desde 2007) Fusion WG-99LT (N/S 001001-007801) Fusion WG-99A (N/S 001001-001818) Ref.: 44-440 (Ref. W&H: 06420900)	BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	Fusion WG-99LT (SN > 007802) Vision WK-99LT (SN > 01001) Ref.: 44-441 (Ref. W&H: 06579200)	BAJO PEDIDO

Ejes compatibles contra ángulos NSK®

Modelos para NSK®		Relacionados
	Ti-Max Ti25 Ti-Max Ti25L Ref.: 44-396	
	Corona superior para eje Ti-Max Ti25 Ref.: 44-392	Para usar con pasador HASTA AGOTAR
	Ti-Max X95 Ti-Max X95L Ref.: 44-385 (Ref. NSK: C600 022)	
	S-Max M95 S-Max M95L Ref.: 44-386 (Ref. NSK: 10000559)	
	Ti-Max X25 Ti-Max X25L Ref.: 44-389 (Ref. NSK: C601 022)	
	S-Max M25 (N/S: hasta A_) S-Max M25L (N/S: hasta A_) Ref.: 44-390 (Ref. NSK: 1000574)	
 Imagen no disponible	S-Max M25 (N/S: desde A_) S-Max M25L (N/S: desde A_) Ref.: 44-423 (Ref. NSK: C1142022)	
	Corona superior para eje: S-MAX M25 S-MAX M25L Ref.: 44-393	Para usar con pasador HASTA AGOTAR
	S-Max SG20 S-Max SG20L Ref.: 44-395 (Ref. NSK: C1010022 / 10000229001)	Llave Ref.: 44-950
	Ti-Max X-SG20 Ti-Max X-Max SG20L Ref.: 44-422 (Ref. W&H: C1003022 / 10000255001)	Llave Ref.: 44-950

NUEVO

Modelos para NSK®

Relacionados



Ti-Max X-Max X-DSG20L

Llave Ref.: 44-950

Ref.: **44-450** (Ref. W&H: C1068912)FX15
FX25
FX23Ref.: **44-455** (Ref. W&H: C10000946)Ti-Max Z25
Ti-Max Z25LRef.: **44-458**Ti-Max Z95
Ti-Max Z95LRef.: **44-465**Ejes compatibles contra ángulos **Castellini®**

RUMAR

Modelos para Castellini®

Relacionados

Goldspeed S1
Goldspeed SILRef.: **44-396**Ejes compatibles contra ángulos **BA International®**

RUMAR

Modelos para BA International®

Relacionados

BA45S
BA40LSS
BA40SS

BA45LS

Ref.: **44-421**Ejes contra ángulos **WOODPECKER®**

Modelos para WOODPECKER®

Relacionados

20:1 WP-1L
(IMPLANTER LED / DTE IMPLANT X LED)Rotor Ref.: 28-28037
Tapa Ref.: 28-28039Ref.: **28-28038**

Ejes contra ángulos MK-dent®



Modelos para MK-dent®		Relacionados
	LCH11 LPH11 Ref.: 05-SP2024	LS9011 LS9016
	LS2011 LS2011L Ref.: 05-SP1010	
 Imagen no disponible	LE15 LE15L Ref.: 05-SP2246M1	HASTA AGOTAR

TAPAS CONTRA ÁNGULOS

Tapas compatibles contra ángulos KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®				Observaciones	
	3 muescas	INTRAlux 68LH INTRAlux 67LH INTRAlux L68 INTRAlux L67	INTRAmatic 25LH INTRAmatic 25LHS INTRAmatic 25CN	INTRAmatic 25CH INTRAmatic 25LS INTRAmatic LUX 24LN	Llave Doble Ref.: 44-751
		Ref.: 44-704 (Ref. KaVo: 0.540.3741)			
		INTRAlux 68LDN, INTRAlux 67LDN, INTRAlux 68GDN			
		Ref.: 44-711 (Ref. KaVo: 0.540.2501)			Llave Doble Ref.: 44-751
		INTRA LUX CL3 INTRA C3			
		Ref.: 44-401 (Ref. KaVo: 0.201.8958 + 0.540.3752 + 1.001.4486)			Llave Ref. : 49-832
		EXPERTmatic E25L EXPERTmatic E25C			
		Ref.: 44-446 (Ref. KaVo: 1.008.1488)			Llave Ref. : 49-819
		MASTERmatic Lux M25L			
		Ref.: 44-447 (Ref. KaVo: 1.009.3634 + 0.201.8157 + 1.009.3638)			

▶ Tapas compatibles contra ángulos **Bien Air®**

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
	1:1 1:1 L Ref.: 44-0550 (Ref. Bien Air: 1500550)	Llave: 49-849
	1:5 1:5L Ref.: 44-445 (Ref. Bien Air: 1500169)	Llave: 49-849
	20:1 20:1L Ref.: 44-430 (Ref. Bien Air: 15010027)	Llave: 49-849

▶ Tapas compatibles contra ángulos **Sirona®**

RUMAR

Modelos para Sirona®			Relacionados	
	T1 Classic S200L (SN≤32 001) T1 Line C200L (SN>43 000 & >65 000) T1 Line C200 (SN>30 000)	T3 Line E200L T2 Line A200L (SN<7804 & >7805) T2 Line A170L	T3 Line E200 (SN<2325 & >2326) SIROPure P200SL SIROPure P200IL	Llave Ref.: 49-818
Ref.: 44-407 (Ref. Sirona: 8925083 + 5996967 + 5947957)				
	T2 Line A40L T2 Line A6L T3 Line E40	T3 Line E6 SIROPure P40SL (ADA) SIROPure P40IL (ADA)	SIROPure P6SL (ADA) SIROPure P6SIL (ADA)	Llave Ref.: 49-818
Ref.: 44-409 (Ref. Sirona: 8925083 + 8917924 + 5947957)				
	T1 Classic S40L T1 Classic S6L T1 Line C40 (ADA) T1 Line C40L (ADA)	T1 Line C6 T1 Line C6L T1 Line C1.6 T1 Line C1.6L	Siopure P40SL Siopure P40IL Siopure P6SL Siopure P6IL	Llave Ref.: 49-818
Ref.: 44-408 (Ref. Sirona : 8925083 + 6259639 + 5947957)				
	T1 Classic S200L (SN≥32 002) T1 Classic S200L T1 Classic S200L mini T1 Line C200L (SN>68 381 & <43 000)	T1 Line C200L (SN<302 000 & >302 000) T1 Line C200L mini T2 Line A200 (SN<302 000 & >302 000)	T2 S-Line AS200L T3 S-LINE ES200 SIROPure P200SL SIROPure P200IL T3 LINE E200	Llave Ref.: 49-821
Ref.: 44-410 (Ref. Sirona : 6049337)				
	T1 Classic S40L T1 Classic S6L T1 Classic S1,6L T1 Classic S40L (SN>202 000) T1 Classic S6L (SN>202 000) T1 Classic S1,6L (SN>202 000) T1 Classic C40L (SN>65 000) T1 Classic C6L (SN>65 000) T1 Classic C1,6L (SN>65 000) T1 Classic C40L (SN>202 000) T1 Classic C6L (SN>202 000) T1 Line C40 T1 Line C40 mini	T1 Line C40L T1 Line C40L mini T1 Line C6 T1 Line C6L mini T1 Line C1.6 T1 Line C1.6L T2 S-Line AS40L T2 S-Line AS6L T3 S-Line ES40 T3 S-Line ES6 SIROPure P40SL SIROPure P40IL SIROPure P6SL	SIROPure P6IL T2 Line A6L (SN>202 000) T2 Line A40L (SN>202 000) T3 Line E40 (SN>202 000) T3 Line E6 (SN>202 000) T1 Line C1,6L (SN >202 000)	Llave Ref.: 49-821
Ref.: 44-411 (Ref. Sirona: 6049329)				

Modelos para Sirona®

Relacionados

	Dentsply X-Smart Plus 6:1 Ref.: 44-433	Llave Ref.: 49-835
	Dentsply X-Smart 16:1 Ref.: 44-436	Llave Ref.: 49-845
	T1 Line ENDO 6L Ref.: 44-471 (Ref. Sirona: 65444444)	Llave Ref.: 49-821

Tapas compatibles contra ángulos W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®

Relacionados

	WS-75 WS-75E WS-75KM WS-75E (N/S>30000) WS-75KM (N/S>30000) WI-75E (N/S>01001) WI-75KM (N/S>01001) WI-75 LED G (N/S>01001) Ref.: 44-376 (Ref. W&H: 04940500)	WS-75 LED G (N/S DE 01001 a 25335) (modelos fabricados hasta 2008) Llave: 49-844
	Synea® WA-56 (desde 2007) Synea® WA-56LT (desde 2007) *Rotores sin Anillo Azul Ref.: 44-377 (Ref. W&H: 03819600)	Llave: 49-843
	Alegra® WE-56 (hasta 2007) Alegra® WE-56A (hasta 2007) Alegra® WE-56E (hasta 2007) *Rotores con Anillo Azul Ref.: 44-379 (Ref. W&H: 05843800)	Alegra® WE-56LED (hasta 2007) Llave: 44-763
	Trend WD-56 Ref.: 44-412	Llave: 49-842
	Synea® WA-99A (desde 2007) Synea® WA-99LT (desde 2007) Ref.: 44-413 (Ref. W&H: 07771800 + 07771700 + 04952800)	Llave Ref.: 49-820
	Alegra® WE-56 (desde 2008) Alegra® WE-56T (desde 2008) Ref.: 44-472 (Ref. W&H: 06993800)	Llave Ref.: 44-763

Modelos para W&H®

Relacionados

	Synea® WA-56LT (hasta 2007)		Llave: 49-842
	Ref.: 44-473 (Ref. W&H: 05345200)		
 Imagen no disponible	Alegra® WE-99A Alegra® WE-99 LED G Fusion WG-99LT (N/S <007801)	Fusion WG-99 LED G (N/S <007801)	Llave Ref.: 49-763
	Ref.: 44-474 (Ref. W&H: 05846000)		BAJO PEDIDO
	Synea® WA-99A Synea® WA-99A LED (Hasta 2007)		Llave Ref.: 49-842
	Ref.: 44-475 (Ref. W&H: 04943000)		
 Imagen no disponible	Fusion WG-99LT (N/S>007802) Visio WK-99LT (N/S>01001) Fusion WG-99A (N/S>001819)		Llave Ref.: 49-763
	Ref.: 44-476		BAJO PEDIDO

▶ Tapas compatibles contra ángulos NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®

Relacionados

	Ti-Max Ti25 Ti-Max Ti25L Ti-Max X15 Ti-Max X15L	Ti-Max X25 Ti-Max X25L S-Max M25 (hasta N/S: hasta A_) S-Max M25L (N/S: hasta A_)	FPB-Y	Llave Ref.: 30-610 Llave Ref.: 30-613
	Ref.: 44-387 (Ref. NSK: C601 050)			
 Imagen no disponible	S-Max M25 (N/S: desde A_) S-Max M25L (N/S: desde A_)			Llave Ref.: 44-762 Llave Doble Ref.: 30-615
	Ref.: 44-419 (Ref. NSK: C1142050)			
	S-Max M95 S-Max M95L Ti-Max X95 Ti-Max X95L			Llave Ref.: 44-762 Llave Doble Ref.: 30-615
	Ref.: 44-404			
	MP-Y MP-F MPA-Y	MPAS-Y		Llave Ref.: 30-611
	Ref.: 44-403			
	Arandela metálica cabeza: S-Max SG20 S-Max SG20L Ti-Max X-SG20L	Ti-Max X-DSG20L		
	Ref.: 44-400MD (Ref. NSK: 20000341)			

NUEVO

	Modelos para NSK®	Relacionados
	Arandela goma azul: S-Max SG20 S-Max SG20L Ti-Max X-SG20L Ref.: 44-400RD (Ref. NSK: C495360A)	
	S-Max SG20 S-Max SG20L Ti-Max X-SG20L Ref.: 44-391 (Ref. NSK: 10000228)	Llave Ref.: 30-616
	FX15 FX25 FX23 Ref.: 44-456 (Ref. NSK: C1052500)	Llave Ref.: 49-839
	Ti-Max Z25 Ti-Max Z25L Ref.: 44-459	
	Ti-Max Z95 (Modelo antiguo) Ti-Max Z95L (Modelo antiguo) Ref.: 44-464	Llave Ref.: 30-615
	Ti-Max Z95 (Modelo NUEVO) Ti-Max Z95L (Modelo NUEVO) Ref.: 44-467	

Tapas compatibles contra ángulos Castellini®

RUMAR

	Modelos para Castellini®	Relacionados
	Goldspeed S1 Goldspeed S1L (Excepto Goldspeed EVO S1 y Goldspeed EVO S1-L) Ref.: 44-485	
 Imagen no disponible	Goldspeed EVO S1 Ref.: 44-484	Llave Ref.: 49-834

Tapas contra ángulos **MK-dent®**



Modelos para MK-dent®		Relacionados
	LCH11 LCH21 LS9011 Ref.: 05-BC9001	Llave Ref.: 05-KE2011T
		Llave Ref.: 05-KE1023T HASTA AGOTAR

Tapas contra ángulos **Woodpecker®**



Modelos para WOODPECKER®		Relacionados
	20:1 WP-1L (IMPLANTER LED / DTE IMPLANT X LED) Ref.: 28-28039	Rotor Ref.: 28-28037 Eje Ref.: 28-28038 Llave Ref.: 28-28048

RESTO REPUESTOS CONTRA ÁNGULOS

Resto repuestos contra ángulos **KaVo®**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Conjunto repuestos cabeza 68LDN. (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle). Ref.: 44-740	
	Carcasa 68LH. Ref.: 05-SP2001 (Ref. KaVo: 0.540.3631)	
	Carcasa 67LH. Ref.: 05-SP2101 (Ref. KaVo: 0.540.3641)	
	Carcasa 80LD. Ref.: 05-SP2221 (Ref. KaVo: 0.540.2381)	HASTA AGOTAR
	Carcasa completa 68LDN, 68GDN. Ref.: 44-712 (Ref. KaVo: 0.540.2231)	
	Segmento 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN. Ref.: 44-702 (Ref. KaVo: 0.540.4102)	
	Chaveta 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN. Ref.: 44-703 (Ref. KaVo: 0.540.4522)	
	Anillo de conducción 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN. Ref.: 05-SP2007 (Ref. KaVo: 0.540.4072)	Útil Ref.: 44-752

▶ Resto repuestos contra ángulos **W&H®**

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Chaveta para W&H. Ref.: 44-372 (Ref. W&H 03819300)	
 Anillo conducción para W&H. Ref.: 44-373 (Ref. W&H 03819200)	

▶ Resto repuestos contra ángulos **Woodpecker®**


Descripción	Observaciones
 Carcasa cabeza 20:1 WP-1L con tornillo 28-28050	

▶ Resto repuestos contra ángulos **MK-dent®**

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Carcasa LCH11 y LS9011. Ref.: 05-SP2001	
 Carcasa LCH21 y LS9021. Ref.: 05-SP2101	
 Carcasa LS9016. Ref.: 05-SP2221	HASTA AGOTAR
 Segmento LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021. Ref.: 05-SP2004	
 Muelle de presión 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN. Ref.: 05-SP2009 (Ref. KaVo: 0.201.8958)	HASTA AGOTAR
 Muelle 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN. Ref.: 05-SP2023 (Ref. KaVo: 0.540.3162)	
 Muelle para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y compatibles. Ref.: 05-SP1004 (Ref. KaVo: 0.201.7442)	HASTA AGOTAR
 Muelle para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1014 (Ref. KaVo: 0.201.8022)	
 Tornillo 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN. Ref.: 05-SP2021 (Ref. KaVo: 0.201.0005)	Destornillador: 05-RT2016

	Descripción	Observaciones
	Anillo de cierre para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, 20CH, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1003 (Ref. KaVo: 0.534.4012)	HASTA AGOTAR
	Anillo de alambre para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y compatibles. Ref.: 05-SP1005 (Ref. KaVo: 0.534.3532)	
	Anillo de cierre roscado para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1021 (Ref. KaVo: 0.524.4062)	Llave Ref.: 05-KE2011BT HASTA AGOTAR
	Bola para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20. Ref.: 05-SP1006 (Ref. KaVo: 0.257.4118)	3,0 mm
	Bola para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1007 (Ref. KaVo: 0.257.4105)	1,5 mm HASTA AGOTAR
	Distanciadore para 20LH, 2068CHC, 2068LH, 20CH, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1012 (Ref. KaVo: 0.553.1602)	HASTA AGOTAR
	Casquillo para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1015 (Ref. KaVo: 0.524.3192)	
	Tope arrastre trasero para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1016 (Ref. KaVo: 0.524.3182)	
	Pasador para tope de arrastre para 20LH, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L. Ref.: 05-SP1017 (Ref. KaVo: 0.202.0504)	
	Chaveta LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021. Ref.: 05-SP2006	
	Anillo de conducción LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021. Ref.: 05-SP2007	Útil Ref.: 44-752
	Muelle de presión LCH11, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021. Ref.: 05-SP2009	HASTA AGOTAR
	Muelle LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021. Ref.: 05-SP2023	
	Muelle para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1004	HASTA AGOTAR

	Descripción	Observaciones
	Muelle de presión para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1014	
	Tornillo LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021. Ref.: 05-SP2021	Destornillador: 05-RT2016
	Tapa frontal LCH16, LS9016. Ref.: 05-SP2230	
	Anillo azul para: LET1, LET1L, LC11, LC11L y LP11L. Ref.: 05-SP0031	
	Anillo de cierre para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1003	HASTA AGOTAR
	Anillo de alambre para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1005	
	Anillo de cierre roscado para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1021	Destornillador: 05-RT2016 Llave Ref.: 05-KE2011BT HASTA AGOTAR
	Bola para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1006	3,0 mm
	Bola para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1007	1,5 mm HASTA AGOTAR
	Distanciador para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1012	HASTA AGOTAR
	Casquillo para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1015	
	Tope arrastre trasero para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1016	
	Pasador para tope de arrastre para LS2011 y LS2011L. Ref.: 05-SP1017	
	Inserto LS2011. Ref.: 05-SP1019	HASTA AGOTAR

	Descripción	Observaciones
	Inserto LS2011L. Ref.: 05-SP1019L	HASTA AGOTAR
	Guía posicionamiento LS2011L. Ref.: 05-SP1023	
	Barra transmisión luz LS2011L. Ref.: 05-SP9001	HASTA AGOTAR
	Barra transmisión luz LE11L, LC11L y LP11L. Ref.: 05-SP9002	

REPUESTOS PIEZAS DE MANO

Repuestos piezas de mano **KaVo® / MK-dent®**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Anillo azul para: MK-dent: LE01, LE01L, LC01, LC01L y LP01L. Ref.: 05-SP0031	
	Anillo de presión para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1036 (Ref. KaVo: 0.524.2722)	HASTA AGOTAR
	Eje completo para: MK-dent: LE01, LE01L, LC01, LC01L y LP01L. Ref.: 05-SP1138	HASTA AGOTAR
	Anillo de cierre para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1039 (Ref. KaVo: 0.524.1561)	
	Cartucho para rodamiento de: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1040 (Ref. KaVo: 0.524.3252)	HASTA AGOTAR
	Anillo para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1041 (Ref. KaVo: 0.524.2742)	HASTA AGOTAR
	Perno para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1042 (Ref. KaVo: 0.524.3262)	HASTA AGOTAR
	Anillo roscado para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1043 (Ref. KaVo: 0.524.2772)	HASTA AGOTAR

	Descripción	Observaciones
	Arandela para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1044 (Ref. KaVo: 0.524.2762)	HASTA AGOTAR
	Tornillo para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1045 (Ref. KaVo: 0.201.0401)	
	Inserto para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1046 (Ref. KaVo: 0.524.4012)	HASTA AGOTAR
	Clip para: MK-dent: LS1011 KaVo: 10LH Ref.: 05-SP1047 (Ref. KaVo: 0.524.3642)	HASTA AGOTAR

REPUESTOS MICROMOTORES NEUMÁTICOS

Repuestos micromotores MK-dent®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Anillo de regulación de agua AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1051	HASTA AGOTAR
	Anillo de regulación de aire AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1052	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Tapa tubo 05-SP1059 del AM1014. Ref.: 05-SP1056	HASTA AGOTAR
	Bola regulador agua AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP0485	2mm Igual a 05-SP1058 HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Tubito de irrigación AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1059	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Tapa roscada AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1060	Llave Ref.: 05-KE2014 HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Disco AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1061	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Arandela AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1062	HASTA AGOTAR

	Descripción	Observaciones
	Bloque regulación AM1014. Ref.: 05-SP1063	HASTA AGOTAR
	Muelle de presión regulador AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1064	HASTA AGOTAR
	Regulador AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1065	HASTA AGOTAR
	Perno plano AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1068	HASTA AGOTAR
	Cilindro exterior rotor AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1069	HASTA AGOTAR
	Funda protección AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1074	HASTA AGOTAR
	Tornillo AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1075	HASTA AGOTAR
	Tornillo AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1078	
	Muelle de presión AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1079	HASTA AGOTAR
	Pasador AM1014, AM1016 y AM1116. Ref.: 05-SP1080	
	Cable goma AM1014. Ref.: 05-SP1082	HASTA AGOTAR
	Cable goma AM1014. Ref.: 05-SP1083	HASTA AGOTAR
	Tapa delantera con conector INTRA AM1014. Ref.: 05-SP1088	HASTA AGOTAR
	Regulador de aire, completo AM1014. Ref.: 05-SP1089	HASTA AGOTAR



Repuestos micromotores KaVo®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Pasador tope de arrastre todos los modelos micromotores KaVo. Ref.: 20-432 (Ref. KaVo: 0.202.0018)	Medidas: 1x4,5mm Puntero: 48-29523

Anillos tóricos micromotores

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos. Ref.: 30-148	
	Anillo tórico MK-dent AM1014, AM1016, AM1116 y KaVo 181. Ref.: 05-OR1013	HASTA AGOTAR
	Anillo tórico MK-dent AM1014, AM1016, AM1116 y KaVo 181. Ref.: 05-OR1014	HASTA AGOTAR
	Anillo tórico MK-dent AM1014, AM1016, AM1116 y KaVo 181. Ref.: 05-OR1016	HASTA AGOTAR

Anillos Tóricos Contra Ángulos y Piezas de Mano

RUMAR


	Descripción	Observaciones
	Anillo tórico contra-ángulos KaVo 20CN, 20LN, 20CH, 20LH, 10CH, 10LH, E20C y E20CL MK-dent LS2011/ 2011L/ LS1011. Ref.: 05-SP1020 (Ref. KaVo: 0.200.6099)	

RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES ELÉCTRICOS

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: **myonic**, **HQW-Barden**, **GRW**, **NMB**, **EZO** o **ESC**. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (normas para rodamientos de dimensiones métricas) y ABEC** (rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.



Rodamientos micromotor **KaVo® K190, K191, K192, K196 y K197**


RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Abierto - Cerrado
	Ref.: 30-0089 (Ref. KaVo: 0.220.0089)	
 	Trasero	Medidas: 2x6x2,3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: THB Phenolic Abierto - Cerrado
	Ref.: 30-0136 (Ref. KaVo: 0.220.0136)	

Kit 2 rodamientos: + 30-0136

Rodamientos micromotor **KaVo® KL700**


RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 5x11x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 45-200 (Ref. KaVo: 0.220.0219)	
 	Trasero	Medidas: 3x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-0218 (Ref. KaVo: 0.220.0218)	

Kit 2 rodamientos: 45-200 + 30-0218

Rodamientos micromotor **KaVo® KL701**


RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-7185 (Ref. KaVo: 1.000.7185)	
 	Trasero	Medidas: 3x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-0218 (Ref. KaVo: 0.220.0218)	

Kit 2 rodamientos: 30-7185 + 30-0218

Rodamientos micromotor KaVo® K200


RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-7185 (Ref. KaVo: 1.000.7185)	
 	Trasero	Medidas: 2x6x2,3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: THB Phenolic Abierto - Cerrado
	Ref.: 30-0136 (Ref. KaVo: 0.220.0136)	


Kit 2 rodamientos: 30-7185 + 30-0136

Rodamientos micromotor KaVo® K9 antiguo (K9 EWL 950 / 955)

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero inducido	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-2157 (Ref. KaVo: 0.220.0157)	
 	Trasero inducido	Medidas: 2x6x2,3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-2158 (Ref. KaVo: 0.220.0158)	
 	Eje K9 EWL 950 Trasero Eje K9 EWL 955	Medidas: 8x16x6mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-2113 (Ref. KaVo: 0.220.0113)	
 	Delantero eje K9 EWL 955	Medidas: 8x14x4mm Velocidad: 20.000 rpm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-2148 (Ref. KaVo: 0.220.0148)	
 	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2157 + 30-2158	
	Ref.: 30-2011	

Rodamientos micromotor **KaVo® K9 (azul)** (K9 EWL 4930 / 4932 / 4933)

Modelos para KaVo®		Descripción
  	Delantero inducido Ref.: 30-2223 (Ref. KaVo: 0.220.0223)	Medidas: 5x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
 	Trasero inducido Ref.: 30-2158 (Ref. KaVo: 0.220.0158)	Medidas: 2x6x2,3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
  	Delantero eje Ref.: 30-2055 (Ref. KaVo: 0.220.0055)	Medidas: 7x14x1x7,5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Trasero eje Ref.: 30-2044 (Ref. KaVo: 0.220.0044)	Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2223 + 30-2158 Ref.: 30-2111	
 	Kit 2 rodamientos eje: 30-2055 + 30-2044 Ref.: 30-2112	


Rodamientos micromotor **KaVo® K10**

Modelos para KaVo®		Descripción
  	Delantero inducido Ref.: 30-2779 (Ref. KaVo: 0.220.0779)	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Trasero inducido Ref.: 30-2778 (Ref. KaVo: 0.220.0778)	Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Eje K10 Ref.: 30-2113 (Ref. KaVo: 0.220.0113)	Medidas: 8x16x6mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado

Modelos para KaVo®		Descripción
  	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779	
	Ref.: 30-2021	
  	Kit 2 rodamientos eje: 2X 30-2113	
	Ref.: 30-2000	

Rodamientos micromotor KaVo® K11

RUMAR


Modelos para KaVo®		Descripción
  	Trasero inducido	Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-2778 (Ref. KaVo: 0.220.0778)	
  	Delantero inducido	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-2779 (Ref. KaVo: 0.220.0779)	
 	Delantero eje	Medidas: 7,85x15,89x7,5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Abierto - Cerrado
	Ref.: 30-2045 (Ref. KaVo: 0.220.0045)	
 	Trasero eje	Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-2044 (Ref. KaVo: 0.220.0044)	
   	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779	
	Ref.: 30-2021	
 	Kit 2 rodamientos eje: 30-2045 + 30-2044	
	Ref.: 30-2031	

Kit Ref. KaVo 0.674.2841:

0.200.0827 + 0.220.0045 + 2X0.222.4042 + 0.220.0044 = 45-0827 + 30-2045 + 2X45-4042 + 30-2044

Rodamientos micromotor **KaVo® K12 / Power Grip** todos los modelos

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
  	Delantero inducido Ref.: 30-2779 (Ref. KaVo: 0.220.0779)	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Trasero inducido Ref.: 30-2778 (Ref. KaVo: 0.220.0778)	Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Delantero eje Ref.: 30-2055 (Ref. KaVo: 0.220.0055)	Medidas: 7x14x1x7,5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Trasero eje Ref.: 30-2044 (Ref. KaVo: 0.220.0044)	Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779 Ref.: 30-2021	
  +  	Kit 2 rodamientos eje: 30-2055 + 30-2044 Ref.: 30-2112	

Rodamientos micromotor **KaVo® K4 / K5**

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
  	Delantero Ref.: 30-2058 (Ref. KaVo: 0.220.0058 + 2x0.200.6199 + 0.200.0692)	Medidas: 7x14x1x7,5mm Incluye: Tóricos y fieltro Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Trasero Ref.: 30-2056 (Ref. KaVo: 0.220.0056)	Medidas: 10x19x7mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2056 + 30-2058 Ref.: 30-205	

▶ Rodamientos micromotor **KaVo® SF EWL 4004 / 4005**

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Rodamiento delantero	Medidas: 8x22x7mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: THB Phenolic Abierto - Cerrado
	Ref.: 30-206 (Ref. KaVo: 0.247.6057)	
 	Rodamiento trasero	Medidas: 7x14x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Abierto - Cerrado
	Ref.: 30-207 (Ref. KaVo: 0.220.0112)	

▶ Rodamientos micromotor **Bien Air® MC3**

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-130 (Ref. Bien Air: 701.01.71)	
 	Trasero	Medidas: 2,38x7,938x3,571mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-131 (Ref. Bien Air: 701.01.70)	

▶ Rodamientos micromotor **Bien Air® MC2**

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Descripción
 	Trasero (Excepto Aquilón)	Medidas: 2,38x7,938x9,05x3,571mm Exterior: Con reborde Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-132 (Ref. Bien Air: 701.01.23)	
 	Delantero Aquilón (delantero y trasero)	Medidas: 3,175x7,938x3,571mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: 30-133 (Ref. Bien Air: 701.01.14)	

▶ Rodamientos micromotor **Bien Air® MX**

RUMAR

Modelos para Bien Air® MX		Descripción
	 Delantero Ref.: 30-134 (Ref. Bien Air: 701.01.93)	Medidas: 4,763x7,938x3,175mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	 Trasero Ref.: 30-135 (Ref. Bien Air: 701.01.94)	Medidas: 3,967x7,938x3,175mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado

▶ Rodamientos micromotor **Sirona®**

RUMAR

Modelos para Sirona®		Descripción
	 SL1, delantero Ref.: 45-350 (Ref. Sirona: 7040801)	Medidas: 4x9x4mm Exterior: Con reborde Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	 SL1, trasero Ref.: 45-351 (Ref. Sirona: 7036130)	Medidas: 2x6x2,3mm Exterior: Con reborde Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado

▶ Rodamientos micromotor **W&H®**

RUMAR

Modelos para W&H®		Descripción
 	Delantero inducido MF Techtorque Delantero inducido MF Perfecta Ref.: 45-200 (Ref. W&H: 02685500)	Medidas: 5x11x5mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
 	Trasero inducido MF Techtorque Trasero inducido MF Perfecta Ref.: 30-2778 (Ref. W&H: 01206200)	Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Delantero pieza de mano azul / negra MF Techtorque Delantero pieza de mano azul / negra MF Perfecta Ref.: 30-2113 (Ref. W&H: 03202300)	Medidas: 8x16x6mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Trasero pieza de mano azul / negra MF Techtorque Trasero pieza de mano azul / negra MF Perfecta Ref.: 45-203 (Ref. W&H: 03202200)	Medidas: 7x14x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado

Modelos para W&H®

Descripción



Perfecta 300

Ref.: 45-327

Medidas: 4x9x4mm
Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: TN9 Sintético
Cerrado - Cerrado

Rodamientos micromotor **NSK® ULTIMATE, VOLVERE Y UHR**

RUMAR

Modelos para NSK®

Descripción



Trasero eje

Ref.: 45-220 (Ref. NSK: B11243-1306)

Medidas: 6X13x5mm
Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: TN9 Sintético
Cerrado - Cerrado



Delantero eje

Ref.: 45-221 (Ref. NSK: B20245-2763)

Medidas: 6,35X12,7X4,763mm
Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: TN9 Sintético
Cerrado - Cerrado



Volvere rotor

Ref.: 30-683

Medidas: 3x7x3mm
Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: Acero
Cerrado - Cerrado



Ultimate rotor

Ref.: 45-327

Medidas: 4x9x4mm
Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: TN9 Sintético
Cerrado - Cerrado

Rodamientos micromotor **SAEYANG MARATHON®**

RUMAR

Modelos para Saeyang Marathon®

Descripción



H20
H35SP1
H37L1
SH37L1

H37LN
H37(L)SP
H35LS
M45

SH20N (30K)
H300 (Ø3)

Ref.: 45-233 (Ref. Marathon: 1260ZZ)

Medidas: 6x12x4mm
Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: TN9 Sintético
Cerrado - Cerrado



Eje trasero H20
Eje trasero H200 (12V)
Eje trasero H200 (30V)
Eje trasero H35SP1
Eje trasero H37L1

Eje trasero SH37L1
Eje trasero H37LN
Eje trasero H37(L) SP
Eje trasero H35LS
Eje trasero M45

Eje trasero SH20N(30K)
Eje trasero SH37LN
Eje trasero MH20 (12V)
Eje trasero MH24 (24V)
Eje trasero H300 (Ø3)

Ref.: 45-234 (Ref. Marathon: 1480ZZ)

Medidas: 8x14x4mm
Velocidad: 45.000 rpm
Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: TN9 Sintético
Cerrado - Cerrado

Modelos para Saeyang®

Descripción

 	SH37LN SH40C BM50S1	BM50K BS50C BM40S1	BM40C BHS1 BHK	Medidas: 6x13x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Delantero M20ES Delantero M25ES Delantero M33E Delantero M33ES Delantero M40ES Delantero H20 Delantero H200 (12V)	Delantero H200 (30V) Delantero H35SP1 Delantero H37L1 Delantero SH37L1 Delantero H37LN Delantero H37(L) SP Delantero H35LS	Delantero M45 Delantero SH20N (30K) Delantero SH37LN Delantero SH40C	Medidas: 3x10x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto - Abierto
 Imagen no disponible 	Trasero M20ES Trasero M25ES Trasero M33ES Trasero M40ES	Trasero H20 Trasero H200 (12V) Trasero H200 (30V) Trasero H37LN	Trasero H37(L) SP Trasero H35LS	Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado

Ref.: **45-354** (Ref. Marathon: 830ZZ)Rodamientos micromotor **SAESHIN®**

RUMAR

Modelos para SAESHIN®

Descripción

 Imagen no disponible 	Inducido		Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 Imagen no disponible 	Inducido		Medidas: 4x9x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 Imagen no disponible 	Eje		Medidas: 5x10x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 Imagen no disponible 	Eje		Medidas: 7x13x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Eje		Medidas: 8x14x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado

Ref.: **45-235** (Ref. Saeshin: 1480ZZ)

ROTORES MICROMOTORES ELÉCTRICOS

Rotores compatibles Micromotores **KaVo®**

RUMAR

Descripción	Observaciones
 K190 K196 Ref.: 30-101 (Ref. KaVo: 0.676.0871)	
 K192 Ref.: 35-102 (Ref. KaVo: 0.676.0971)	
 K200 Ref.: 30-103 (Ref. KaVo: 1.000.6859)	
 K201 Ref.: 30-104 (Ref. KaVo: 1.001.8992)	
 K9 EWL 950 K9 EWL 955 Ref.: 30-110 (Ref. KaVo: 0.674.1261 / 1.000.2200)	
 K10 Ref.: 30-111 (Ref. KaVo: 0.674.3321)	

Rotores compatibles Micromotores **Bien Air®**

RUMAR

Descripción	Observaciones
 MC3 Ref.: 30-117 (Ref. Bien Air: 150.00.42 / 211.75.29 + 701.01.71 + 701.01.70)	Incluye: disco teflón, arandelas y rodamientos.
 MC2 40 IR Ref.: 30-118 (Ref. Bien Air: 150.09.32 / 211.36.04)	
 MC2 40 LKE Ref.: 30-119 (Ref. Bien Air: 150.09.31 / 211.61.16)	

Rotores compatibles Micromotores **W&H®**

RUMAR

Descripción	Observaciones
 EB40 Ref.: 30-117 (Ref. W&H: 04059300)	Incluye: disco teflón, arandelas y rodamientos.

Rotores compatibles Micromotores **Saeyang Marathon®**, **Saeshin®**

RUMAR

Descripción	Observaciones
 E Motor SDE-M33ES. Ref.: 30-120	

Rotores Micromotores **MK-dent®**



Descripción	Observaciones
 MK-dent EM1190K. (N/S<17000)* *Consultar para N/S>17000 Ref.: 05-RO1190MK	

ESCOBILLAS MICROMOTORES ELÉCTRICOS

Escobillas compatibles Micromotores **KaVo®**

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Motores INTRA: K191 K196 K200 K190 K192 K197 K201 Ref.: 30-260 (Ref. KaVo: 0.676.0881)	1 unidad
 K9 Ref.: 30-250 (Ref. KaVo: 0.676.0241)	1 unidad
 K10 Ref.: 30-251 (Ref. KaVo: 0.674.2481)	1 unidad

Escobillas Micromotores **NSK®**

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Volvere y M40 ***Original NSK*** Ref.: 30-275 (Original Ref. NSK: E023011S)	Pack 2 uds
 MX90 459TM 459L Ref.: 31-270	1 unidad

Escobillas compatibles Micromotores **W&H®**

RUMAR

Descripción	Observaciones
 ELCO Ref.: 80-400026	1 unidad

Escobillas Micromotores Bien Air®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 MC2 ***Original Bien Air*** Ref.: 30-264 (Ref. Bien Air: 211.45.06)	1 unidad
 MC3 ***Original Bien Air*** Ref.: 30-265 (original, Ref. Bien Air: 211.75.08)	1 unidad
 MC3 ***Compatible*** Ref.: 30-268 (Ref. Bien Air: 211.75.08)	1 unidad

Escobillas Micromotores FARO®

FARO

Descripción	Observaciones
 Única Ref.: 80-406117 (Ref. Faro: 556117)	1 unidad
 Modo Ref.: 80-407540 (Ref. Faro: SP557540)	Pack 4 unidades

Escobillas Compatibles Micromotores Saeyang Marathon®, Saeshin®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Marathon Saeshin Ref.: 31-270	1 unidad

Escobillas Micromotores MK-dent®

MK-dent

Descripción	Observaciones
 EM1190K. (Pack 2 uds) Ref.: 05-SP1219/2	Pack 2 unidades

PINZAS MICROMOTORES

Pinzas compatibles Micromotores KaVo®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 2.35 mm K11 K9 EWL 950 (antiguo) K9 EWL 955 (antiguo) K10 4950 Ref.: 30-401 (Ref. KaVo: 0.674.7752)	

Descripción			Observaciones
	2,35 mm	K10 (excepto 4950) K12 K4 Ref.: 30-402 (Ref. KaVo: 0.674.4871)	K5 K9 EWL 4930 nuevo (azul) K9 EWL 4932 nuevo (azul) K9 EWL 4933 nuevo (azul) Power Grip todos los modelos
	2,35 mm	SF EWL 4004 SF EWL 4005 Ref.: 45-444 (Ref. KaVo: 0.671.1562)	

Pinzas compatibles Micromotores **NSK®**

RUMAR

Descripción			Observaciones
	2,35 mm	Ultimate XL 450 Ref.: 30-405 (Ref.NSK H203180)	500 Volvere Vmax
		Presto Aqua Lux Aqua II Ref.: 30-407 (Ref.NSK T815019)	Presto II

Pinzas micromotores **W&H®**

RUMAR

Descripción			Observaciones
	2,35 mm	Perfecta (desde N/S 011117). ***Original W&H*** Ref.: 30-5500 (original, Ref W&H: 03205500)	

Pinzas compatibles micromotores **Marathon®**

RUMAR

Descripción			Observaciones
	2,35 mm	Marathon. Ref.: 30-406	
	2,35 mm	Pinza para micromotor Saeshin Ref.: 30-410	Forte 100 II Forte 103L Forte 107
	2,35 mm	Pinza para micromotor Saeshin Ref.: 30-411	Forte 100a III Forte 106 -ZO Forte 100
	2,35 mm	Pinza para micromotor Saeshin Ref.: 30-412	Forte 300 II Forte 300 III Forte 102 Forte 105L

NUEVO
NUEVO
NUEVO

TAPAS - CASQUILLOS

Micromotores KaVo®		RUMAR
Descripción	Observaciones	
 Tapa K9, K10 (Gris) Ref.: 30-439 (Ref. KaVo: 0.674.2861)		
 Casquillo K9, K10. Ref.: 45-440 (Ref. KaVo: 0.674.6302)		
 Tapa pinzas K4, K5, K9, K10, K11, K12. Ref.: 30-409 (Ref. KaVo: 0.674.8212)	HASTA AGOTAR	

VARILLAS - TOPES DE ARRASTRE

Micromotores KaVo®		RUMAR
Descripción	Observaciones	
 Varilla de sujeción K9, K10. Ref.: 30-420 (Ref. KaVo: 0.674.1191)		
 Varilla de sujeción SF EWL 4004 Varilla de sujeción SF EWL 4005 Ref.: 45-441 (Ref. KaVo: 0.674.3052)	HASTA AGOTAR	
 Tope de arrastre varilla K9, K10, K11. Ref.: 30-430 (Ref. KaVo: 0.674.4192)		
 Pasador tope de arrastre todos los modelos. ***Original KaVo*** Ref.: 20-432 (Ref. KaVo: 0.202.0018)	Medidas: 1x4,5mm Puntero: 48-29523	

Micromotores Bien Air®		RUMAR
Descripción	Observaciones	
 Pasador tope de arrastre MC2, clavija elástica 1x5. ***Original Bien Air*** Ref.: 30-165 (Ref. Bien Air: 652.02.02 / 1300664)	Medidas: 1x5 mm Puntero: 48-29523	
 Pasador tope de arrastre MC3, clavija elástica. ***Original Bien Air*** Ref.: 30-166 (Ref. Bien Air: 652.04.05)	Medidas: 1,5x4,7 mm Puntero: 48-29523	

ARANDELAS - ANILLOS TÓRICOS

Micromotores KaVo® RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Arandela elástica K9, K10, K11. Ref.: 45-4057 (Ref. KaVo: 0.222.4057)	HASTA AGOTAR
	Arandela elástica K9, K12. Ref.: 45-4044 (Ref. KaVo: 0.222.4044)	HASTA AGOTAR
	Arandela elástica K9, K10. Ref.: 45-4045 (Ref. KaVo: 0.222.4045)	HASTA AGOTAR
	Anillo tórico K9, K10. Ref.: 45-2408 (Ref. KaVo: 0.224.2408)	
	Anillo fieltro 8,1 K11 Ref.: 45-0827 (Ref. KaVo: 0.224.0827)	HASTA AGOTAR
	Anillo tórico K4, K5, K9 Ref.: 30-445 (Ref. KaVo: 0.200.6199)	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Arandela K11 y compatibles Ref.: 45-4042	HASTA AGOTAR

TOPES DE ARRASTRE

Micromotores KaVo® RUMAR

	Descripción	Observaciones
	190 192 196 K200 K201 KL700 KL701 Ref.: 45-005 (Ref. KaVo: 0.535.1352)	HASTA AGOTAR

LÁMINAS - COJINETES - TUERCAS - TAPAS

Micromotores KaVo®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Lámina SF EWL 4004 Lámina SF EWL 4005 Ref.: 45-442 (Ref. KaVo: 0.674.3062)	HASTA AGOTAR
	Cojinete guía alta frecuencia SF EWL 4004 Cojinete guía alta frecuencia SF EWL 4005 Ref.: 45-443 (Ref. KaVo: 0.674.0532)	HASTA AGOTAR
	Ventilador SF EWL 4004 Ventilador SF EWL 4005 Ref.: 45-451 (Ref. KaVo: 0.674.2911)	HASTA AGOTAR
	Tuerca roscada: K9 EWL 4930 nuevo (azul) K9 EWL 4932 nuevo (azul) K9 EWL 4933 nuevo (azul) K12 Ref.: 30-255 (Ref. 1.000.1260)	HASTA AGOTAR

Otros Repuestos Micromotores FARO®

FARO

Descripción		Observaciones
	Cable micromotor Modo Ref.: 80-400000 (Ref. Faro: 557300000)	BAJO PEDIDO

Otros repuestos micromotores MK-dent®

MK-dent

Descripción		Observaciones
	Anillo tórico EM1190K (Iud.) Ref.: 05-SP1222	
	Anillo tórico EM1190K (Iud.) Ref.: 05-SP1228	
	Muelle EM1190K (Iud.) Ref.: 05-SP1210	