

## RLF ▶ MANGUERAS EQUIPO

- Mangueras turbinas con y sin conector a equipo
- Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo
- Mangueras micromotores con y sin conector a equipo
- Accesorios mangueras
- Mangueras jeringas con y sin conector a equipo
- Mangueras pedales


RUMAR



- **Origen:** Italia
- **Fabricante:** Tekne Dental (TKD)
- **Silicona de máxima calidad** que garantiza su durabilidad y el mantenimiento de los colores durante más tiempo.
- **Cables y tubos internos de la más alta calidad para una mayor durabilidad**
- **Valvulería de acero** para las mangueras con regulación de spray: mayor precisión y durabilidad.

**12 MESES DE GARANTÍA**

**¡Los fabricantes de sillones y nosotros confiamos en ellos!**



**L2:** longitud indicada en cada referencia en este catálogo.

### Información sobre tonos de Gris:

Gris CLARO= **RAL 9002** (Tipo: KaVo, Planmeca y similares)

Gris = **RAL 7035** (Tipo: ADEC y similares)

Gris OSCURO = **RAL 7038** (Tipo: Fedesa y similares) o RAL 7035+ (EEUU)



**Conexión Abierta / Open End****Características**

	<p><b>Conexión instrumento:</b> Borden 3 - 3 orificios, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-31A2001</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm - <b>Rizada</b> <b>Color:</b> Gris oscuro (Ral 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Borden 3 - 3 orificios, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-31A2000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11B1000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios, <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11A1000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11A1001</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Regulación de spray</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11B2000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11A2000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11A2001</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Regulación de spray</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11A2002</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Diámetro:</b> 10,33mm <b>(Especial equipos Vitali, OMS y comp.)</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11B3000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Negro</p>

	Conexión Abierta / Open End	Descripción
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz – 6 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-11B4000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Blanco</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 sin luz – 4 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-21A2001</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm - <b>Rizada</b> <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 sin luz – 4 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-21A1000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 sin luz – 4 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-21A2000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 sin luz – 4 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-21A2002</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Regulación de spray</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 sin luz – 4 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-21B1000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 sin luz – 4 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-21B2000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 sin luz – 4 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-21B3000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Negro</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 sin luz – 4 orificios <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-21B4000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Blanco</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Manguera 4 vías <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> EEUU      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-007</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm - <b>Rizada</b> <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7035 +)</p>

HASTA AGOTAR

## Mangueras para Turbina: Conector a equipo Cefla (desde 2006)

## Conector a equipo Cefla (desde 2006), Castellini, Anthos, Stern Webber

## Características

	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Webber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-12E2021</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)  <b>Regulación de spray</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Webber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-12G2021</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)  <b>Regulación de spray</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Webber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-12E2022</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Webber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-12G2022</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>

## Mangueras para Turbina: Conector a equipo KaVo®


## Conector a equipo KaVo®

## Características

	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life).</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-12G6010</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life).</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-12E6010</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life).</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-12G6011</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life).</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-12E6011</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p><b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2).</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-12G6012</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p>

## Conector a equipo KaVo®

## Características



**Conexión instrumento:** Midwest 4 con luz - 6 orificios  
**Conexión equipo:** KaVo® E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2).

**Origen:** Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD) **Garantía:** 12 meses

**Ref.:** 40-12E6012

**Longitud:** 135cm  
**Color:** Gris medio (RAL 7035)



**Conexión instrumento:** Midwest 4 con luz - 6 orificios  
**Conexión equipo:** KaVo® E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2).

**Origen:** Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD) **Garantía:** 12 meses

**Ref.:** 40-12G6013

**Longitud:** 120cm  
**Color:** Gris medio (RAL 7035)  
**Regulación de spray**

BAJO PEDIDO



**Conexión instrumento:** Midwest 4 con luz - 6 orificios  
**Conexión equipo:** KaVo® E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2).

**Origen:** Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD) **Garantía:** 12 meses

**Ref.:** 40-12E6013

**Longitud:** 135cm  
**Color:** Gris medio (RAL 7035)  
**Regulación de spray**

BAJO PEDIDO

## Mangueras para Turbina: Conector a equipo Sirona®

RUMAR

## Conector a equipo Sirona®

## Características



**Conexión instrumento:** Midwest 4 con luz - 6 orificios  
**Conexión equipo:** Sirona A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, C8, C8+, C9+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, Profeel, INTEGO, INTEGO PRO, TENEO, SINIUS.

**Garantía:** 6 meses

**Ref.:** 40-12L1000

**Longitud:** 137cm  
**Color:** Gris claro (RAL 9002)



**Conexión instrumento:** Midwest 4 con luz - 6 orificios  
**Conexión equipo:** Sirona C3, C3+, C6, E3.

**Garantía:** 6 meses

**Ref.:** 40-12M1000


**Longitud:** 103cm  
**Color:** Gris oscuro (RAL 9002)

## Mangueras para Turbina: Conector a equipo Planmeca

RUMAR

## Conector a equipo Planmeca

## Características



**Conexión instrumento:** Midwest 4 con luz - 6 orificios  
**Conexión equipo:** Planmeca

**Garantía:** 6 meses

**Ref.:** 40-12M6000 (Ref. Planmeca: J2600265-11)

**Longitud:** 103cm  
**Color:** Gris medio (RAL 7035)  
**Resistencia:** 820 Ohm



**Conexión instrumento:** Midwest 4 con luz - 6 orificios  
**Conexión equipo:** Planmeca

**Garantía:** 6 meses

**Ref.:** 40-12K6001 (Ref. Planmeca: J2600203-8)

**Longitud:** 90cm  
**Color:** Gris medio (RAL 7035)  
**Resistencia:** 560 Ohm



**Conexión instrumento:** Midwest 4 con luz - 6 orificios  
**Conexión equipo:** Planmeca

**Garantía:** 6 meses

**Ref.:** 40-12K6000

**Longitud:** 93cm  
**Color:** Gris medio (RAL 7035)  
**Resistencia:** 430 Ohm

	<b>Conexión Abierta / Open End</b>	<b>Características</b>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B1100</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B2100</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B1110</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B2110</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B1111</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B1120</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B1130</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B1200</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B2200</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B1210</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p>

## Conexión Abierta / Open End

## Características

	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B2210</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz <b>Conexión equipo:</b> EMS Piezon, sin luz</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B1211</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B1220</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71B1230</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> China      <b>Fabricante:</b> Woodpecker      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>28-U007</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> China      <b>Fabricante:</b> Woodpecker      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>28-U010</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> China      <b>Fabricante:</b> Woodpecker      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>28-U008</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> China      <b>Fabricante:</b> Woodpecker      <b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>28-U009</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002) <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Mectron, sin luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71N2300</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 190cm <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038) <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p>
 <p>Imagen no disponible</p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> PiezoLED, con luz <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-71A6500</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035) <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p>

Conexión Abierta / Open End

Características

Mangueras para Ultrasonidos: Conector a equipo KaVo®






Conector a equipo KaVo®

Características

	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6201</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz,  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6201</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6202</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6202</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6200</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6200</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6203</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6203</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>Regulación de spray</b></p> <p><b>BAJO PEDIDO</b></p>






## Conector a equipo KaVo®

## Características

	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6221</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6221</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6222</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6222</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6223</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6223</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6224</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, con luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6224</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72G6101</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-72E6101</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>

**Conector a equipo KaVo®**

**Características**

	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)  <b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-72G6100</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)  <b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-72E6100</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, con luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)  <b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-72G6111</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, con luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)  <b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-72E6111</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, con luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 (Serie 2)  <b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-72G6112</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, con luz  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 (Serie 2)  <b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-72E6112</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Diámetro:</b> 9mm (STANDARD)  <b>BAJO PEDIDO</b></p>


**Mangueras para Ultrasonidos: Conector a equipo Cefla (desde 2006)**

RUMAR



**Conector a equipo Cefla (desde 2006), Castellini, Anthos, Stern Webber**

**Características**

	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8  <b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-72E2100</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson, sin luz  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8  <b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-72G2100</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprasson LED, con luz  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8  <b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.:</b> <b>40-72E2120</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)  <b>BAJO PEDIDO</b></p>

## Conector a equipo Cefla (desde 2006), Castellini, Anthos, Stern Webber

## Características

 	<p><b>Conexión instrumento:</b> Satelec Newtron/Suprason LED, con luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Webber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-72G2120</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Webber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-72E2200</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Webber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-72G2200</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon LED, con luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Webber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-72E2220</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon LED, con luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Webber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-72G2220</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon LED, con luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Webber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-72E2221</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon LED, con luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Webber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-72G2221</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>

## Mangueras para Ultrasonidos: Conector a equipo Planmeca

RUMAR

## Conexión a equipo Planmeca

## Características

 	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 40-72K1210</b> (Ref. Planmeca: J2900263-16)</p>	<p><b>Longitud:</b> 93cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Diámetro:</b> 7mm  <b>Resistencia:</b> 1300 Ohm</p>
 	<p><b>Conexión instrumento:</b> EMS Piezon, sin luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 40-72K1200</b> (Ref. Planmeca: J2900263-16)</p>	<p><b>Longitud:</b> 93cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Diámetro:</b> 9mm  <b>Resistencia:</b> 1300 Ohm</p>

## Conexión Abierta / Open End

## Características

	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A1006**</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm</p> <p><b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p> <p>** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A2006**</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm</p> <p><b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p>** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A1001**</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm</p> <p><b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p> <p><b>Terminal giratorio:</b> 540°</p> <p>** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A2001**</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm</p> <p><b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p><b>Terminal giratorio:</b> 540°</p> <p>** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC2 IR, sin luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A1002</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm</p> <p><b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC2 IR, sin luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A2002</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm</p> <p><b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A1003</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm</p> <p><b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A2003</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm</p> <p><b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC3/LK/LED, con y sin luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A2005</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm</p> <p><b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> MC3/LK/LED con y sin luz</p> <p><b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-51A2004</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm</p> <p><b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p><b>Regulación de spray</b></p>

BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores: **Conector a Chirana / Open End**

RUMAR

**Conexión Abierta / Open End****Características**

**Conexión instrumento:** Micromotor Chirana CH660  
**Conexión equipo:** Abierta

**Origen:** Italia**Fabricante:** Tekne Dental (TKD)**Garantía:** 12 meses**Ref.:** 40-51B1201

**Longitud:** 200cm  
**Color:** Gris claro (RAL 9002)

Mangueras para Micromotores: **Conector a KaVo® / Open End**

RUMAR

**Conexión Abierta / Open End****Características**

**Conexión instrumento:** Micromotor KaVo K190, K196, K197 y K200  
**Conexión equipo:** Abierta

**Origen:** Italia**Fabricante:** Tekne Dental (TKD)**Garantía:** 12 meses**Ref.:** 40-51B1201

**Longitud:** 200cm  
**Color:** Gris claro (RAL 9002)



**Conexión instrumento:** Micromotor KaVo K192 y K201  
**Conexión equipo:** Abierta

**Garantía:** 6 meses**Ref.:** 40-51N1204

**Longitud:** 190cm  
**Color:** Gris claro (RAL 9002)



**Conexión instrumento:** Micromotor KaVo K192 y K201  
**Conexión equipo:** Abierta

**Garantía:** 6 meses**Ref.:** 40-51N2204

**Longitud:** 190cm  
**Color:** Gris oscuro (RAL 7038)



**Conexión instrumento:** KaVo K700, KL700 Y KL701  
**Conexión equipo:** Abierta

**Garantía:** 6 meses**Ref.:** 40-51N1206

**Longitud:** 190cm  
**Color:** Gris claro (RAL 9002)



**Conexión instrumento:** KaVo K700, KL700 Y KL701  
**Conexión equipo:** Abierta

**Origen:** Italia**Fabricante:** Tekne Dental (TKD)**Garantía:** 12 meses**Ref.:** 40-51B1202

**Longitud:** 200cm  
**Color:** Gris claro (RAL 9002)  
**Regulación de spray**







**Conector a equipo Cefla (desde 2006), Castellini, Anthos, Stern Weber****Características**

	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC2 IR</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52E2002</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC2 IR</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52G2002</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC2 Isolite/LED</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52E2006</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC2 Isolite/LED</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52G2006</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52E2005</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52G2005</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52E2004</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)  <b>Terminal giratorio</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52G2004</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)  <b>Terminal giratorio</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3/LK/LED + turbina, <b>polivalente</b> con y sin luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52E2003</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3/LK/LED + turbina, <b>polivalente</b> con y sin luz</p> <p><b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52G2003</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>

## Conector a equipo KaVo®

## Características

 <p>RUMAR</p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K192 y K201  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057 y 1060</p> <p><b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52M1205</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Regulación de spray</b></p>
 <p>RUMAR</p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K192 y K201  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058, 1063, 1065, 1078 y 1080</p> <p><b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52M1206</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Terminal giratorio</b>  <b>Regulación de spray</b></p>
 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K190, K196 y K200  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057 y 1060</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52G6201</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Terminal giratorio</b></p>
 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> Micromotor KaVo K190, K196 y K200  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057 y 1060</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52E6201</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9035)  <b>Terminal giratorio</b></p>
 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> Micromotor KaVo K190, K196 y K200  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057 y 1060</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52G6211</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Terminal giratorio</b>  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K190, K196 y K200  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057 y 1060</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52E6211</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Terminal giratorio</b>  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K190, K196 y K200  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52G6221</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Terminal giratorio</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K190, K196 y K200  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52E6221</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Terminal giratorio</b></p>
 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K190, K196 y K200  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52G6231</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Terminal giratorio</b>  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K190, K196 y K200  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52E6231</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Terminal giratorio</b>  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>

**Conector a equipo KaVo®**


**Características**

  <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K700, KL700 y KL701  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G6300</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
  <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K700, KL700 y KL701  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E6300</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p>
  <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K700, KL700 y KL701  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G6301</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
  <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K700, KL700 y KL701  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E6301</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
  <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K700, KL700 y KL701  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G6310</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
  <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K700, KL700 y KL701  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E6310</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
  <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K700, KL700 y KL701  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52G6311</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
  <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo® K700, KL700 y KL701  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> <b>40-52E6311</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Color:</b> Gris medio (RAL 7035)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>

Mangueras para Micromotores: **Conector a equipos Sirona®**

RUMAR

**Conector a equipos Sirona®****Características**

	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC2 e Isolite 300  <b>Conexión equipo:</b> A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4.</p> <p><b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52L1006</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 137cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Regulación de spray</b></p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3  <b>Conexión equipo:</b> C8+</p> <p><b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52L2008</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 137cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7035)  <b>Regulación de spray</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3  <b>Conexión equipo:</b> A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4.</p> <p><b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52L1008</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 137cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Regulación de spray</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3 y NSK TI-MAX M40  <b>Conexión equipo:</b> M1, C6 y E3, M1+, M196, C3, C3+.</p> <p><b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52L1005</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 137cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Terminal giratorio:</b> 400°</p>

Mangueras para Micromotores: **Conector a equipo Planmeca**


RUMAR

**Conector a equipo Planmeca****Características**

	<p><b>Conexión instrumento:</b> Bien Air MC3  <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52M1007</b> (Ref. Planmeca: J10044908-1)</p>	<p><b>Longitud:</b> 100cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL9002)  <b>Terminal giratorio:</b> 400°  <b>Resistencia:</b> 82 Ohm</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Polivalente Bien Air MC3 + Turbina, <b>Polivalente</b>  <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52M1003</b> (Ref. Planmeca: J10044909-1)</p>	<p><b>Longitud:</b> 98cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL9002)  <b>Resistencia:</b> 82 Ohm</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Polivalente Bien Air MC3 + Turbina, <b>Polivalente</b>  <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52K1003</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 90cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Resistencia:</b> 82 Ohm</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo K190, K196 y K200 y Chirana Medical CH660, con luz  <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52M1201</b> (Ref. Planmeca: J10007954-4)</p>	<p><b>Longitud:</b> 100cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Resistencia:</b> 270 Ohm</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo K190, K196 y K200, con luz  <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52M1204</b> (Ref. Planmeca: J10007954-4)</p>	<p><b>Longitud:</b> 101cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Terminal giratorio:</b> 400°  <b>Resistencia:</b> 270 Ohm</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>

**Conector a equipo Planmeca**

**Características**

	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo K190, K196 y K200, con luz  <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52M1203</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 101cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Terminal giratorio:</b> 400°  <b>Resistencia:</b> 270 Ohm  <b>(Especial Kart)</b></p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> KaVo K190, K196 y K200, con luz  <b>Conexión equipo:</b> Planmeca</p> <p><b>Garantía:</b> 6 meses</p> <p><b>Ref.: 40-52M1202</b> (Ref. Planmeca: 5180.982.00)</p>	<p><b>Longitud:</b> 100cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Terminal giratorio:</b> 400°  <b>Resistencia:</b> 270 Ohm</p>

**PARA EQUIPOS SWIDENT® U OMS® CONTACTE CON NOSOTROS**

**Accesorios y conectores para mangueras** RUMAR 

**Descripción**

**Características**

	<p>Casquillo metálico adaptador para mangueras MC2</p> <p><b>Ref.: 40-010</b></p>	
	<p>Casquillo metálico adaptador para convertir mangueras MC3 a turbina</p> <p><b>Ref.: 40-006</b></p>	
	<p>Kit conector manguera a unidades KaVo (Serie 1)</p> <p><b>Ref.: 40-020</b></p>	

**Mangueras para Jeringa**

**Descripción**

**Características**

 <p>RUMAR </p>	<p><b>Conexión instrumento:</b> Manguera para jeringa, sin luz  <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.: 40-61A2000</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm  <b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Manguera para jeringa 6F con luz/calefacción,  <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Ref.: 43-8123</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 150cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p> <p style="text-align: right; background-color: yellow;"><b>HASTA AGOTAR</b></p>

## Mangueras para lámparas fotocurado

	Conexión Abierta / Open End	Características
	<p><b>Conexión instrumento:</b> Lámpara TKD Moon, compatible lámpara Castellini T-LED</p> <p><b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> 40-91A2000</p>	<p><b>Longitud:</b> 160cm</p> <p><b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7038)</p>

## Mangueras para pedales

	Descripción	Características
	<p>Manguera para pedales con control de agua y sin chip blower, 3 vías.</p> <p>Sin conectores</p> <p><b>Funda de silicona</b></p> <p><b>Origen:</b> Italia      <b>Fabricante:</b> Tekne Dental (TKD)      <b>Garantía:</b> 12 meses</p> <p><b>Ref.:</b> 37-241</p>	<p><b>Longitud:</b> 180cm</p> <p><b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)</p> <p style="text-align: right;"><b>HASTA AGOTAR</b></p>
	<p>Manguera para pedales con control de agua y chip blower, 4 tubos paralelos.</p> <p>Sin conectores</p> <p><b>Ref.:</b> 44-850</p>	<p><b>Color:</b> Gris oscuro (RAL 7035+)</p> <p><b>Aséptico</b></p> <p><b>NO ADMITEN DEVOLUCIÓN</b></p>

## Tubos de medios para mangueras

	Descripción	Características
	<p>Tubo de medios aire o agua</p> <p><b>Ref.:</b> 44-520</p>	<p><b>Diámetro:</b> 2,8mm</p> <p><b>Color:</b> Verde</p> <p><b>Pedido mínimo:</b> 10m / múltiplo de 5m</p> <p><b>NO ADMITEN DEVOLUCIÓN</b></p>
	<p>Tubo de medios aire o agua</p> <p><b>Ref.:</b> 44-521</p>	<p><b>Diámetro:</b> 2,8mm</p> <p><b>Color:</b> Amarillo</p> <p><b>Pedido mínimo:</b> 10m / múltiplo de 5m</p> <p><b>NO ADMITEN DEVOLUCIÓN</b></p>
	<p>Tubo de medios aire o agua</p> <p><b>Ref.:</b> 44-525</p>	<p><b>Diámetro:</b> 1,4mm</p> <p><b>Color:</b> Azul</p> <p><b>Pedido mínimo:</b> 10m / múltiplo de 5m</p> <p><b>NO ADMITEN DEVOLUCIÓN</b></p>
	<p>Tubo de medios aire o agua</p> <p><b>Ref.:</b> 44-526</p>	<p><b>Diámetro:</b> 1,4mm</p> <p><b>Color:</b> Amarillo</p> <p><b>Pedido mínimo:</b> 10m / múltiplo de 5m</p> <p><b>NO ADMITEN DEVOLUCIÓN</b></p>