


RV ▶ REPUESTOS VARIOS

- Repuestos Micron scaler SSS
- Repuestos pulidor bicarbonato Micron Quick Jet
- Repuestos lámparas quirófano Derungs
- Repuestos taburetes Pluto
- Repuestos equipo mural €coLine
- Repuestos Nouvag
- Repuestos taburetes Jörg & Sohn
- Repuestos Woodpecker y DTE
- Repuestos lámparas fotocurado



REPUESTOS ULTRASONIDOS MICRON SSS

Ultrasonidos Micron SSS




	Descripción	Observaciones
	Cartucho cuerpo de oscilación Ref.: 27-5022711	
	Anillo tórico Ref.: 27-5011622	
	Anillo tórico Ref.: 27-5011242	
	Anillo tórico Ref.: 27-5011292	
	Anillo tórico (SSS acople KaVo) Ref.: 27-5011442	
	Anillo tórico (SSS conexión Midwest 4 / Borden 2) Ref.: 27-5011722	




Las PUNTAS y LLAVES se consideran accesorios y se encuentran en el catálogo de APARATOLOGÍA

Pulidor bicarbonato ECO PULIMAX

	Descripción	Observaciones
	<p>Punta pulidor ECO PULIMAX</p> <p>Ref.: 44-231</p>	
	<p>Kit 2 anillos tóricos conexión punta pulidor ECO PULIMAX</p> <p>Ref.: OR-232</p>	



	Descripción	Observaciones
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3012	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3015	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3018	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3019	
	Junta sellado depósito bicarbonato Ref.: OR-SP3021	

	Descripción	Observaciones
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3022</p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3024</p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3027</p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3040</p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3041</p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3042</p>	
	<p>Alambre de desatasco</p> <p>Ref.: HE-3026</p>	
	<p>Punta</p> <p>Ref.: APX-SP3011</p>	

Scaler ECO S2

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	<p>Cuerpo vibrador</p> <p>Ref.: SCX-ECOS2CV</p>	<p>Incluye: Anillos tóricos</p>

REPUESTOS LÁMPARAS DE QUIRÓFANO DERUNGS®

Modelo Xerus

Derungs 

	Descripción	Observaciones
	<p>Asa central D99205000</p> <p>Ref.: 09-910</p>	
	<p>Pantalla D99278000</p> <p>Ref.: 09-916</p>	
	<p>Interruptor D70114000</p> <p>Ref.: 09-918</p>	

Modelo Iris / Isis 50

Derungs 

	Descripción	Observaciones
	<p>Bombilla D68615000</p> <p>Ref.: 09-920</p>	
	<p>Asa central D55234000</p> <p>Ref.: 09-921</p>	

REPUESTOS NOUVAG®

Implantología / Cirugía

NOUVAG+

	Descripción	Observaciones
 <p data-bbox="359 403 598 425">Micromotor 31-ESS para MD20</p> <p data-bbox="375 526 526 548">Ref.: 48-2064</p>		<p data-bbox="1193 403 1308 425">Con cable: 3m</p>
 <p data-bbox="359 600 598 622">Micromotor 31-ESS para MD10</p> <p data-bbox="375 723 526 745">Ref.: 48-2063</p>		<p data-bbox="1193 600 1308 622">Con cable: 2m</p>
 <p data-bbox="359 797 614 819">Micromotor 21 para MD30 / MD11</p> <p data-bbox="375 920 526 943">Ref.: 48-2097</p>		<p data-bbox="1193 797 1308 819">Con cable: 2m</p>
 <p data-bbox="359 985 853 1008">Varilla soporte suero motores Nouvag MD10, MD11, MD20, MD30</p> <p data-bbox="375 1108 518 1131">Ref.: 48-1770</p>		

Repuestos Taburetes Jörg & Sohn

jörg & sohn
tecnicamente

	Descripción	Observaciones
 <p data-bbox="359 1344 534 1366">Rueda para taburetes</p> <p data-bbox="375 1467 510 1489">Ref.: 07-601</p>		<p data-bbox="1364 1478 1484 1500">HASTA AGOTAR</p>

REPUESTOS WOODPECKER® Y DTE®

Repuestos Ultrasonidos



	Descripción	Observaciones
	<p>Placa electrónica Kit UDS-N3 y UDS-N3 LED</p> <p>Ref.: 28-PCB005</p>	
	<p>Placa electrónica Kit DTE-V3 y DTE-V3 LED</p> <p>Ref.: 28-PCB001</p>	
	<p>Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker UDS-E y DTE D5, D7 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-U013</p>	
	<p>Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker U6 y DTE S6</p> <p>Ref.: 28-U043</p>	
	<p>Fusible ultrasonidos Woodpecker UDS-E; DTE D5 y D7 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-U014</p>	
	<p>Tubo gris ultrasonidos Woodpecker UDS-E; DTE D5 y D7 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-U015</p>	
	<p>Transformador ultrasonidos Woodpecker UDS-E y U6; DTE D5, D7 y S6 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-TRA005</p>	
	<p>Pedal ultrasonidos Woodpecker UDS-E y U6; DTE D5, D7, S6 y D600 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-U016</p>	
	<p>Botella con tapa 500ml DTE D7 y Woodpecker UDS-E</p> <p>Ref.: 28-U017</p>	

	Descripción	Observaciones
	<p>Conector espigas entrada ultrasonidos DTE D7</p> <p>Ref.: 28-U018</p>	
	<p>Conectores receptor hembra botella ultrasonidos Woodpecker UDS-E y DTE D7</p> <p>Ref.: 28-U019</p>	
	<p>Potenciómetro regulación caudal ultrasonidos Woodpecker UDS-E y DTE D7 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-U020</p>	
	<p>Regulador caudal ultrasonidos Woodpecker y DTE D5 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-U030</p>	
	<p>Soporte pieza de mano ultrasonidos Woodpecker UDS-E y DTE D7 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-U022</p>	
	<p>Tuerca sujeción entrada agua ultrasonidos Woodpecker y DTE D5 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-U023</p>	<p>Medidas: 4x6mm</p>
	<p>Anillo tórico conexión botella suministro agua ultrasonidos Woodpecker UDS-E y DTE D7</p> <p>Ref.: 28-U027</p>	
	<p>Placa electrónica central ultrasonidos DTE D7</p> <p>Ref.: 28-PCB002</p>	
	<p>Panel botonera ultrasonidos DTE D7</p> <p>Ref.: 28-U028</p>	
	<p>Manguera ultrasonidos UDS-E, UDS-P, UDS-A, UDS-K y UDS-N3</p> <p>Ref.: 28-U007</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>

	Descripción	Observaciones
	Manguera ultrasonidos UDS-E LED, UDS-P LED, UDS-A LED, UDS-K LED y UDS-N3 LED Ref.: 28-U010	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)
	Manguera ultrasonidos D3, D5, D7 y V3 Ref.: 28-U008	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)
	Manguera ultrasonidos D3 LED, D5 LED, D7 LED y V3 LED Ref.: 28-U009	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)
NUEVO	 Imagen no disponible Manguera ultrasonidos U600 y U6 Ref.: 28-U046	Open end Longitud: 200cm Diámetro: 7mm Color: Gris claro (RAL 9002)
	Manguera ultrasonidos DTE D600 LED y S6 LED Ref.: 28-U044	Open end Longitud: 200cm Diámetro: 7mm Color: Gris claro (RAL 9002)
	Potenciómetro regulación caudal ultrasonidos para suministro interno Woodpecker U600 y DTE D600 Ref.: 28-U021	
	Regulador caudal ultrasonidos para suministro externo Woodpecker U6 y U600, DTE S6 y D600 Ref.: 28-U031	
	Tanque con tapa ultrasonidos Woodpecker U600 y DTE D600 Ref.: 28-U032	
	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker U600 y DTE D600 Y comp. Ref.: 28-U025	
	Bomba de agua ultrasonidos Woodpecker U600, AP-B, y DTE D600 y D7 Ref.: 28-U026	

50¹⁸⁰€

	Descripción	Observaciones
	<p>Cable alimentación ultrasonidos Woodpecker U600 y DTE D600</p> <p>Ref.: 28-TRA014</p>	
	<p>Manguera aeropilador AP-B</p> <p>Ref.: 28-U033</p>	<p>Terminal dorado</p>
	<p>Manguera ultrasonidos AP-B</p> <p>Ref.: 28-U034</p>	
	<p>Válvula solenoide ultrasonidos AP-B</p> <p>Ref.: 28-U035</p>	
	<p>Cartucho válvula solenoide aeropilador AP-B</p> <p>Ref.: 28-U036</p>	
	<p>Placa electrónica central AP-B</p> <p>Ref.: 28-PCB004</p>	
	<p>Fuente alimentación AP-B</p> <p>Ref.: 28-TRA015</p>	
	<p>Tanque con tapa para tratamiento subgingival AP-B</p> <p>Ref.: 28-U038</p>	<p>Tapa dorada Anillos tóricos conexión Ref: 28-U045</p>
	<p>Tanque con tapa para tratamiento supragingival AP-B</p> <p>Ref.: 28-U039</p>	<p>Tapa dorada Anillos tóricos conexión Ref: 28-U045</p>
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Kit 2 anillos tóricos conexión tanques polvo AP-B</p> <p>Ref.: 28-U045</p>	<p>Tapa dorada</p>

	Descripción	Observaciones
	Botella 700ml AP-B Ref.: 28-U040	
	Conector rápido entrada aire comprimido AP-B Ref.: 28-U041	
	Filtro AP-B Ref.: 28-U042	
	LED pieza de mano HW-5L Ref.: 28-U004	
 <small>Imagen no disponible</small>	Soporte LED pieza de mano HW-5L Ref.: 28-U003	
	LED pieza de mano HD-7L y HD-8L Ref.: 28-U002	
 <small>Imagen no disponible</small>	Soporte LED pieza de mano HD-7L Ref.: 28-U005	
 <small>Imagen no disponible</small>	Soporte LED pieza de mano HD-8L Ref.: 28-U006	
	Transformador AT-1 Ref.: 28-TRA002	

	Descripción	Observaciones
	 <p>Transformador AT-1</p> <p>Ref.: 28-TRA002</p>	
	 <p>Tubos grises paralelos AT-1</p> <p>Ref.: 28-U024</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>LED pieza de mano HB-1L</p> <p>Ref.: 28-U047</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Soporte LED pieza de mano HB-1L</p> <p>Ref.: 28-U048</p>	

Repuestos Aeropulidores / Pulidores de Bicarbonato & Glicina



	Descripción	Observaciones
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Cabeza pieza de mano AP-1 y AP-1 PLUS</p> <p>Ref.: 28-PB0001</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Cabeza pieza de mano AP-2 y AP-2 PLUS</p> <p>Ref.: 28-PB0002</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Kit 2 anillos tóricos conexión manguera piezas de mano AP-1 y AP-2</p> <p>Ref.: 28-PB0003</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Kit 2 anillos tóricos cabeza pieza de mano AP-1 y AP-1 PLUS</p> <p>Ref.: 28-PB0004</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Kit 2 anillos tóricos cabeza pieza de mano AP-2 y AP-2 PLUS</p> <p>Ref.: 28-PB0005</p>	

	Descripción	Observaciones
NUEVO	 Imagen no disponible Conexión Midwest 4 AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0006	
NUEVO	 Imagen no disponible Conexión tipo KaVo AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0007	
NUEVO	 Imagen no disponible Conexión tipo NSK AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0008	
NUEVO	 Imagen no disponible Conexión tipo Sirona AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0009	
NUEVO	 Imagen no disponible Kit 2 anillos tóricos conexión AP-H / AP-H PLUS con piezas de mano AP-1 PLUS y AP-2 PLUS Ref.: 28-PB0010	

NUEVO

	Descripción	Observaciones
	<p>Cabeza contra ángulo Smart-A</p> <p>Ref.: 28-ME007</p>	<p>Inluye: Boquilla de lubricación *Recubrimiento aislante</p>
	<p>Cabeza contra ángulo motores endo Woodpecker / DTE con movimiento Rotatorio y movimiento Vertical (arriba-abajo)</p> <p>Endo Radar Plus Ai-Motor Endo Smart + Smart-A Motopex</p> <p>Ref.: 28-CA161RR</p>	<p>Inluye: Boquilla de lubricación</p> <p>Movimiento VERTICAL + Movimiento ROTATORIO</p>
	<p>Batería Endo 1 y Endo 3</p> <p>Ref.: 28-BAT004</p>	
	<p>Batería piezas de mano motores Endo Woodpecker / DTE:</p> <p>Endo Radar E-Com Ai-Motor Endo Radar Plus Ai-Motor Endo Smart Motopex</p> <p>Ref.: 28-BAT007</p>	
	<p>Batería base Smart-A</p> <p>Ref.: 28-BAT008</p>	
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Batería pieza de mano Smart-A</p> <p>Ref.: 28-BAT010</p>	
	<p>Batería pedal Smart-A</p> <p>Ref.: 28-BAT009</p>	
	<p>Transformador Endo Smart, E-com y Endo Smart Plus</p> <p>Ref.: 28-TRA007</p>	
	<p>Transformador Endo Radar y Endo Radar Plus</p> <p>Ref.: 28-TRA008</p>	
	<p>Transformador Motopex y Ai-Motor</p> <p>Ref.: 28-TRA009</p>	

	Descripción	Observaciones
	Base Endo activador Endo3 Ref.: 28-BAS013	
	Pedal Smart-A Ref.: 28-ME009	Color: Naranja
 <small>Imagen no disponible</small>	Pedal Smart-A Ref.: 28-ME008	Color: Blanca
	Soporte LED E-com+ Ref.: 28-U029	

	Descripción	Observaciones
	<p>Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker Implanter LED y DTE Implant X LED</p> <p>Ref.: 28-MI001</p>	<p>Longitud: 180cm Conector gris 6 pines</p>
 Imagen no disponible	<p>Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker Implanter LED PLUS y DTE Implant X LED Plus</p> <p>Ref.: 28-MI006</p>	<p>Longitud: 180cm Conector azul 10 pines</p>
	<p>Placa electrónica Woodpecker Implanter LED y DTE Implant X LED</p> <p>Ref.: 28-PCB003</p>	
 Imagen no disponible	<p>Display Woodpecker Implanter LED y DTE Implant X LED</p> <p>Ref.: 28-MI002</p>	
 Imagen no disponible	<p>Bomba Woodpecker Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE Implant X LED, Implant X LED Plus, Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz</p> <p>Ref.: 28-MI003</p>	
	<p>Cable suministro eléctrico Woodpecker Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE Implant X LED, Implant X LED Plus, Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz</p> <p>Ref.: 28-TRA013</p>	
 Imagen no disponible	<p>Pedal multifuncional con cable Woodpecker Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE Implant X LED, Implant X LED Plus, Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz</p> <p>Ref.: 28-MI005</p>	<p>Longitud cable: 280cm</p>

Para repuestos contra ángulos Woodpecker consultar sección repuestos rotatorio.

	Descripción	Observaciones
	<p>Cable gancho labial Minipex.</p> <p>Ref.: 28-CAB003</p>	

Repuestos Sistema de Obturación



	Descripción	Observaciones
	<p>Batería Sistema de Obturación Gutapercha Fi-G.</p> <p>Ref.: 28-BAT005</p>	
	<p>Batería Sistema de Obturación Gutapercha Fi-P y Fi-E.</p> <p>Ref.: 28-BAT006</p>	
	<p>Transformador Sistema de Obturación Gutapercha Fi-G, Fi-P y Fi-E.</p> <p>Ref.: 28-TRA012</p>	
	<p>Martillo accionador Sistema de Obturación Gutapercha Fi-G.</p> <p>Ref.: 28-SO001</p>	
	<p>Cierre y junta martillo accionador Sistema de Obturación Gutapercha Fi-G.</p> <p>Ref.: 28-SO003</p>	<p>Para Ref.: 28-SO001</p>
	<p>Gatillo Sistema de Obturación Woodpecker Fi-G.</p> <p>Ref.: 28-SO002</p>	
	<p>Base de carga Sistema de Obturación Gutapercha Fi-G.</p> <p>Ref.: 28-BAS006</p>	
	<p>Base de carga Sistema de Obturación Gutapercha Fi-P.</p> <p>Ref.: 28-BAS007</p>	

	Descripción	Observaciones
	<p>Anillo limpiador Sistema de Obturación Gutapercha Fi-E.</p> <p>Ref.: 28-SO006</p>	
	<p>Base de carga Sistema de Obturación Gutapercha Fi-E.</p> <p>Ref.: 28-BAS014</p>	
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Pieza de mano Fi-E Blanco</p> <p>Ref.: 28-PM008</p>	
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Pieza de mano Fi-P Blanco</p> <p>Ref.: 28-PM009</p>	

Repuestos Imágen Radiografía Oral Digital



	Descripción	Observaciones
	<p>Transformador i-Scan.</p> <p>Ref.: 28-TRA011</p>	
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Funda silicona i-Sensor H1.</p> <p>Ref.: 28-WA009</p>	
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Funda silicona i-Sensor H2.</p> <p>Ref.: 28-WA010</p>	
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Soporte goma i-Sensor H1 y H2.</p> <p>Ref.: 28-WA015</p>	


Guías de luz / Fibra Óptica Lámparas Fotocurado



	Descripción	Observaciones
	<p>Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker LED.G, LED.C, LED.D, LED.F, LED.P, LED.B.</p> <p>Ref.: 28-FO001</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica, Woodpecker LED.H LED.H ORTHO y BA OPTIMA 10</p> <p>Ref.: 28-FO002</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica, Biselada Woodpecker LED.H, LED.H ORTHO y BA OPTIMA 10.</p> <p>Ref.: 28-FO003</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica 8mm diám. / conector: Ø10mm</p> <p>Ref.: 44-225</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
	<p>Punta DTE iLED MAX</p> <p>Ref.: 28-FO008</p>	<p>Metálica Campo fotocurado: 10mm</p>
	<p>Tapa transparente punta DTE iLED MAX.</p> <p>Ref.: 28-LF006</p>	
	<p>Tapa transparente punta metálica DTE iLED PLUS (modelo antiguo), 1ud.</p> <p>Ref.: 28-LF004</p>	<p style="text-align: right;">HASTA AGOTAR</p>
	<p>Tapa transparente punta metálica DTE iLED PLUS (modelo nuevo) y B-Cure Plus, 1ud.</p> <p>Ref.: 28-LF005</p>	<p style="text-align: right;">HASTA AGOTAR</p>
	<p>Punta DTE B-Cure Plus metálica.</p> <p>Ref.: 28-FO010</p>	<p>Metálica Campo Fotocurado: 8mm</p> <p style="text-align: right;">HASTA AGOTAR</p>
	<p>Punta DTE VV Light</p> <p>Ref.: 28-FO011</p>	<p>Metálica Campo Fotocurado: 10mm</p>

NUEVO

[Consultar](#)

	Descripción	Observaciones
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Guía de luz / Fibra óptica DTE B-Cure (modelo antiguo).</p> <p>Ref.: 28-FO009</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p> <p style="text-align: right;">HASTA AGOTAR</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker LUX VI.</p> <p>Ref.: 28-FO004</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker X-cure standard.</p> <p>Ref.: 28-FO005</p>	<p>Campo Fotocurado: 10mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker X-cure biselada</p> <p>Ref.: 28-FO007</p>	<p>Campo Fotocurado: 10mm</p>
	<p>Punta Woodpecker O-Star</p> <p>Ref.: 28-FO006</p>	<p>Metálica</p> <p>Campo Fotocurado: 10mm</p>
	<p>Lente de cura de puntos lámpara Woodpecker O-Star, iLed MAX</p> <p>Ref.: 28-LF007</p>	
	<p>Guía de luz / Fibra óptica TKD Moon Ø8mm.</p> <p>Ref.: 40-53001</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>

Baterías lámparas de fotocurado



	Descripción	Observaciones
	<p>Batería ECO LED1, Woodpecker LED.H y LED.H ORTHO</p> <p>Ref.: 28-BAT001</p>	
	<p>Batería Woodpecker LUX VI</p> <p>Ref.: 28-BAT004</p>	

	Descripción	Observaciones
	Batería lámpara DTE iLED "todos los modelos" y Woodpecker LED.D y X-Cure Ref.: 28-BAT002	
	Batería lámpara Woodpecker LED.C Ref.: 28-BAT003	
	Batería lámpara DTE B-Cure Ref.: 28-BAT011	
	Batería lámpara O-Star Ref.: 28-BAT005	

▶ Protectores vista lámparas de fotocurado 

	Descripción	Observaciones
	Protector para vista LED.L, LED.G, LED.H, LED.H ORTHO, LED.C, LED.B y B-Cure Ref.: 28-LF001	
	Protector para vista LUX VI Ref.: 28-LF003	
	Protector para vista iLED "todos los modelos" Ref.: 28-LF002	
	Protector para vista B-Cure Plus Ref.: 28-LF008	HASTA AGOTAR
 <p><small>Imagen no disponible</small></p>	Protector para vista O-Star Ref.: 28-LF009	Gafas protectoras modo check Ver lista aparatología.

NUEVO



Imagen no disponible

Descripción

Protector para vista **VV Light**Ref.: **28-LF010**

Observaciones

Bases lámparas fotocurado



Descripción

Base **ECO LED1** y **Woodpecker LED.H**Ref.: **28-BAS001**

Observaciones

Color: Dorado



Descripción

Base lámpara **DTE iLED "todos los modelos"**Ref.: **28-BAS002**

Observaciones

Color: Blanco



Descripción

Base lámpara **DTE iLED "todos los modelos"**Ref.: **28-BAS003**

Observaciones

Color: Violeta



Descripción

Base lámpara **Woodpecker LED.D**Ref.: **28-BAS004**

Descripción

Base lámpara **Woodpecker LED.C**Ref.: **28-BAS005**

Descripción

Base lámpara **Woodpecker X-Cure "Golden"**Ref.: **28-BAS016**

Observaciones



Descripción

Base lámpara **Woodpecker X-Cure "Silver"**Ref.: **28-BAS015**

Observaciones



Descripción

Base lámpara **DTE B-Cure**Ref.: **28-BAS011**

	Descripción	Observaciones
	Base lámpara Woodpecker O-Star Ref.: 28-BAS012	

▶ Transformadores lámparas fotocurado 

	Descripción	Observaciones
	Transformador Woodpecker LED.H, DTE iLED, LED.C, LED.D, B-Cure, O-Star y comp. Ref.: 28-TRA002	
	Transformador lámpara Woodpecker LUX VI Ref.: 28-TRA001	
	Transformador lámpara Woodpecker X-Cure Ref.: 28-TRA003	

▶ Mangueras para lámparas fotocurado 

	Descripción	Observaciones
	Manguera lámpara TKD Moon Ref.: 40-91A2000	Open end Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray Compatible lámpara Castellini T-LED

	Descripción	Observaciones
	<p>Fuente de alimentación para dotar de luz a sillones dentales sin luz. Regulador de retardo apagado luz por manguera.</p> <p>Ref.: 42-480</p>	<p>Tensión alimentación: 12 – 30 V. Tensión salida: 2,5 – 3,5 V. Actuación neumática</p>
	<p>Soporte instrumento polivalente.</p> <p>Ref.: 44-650</p>	