



V V Light

1 Seg. Curado

Intensidad de luz hasta 2500 mW/cm²

Cabezal metálico giratorio de 360°

Salida de luz focalizada

Ligero y fácil de sujetar



INCORPORADO Y CURADO DE 1 SEG.



FUENTE DE LUZ FOCALIZADA PARA CURADO PROFUNDO


Ángulo del haz de 15,8° para una luz más focalizada y una mayor penetrabilidad, lo que proporciona un curado de alta eficacia

CONTROL INTELIGENTE DE 4 MODOS DE TRABAJO


Respuesta rápida para una flexibilidad de tratamiento suprema

MODO NORMAL

1000-1200mW/cm²
Adecuado para diversos procedimientos dentales, como empastes, restauraciones, etc.
Ajuste de tiempo: 5s, 10s, 15s, 20s




Modo Alto




2300-2500mW/cm²
Permite el curado de resina de 2mm en 1seg., adecuado para brackets de ortodoncia, carillas de porcelana y adhesión para estaca.

Modo Progresivo



1000-1200mW/cm²
Aumento gradual de la intensidad luminosa de 0 a 1200mW/cm² para minimizar la contracción de la resina y las microfugas, garantizando un relleno denso
Ajuste de tiempo: 5s, 10s, 15s, 20s

Modo Impulso



1000-1200mW/cm²
El LED se detendrá durante 0,2s en un intervalo de 0,8s de curado, reduciendo eficientemente la generación de calor durante el tratamiento circulatorio
Ajuste de tiempo: 5s, 10s, 15s, 20s

ESPECIFICACIONES Y CONFIGURACIÓN

Longitud de onda	385nm ~ 515nm
Fibra óptica	360° rotatable metal light head
Potencia	10W
Fuente de alimentación	24V~ 50Hz/60Hz
Peso de la pieza de mano	74g

Dimensiones (L×A×H)	22mm×22.8mm×244mm
Modos de trabajo	Modo Normal 1000-1200mW/cm ² Modo Progresivo 1000-1200mW/cm ² Modo Impulso 1000-1200mW/cm ² Modo Alto 2300-2500mW/cm ²
Garantía	2 años
Configuración	Unidad principal, Cubierta de luz, Fibra óptica



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.,Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R. China

RUMAR
mayorista dental

Impotador mayorista Woodpecker / DTE para España y Portugal

RUMAR Cedeira S.L.

C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid
Tlfno.: 91 849 01 04
Tlfno. móvil / WhatsApp: +34 626 327 863

RUMAR garantiza el servicio postventa de este producto
a través de los distribuidores / servicios técnicos colaboradores.

¡Siempre en stock! Entrega en 24 horas