

RUMAR

RLF ▶ MANGUERAS EQUIPO

- Mangueras turbinas con y sin conector a equipo
- Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo
- Mangueras micromotores con y sin conector a equipo
- Accesorios mangueras
- Mangueras jeringas con y sin conector a equipo
- Mangueras pedales


RUMAR



- **Origen:** Italia
- **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®)
- **Silicona de máxima calidad** que garantiza su durabilidad y el mantenimiento de los colores durante más tiempo.
- **Cables y tubos internos de la más alta calidad para una mayor durabilidad**
- **Valvulería de acero** para las mangueras con regulación de spray: mayor precisión y durabilidad.

12 MESES DE GARANTÍA

¡Los fabricantes de sillones, y nosotros, confiamos en ellos!



L2: longitud indicada en cada referencia en este catálogo.

Información sobre tonos de Gris:











Gris CLARO= **RAL 9002** (Tipo: KaVo®, Planmeca® y similares)











Gris = **RAL 7035** (Tipo: ADEC y similares)

Gris OSCURO = **RAL 7038** (Tipo: Fedesa y similares) o RAL 7035+ (EEUU)



Conexión Abierta / Open End**Características**

	<p>Conexión instrumento: Borden 3 - 3 orificios, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-31A2001</p>	<p>Longitud: 160cm - Rizada Color: Gris oscuro (Ral 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Borden 3 - 3 orificios, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-31A2000</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11B1000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios, Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11A1000</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11A1001</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11B2000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11A2000</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11A2001</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11A2002</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 10,33mm (Especial equipos Vitali, OMS y comp.)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11B3000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Negro</p>

	Conexión Abierta / Open End	Descripción
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz – 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11B4000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Blanco</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21A2001</p>	<p>Longitud: 160cm - Rizada Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21A1000</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21A2000</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21A2002</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21B1000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21B2000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21B3000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Negro</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21B4000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Blanco</p>
	<p>Conexión instrumento: Manguera 4 vías Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: EEUU Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-007</p>	<p>Longitud: 160cm - Rizada Color: Gris oscuro (RAL 7035 +)</p>





HASTA AGOTAR

Mangueras para Turbina: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

RUMAR



Conector a equipo Cefla® (desde 2006), Castellini, Anthos, Stern Webber Características






	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Webber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12E2021</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Webber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12G2021</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Webber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12E2022</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Webber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12G2022</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>

Mangueras para Turbina: Conector a equipo KaVo®

RUMAR




Conector a equipo KaVo® Características

	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life).</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12G6010</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life).</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12E6010</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life).</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12G6011</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life).</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12E6011</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo: KaVo® E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2).</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12G6012</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>

Conector a equipo KaVo®

Características




Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo: KaVo® E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2).

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12E6012

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)




Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo: KaVo® E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2).

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12G6013

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo: KaVo® E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2).

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12E6013

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Regulación de spray


BAJO PEDIDO

Mangueras para Turbina: Conector a equipo Sirona®

RUMAR

Conector a equipo Sirona®

Características




Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo: Sirona® A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, C8, C8+, C9+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, Profeel, INTEGO, INTEGO PRO, TENEO, SINIUS.

Garantía: 6 meses

Ref.: 40-12L1000

Longitud: 137cm
Color: Gris claro (RAL 9002)



Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo: Sirona® C3, C3+, C6, E3.

Garantía: 6 meses

Ref.: 40-12M1000


Longitud: 103cm
Color: Gris oscuro (RAL 9002)

Mangueras para Turbina: Conector a equipo Planmeca®

RUMAR 

Conector a equipo Planmeca®

Características




Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12M6000 (Ref. Planmeca®: J2600265-11)

Longitud: 103cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Resistencia: 820 Ohm




Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12K6001 (Ref. Planmeca®: J2600203-8)

Longitud: 90cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Resistencia: 560 Ohm














Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12K6000
















Longitud: 93cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Resistencia: 430 Ohm

Conexión Abierta / Open End**Características**

	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1100</p>	<p>Longitud: 200cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B2100</p>	<p>Longitud: 200cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1110</p>	<p>Longitud: 200cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B2110</p>	<p>Longitud: 200cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p>Diámetro: 7mm (FINA)</p>
 	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1111</p>	<p>Longitud: 200cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1120</p>	<p>Longitud: 200cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1130</p>	<p>Longitud: 200cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1200</p>	<p>Longitud: 200cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B2200</p>	<p>Longitud: 200cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1210</p>	<p>Longitud: 200cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Diámetro: 7mm (FINA)</p>

Conexión Abierta / Open End

Características

	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B2210</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: EMS Piezon, sin luz</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1211</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1220</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1230</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: China Fabricante: Woodpecker® Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 28-U007</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: China Fabricante: Woodpecker® Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 28-U010</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
 	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: China Fabricante: Woodpecker® Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 28-U008</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
 	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: China Fabricante: Woodpecker® Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 28-U009</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Conexión instrumento: Mectron, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-71N2300</p>	<p>Longitud: 190cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
 Imagen no disponible	<p>Conexión instrumento: PiezoLED, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71A6500</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>

Conexión Abierta / Open End

Características



Conexión instrumento: TKD® (conexión TKD), sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-71A2400


Longitud: 160cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)

Mangueras para Ultrasonidos: Conector a equipo KaVo®



Conector a equipo KaVo®

Características



Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz
Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G6201

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz,
Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E6201

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz
Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G6202

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz
Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E6202

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G6200

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)



Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E6200

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G6203

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses











Ref.: 40-72E6203

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO







Conector a equipo KaVo®

Características

	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6221</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6221</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6222</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6222</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6223</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6223</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6224</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6224</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6101</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6101</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>

Conector a equipo KaVo®

Características

	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6100</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6100</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6111</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6111</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 (Serie 2) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6112</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 (Serie 2) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6112</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) BAJO PEDIDO</p>

Mangueras para Ultrasonidos: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)










Conector a equipo Cefla® (desde 2006), Castellini, Anthos, Stern Webber

Características

	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E2100</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G2100</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson LED, con luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E2120</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) BAJO PEDIDO</p>

Conector a equipo Cefla® (desde 2006), Castellini®, Anthos®, Stern Webber® Características

	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson LED, con luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Webber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G2120</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Webber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E2200</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Webber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G2200</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Webber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E2220</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Webber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G2220</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Webber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E2221</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Webber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G2221</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>



Mangueras para Ultrasonidos: Conector a equipo Planmeca®

RUMAR













Conexión a equipo Planmeca®

Características





	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Planmeca®</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72K1210 (Ref. Planmeca®: J2900263-16)</p>	<p>Longitud: 93cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm Resistencia: 1300 Ohm</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Planmeca</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72K1200 (Ref. Planmeca®: J2900263-16)</p>	<p>Longitud: 93cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm Resistencia: 1300 Ohm</p>

Conexión Abierta / Open End

Características

	<p>Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A1006**</p>	<p>Longitud: 160cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p>
	<p>Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2006**</p>	<p>Longitud: 160cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p>** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p>
	<p>Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A1001**</p>	<p>Longitud: 160cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Terminal giratorio: 540°</p> <p>** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p>
	<p>Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2001**</p>	<p>Longitud: 160cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p>Terminal giratorio: 540°</p> <p>** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p>
	<p>Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A1002</p>	<p>Longitud: 160cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2002</p>	<p>Longitud: 160cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A1003</p>	<p>Longitud: 160cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2003</p>	<p>Longitud: 160cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2005</p>	<p>Longitud: 160cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: MC3/LK/LED con y sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2004</p>	<p>Longitud: 160cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p>Regulación de spray</p>

BAJO PEDIDO

Conexión Abierta / Open End		Características
	<p>Conexión instrumento: MCX LED Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A1007</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: MCX LED Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2007</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: MCX LED Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A1008</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 540°</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: MCX LED Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2008</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>

Mangueras para Micromotores: **Conector a Chirana® / Open End**








RUMAR



Conexión Abierta / Open End		Características
	<p>Conexión instrumento: Micromotor Chirana® CH660 Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51B1201</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>











Conexión Abierta / Open End

Características

 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: Micromotor KaVo® K190, K196, K197 y K200 Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51B1201</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
 <p>RUMAR</p>	<p>Conexión instrumento: Micromotor KaVo® K192 y K201 Conexión equipo: Abierta</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-51N1204</p>	<p>Longitud: 190cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
 <p>RUMAR</p>	<p>Conexión instrumento: Micromotor KaVo® K192 y K201 Conexión equipo: Abierta</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-51N2204</p>	<p>Longitud: 190cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
 <p>RUMAR</p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 Y KL701 Conexión equipo: Abierta</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-51N1206</p>	<p>Longitud: 190cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 Y KL701 Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51B1202</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Regulación de spray</p>



















Conector a equipo Cefla® (desde 2006), Castellini®, Anthos®, Stern Weber®

Características

	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC2 IR</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2002</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC2 IR</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2002</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC2 Isolite/LED</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2006</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC2 Isolite/LED</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2006</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2005</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2005</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2004</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2004</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3/LK/LED + turbina, polivalente con y sin luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2003</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3/LK/LED + turbina, polivalente con y sin luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2003</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>

















Conector a equipo KaVo®

Características

 <p>RUMAR</p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K192 y K201 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-52M1205</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris claro (RAL 9002) Regulación de spray</p>
 <p>RUMAR</p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K192 y K201 Conexión equipo: KaVo® 1058, 1063, 1065, 1078 y 1080</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-52M1206</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio Regulación de spray</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6201</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: Micromotor KaVo® K190, K196 y K200 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6201</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris claro (RAL 9035) Terminal giratorio</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: Micromotor KaVo® K190, K196 y K200 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6211</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6211</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6221</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6221</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6231</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6231</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>

Conector a equipo KaVo®





Características

 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6300</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6300</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6301</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6301</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6310</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6310</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6311</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6311</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>

Mangueras para Micromotores: **Conector a equipos Sirona®**

RUMAR






Conector a equipos Sirona®**Características**


	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC2 e Isolite 300, con luz</p> <p>Conexión equipo: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4.</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-52L1006</p>	<p>Longitud: 137cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3</p> <p>Conexión equipo: C8+</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-52L2008</p>	<p>Longitud: 137cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7035)</p> <p>Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3</p> <p>Conexión equipo: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4.</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-52L1008</p>	<p>Longitud: 137cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3 y NSK® TI-MAX M40</p> <p>Conexión equipo: M1, C6 y E3, M1+, M196, C3, C3+.</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-52L1005</p>	<p>Longitud: 137cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Terminal giratorio: 400°</p>

Mangueras para Micromotores: **Conector a equipo Planmeca®**

RUMAR

**Conector a equipo Planmeca®****Características**




	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3</p> <p>Conexión equipo: Planmeca®</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52M1007 (Ref. Planmeca®: J10044908-1)</p>	<p>Longitud: 100cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL9002)</p> <p>Terminal giratorio: 400°</p> <p>Resistencia: 82 Ohm</p>
	<p>Conexión instrumento: Polivalente Bien Air® MC3 + Turbina, Polivalente</p> <p>Conexión equipo: Planmeca®</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52M1003 (Ref. Planmeca®: J10044909-1)</p>	<p>Longitud: 98cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL9002)</p> <p>Resistencia: 82 Ohm</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Polivalente Bien Air® MC3 + Turbina, Polivalente</p> <p>Conexión equipo: Planmeca®</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52K1003</p>	<p>Longitud: 90cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Resistencia: 82 Ohm</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 y Chirana® Medical CH660, con luz</p> <p>Conexión equipo: Planmeca®</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52M1201 (Ref. Planmeca®: J10007954-4)</p>	<p>Longitud: 100cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Resistencia: 270 Ohm</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200, con luz</p> <p>Conexión equipo: Planmeca®</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52M1204 (Ref. Planmeca®: J10007954-4)</p>	<p>Longitud: 101cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Terminal giratorio: 400°</p> <p>Resistencia: 270 Ohm</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>

Conector a equipo Planmeca®		Características
 <p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200, con luz Conexión equipo: Planmeca®</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-52M1203</p>		<p>Longitud: 101cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 400° Resistencia: 270 Ohm (Especial Kart)</p> <p>HASTA AGOTAR</p>
 <p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200, con luz Conexión equipo: Planmeca®</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-52M1202 (Ref. Planmeca®: 5180.982.00)</p>		<p>Longitud: 100cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 400° Resistencia: 270 Ohm</p>



PARA EQUIPOS SWIDENT® U OMS® CONTACTE CON NOSOTROS

Accesorios y conectores para mangueras



Descripción	Características
 <p>Casquillo metálico adaptador para mangueras MC2</p> <p>Ref.: 40-010</p>	
 <p>Casquillo metálico adaptador para convertir mangueras MC3 a turbina</p> <p>Ref.: 40-006</p>	
 <p>Kit conector manguera a unidades KaVo® (Serie 1)</p> <p>Ref.: 40-020</p>	

Mangueras para Jeringa

Descripción	Características
 <p>Conexión instrumento: Manguera para jeringa, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-61A2000</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
 <p>Conexión instrumento: Manguera para jeringa 6F con luz/calefacción, Conexión equipo: Abierta</p> <p>Ref.: 43-8123</p>	<p>Longitud: 150cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>HASTA AGOTAR</p>

Mangueras para lámparas fotocurado

Conexión Abierta / Open End

**Conexión instrumento:** Lámpara TKD® Moon, compatible lámpara Castellini T-LED**Conexión equipo:** Abierta**Origen:** Italia**Fabricante:** Tekne Dental (TKD®)**Garantía:** 12 meses**Ref.:** 40-91A2000

Características

Longitud: 160cm**Color:** Gris oscuro (RAL 7038)

Mangueras para pedales

Descripción



Manguera para pedales con control de agua y sin chip blower, 3 vías.

Sin conectores

Funda de silicona**Origen:** Italia**Fabricante:** Tekne Dental (TKD®)**Garantía:** 12 meses**Ref.:** 37-241

Características

Longitud: 180cm**Color:** Gris claro (RAL 9002)

HASTA AGOTAR



Manguera para pedales con control de agua y chip blower, 4 tubos paralelos.

Sin conectores

Ref.: 44-850**Color:** Gris oscuro (RAL 7035+)**Aséptico****NO ADMITEN DEVOLUCIÓN**

Venta en múltiplos de 1 metro

Tubos de medios para mangueras

Descripción



Tubo de medios aire o agua

Ref.: 44-520

Características

Diámetro: 2,8mm**Color:** Verde**Pedido mínimo:** 10m / múltiplo de 5m**NO ADMITEN DEVOLUCIÓN**

Tubo de medios aire o agua

Ref.: 44-521**Diámetro:** 2,8mm**Color:** Amarillo**Pedido mínimo:** 10m / múltiplo de 5m**NO ADMITEN DEVOLUCIÓN**

Tubo de medios aire o agua

Ref.: 44-525**Diámetro:** 1,4mm**Color:** Azul**Pedido mínimo:** 10m / múltiplo de 5m**NO ADMITEN DEVOLUCIÓN**

HASTA AGOTAR



Tubo de medios aire o agua

Ref.: 44-526**Diámetro:** 1,4mm**Color:** Amarillo**Pedido mínimo:** 10m / múltiplo de 5m**NO ADMITEN DEVOLUCIÓN**

HASTA AGOTAR