

RV ▶ REPUESTOS VARIOS


- Repuestos Micron® scaler SSS
- Repuestos pulidor bicarbonato Micron® Quick Jet
- Repuestos lámparas quirófano Derungs®
- Repuestos taburetes Pluto®
- Repuestos equipo mural EcoLine®
- Repuestos Nouvag®
- Repuestos taburetes Jörg & Sohn®
- Repuestos Woodpecker® y DTE®
- Repuestos lámparas fotocurado



REPUESTOS ULTRASONIDOS MICRON® SSS

Ultrasonidos Micron® SSS

MICRON®




	Descripción	Observaciones
 <p>Ref.: 27-5022711</p>	<p>Cartucho cuerpo de oscilación</p>	
 <p>Ref.: 27-5011622</p>	<p>Anillo tórico</p>	
 <p>Ref.: 27-5011242</p>	<p>Anillo tórico</p>	
 <p>Ref.: 27-5011292</p>	<p>Anillo tórico</p>	
 <p>Ref.: 27-5011442</p>	<p>Anillo tórico (SSS acople KaVo®)</p>	
 <p>Ref.: 27-5011722</p>	<p>Anillo tórico (SSS conexión Midwest 4 / Borden 2)</p>	



Las PUNTAS y LLAVES se consideran accesorios y se encuentran en el catálogo de APARATOLOGÍA


SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Pulidor bicarbonato ECO PULIMAX

	Descripción	Observaciones
	Punta pulidor ECO PULIMAX Ref.: 44-231	
	Kit 2 anillos tóricos conexión punta pulidor ECO PULIMAX Ref.: OR-232	



	Descripción	Observaciones
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3012	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3015	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3018	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3019	
	Junta sellado depósito bicarbonato Ref.: OR-SP3021	

	Descripción	Observaciones
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3022</p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3024</p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3027</p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3040</p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3041</p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3042</p>	
	<p>Alambre de desatasco</p> <p>Ref.: HE-3026</p>	
	<p>Punta</p> <p>Ref.: APX-SP3011</p>	

Scaler ECO S2

	Descripción	Observaciones
	Cuerpo vibrador Ref.: SCX-ECOS2CV	Incluye: Anillos tóricos

REPUESTOS LÁMPARAS DE QUIRÓFANO DERUNGS®

Modelo Xerus

	Descripción	Observaciones
	Asa central D99205000 Ref.: 09-910	
	Pantalla D99278000 Ref.: 09-916	
	Interruptor D70114000 Ref.: 09-918	

Modelo Iris / Isis 50

	Descripción	Observaciones
	Bombilla D68615000 Ref.: 09-920	
	Asa central D55234000 Ref.: 09-921	

REPUESTOS NOUVAG®

Implantología / Cirugía

NOUVAG+

	Descripción	Observaciones
 <p data-bbox="359 400 600 421">Micromotor 31-ESS para MD20</p> <p data-bbox="373 524 528 546">Ref.: 48-2064</p>		<p data-bbox="1193 400 1310 421">Con cable: 3m</p>
 <p data-bbox="359 598 596 618">Micromotor 31-ESS para MD10</p> <p data-bbox="373 721 528 743">Ref.: 48-2063</p>		<p data-bbox="1193 598 1310 618">Con cable: 2m</p>
 <p data-bbox="359 786 616 806">Micromotor 21 para MD30 / MD11</p> <p data-bbox="373 909 528 931">Ref.: 48-2097</p>		<p data-bbox="1193 786 1310 806">Con cable: 2m</p>
 <p data-bbox="359 974 863 994">Varilla soporte suero motores Nouvag® MD10, MD11, MD20, MD30</p> <p data-bbox="373 1097 523 1120">Ref.: 48-1770</p>		

Repuestos Taburetes Jörg & Sohn®

jörg & sohn
technik für medien


	Descripción	Observaciones
 <p data-bbox="359 1346 533 1366">Rueda para taburetes</p> <p data-bbox="373 1469 509 1491">Ref.: 07-601</p>		<p data-bbox="1369 1476 1485 1496">HASTA AGOTAR</p>

REPUESTOS WOODPECKER® Y DTE®

Repuestos Ultrasonidos



	Descripción	Observaciones
	Placa electrónica Kit UDS-N3 y UDS-N3 LED Ref.: 28-PCB005	
	Placa electrónica Kit DTE-V3 y DTE-V3 LED Ref.: 28-PCB001	
	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D5 y compatibles Ref.: 28-U013	
	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® U6 y DTE® S6 Ref.: 28-U043	
	Fusible ultrasonidos Woodpecker® UDS-E , DTE® D3, D5 y D7 y compatibles Ref.: 28-U014	Voltaje: 250V Tensión: 5K Amperaje: 0,5A
	Tubo gris ultrasonidos Woodpecker® UDS-E ; DTE® D5 y D7 y compatibles Ref.: 28-U015	
	Transformador ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y U6 ; DTE® D5, D7 y S6 y compatibles Ref.: 28-TRA005	
	Pedal ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y U6 ; DTE® D5, D7, S6 y D600 y compatibles Ref.: 28-U016	
	Botella con tapa 500ml DTE® D7 y Woodpecker® UDS-E Ref.: 28-U017	

	Descripción	Observaciones
	<p>Conector espigas entrada ultrasonidos DTE® D7</p> <p>Ref.: 28-U018</p>	
	<p>Conectores receptor hembra botella ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D7</p> <p>Ref.: 28-U019</p>	
	<p>Potenciómetro regulación caudal ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D7 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-U020</p>	
	<p>Regulador caudal ultrasonidos Woodpecker® y DTE® D5 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-U030</p>	
	<p>Soporte pieza de mano ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D7 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-U022</p>	
	<p>Tuerca sujeción entrada agua ultrasonidos Woodpecker® y DTE® D5 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-U023</p>	<p>Medidas: 4x6mm</p>
	<p>Anillo tórico conexión botella suministro agua ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D7</p> <p>Ref.: 28-U027</p>	
	<p>Placa electrónica central ultrasonidos DTE® D7</p> <p>Ref.: 28-PCB002</p>	
	<p>Panel botonera ultrasonidos DTE® D7</p> <p>Ref.: 28-U028</p>	
	<p>Manguera ultrasonidos UDS-E, UDS-P, UDS-A, UDS-K y UDS-N3</p> <p>Ref.: 28-U007</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>

	Descripción	Observaciones
	<p>Manguera ultrasonidos U600 LED, U6 LED, UDS-E LED, UDS-P LED, UDS-A LED, UDS-K LED y UDS-N3 LED</p> <p>Ref.: 28-U010</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Manguera ultrasonidos D3, D5, D7 y V3</p> <p>Ref.: 28-U008</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Manguera ultrasonidos D3 LED, D5 LED, D7 LED y V3 LED</p> <p>Ref.: 28-U009</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
 <small>Imagen no disponible</small>	<p>Manguera ultrasonidos U600 y U6</p> <p>Ref.: 28-U046</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm</p>
	<p>Manguera ultrasonidos DTE D600 LED y S6 LED</p> <p>Ref.: 28-U044</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm</p>
	<p>Potenciometro regulacion caudal ultrasonidos para suministro interno Woodpecker® U600 y DTE® D600</p> <p>Ref.: 28-U021</p>	
	<p>Regulador caudal ultrasonidos para suministro externo Woodpecker® U6 y U600, DTE® S6 y D600</p> <p>Ref.: 28-U031</p>	
	<p>Tanque con tapa ultrasonidos Woodpecker® U600 y DTE® D600</p> <p>Ref.: 28-U032</p>	
	<p>Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® U600 y DTE® D7, D600 Y comp.</p> <p>Ref.: 28-U025</p>	
	<p>Bomba de agua ultrasonidos Woodpecker® U600, AP-B, y DTE® D600 y D7</p> <p>Ref.: 28-U026</p>	

	Descripción	Observaciones
	 <p>Cable alimentación ultrasonidos Woodpecker® U600 y DTE® D600</p> <p>Ref.: 28-TRA014</p>	
	 <p>Manguera aeropilador AP-B y AP-A</p> <p>Ref.: 28-U033</p>	Terminal dorado
	 <p>Manguera ultrasonidos AP-B</p> <p>Ref.: 28-U034</p>	
	 <p>Pedal AP-A, AP-B y COMP</p> <p>Ref.: 28-U016</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Soporte pieza de mano ultrasonidos AP-B (Naranja)</p> <p>Ref.: 28-U064</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Soporte pieza de mano ultrasonidos AP-B (Blanco)</p> <p>Ref.: 28-U065</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Soporte pieza de mano Aeropilador AP-B (Naranja)</p> <p>Ref.: 28-U066</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Soporte pieza de mano Aeropilador AP-B (Blanco) y AP-A</p> <p>Ref.: 28-U067</p>	
	 <p>Válvula solenoide ultrasonidos AP-B</p> <p>Ref.: 28-U035</p>	
	 <p>Cartucho válvula solenoide aeropilador AP-B y AP-A</p> <p>Ref.: 28-U036</p>	

	Descripción	Observaciones
	<p>Placa electrónica central AP-B</p> <p>Ref.: 28-PCB004</p>	
	<p>Fuente alimentación AP-B y AP-A</p> <p>Ref.: 28-TRA015</p>	
	<p>Tanque con tapa dorada para polvos de tratamiento subgingival AP-B (Naranja)*</p> <p>Ref.: 28-U038</p>	<p>*Dispositivos con N/S < AP23A0071PB Anillos tóricos conexión Ref: 28-U045</p>
	<p>Tanque con tapa dorada para polvos de tratamiento supragingival AP-B (Naranja)*</p> <p>Ref.: 28-U039</p>	<p>*Dispositivos con N/S < AP23A0071PB Anillos tóricos conexión Ref: 28-U045</p>
 <small>Imagen no disponible</small>	<p>Kit 2 anillos tóricos conexión tanques polvo AP-B, AP-A, PT-A y PT-B</p> <p>Ref.: 28-U045</p>	<p>Tapa dorada</p>
	<p>Botella 700ml AP-B (Naranja) con tapa dorada</p> <p>Ref.: 28-U040</p>	
 <small>Imagen no disponible</small>	<p>Botella 700ml AP-B y AP-A (Blanco) con tapa plateada</p> <p>Ref.: 28-U068</p>	
	<p>Conector rápido entrada aire comprimido AP-B y AP-A</p> <p>Ref.: 28-U041</p>	
	<p>Filtro aire AP-B y AP-A</p> <p>Ref.: 28-U042</p>	
 <small>Imagen no disponible</small>	<p>Tanque con tapa plateada para polvo tratamiento Supragingival PT-A*, AP-A* y AP-B* (Blanco)</p> <p>Ref.: 28-PB0013</p>	<p>*Dispositivos con N/S > AP23A0540A</p>

NUEVO

NUEVO

	Descripción	Observaciones
NUEVO	 Imagen no disponible Tanque con tapa plateada para polvo tratamiento Subgingival PT-A* , AP-A* y AP-B* (Blanco) Ref.: 28-PB0014	*Dispositivos con N/S > AP23A0540A
NUEVO	 Imagen no disponible Tanque 700 ml PT-A y PT-B Ref.: 28-U057	
NUEVO	 Imagen no disponible Tanque 1500 ml PT-A y PT-B Ref.: 28-U058	
NUEVO	 Imagen no disponible Soporte pieza de mano ultrasonidos YZ-2L, PT-A Ref.: 28-U050	
NUEVO	 Imagen no disponible Manguera ultrasonidos YZ-2L, PT-A Ref.: 28-U051	
NUEVO	 Imagen no disponible Válvula solenoide PT-A y PT-B Ref.: 28-U052	*Confirmar antes, PT-A tiene tres solenoides distintas
NUEVO	 Imagen no disponible Válvula solenoide PT-A y PT-B Ref.: 28-U059	*Confirmar antes PT-A tiene tres solenoides distintas
NUEVO	 Imagen no disponible Válvula solenoide PT-A y PT-B Ref.: 28-U060	*Confirmar antes PT-A tiene tres solenoides distintas
	 Regulador caudal para suministro externo PT-A Ref.: 28-U031	
NUEVO	 Imagen no disponible Sistema calentador PT-A Ref.: 28-U053	

	Descripción	Observaciones
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Conector macho PT-A</p> <p>Ref.: 28-U054</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Conector hembra PT-A</p> <p>Ref.: 28-U055</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Kit anillos tóricos PT-A</p> <p>Ref.: 28-U056</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Pedal multifunción PT-A</p> <p>Ref.: 28-U061</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Transformador PT-A</p> <p>Ref.: 28-TRA016</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Filtro de aire PT-A</p> <p>Ref.: 28-U062</p>	
NUEVO	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Toma de agua PT-A</p> <p>Ref.: 28-U063</p>	
	 <p>Potenciómetro kits built in V3, V3 LED, UDS-N3, UDS-N3 LED</p> <p>Ref.: 28-U001</p>	
	 <p>LED pieza de mano HW-5L</p> <p>Ref.: 28-U004</p>	
	 <p>Imagen no disponible</p> <p>Soporte LED pieza de mano HW-5L</p> <p>Ref.: 28-U003</p>	

NUEVO

Descripción		Observaciones
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Punta pieza de mano HW-5L</p> <p>Ref.: 28-U049</p>	
	<p>LED pieza de mano HD-7L y HD-8L</p> <p>Ref.: 28-U002</p>	
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Soporte LED pieza de mano HD-7L</p> <p>Ref.: 28-U005</p>	
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Soporte LED pieza de mano HD-8L</p> <p>Ref.: 28-U006</p>	
	<p>Transformador AT-1</p> <p>Ref.: 28-TRA002</p>	
	<p>Tubos grises paralelos AT-1</p> <p>Ref.: 28-U024</p>	
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>LED pieza de mano HB-1L</p> <p>Ref.: 28-U047</p>	
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Soporte LED pieza de mano HB-1L</p> <p>Ref.: 28-U048</p>	

	Descripción	Observaciones
 <small>Imagen no disponible</small>	Cabeza pieza de mano AP-1 Ref.: 28-PB0001	
 <small>Imagen no disponible</small>	Cabeza pieza de mano AP-2 Ref.: 28-PB0002	
 <small>Imagen no disponible</small>	Kit 2 anillos tóricos conexión manguera piezas de mano AP-1 y AP-2 Ref.: 28-PB0003	
 <small>Imagen no disponible</small>	Kit 2 anillos tóricos cabeza pieza de mano AP-1 y AP-1 PLUS Ref.: 28-PB0004	
 <small>Imagen no disponible</small>	Kit 2 anillos tóricos cabeza pieza de mano AP-2 y AP-2 PLUS Ref.: 28-PB0005	
 <small>Imagen no disponible</small>	Conexión Midwest 4 AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0006	
 <small>Imagen no disponible</small>	Conexión tipo KaVo® AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0007	
 <small>Imagen no disponible</small>	Conexión tipo NSK® AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0008	
 <small>Imagen no disponible</small>	Conexión tipo Sirona® AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0009	
 <small>Imagen no disponible</small>	Kit 2 anillos tóricos conexión AP-H / AP-H PLUS con piezas de mano AP-1 PLUS y AP-2 PLUS Ref.: 28-PB0010	

	Descripción	Observaciones
 Imagen no disponible	Tapa contenedor AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0011	
 Imagen no disponible	Junta para contenedor AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0012	

Repuestos Motores Endodoncia y EndoActivadores



	Descripción	Observaciones
	Pieza de mano endo activador ultrasónico Woodpecker® Endo 1 (Blanco) Ref.: 28-PM006	Roscas tipo: EMS
	Pieza de mano endo activador ultrasónico DTE® Endo 1 (Violeta) Ref.: 28-PM007	Roscas tipo: S
 Imagen no disponible	Pieza de mano motor endo Ai-Motor Terauchi® Black Edition Ref.: 28-PM013	Color: Negro Sin contra ángulo
	Pieza de mano Motopex Ref.: 28-PM003	Color: Blanca Sin contra ángulo
	Pieza de mano Endo Smart Plus Ref.: 28-PM001	Sin contra ángulo
	Pieza de mano Endo Radar Plus Ref.: 28-PM002	Color: Blanca Sin contra ángulo
	Pieza de mano Smart-A Ref.: 28-PM005	Color: Naranja Sin contra ángulo

	Descripción	Observaciones
	Cable mini USB (Base-pieza de mano) E-com+ Ref.: 28-CAB004	
	Cable USB (Base-pieza de mano) Endo Radar y Endo Radar Plus Ref.: 28-CAB005	
	Cable medición Motopex Ref.: 28-CAB006	
 <small>Imagen no disponible</small>	Cable transformador / medición Smart-A Ref.: 28-CAB008	
	Funda aislante motores Endo Woodpecker® / DTE®: Endo Radar Plus Ai-Motor Endo Smart + Motopex Ref.: 28-WA008	1 Unidad
 <small>Imagen no disponible</small>	Funda protectora Endo 3 Ref.: 28-WA011	1 Unidad
	Base Motopex Ref.: 28-BAS008	
 <small>Imagen no disponible</small>	Base Endo Smart + Ref.: 28-BAS017	78'00€
	Base Smart-A Ref.: 28-BAS009	Color: Naranja 228'00€
 <small>Imagen no disponible</small>	Base Smart-A Ref.: 28-BAS010	Color: Blanca 228'00€

	Descripción	Observaciones
 <small>Imagen no disponible</small>	Base Ai-Motor Terauchi® Black Edition Ref.: 28-BAS018	
	Base Endo activador Endo1 Ref.: 28-BAS002	Color: Blanco
	Base Endo activador Endo1 Ref.: 28-BAS003	Color: Violeta
	Base Endo activador Endo3 Ref.: 28-BAS013	
	Pedal Smart-A Ref.: 28-ME009	Color: Naranja
 <small>Imagen no disponible</small>	Pedal Smart-A Ref.: 28-ME008	Color: Blanca
	Soporte LED E-com+ Ref.: 28-U029	

	Descripción	Observaciones
	Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker® Implanter LED y DTE® Implant X LED Ref.: 28-MI001	Longitud: 180cm Conector gris 6 pines
 <small>Imagen no disponible</small>	Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker® Implanter LED PLUS y DTE® Implant X LED Plus Ref.: 28-MI006	Longitud: 180cm Conector azul 10 pines
	Placa electrónica Woodpecker® Implanter LED y DTE® Implant X LED Ref.: 28-PCB003	
 <small>Imagen no disponible</small>	Display Woodpecker® Implanter LED y DTE® Implant X LED Ref.: 28-MI002	
 <small>Imagen no disponible</small>	Bomba Woodpecker® Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus, Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz Ref.: 28-MI003	
	Cable suministro eléctrico Woodpecker® Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus, Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz Ref.: 28-TRA013	
 <small>Imagen no disponible</small>	Pedal multifuncional con cable Woodpecker® Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus, Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz Ref.: 28-MI005	Longitud cable: 280cm
 <small>Imagen no disponible</small>	Soporte goma Woodpecker® piezas de mano y micromotor Ref.: 28-MI007	

Para repuestos contra ángulos Woodpecker® consultar sección repuestos rotatorio.

	Descripción	Observaciones
	<p>Cable gancho labial Minipex.</p> <p>Ref.: 28-CAB003</p>	

Repuestos Sistema de Obturación



	Descripción	Observaciones
	<p>Batería Sistema de Obturación Gutapercha Fi-G.</p> <p>Ref.: 28-BAT005</p>	
	<p>Batería Sistema de Obturación Gutapercha Fi-P y Fi-E.</p> <p>Ref.: 28-BAT006</p>	
	<p>Transformador Sistema de Obturación Gutapercha Fi-G, Fi-P y Fi-E.</p> <p>Ref.: 28-TRA012</p>	
	<p>Martillo accionador Sistema de Obturación Gutapercha Fi-G.</p> <p>Ref.: 28-SO001</p>	
	<p>Cierre y junta martillo accionador Sistema de Obturación Gutapercha Fi-G.</p> <p>Ref.: 28-SO003</p>	<p>Para Ref.: 28-SO001</p>
	<p>Gatillo Sistema de Obturación Woodpecker® Fi-G.</p> <p>Ref.: 28-SO002</p>	
	<p>Base de carga Sistema de Obturación Gutapercha Fi-G.</p> <p>Ref.: 28-BAS006</p>	
	<p>Base de carga Sistema de Obturación Gutapercha Fi-P.</p> <p>Ref.: 28-BAS007</p>	



	Descripción	Observaciones
	Anillo limpiador Sistema de Obturación Gutapercha Fi-E. Ref.: 28-SO006	
	Base de carga Sistema de Obturación Gutapercha Fi-E. Ref.: 28-BAS014	
 <small>Imagen no disponible</small>	Pieza de mano Fi-E Blanco Ref.: 28-PM008	
 <small>Imagen no disponible</small>	Pieza de mano Fi-P Blanco Ref.: 28-PM009	

Repuestos Imágen Radiografía Oral Digital



	Descripción	Observaciones
	Transformador i-Scan . Ref.: 28-TRA011	
 <small>Imagen no disponible</small>	Funda silicona i-Sensor H1 . Ref.: 28-WA009	
 <small>Imagen no disponible</small>	Funda silicona i-Sensor H2 . Ref.: 28-WA010	
 <small>Imagen no disponible</small>	Soporte goma i-Sensor H1 y H2 . Ref.: 28-WA015	

Descripción	Observaciones
 <p>Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® LED.G, LED.C, LED.D, LED.F, LED.P, LED.B y LUX E PLUS.</p> <p>Ref.: 28-FO001</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
 <p>Guía de luz / Fibra óptica, Woodpecker® LED.H LED.H ORTHO y BA OPTIMA 10.</p> <p>Ref.: 28-FO002</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
 <p>Guía de luz / Fibra óptica, Biselada Woodpecker® LED.H, LED.H ORTHO y BA OPTIMA 10.</p> <p>Ref.: 28-FO003</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
 <p>Guía de luz / Fibra óptica 8mm diám. / conector: Ø10mm</p> <p>Ref.: 44-225</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
 <p>Punta DTE® iLED MAX</p> <p>Ref.: 28-FO008</p>	<p>Metálica Campo fotocurado: 10mm</p>
 <p>Tapa transparente punta DTE® iLED MAX.</p> <p>Ref.: 28-LF006</p>	
 <p>Tapa transparente punta metálica DTE® iLED PLUS (modelo antiguo), 1ud.</p> <p>Ref.: 28-LF004</p>	<p style="text-align: right;">HASTA AGOTAR</p>
 <p>Tapa transparente punta metálica DTE® iLED PLUS (modelo nuevo) y B-Cure Plus, 1ud.</p> <p>Ref.: 28-LF005</p>	<p style="text-align: right;">HASTA AGOTAR</p>
 <p>Punta DTE® B-Cure Plus metálica.</p> <p>Ref.: 28-FO010</p>	<p>Metálica Campo Fotocurado: 8mm</p> <p style="text-align: right;">HASTA AGOTAR</p>
 <p>Punta DTE® VV Light</p> <p>Ref.: 28-FO011</p>	<p>Metálica Campo Fotocurado: 10mm</p>

	Descripción	Observaciones
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Guía de luz / Fibra óptica DTE® B-Cure (modelo antiguo).</p> <p>Ref.: 28-FO009</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p> <p style="text-align: right;">HASTA AGOTAR</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® LUX VI.</p> <p>Ref.: 28-FO004</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® X-cure standard.</p> <p>Ref.: 28-FO005</p>	<p>Campo Fotocurado: 10mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® X-cure biselada</p> <p>Ref.: 28-FO007</p>	<p>Campo Fotocurado: 10mm</p>
	<p>Punta Woodpecker® O-Star</p> <p>Ref.: 28-FO006</p>	<p>Metálica Campo Fotocurado: 10mm</p>
	<p>Lente de cura de puntos lámpara Woodpecker® O-Star, iLed MAX</p> <p>Ref.: 28-LF007</p>	
	<p>Guía de luz / Fibra óptica TKD® Moon Ø8mm.</p> <p>Ref.: 40-53001</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>

Baterías lámparas de fotocurado



	Descripción	Observaciones
	<p>Batería ECO LED1, Woodpecker® LED.H y LED.H ORTHO</p> <p>Ref.: 28-BAT001</p>	
	<p>Batería Woodpecker® LUX VI</p> <p>Ref.: 28-BAT004</p>	

	Descripción	Observaciones
	Batería lámpara DTE® iLED "todos los modelos" y Woodpecker® LED.D, X-Cure y LUX E PLUS. Ref.: 28-BAT002	
	Batería lámpara Woodpecker® LED.C Ref.: 28-BAT003	
	Batería lámpara DTE® B-Cure Ref.: 28-BAT011	
	Batería lámpara O-Star Ref.: 28-BAT005	

▶ Protectores vista lámparas de fotocurado



	Descripción	Observaciones
	Protector para vista LED.L, LED.D, LED.G, LED.H, LED.H ORTHO, LED.C, LED.B, B-Cure, LUX E Plus. Ref.: 28-LF001	
	Protector para vista LUX VI Ref.: 28-LF003	
	Protector para vista iLED "todos los modelos" Ref.: 28-LF002	
	Protector para vista B-Cure Plus Ref.: 28-LF008	<div style="text-align: right;">HASTA AGOTAR</div>
 <small>Imagen no disponible</small>	Protector para vista O-Star Ref.: 28-LF009	Gafas protectoras modo check Ver lista aparatología.

	Descripción	Observaciones
 <p data-bbox="108 309 201 324">Imagen no disponible</p>	<p data-bbox="357 212 584 235">Protector para vista VV Light</p> <p data-bbox="371 336 531 358">Ref.: 28-LF010</p>	

Bases lámparas fotocurado



	Descripción	Observaciones
	<p data-bbox="357 602 660 624">Base ECO LED1 y Woodpecker® LED.H</p> <p data-bbox="371 725 552 748">Ref.: 28-BAS001</p>	<p data-bbox="1190 602 1302 624">Color: Dorado</p>
	<p data-bbox="357 795 722 817">Base lámpara DTE® iLED "todos los modelos"</p> <p data-bbox="371 918 558 940">Ref.: 28-BAS002</p>	<p data-bbox="1190 795 1299 817">Color: Blanco</p>
	<p data-bbox="357 987 722 1010">Base lámpara DTE® iLED "todos los modelos"</p> <p data-bbox="371 1111 558 1133">Ref.: 28-BAS003</p>	<p data-bbox="1190 987 1299 1010">Color: Violeta</p>
	<p data-bbox="357 1180 639 1202">Base lámpara Woodpecker® LED.D</p> <p data-bbox="371 1303 558 1326">Ref.: 28-BAS004</p>	
	<p data-bbox="357 1373 639 1395">Base lámpara Woodpecker® LED.C</p> <p data-bbox="371 1496 558 1518">Ref.: 28-BAS005</p>	
	<p data-bbox="357 1565 722 1588">Base lámpara Woodpecker® X-Cure "Golden"</p> <p data-bbox="371 1688 552 1711">Ref.: 28-BAS016</p>	
	<p data-bbox="357 1758 708 1780">Base lámpara Woodpecker® X-Cure "Silver"</p> <p data-bbox="371 1881 552 1904">Ref.: 28-BAS015</p>	
	<p data-bbox="357 1951 576 1973">Base lámpara DTE® B-Cure</p> <p data-bbox="371 2029 552 2051">Ref.: 28-BAS011</p>	

Descripción

Observaciones



Base lámpara **Woodpecker® O-Star**

Ref.: **28-BAS012**



Imagen no disponible

Base lámpara **Woodpecker® LUX E PLUS**

Ref.: **28-BAS019**

NUEVO

Transformadores lámparas fotocurado



Descripción

Observaciones



Transformador **Woodpecker® LED.H, DTE iLED, LED.C, LED.D, B-Cure, O-Star, Lux E Plus, y comp.**

Ref.: **28-TRA002**



Transformador lámpara **Woodpecker® LUX VI**

Ref.: **28-TRA001**



Transformador lámpara **Woodpecker® X-Cure**

Ref.: **28-TRA003**

Mangueras para lámparas fotocurado



Descripción

Observaciones



Manguera lámpara **TKD® Moon**

Ref.: **40-91A2000**

Open end
 Longitud: 160cm
 Color: Gris oscuro (RAL 7038)
 Regulación de spray
 Compatible lámpara **Castellini T-LED**

	Descripción	Observaciones
	<p>Fuente de alimentación para dotar de luz a sillones dentales sin luz. Regulador de retardo apagado luz por manguera.</p> <p>Ref.: 42-480</p>	<p>Tensión alimentación: 12 – 30 V. Tensión salida: 2,5 – 3,5 V. Actuación neumática</p>
	<p>Soporte instrumento polivalente.</p> <p>Ref.: 44-650</p>	