

▶ MANGUERAS EQUIPO

- Mangueras turbinas con y sin conector a equipo
- Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo
- Mangueras micromotores con y sin conector a equipo
- Accesorios mangueras
- Mangueras jeringas con y sin conector a equipo
- Mangueras pedales


RUMAR



- **Origen:** Italia
- **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®)
- **Silicona de máxima calidad** que garantiza su durabilidad y el mantenimiento de los colores durante más tiempo.
- **Cables y tubos internos de la más alta calidad para una mayor durabilidad**
- **Valvulería de acero** para las mangueras con regulación de spray: mayor precisión y durabilidad.

12 MESES DE GARANTÍA

¡Los fabricantes de sillones, y nosotros, confiamos en ellos!



L2: Longitud indicada en cada referencia en este catálogo.

Información sobre tonos de Gris:











Gris CLARO= **RAL 9002** (Tipo: KaVo®, Planmeca® y similares)











Gris = **RAL 7035** (Tipo: ADEC y similares)

Gris OSCURO = **RAL 7038** (Tipo: Fedesa y similares) o RAL 7035+ (EEUU)



Conexión Abierta / Open End**Características**

	<p>Conexión instrumento: Borden 3 - 3 orificios, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-31A2001</p>	<p>Longitud: 160cm - Rizada Color: Gris oscuro (Ral 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Borden 3 - 3 orificios, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-31A2000</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11B1000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios, Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11A1000</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11A1001</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11B2000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11A2000</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11A2001</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11A2002</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 10,33mm (Especial equipos Vitali, OMS y comp.)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11B3000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Negro</p>





	Conexión Abierta / Open End	Descripción
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz – 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11B4000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Blanco</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21A2001</p>	<p>Longitud: 160cm - Rizada Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21A1000</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21A2000</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21A2002</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21B1000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21B2000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21B3000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Negro</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21B4000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Blanco</p>
	<p>Conexión instrumento: Manguera 4 vías Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: EEUU Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-007</p>	<p>Longitud: 160cm - Rizada Color: Gris oscuro (RAL 7035 +)</p>

HASTA AGOTAR

Mangueras para Turbina: **Conector a equipo Cefla® (desde 2006)**

Conector a equipo Cefla® (desde 2006), Castellini, Anthos, Stern Weber






Características

	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12E201</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12G201</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12E202</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12G202</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>

Mangueras para Turbina: **Conector a equipo KaVo®**

Conector a equipo KaVo®

Características

	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life).</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12G6010</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life).</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12E6010</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life).</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12G6011</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1080, (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life).</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12E6011</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios</p> <p>Conexión equipo: KaVo® E30, E50TM, E70TM, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2).</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-12G6012</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>

Conector a equipo KaVo®

Características

	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2). Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12E6012</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2). Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12G6013</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® E30, E50TM, E70TN, E80TM y 1058 Primus Life (Serie 2). Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12E6013</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>



Mangueras para Turbina: Conector a equipo Sirona®

RUMAR



Conector a equipo Sirona®

Características

	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Sirona® A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, C8, C8+, C9+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, Profeel, Spirit, S1, S2, INTEGO, INTEGO PRO, TENEO, SINIUS. Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12L1000 (Ref. Sirona®: 6216274)</p>	<p>Longitud: 137cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Sirona® C3, C3+, C6, E3. Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12M1000 (Ref. Sirona®: 8924631)</p>	<p>Longitud: 103cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>

Mangueras para Turbina: Conector a equipo Planmeca®











RUMAR



Conector a equipo Planmeca®
















Características

	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Planmeca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12M1001 (Ref. Planmeca®: J2600265-11)</p>	<p>Longitud: 103cm Color: Gris claro (RAL 9002) Resistencia: 820 Ohm</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Planmeca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12K1001 (Ref. Planmeca®: J2600203-8)</p>	<p>Longitud: 90cm Color: Gris claro (RAL 9002) Resistencia: 560 Ohm</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Planmeca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-12K1000</p>	<p>Longitud: 93cm Color: Gris claro (RAL 9002) Resistencia: 430 Ohm</p>

	Conexión Abierta / Open End	Características
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1100</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B2100</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1110</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B2110</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1111</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1120</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1130</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1200</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B2200</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1210</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>

Conexión Abierta / Open End

Características

	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B2210</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: EMS Piezon, sin luz</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1211</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1220</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1230</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: China Fabricante: Woodpecker® Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 28-U007</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: China Fabricante: Woodpecker® Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 28-U010</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
 	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: China Fabricante: Woodpecker® Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 28-U008</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
 	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: China Fabricante: Woodpecker® Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 28-U009</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Conexión instrumento: Mectron, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71N2300</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
	<p>Conexión instrumento: PiezoLED, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71A6500</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray</p>

Conexión Abierta / Open End

Características



Conexión instrumento: TKD® (conexión TKD), sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-71A2400


Longitud: 160cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)

Mangueras para Ultrasonidos: Conector a equipo KaVo®



Conector a equipo KaVo®

Características




Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz
Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G6201

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz,
Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E6201

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz
Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G6202

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz
Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E6202

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G6200

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)




Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E6200

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G6203

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses











Ref.: 40-72E6203

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO











Conector a equipo KaVo®

Características

	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz</p> <p>Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6221</p>	<p>Longitud: 120cm</p> <p>Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz</p> <p>Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6221</p>	<p>Longitud: 135cm</p> <p>Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz</p> <p>Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6222</p>	<p>Longitud: 120cm</p> <p>Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p>Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz</p> <p>Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6222</p>	<p>Longitud: 135cm</p> <p>Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p>Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz</p> <p>Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6223</p>	<p>Longitud: 120cm</p> <p>Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz</p> <p>Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6223</p>	<p>Longitud: 135cm</p> <p>Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz</p> <p>Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6224</p>	<p>Longitud: 120cm</p> <p>Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p>Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz</p> <p>Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6224</p>	<p>Longitud: 135cm</p> <p>Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p>Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6101</p>	<p>Longitud: 120cm</p> <p>Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6101</p>	<p>Longitud: 135cm</p> <p>Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>











Conector a equipo KaVo®

Características

	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6100</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>	
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6100</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>	
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6111</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>	
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1966, 1078 y 1080 (Serie 1) (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6111</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>	
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6112</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>	
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6112</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>	
<p>NUEVO</p>		<p>Conexión instrumento: PiezoSOFT, con luz Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6600</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>
<p>NUEVO</p>		<p>Conexión instrumento: PiezoSOFT, con luz Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6600</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>
<p>NUEVO</p>		<p>Conexión instrumento: PiezoLED, con luz Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6500</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p>
<p>NUEVO</p>		<p>Conexión instrumento: PiezoLED, con luz Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6500</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p>

Conector a equipo Cefla® (desde 2006), Castellini, Anthos, Stern Weber

Características

	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E2100</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G2100</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson LED, con luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E2120</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson LED, con luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G2120</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E2200</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G2200</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E2220</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G2220</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E2221</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G2221</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>

Mangueras para Ultrasonidos: Conector a equipo Planmeca®

RUMAR



Conexión a equipo Planmeca®		Características
	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 93cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm Resistencia: 1300 Ohm
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72K1210 (Ref. Planmeca®: J2900263-16)	BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: Planmeca	Longitud: 93cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm Resistencia: 1300 Ohm
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72K1200 (Ref. Planmeca®: J2900263-16)	

Mangueras para Micromotores: Conector a Bien Air® / Open End

RUMAR



NUEVO

Conexión Abierta / Open End		Características
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) ** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51B1006**	BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta	Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) ** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A1006**	
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta	Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) ** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51B2006**	BAJO PEDIDO
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) ** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A2006**	
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta	Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 540° ** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A1001**	
	Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta	Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio: 540° ** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51A2001**	
	Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: Abierta	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)
	Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-51B1002	BAJO PEDIDO

NUEVO

Conexión Abierta / Open End

Características



Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51A1002

Longitud: 160cm
Color: Gris claro (RAL 9002)



Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51A2002

Longitud: 160cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)

NUEVO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51B1003

Longitud: 200cm
Color: Gris claro (RAL 9002)

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51A1003

Longitud: 160cm
Color: Gris claro (RAL 9002)

NUEVO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51B2003

Longitud: 200cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51A2003

Longitud: 160cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51A2005

Longitud: 160cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)



Conexión instrumento: MC3/LK/LED con y sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51A2004

Longitud: 160cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: MCX LED
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51A1007

Longitud: 160cm
Color: Gris claro (RAL 9002)



Conexión instrumento: MCX LED
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51A2007

Longitud: 160cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)

Conexión Abierta / Open End

Características


	<p>Conexión instrumento: MCX LED Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A1008</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 540°</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: MCX LED Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2008</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio: 540°</p> <p>BAJO PEDIDO</p>

Mangueras para Micromotores: Conector a Chirana® / Open End



Conexión Abierta / Open End

Características


	<p>Conexión instrumento: Micromotor Chirana® CH660 Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51B1201</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Mangueras para Micromotores: Conector a KaVo® / Open End













Conexión Abierta / Open End

Características

	<p>Conexión instrumento: Micromotor KaVo® K190, K196, K197 y K200 Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51B1201</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: Micromotor KaVo® K192 y K201 Conexión equipo: Abierta</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-51N1204</p>	<p>Longitud: 190cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
<p>Conexión instrumento: Micromotor KaVo® K192 y K201 Conexión equipo: Abierta</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-51N2204</p>	<p>Longitud: 190cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>	
<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: Abierta</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-51N1206</p>	<p>Longitud: 190cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>	
<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51B1202</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Regulación de spray</p>	

Conector a equipo Cefla® (desde 2006), Castellini®, Anthos®, Stern Weber®

Características

	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC2 IR</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2002</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC2 IR</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2002</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC2 Isolite/LED</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2006</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC2 Isolite/LED</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2006</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2005</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2005</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2004</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2004</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3/LK/LED + turbina, polivalente con y sin luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2003</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3/LK/LED + turbina, polivalente con y sin luz</p> <p>Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2003</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>

















Conector a equipo KaVo®

Características

 RUMAR	<p>Conexión instrumento: KaVo® K192 y K201 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-52M1205</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris claro (RAL 9002) Regulación de spray</p>
 RUMAR	<p>Conexión instrumento: KaVo® K192 y K201 Conexión equipo: KaVo® 1058, 1063, 1065, 1078 y 1080</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-52M1206</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio Regulación de spray</p>
 RUMAR	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6201</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio</p>
 RUMAR	<p>Conexión instrumento: Micromotor KaVo® K190, K196 y K200 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6201</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris claro (RAL 7035) Terminal giratorio</p>
 RUMAR	<p>Conexión instrumento: Micromotor KaVo® K190, K196 y K200 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6211</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 RUMAR	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6211</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 RUMAR	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6221</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 RUMAR	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6221</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio</p>
 RUMAR	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6231</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 RUMAR	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6231</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>

Conector a equipo KaVo®

Características

 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6300</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6300</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6301</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: KaVo® 1058*, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078 y 1080 (Serie 1), (*Excepto 1058TM Primus Life)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6301</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6310</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6310</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6311</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 <p>RUMAR </p>	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700 y KL701 Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6311</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p>

Mangueras para Micromotores: Conector a equipos Sirona®

RUMAR



Conector a equipos Sirona®

Características

	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC2 e Isolite 300, con luz Conexión equipo: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4.</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52L1006</p>	<p>Longitud: 137cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3 Conexión equipo: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, C8, C8+, E1, E2, E4, EC, M1, M1+, PROFEEL, SPIRIT, S1, S2.</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52L1008</p>	<p>Longitud: 137cm Color: Gris claro (RAL 9002) Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3 y NSK® TI-MAX M40 Conexión equipo: M1, C6 y E3, M1+, M196, C3, C3+.</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52L1005</p>	<p>Longitud: 137cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 400°</p>

Mangueras para Micromotores: Conector a equipo Planmeca®

RUMAR




Conector a equipo Planmeca®

Características

	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC3 Conexión equipo: Planmeca®</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52M1007 (Ref. Planmeca®: J10044908-1)</p>	<p>Longitud: 100cm Color: Gris claro (RAL9002) Terminal giratorio: 400° Resistencia: 82 Ohm</p>
	<p>Conexión instrumento: Polivalente Bien Air® MC3 + Turbina, Polivalente Conexión equipo: Planmeca®</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52M1003 (Ref. Planmeca®: J10044909-1)</p>	<p>Longitud: 98cm Color: Gris claro (RAL9002) Resistencia: 82 Ohm</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Polivalente Bien Air® MC3 + Turbina, Polivalente Conexión equipo: Planmeca®</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52K1003</p>	<p>Longitud: 90cm Color: Gris claro (RAL 9002) Resistencia: 82 Ohm</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 y Chirana® Medical CH660, con luz Conexión equipo: Planmeca®</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52M1201 (Ref. Planmeca®: J10007954-4)</p>	<p>Longitud: 100cm Color: Gris claro (RAL 9002) Resistencia: 270 Ohm</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200, con luz Conexión equipo: Planmeca®</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52M1204 (Ref. Planmeca®: J10007954-4)</p>	<p>Longitud: 101cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 400° Resistencia: 270 Ohm</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200, con luz Conexión equipo: Planmeca®</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-52M1203</p>	<p>Longitud: 101cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 400° Resistencia: 270 Ohm (Especial Kart)</p> <p style="text-align: right;">HASTA AGOTAR</p>

Conector a equipo Planmeca®

Características



Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200, con luz

Conexión equipo: Planmeca®

Garantía: 6 meses

Ref.: 40-52M1202 (Ref. Planmeca®: 5180.982.00)

Longitud: 100cm

Color: Gris claro (RAL 9002)

Terminal giratorio: 400°

Resistencia: 270 Ohm

PARA EQUIPOS SWIDENT® U OMS® CONTACTE CON NOSOTROS

Accesorios y conectores para mangueras

RUMAR



Descripción

Características



Casquillo metálico adaptador para mangueras MC2

Ref.: 40-010



Casquillo metálico adaptador para convertir mangueras MC3 a turbina

Ref.: 40-006



Kit conector manguera a unidades KaVo® (Serie 1)

Ref.: 40-020

Mangueras para Jeringa

Descripción

Características



Conexión instrumento: Manguera para jeringa, sin luz

Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: 40-61A2000

Longitud: 160cm

Color: Gris oscuro (RAL 7038)

RUMAR



Mangueras para lámparas fotocurado

RUMAR



Conexión Abierta / Open End

Características



Conexión instrumento: Lámpara TKD® Moon, compatible lámpara Castellini T-LED

Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: 40-91A2000

Longitud: 160cm

Color: Gris oscuro (RAL 7038)

Descripción



Manguera para pedales con control de agua y sin chip blower, 3 vías.

Sin conectores

Funda de silicona

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: **37-241**

Características

Longitud: 180cm

Color: Gris claro (RAL 9002)

HASTA AGOTAR



Manguera para pedales con control de agua y chip blower, 4 tubos paralelos.

Sin conectores

Ref.: **44-850**

Color: Gris oscuro (RAL 7035+)

Aséptico

NO ADMITEN DEVOLUCIÓN

Venta en múltiplos de 1 metro