


RV ▶ REPUESTOS VARIOS

- Repuestos Micron® scaler SSS
- Repuestos pulidor bicarbonato Micron® Quick Jet
- Repuestos lámparas quirófano Derungs®
- Repuestos Nouvag®
- Repuestos Woodpecker® y DTE®
- Repuestos lámparas fotocurado



REPUESTOS ULTRASONIDOS MICRON® SSS

Ultrasonidos Micron® SSS






	Descripción	Observaciones
 <p>Ref.: 27-5022711</p>	<p>Cartucho cuerpo de oscilación</p>	
 <p>Ref.: 27-5011622</p>	<p>Anillo tórico</p>	
 <p>Ref.: 27-5011242</p>	<p>Anillo tórico</p>	
 <p>Ref.: 27-5011292</p>	<p>Anillo tórico</p>	
 <p>Ref.: 27-5011442</p>	<p>Anillo tórico (SSS acople KaVo®)</p>	
 <p>Ref.: 27-5011722</p>	<p>Anillo tórico (SSS conexión Midwest 4 / Borden 2)</p>	



Las PUNTAS y LLAVES se consideran accesorios y se encuentran en el catálogo de APARATOLOGÍA

Pulidor bicarbonato ECO PULIMAX

	Descripción	Observaciones
	<p>Punta pulidor ECO PULIMAX</p> <p>Ref.: 44-231</p>	
 OR-232	<p>Kit 2 anillos tóricos conexión punta pulidor ECO PULIMAX</p> <p>Ref.: OR-232</p>	



	Descripción	Observaciones
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3012	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3015	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3018	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3019	
	Junta sellado depósito bicarbonato Ref.: OR-SP3021	

	Descripción	Observaciones
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3022</p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3024</p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3027</p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3040</p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3041</p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p>Ref.: OR-SP3042</p>	
	<p>Alambre de desatasco</p> <p>Ref.: HE-3026</p>	
	<p>Punta</p> <p>Ref.: APX-SP3011</p>	

Scaler ECO S2

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	<p>Cuerpo vibrador</p> <p>Ref.: SCX-ECOS2CV</p>	<p>Incluye: Anillos tóricos</p>

REPUESTOS LÁMPARAS DE QUIRÓFANO DERUNGS®

Modelo Xerus

Derungs 

	Descripción	Observaciones
	<p>Asa central D99205000</p> <p>Ref.: 09-910</p>	
	<p>Pantalla D99278000</p> <p>Ref.: 09-916</p>	

REPUESTOS NOUVAG®

Implantología / Cirugía

NOUVAG+

	Descripción	Observaciones
 <p data-bbox="359 403 598 425">Micromotor 31-ESS para MD20</p> <p data-bbox="375 526 526 548">Ref.: 48-2064</p>		<p data-bbox="1197 403 1308 425">Con cable: 3m</p>
 <p data-bbox="359 600 598 622">Micromotor 31-ESS para MD10</p> <p data-bbox="375 723 526 745">Ref.: 48-2063</p>		<p data-bbox="1197 600 1308 622">Con cable: 2m</p>
 <p data-bbox="359 790 614 813">Micromotor 21 para MD30 / MD11</p> <p data-bbox="375 913 526 936">Ref.: 48-2097</p>		<p data-bbox="1197 790 1308 813">Con cable: 2m</p>
 <p data-bbox="359 981 861 1003">Varilla soporte suero motores Nouvag® MD10, MD11, MD20, MD30</p> <p data-bbox="375 1104 526 1126">Ref.: 48-1770</p>		

REPUESTOS WOODPECKER® Y DTE®

Repuestos Ultrasonidos



	Descripción	Observaciones
	Placa electrónica Kit UDS-N3 y UDS-N3 LED Ref.: 28-PCB005	
	Placa electrónica Kit DTE-V3 y DTE-V3 LED Ref.: 28-PCB001	
	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D5 y compatibles Ref.: 28-U013	
	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® U6 y DTE® S6 Ref.: 28-U043	
	Fusible ultrasonidos Woodpecker® UDS-E , DTE® D3, D5 y D7 y compatibles Ref.: 28-U014	Voltaje: 250V Tensión: 5K Amperaje: 0,5A
	Tubo gris ultrasonidos Woodpecker® UDS-E ; DTE® D5 y D7 y compatibles Ref.: 28-U015	
	Transformador ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y U6 ; DTE® D5, D7 y S6 y compatibles Ref.: 28-TRA005	
	Pedal ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y U6 ; DTE® D5, D7, S6 y D600 y compatibles Ref.: 28-U016	
	Botella con tapa 500ml DTE® D7 y Woodpecker® UDS-E Ref.: 28-U017	

	Descripción	Observaciones
	<p>Conector espigas entrada ultrasonidos DTE® D7</p> <p>Ref.: 28-U018</p>	
	<p>Conectores receptor hembra botella ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D7</p> <p>Ref.: 28-U019</p>	
	<p>Potenciómetro regulación caudal ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D7 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-U020</p>	
	<p>Regulador caudal ultrasonidos Woodpecker® y DTE® D5 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-U030</p>	
	<p>Soporte pieza de mano ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D7, D5, D3 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-U022</p>	
	<p>Conexión entrada agua ultrasonidos Woodpecker® y DTE® D5 y compatibles</p> <p>Ref.: 28-U023</p>	
	<p>Anillo tórico conexión botella suministro agua ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D7</p> <p>Ref.: 28-U027</p>	
	<p>Placa electrónica central ultrasonidos DTE D7</p> <p>Ref.: 28-PCB002</p>	
	<p>Panel botonera ultrasonidos DTE D7</p> <p>Ref.: 28-U028</p>	
	<p>Manguera ultrasonidos UDS-E, UDS-P, UDS-A, UDS-K y UDS-N3</p> <p>Ref.: 28-U007</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>

	Descripción	Observaciones
	<p>Manguera ultrasonidos U600 LED, U6 LED, UDS-E LED, UDS-P LED, UDS-A LED, UDS-K LED y UDS-N3 LED</p> <p>Ref.: 28-U010</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Manguera ultrasonidos D3, D5, D7 y V3</p> <p>Ref.: 28-U008</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Manguera ultrasonidos D3 LED, D5 LED, D7 LED y V3 LED</p> <p>Ref.: 28-U009</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Manguera ultrasonidos U600 y U6</p> <p>Ref.: 28-U046</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm</p>
	<p>Manguera ultrasonidos DTE D600 LED y S6 LED</p> <p>Ref.: 28-U044</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm</p>
	<p>Potenciometro regulación caudal ultrasonidos para suministro interno Woodpecker® U600 y DTE® D600</p> <p>Ref.: 28-U021</p>	
	<p>Regulador caudal ultrasonidos para suministro externo Woodpecker® U6 y U600, DTE® S6 y D600</p> <p>Ref.: 28-U031</p>	
	<p>Tanque con tapa ultrasonidos Woodpecker® U600 y DTE® D600</p> <p>Ref.: 28-U032</p>	
	<p>Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® U600 y DTE® D7, D600 Y comp.</p> <p>Ref.: 28-U025</p>	
	<p>Bomba de agua ultrasonidos Woodpecker® U600, AP-B, y DTE® D600 y D7</p> <p>Ref.: 28-U026</p>	

	Descripción	Observaciones
	<p>Cable alimentación ultrasonidos Woodpecker® U600 y DTE® D600</p> <p>Ref.: 28-TRA014</p>	
	<p>Manguera aeropilador AP-B, AP-A y PT-A</p> <p>Ref.: 28-U033</p>	Terminal dorado
	<p>Manguera ultrasonidos AP-B</p> <p>Ref.: 28-U034</p>	
	<p>Pedal AP-A, AP-B y COMP</p> <p>Ref.: 28-U016</p>	
	<p>Soporte pieza de mano ultrasonidos y pieza de mano aeropilador AP-B (Naranja)</p> <p>Ref.: 28-U064</p>	
	<p>Soporte pieza de mano ultrasonidos y pieza de mano aeropilador AP-B (Blanca)</p> <p>Ref.: 28-U065</p>	
	<p>Válvula solenoide ultrasonidos AP-B</p> <p>Ref.: 28-U035</p>	
	<p>Cartucho válvula solenoide aeropilador AP-B y AP-A</p> <p>Ref.: 28-U036</p>	
	<p>Placa electrónica central AP-B</p> <p>Ref.: 28-PCB004</p>	
	<p>Fuente alimentación AP-B y AP-A</p> <p>Ref.: 28-TRA015</p>	

	Descripción	Observaciones
	<p>Deposito con tapa dorada para polvos de tratamiento subgingival AP-B (Naranja)*</p> <p>Ref.: 28-U038</p>	<p>*Dispositivos con N/S < AP23A0071PB Anillos tóricos conexión Ref.: 28-U045</p>
	<p>Deposito con tapa dorada para polvos de tratamiento supragingival AP-B (Naranja)*</p> <p>Ref.: 28-U039</p>	<p>*Dispositivos con N/S < AP23A0071PB Anillos tóricos conexión Ref.: 28-U045</p>
 <small>Imagen no disponible</small>	<p>Kit 2 anillos tóricos conexión depósitos polvo AP-B, AP-A, PT-A y PT-B</p> <p>Ref.: 28-U045</p>	
 <small>Imagen no disponible</small>	<p>Kit completo 28 anillos tóricos AP-B</p> <p>Ref.: 28-U070</p>	
 <small>Imagen no disponible</small>	<p>Anillo tórico conexiones botellas agua AP-B, AP-A, PT-A y PT-B</p> <p>Ref.: 28-U071</p>	<p>Nota: La conexión requiere de 2 anillos tóricos</p>
	<p>Botella 700ml AP-B (Naranja) con tapa dorada</p> <p>Ref.: 28-U040</p>	
 <small>Imagen no disponible</small>	<p>Botella 700ml AP-B y AP-A (Blanco) con tapa plateada</p> <p>Ref.: 28-U068</p>	
	<p>Conector rápido entrada aire comprimido AP-B y AP-A</p> <p>Ref.: 28-U041</p>	
	<p>Filtro aire AP-B y AP-A</p> <p>Ref.: 28-U042</p>	
	<p>Deposito con tapa plateada para polvo tratamiento Supragingival PT-A*, AP-A* y AP-B* (Blanco)</p> <p>Ref.: 28-PB0013</p>	<p>*Dispositivos con N/S > AP23A0540A</p>

	Descripción	Observaciones
	<p>Depósito con tapa plateada para polvo tratamiento Subgingival PT-A*, AP-A* y AP-B* (Blanco)</p> <p>Ref.: 28-PB0014</p>	<p>*Dispositivos con N/S > AP23A0540A</p>
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Depósito 600 ml PT-A y PT-B</p> <p>Ref.: 28-U057</p>	
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Depósito 1400 ml PT-A y PT-B</p> <p>Ref.: 28-U058</p>	
	<p>Soporte pieza de mano ultrasonidos YZ-2L, PT-A</p> <p>Ref.: 28-U050</p>	
	<p>Manguera ultrasonidos YZ-2L, PT-A</p> <p>Ref.: 28-U051</p>	
	<p>Válvula solenoide PT-A y PT-B</p> <p>Ref.: 28-U052</p>	<p>*Confirmar antes, PT-A tiene tres solenoides distintas</p>
	<p>Válvula solenoide PT-A y PT-B</p> <p>Ref.: 28-U059</p>	<p>*Confirmar antes PT-A tiene tres solenoides distintas</p>
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Válvula solenoide PT-A y PT-B</p> <p>Ref.: 28-U060</p>	<p>*Confirmar antes PT-A tiene tres solenoides distintas</p>
	<p>Regulador caudal para suministro externo PT-A</p> <p>Ref.: 28-U031</p>	
	<p>Sistema calentador PT-A</p> <p>Ref.: 28-U053</p>	

	Descripción	Observaciones
	<p>Kit completo 32 anillos tóricos PT-A</p> <p>Ref.: 28-U056</p>	
	<p>Pedal multifunción PT-A</p> <p>Ref.: 28-U061</p>	
	<p>Transformador PT-A</p> <p>Ref.: 28-TRA016</p>	
	<p>Filtro de aire PT-A</p> <p>Ref.: 28-U062</p>	
	<p>Toma de agua PT-A</p> <p>Ref.: 28-U063</p>	
	<p>Potenciómetro kits built in V3, V3 LED, UDS-N3, UDS-N3 LED</p> <p>Ref.: 28-U001</p>	
	<p>LED pieza de mano HW-5L</p> <p>Ref.: 28-U004</p>	
	<p>Soporte LED pieza de mano HW-5L</p> <p>Ref.: 28-U003</p>	
	<p>Punta pieza de mano HW-5L</p> <p>Ref.: 28-U049</p>	
	<p>LED pieza de mano HD-7L y HD-8L</p> <p>Ref.: 28-U002</p>	

	Descripción	Observaciones
 <small>Imagen no disponible</small>	Soporte LED pieza de mano HD-7L Ref.: 28-U005	
 <small>Imagen no disponible</small>	Soporte LED pieza de mano HD-8L Ref.: 28-U006	
	Transformador AT-1 Ref.: 28-TRA002	
	Tubos grises paralelos AT-1 Ref.: 28-U024	
 <small>Imagen no disponible</small>	LED pieza de mano HB-1L Ref.: 28-U047	
 <small>Imagen no disponible</small>	Soporte LED pieza de mano HB-1L Ref.: 28-U048	

Repuestos Aeropulidores / Pulidores de Bicarbonato & Glicina



	Descripción	Observaciones
 <small>Imagen no disponible</small>	Cabeza pieza de mano AP-1 Ref.: 28-PB0001	Válido para modelo actual de AP-1. Consultar
 <small>Imagen no disponible</small>	Cabeza pieza de mano AP-2 Ref.: 28-PB0002	
 <small>Imagen no disponible</small>	Kit 2 anillos tóricos conexión manguera piezas de mano AP-1 y AP-2 Ref.: 28-PB0003	Válido para modelo actual de AP-1. Consultar
 <small>Imagen no disponible</small>	Kit 2 anillos tóricos cabeza pieza de mano AP-1 y AP-1 PLUS Ref.: 28-PB0004	Válido para modelo actual de AP-1. Consultar
 <small>Imagen no disponible</small>	Kit 2 anillos tóricos cabeza pieza de mano AP-2 y AP-2 PLUS Ref.: 28-PB0005	
	Aguja limpieza GRANDE AP-1 , AP-1 PLUS , AP-2 y AP-2 PLUS Ref.: 28-WA017	
	Aguja limpieza PEQUEÑA AP-1 , AP-1 PLUS , AP-2 y AP-2 PLUS Ref.: 28-WA018	
 <small>Imagen no disponible</small>	Conexión Midwest 4 AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0006	
 <small>Imagen no disponible</small>	Conexión tipo KaVo® AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0007	
 <small>Imagen no disponible</small>	Conexión tipo NSK® AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0008	

	Descripción	Observaciones
	Conexión tipo Sirona® AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0009	
	Kit 2 anillos tóricos conexión AP-H / AP-H PLUS con piezas de mano AP-1 PLUS y AP-2 PLUS Ref.: 28-PB0010	
	Tapa contenedor AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0011	
	Junta para contenedor AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0012	
	Kit completo 18 anillos tóricos AP-H y AP-H PLUS* Ref.: 28-PB0023	*Conexión NSK® : No incluye anillos tóricos conexión manguera. Ver Ref 28-PB0024
	Kit 4 anillos tóricos conexión NSK® aeropulidores AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0024	

Repuestos Motores Endodoncia y EndoActivadores




	Descripción	Observaciones
	Pieza de mano endo activador ultrasónico Woodpecker® Endo 1 (Blanco) Ref.: 28-PM006	Roscas tipo: EMS
	Pieza de mano endo activador ultrasónico DTE® Endo 1 (Violeta) Ref.: 28-PM007	Roscas tipo: S
	Pieza de mano motor endo Ai-Motor Terauchi® Black Edition Ref.: 28-PM013	Color: Negro Sin contra ángulo

	<p>Pieza de mano Motopex</p> <p>Ref.: 28-PM003</p>	<p>Color: Blanca</p> <p>Sin contra ángulo</p>
	<p>Pieza de mano Endo Smart Plus</p> <p>Ref.: 28-PM001</p>	<p>Sin contra ángulo</p>
	<p>Pieza de mano Endo Radar Plus (Modelo antiguo - sin modo ARI)*</p> <p>Ref.: 28-PM002</p>	<p>Color: Blanca</p> <p>Sin contra ángulo</p> <p>*No compatible con modelo nuevo</p>
	<p>Pieza de mano Endo Radar Plus (Modelo nuevo - con modo ARI)*</p> <p>Ref.: 28-PM014</p>	<p>Color: Blanca</p> <p>Sin contra ángulo</p> <p>*No compatible con modelo antiguo</p>
	<p>Pieza de mano Smart-A</p> <p>Ref.: 28-PM005</p>	<p>Color: Naranja</p> <p>Sin contra ángulo</p>
	<p>Pieza de mano Smart-A</p> <p>Ref.: 28-PM004</p>	<p>Color: Blanca</p> <p>Sin contra ángulo</p>
	<p>Cabeza contra ángulo Endo Radar, Endo Smart y E-com</p> <p>Ref.: 28-ME001</p>	
	<p>Cabeza contra ángulo motores endo Woodpecker® / DTE®:</p> <p>Endo Radar Plus Ai-Motor Endo Smart + Motopex</p> <p>Ref.: 28-ME004</p>	<p>Inluye: Boquilla de lubricación</p>
	<p>Cabeza contra ángulo Smart-A</p> <p>Ref.: 28-ME007</p>	<p>Inluye: Boquilla de lubricación</p> <p>*Recubrimiento aislante</p>
	<p>Cabeza contra ángulo motores endo Woodpecker® / DTE® con movimiento Rotatorio y movimiento Vertical (arriba-abajo)</p> <p>Endo Radar Plus Ai-Motor Endo Smart + Smart-A Motopex</p> <p>Ref.: 28-CA161RR</p>	<p>Inluye: Boquilla de lubricación</p> <p>Movimiento VERTICAL + Movimiento ROTATORIO</p>

	<p>Gancho labial motores Endo Woodpecker® y DTE®:</p> <p>Endo Radar Endo Radar "Plus" Motopex</p> <p>Ai-Motor Smart A</p> <p>Ref.: 28-WA012</p>	<p>Pack: 2 Unidades</p> <p>Compatible con Morita Triauto</p>
	<p>Cable medición motores Endo Radar Plus y Endo Radar.</p> <p>Ref.: 28-CAB001</p>	
	<p>Cable medición motor Endo Ai-Motor</p> <p>Ref.: 28-CAB007</p>	
	<p>Cable gancho limas</p> <p>Endo Radar Endo Radar "Plus" Motopex</p> <p>Ai-Motor Smart A</p> <p>Ref.: 28-CAB002</p>	
	<p>Cable mini USB (Base-pieza de mano) E-com+</p> <p>Ref.: 28-CAB004</p>	
	<p>Cable USB (Base-pieza de mano) Endo Radar y Endo Radar Plus</p> <p>Ref.: 28-CAB005</p>	
	<p>Cable medición Motopex</p> <p>Ref.: 28-CAB006</p>	
 <small>Imagen no disponible</small>	<p>Cable transformador / medición Smart-A</p> <p>Ref.: 28-CAB008</p>	
	<p>Funda aislante motores Endo Woodpecker® / DTE®:</p> <p>Endo Radar Plus Endo Smart + Motopex</p> <p>Ai-Motor</p> <p>Ref.: 28-WA008</p>	<p>1 Unidad</p>
 <small>Imagen no disponible</small>	<p>Funda protectora Endo 3</p> <p>Ref.: 28-WA011</p>	<p>1 Unidad</p>

	Descripción	Observaciones
	Base Motopex Ref.: 28-BAS008	
 <small>Imagen no disponible</small>	Base Endo Smart + Ref.: 28-BAS017	
	Base Smart-A Ref.: 28-BAS009	Color: Naranja
 <small>Imagen no disponible</small>	Base Smart-A Ref.: 28-BAS010	Color: Blanca
 <small>Imagen no disponible</small>	Base Ai-Motor Terauchi® Black Edition Ref.: 28-BAS018	
	Base Endo activador Endo1 Ref.: 28-BAS002	Color: Blanco
	Base Endo activador Endo1 Ref.: 28-BAS003	Color: Violeta
	Base Endo activador Endo3 Ref.: 28-BAS013	
	Pedal Smart-A Ref.: 28-ME009	Color: Naranja
 <small>Imagen no disponible</small>	Pedal Smart-A Ref.: 28-ME008	Color: Blanca

	Descripción	Observaciones
	<p>Soporte LED E-com+</p> <p>Ref: 28-U029</p>	

	Descripción	Observaciones
	Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker® Implanter LED y DTE® Implant X LED Ref.: 28-MI001	Longitud: 180cm Conector gris 6 pines
 <small>Imagen no disponible</small>	Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker® Implanter LED PLUS y DTE® Implant X LED Plus Ref.: 28-MI006	Longitud: 180cm Conector azul 10 pines
	Placa electrónica Woodpecker® Implanter LED y DTE® Implant X LED Ref.: 28-PCB003	
	Display Woodpecker® Implanter LED y DTE® Implant X LED Ref.: 28-MI002	
	Bomba Woodpecker® Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus, Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz Ref.: 28-MI003	
	Cable suministro eléctrico Woodpecker® Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus, Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz Ref.: 28-TRA013	
 <small>Imagen no disponible</small>	Pedal multifuncional con cable Woodpecker® Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus y sus versiones sin luz Ref.: 28-MI005	Longitud cable: 280cm
	Pedal multifuncional con cable Woodpecker® Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz Ref.: 28-U069	Longitud cable: 280cm
 <small>Imagen no disponible</small>	Soporte goma Woodpecker® piezas de mano y micromotor Ref.: 28-MI007	
 <small>Imagen no disponible</small>	Soporte suero Woodpecker® Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus, Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz Ref.: 28-MI009	

Para repuestos contra ángulos Woodpecker® consultar sección repuestos rotatorio.

	Descripción	Observaciones
	<p>Gancho labial localizadores de ápices y motores Endo con localizador de ápices Woodpecker® y DTE®:</p> <p>Woodpex V Ai-PEX Minipex</p> <p>Endo Radar Endo Radar "Plus" Motopex</p> <p>Ai-Motor Smart A</p> <p>Ref.: 28-WA012</p>	<p>Pack: 2 Unidades</p> <p>Compatible con Morita Triauto</p>
	<p>Punta test pulpa Ai-Pex.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino para piezas dentales con coronas metálicas. - Grueso para todas las piezas dentales. <p>Ref.: 28-WA014</p>	<p>Pack: 2 Unidades</p>
	<p>Cable medición motores.</p> <p>Woodpex I Woodpex III Woodpex V</p> <p>DPEX I DEPX III</p> <p>Ref.: 28-CAB001</p>	
	<p>Cable gancho labial Minipex.</p> <p>Ref.: 28-CAB003</p>	
	<p>Cable gancho limas.</p> <p>Woodpex I Woodpex III Woodpex V</p> <p>DPEX I DEPX III DPEX III</p> <p>Ai-Pex Minipex</p> <p>Ref.: 28-CAB002</p>	
	<p>Cable medición Ai-Pex.</p> <p>Ref.: 28-CAB007</p>	
	<p>Transformador Woodpex III, Woodpex V y DPEX III.</p> <p>Ref.: 28-TRA002</p>	
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Transformador Minipex.</p> <p>Ref.: 28-TRA004</p>	
	<p>Transformador Ai-Pex.</p> <p>Ref.: 28-TRA010</p>	
	<p>Batería Woodpex III, Woodpex V y DPEX III.</p> <p>Ref.: 28-BAT004</p>	

	Descripción	Observaciones
	Batería Ai-Pex . Ref.: 28-BAT007	

▶ Repuestos Sistema de Obturación



	Descripción	Observaciones
	Batería Sistema de Obturación Gutapercha Fi-G . Ref.: 28-BAT005	
	Batería Sistema de Obturación Gutapercha Fi-P y Fi-E . Ref.: 28-BAT006	
	Transformador Sistema de Obturación Gutapercha Fi-G , Fi-P y Fi-E . Ref.: 28-TRA012	
	Martillo accionador Sistema de Obturación Gutapercha Fi-G . Ref.: 28-SO001	
	Cierre y junta martillo accionador Sistema de Obturación Gutapercha Fi-G . Ref.: 28-SO003	Para Ref.: 28-SO001
	Gatillo Sistema de Obturación Woodpecker® Fi-G . Ref.: 28-SO002	
	Base de carga Sistema de Obturación Gutapercha Fi-G . Ref.: 28-BAS006	
	Base de carga Sistema de Obturación Gutapercha Fi-P . Ref.: 28-BAS007	



	Descripción	Observaciones
	<p>Anillo limpiador Sistema de Obturación Gutapercha Fi-E.</p> <p>Ref.: 28-SO006</p>	
	<p>Base de carga Sistema de Obturación Gutapercha Fi-E.</p> <p>Ref.: 28-BAS014</p>	
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Pieza de mano Fi-E Blanco</p> <p>Ref.: 28-PM008</p>	
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Pieza de mano Fi-P Blanco</p> <p>Ref.: 28-PM009</p>	

Repuestos Imágen Radiografía Oral Digital



	Descripción	Observaciones
	<p>Transformador i-Scan.</p> <p>Ref.: 28-TRA011</p>	
	<p>Funda silicona i-Sensor H1.</p> <p>Ref.: 28-WA009</p>	
	<p>Funda silicona i-Sensor H2.</p> <p>Ref.: 28-WA010</p>	
	<p>Soporte goma i-Sensor H1 y H2.</p> <p>Ref.: 28-WA015</p>	

	Descripción	Observaciones
	<p>Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® LED.G, LED.C, LED.D, LED.F, LED.P, LED.B y LUX E PLUS.</p> <p>Ref.: 28-FO001</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica, Woodpecker® LED.H LED.H ORTHO y BA OPTIMA 10.</p> <p>Ref.: 28-FO002</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica, Biselada Woodpecker® LED.H, LED.H ORTHO y BA OPTIMA 10.</p> <p>Ref.: 28-FO003</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica 8mm diám. / conector: Ø10mm</p> <p>Ref.: 44-225</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
	<p>Punta DTE® iLED MAX</p> <p>Ref.: 28-FO008</p>	<p>Metálica Campo fotocurado: 10mm</p>
	<p>Tapa transparente punta DTE® iLED MAX.</p> <p>Ref.: 28-LF006</p>	
	<p>Tapa transparente punta metálica DTE® iLED PLUS (modelo antiguo), 1ud.</p> <p>Ref.: 28-LF004</p>	<p style="text-align: right;">HASTA AGOTAR</p>
	<p>Tapa transparente punta metálica DTE® iLED PLUS (modelo nuevo) y B-Cure Plus, 1ud.</p> <p>Ref.: 28-LF005</p>	<p style="text-align: right;">HASTA AGOTAR</p>
	<p>Punta DTE® B-Cure Plus metálica.</p> <p>Ref.: 28-FO010</p>	<p>Metálica Campo Fotocurado: 8mm</p> <p style="text-align: right;">HASTA AGOTAR</p>
<p>Imagen no disponible</p>	<p>Punta DTE® VV Light</p> <p>Ref.: 28-FO011</p>	<p>Metálica Campo Fotocurado: 10mm</p>

	Descripción	Observaciones
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Guía de luz / Fibra óptica DTE® B-Cure (modelo antiguo).</p> <p>Ref.: 28-FO009</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p> <p style="text-align: right;">HASTA AGOTAR</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® LUX VI.</p> <p>Ref.: 28-FO004</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® X-cure standard.</p> <p>Ref.: 28-FO005</p>	<p>Campo Fotocurado: 10mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® X-cure biselada</p> <p>Ref.: 28-FO007</p>	<p>Campo Fotocurado: 10mm</p>
	<p>Punta Woodpecker® O-Star</p> <p>Ref.: 28-FO006</p>	<p>Metálica Campo Fotocurado: 10mm</p>
	<p>Lente de cura de puntos lámpara Woodpecker® O-Star, iLed MAX</p> <p>Ref.: 28-LF007</p>	
	<p>Guía de luz / Fibra óptica TKD® Moon Ø8mm.</p> <p>Ref.: 40-53001</p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>

Baterías lámparas de fotocurado 

	Descripción	Observaciones
	<p>Batería ECO LED1, Woodpecker® LED.H y LED.H ORTHO</p> <p>Ref.: 28-BAT001</p>	
	<p>Batería Woodpecker® LUX VI</p> <p>Ref.: 28-BAT004</p>	

	Descripción	Observaciones
	Batería lámpara DTE® iLED "todos los modelos" y Woodpecker® LED.D, X-Cure y LUX E PLUS. Ref.: 28-BAT002	
	Batería lámpara Woodpecker® LED.C Ref.: 28-BAT003	
	Batería lámpara DTE® B-Cure Ref.: 28-BAT011	
	Batería localizador de ápices Woodpecker Minipex Ref.: 28-BAT012	
	Batería lámpara O-Star (Modelo con conexión) Ref.: 28-BAT013	*Estación base con conexión 28-BAS012
	Batería lámpara O-Star (Modelo contactless)* Ref.: 28-BAT014	*Estación base contactless 28-BAS020

▶ **Protectores vista lámparas de fotocurado**  

	Descripción	Observaciones
	Protector para vista LED.L, LED.D, LED.G, LED.H, LED.H ORTHO, LED.C, LED.B, B-Cure, LUX E Plus. Ref.: 28-LF001	
	Protector para vista LUX VI Ref.: 28-LF003	
	Protector para vista iLED "todos los modelos" Ref.: 28-LF002	

	Descripción	Observaciones
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Protector para vista O-Star</p> <p>Ref.: 28-LF009</p>	<p>Gafas protectoras modo cheek Ver lista aparatología.</p>
	<p>Protector para vista VV Light</p> <p>Ref.: 28-LF010</p>	

Bases lámparas fotocurado



	Descripción	Observaciones
	<p>Base ECO LED1 y Woodpecker® LED.H</p> <p>Ref.: 28-BAS001</p>	<p>Color: Dorado</p>
	<p>Base lámpara DTE® iLED "todos los modelos"</p> <p>Ref.: 28-BAS002</p>	<p>Color: Blanco</p>
	<p>Base lámpara DTE® iLED "todos los modelos"</p> <p>Ref.: 28-BAS003</p>	<p>Color: Violeta</p>
	<p>Base lámpara Woodpecker® LED.D</p> <p>Ref.: 28-BAS004</p>	
	<p>Base lámpara Woodpecker® LED.C</p> <p>Ref.: 28-BAS005</p>	
	<p>Base lámpara Woodpecker® X-Cure "Golden"</p> <p>Ref.: 28-BAS016</p>	
	<p>Base lámpara Woodpecker® X-Cure "Silver"</p> <p>Ref.: 28-BAS015</p>	

	Descripción	Observaciones
	Base lámpara DTE® B-Cure Ref.: 28-BAS011	
	Base lámpara Woodpecker® O-Star (Modelo con conexión)* Ref.: 28-BAS012	*Revisar tipo de conexión de carga base-pieza de mano
	Base lámpara Woodpecker® O-Star (Modelo contactless)* Ref.: 28-BAS020	*Revisar tipo de conexión de carga base-pieza de mano
 Imagen no disponible	Base lámpara Woodpecker® LUX E PLUS Ref.: 28-BAS019	

Transformadores lámparas fotocurado



	Descripción	Observaciones
	Transformador Woodpecker® LED.H, DTE ILED, LED.C, LED.D, B-Cure, O-Star, Lux E Plus, y comp. Ref.: 28-TRA002	
	Transformador lámpara Woodpecker® LUX VI Ref.: 28-TRA001	
	Transformador lámpara Woodpecker® X-Cure Ref.: 28-TRA003	

Mangueras para lámparas fotocurado



	Descripción	Observaciones
	Manguera lámpara TKD® Moon Ref.: 40-91A2000	Open end Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray Compatible lámpara Castellini T-LED

Otros repuestos

	Descripción	Observaciones
	<p>Fuente de alimentación para dotar de luz a sillones dentales sin luz. Regulador de retardo apagado luz por manguera.</p> <p>Ref.: 44-480</p>	<p>Tensión alimentación: 12 – 30 V. Tensión salida: 2,5 – 3,5 V. Actuación neumática</p>
	<p>Soporte instrumento polivalente.</p> <p>Ref.: 44-650</p>	