




JRJ

▶ JERINGAS Y REPUESTOS JERINGAS

- Jeringas **Luzzani**® y sus repuestos
- Jeringas **FARO**® y sus repuestos
- Jeringas económicas
- Puntas compatibles jeringas



RUMAR





Consulta por las
puntas desechables

Pro-Tip TURBO

Jeringas Luzzani® Minibright



Conexión Abierta / Open End

Jeringa Minibright 6F con luz
Conexión equipo: Abierta

Características

Longitud: 170cm
Forma: Recta
Color: Gris (RAL 7038)
Material: Acero




Ref.: **39-3151**

448⁰⁰€









TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Consulta por las
puntas desechables
Pro-Tip TURBO



Repuestos Jeringas Minibrigh: F6 y EFFE 6 BEI

	Descripción	Características
	Punta jeringa Minibrigh Ref.: 39-3915	22'80,€
	Kit completo reparación Minibrigh Ref.: 39-3000	52'80,€
	Kit completo anillos tóricos Minibrigh Ref.: 39-3001	16'80,€
	Cabeza completa Minibrigh Ref.: 39-3750	180'80,€
	LED Minibrigh Ref.: 39-3850	67'80,€
	Cuerpo central Minibrigh Ref.: 39-3600	125'80,€
	Manguera completa Minibrigh Ref.: 39-3500	Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038) 101'80,€
	Carcasa completa Minibrigh Ref.: 39-3900	159'80,€





TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES



Consulta por las
puntas desechables
Pro-Tip TURBO

Jeringas Luzzani® Minilight: **Conexión Abierta / Open End**



Conexión Abierta / Open End		Características
	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo: Abierta Ref.: 39-12521	Longitud: 170cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero 268⁰⁰€
	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo: Abierta Ref.: 39-12621	Longitud: 170cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero 274⁸⁰€
	Jeringa Minilight 6F. Conexión equipo: Abierta Ref.: 39-11521	Longitud: 170cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero 368⁰⁰€
	Jeringa Minilight 6F. Conexión equipo: Abierta Ref.: 39-11621	Longitud: 170cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero 384⁸⁰€

Jeringas Luzzani® Minilight: **Conector a equipo Cefla® (Desde 2006)**













Conector a equipo Cefla® (desde 2006)		Descripción
 	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-12521C1	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero 396⁸⁰€
 	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-12521C2	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero 396⁸⁰€
 	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-12621C1	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero 418⁰⁰€

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.









Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

		Descripción
	 <p>Jeringa Minilight 3F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Ref.: 39-12621C2</p> <p>418´00€</p>	<p>Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p>
	 <p>Jeringa Minilight 6F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Ref.: 39-11521C1</p> <p>539´00€</p>	<p>Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	 <p>Jeringa Minilight 6F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Ref.: 39-11521C2</p> <p>539´00€</p>	<p>Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	 <p>Jeringa Minilight 6F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Ref.: 39-11621C1</p> <p>564´80€</p>	<p>Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	 <p>Jeringa Minilight 6F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p>Ref.: 39-11621C2</p> <p>564´80€</p>	<p>Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p> <p>BAJO PEDIDO</p>

Jeringas Luzzani® Minilight: Conector a equipo KaVo®













Conector a equipo KaVo®

		Descripción
	 <p>Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life</p> <p>Ref.: 39-12521K1</p> <p>396´80€</p>	<p>Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p>
	 <p>Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life</p> <p>Ref.: 39-12521K2</p> <p>396´80€</p>	<p>Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p>
	 <p>Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Ref.: 39-12521K3</p> <p>398´00€</p>	<p>Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p>
	 <p>Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Ref.: 39-12521K4</p> <p>398´00€</p>	<p>Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p>

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Conector a equipo KaVo®

Características





	Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
Ref.: 39-12621K1	418⁰⁰€	
	Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life	Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
Ref.: 39-12621K2	418⁰⁰€	
	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
Ref.: 39-11521K1	564⁸⁰€	BAJO PEDIDO
	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
Ref.: 39-11521K2	564⁸⁰€	BAJO PEDIDO
	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
Ref.: 39-11621K1	564⁸⁰€	BAJO PEDIDO
	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life	Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
Ref.: 39-11621K2	564⁸⁰€	BAJO PEDIDO
	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
Ref.: 39-11521K3	554⁸⁰€	BAJO PEDIDO
	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
Ref.: 39-11521K4	554⁸⁰€	BAJO PEDIDO
	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
Ref.: 39-11621K3	575⁸⁰€	BAJO PEDIDO
	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
Ref.: 39-11621K4	575⁸⁰€	BAJO PEDIDO


TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Jeringas Luzzani® Minilight: **Conector a equipo Planmecca®**





Conector a equipo Planmecca®		Características
 <p>Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: Planmecca®</p> <p>Ref.: 39-12521P1</p>	<p>418⁰⁰€</p>	<p>Longitud: 100cm Forma: Recta Color: Gris claro (RAL 9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm</p>
 <p>Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: Planmecca®</p> <p>Ref.: 39-12621P1</p>	<p>428⁰⁰€</p>	<p>Longitud: 100cm Forma: Angulada Color: Gris claro (RAL 9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
 <p>Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: Planmecca®</p> <p>Ref.: 39-11521P1 (Ref. Planmecca®: 52600287-20)</p>	<p>508⁰⁰€</p>	<p>Longitud: 100cm Forma: Recta Color: Gris claro (RAL9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
 <p>Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: Planmecca®</p> <p>Ref.: 39-11621P1</p>	<p>508⁰⁰€</p>	<p>Longitud: 100cm Forma: Angulada Color: Gris real (RAL 9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm</p> <p>BAJO PEDIDO</p>













Consulta por las puntas desechables **Pro-Tip TURBO**

Repuestos Jeringas Minilight



Descripción	Características
 <p>Kit completo reparación</p> <p>Ref.: 39-1000</p>	<p>33⁸⁰€</p>
 <p>Kit completo 18 anillos tóricos</p> <p>Ref.: 39-1001</p>	<p>20⁸⁰€</p>

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

	Descripción	Características
	Cabeza completa 3F Ref.: 39-1395C	73⁸⁰€
	Manguera completa jeringa 3F Ref.: 39-14031C31	71⁸⁰€ Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038) Material jeringa: Acero
	Manguera completa jeringa 6F Ref.: 39-14031C6	135⁸⁰€ Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038) Material jeringa: Acero
	Cuerpo jeringa 3F (NO 6F) Ref.: 39-1404C3	121⁸⁰€
	Cuerpo jeringa 6F Ref.: 39-1404	121⁸⁰€
	Cono Acero Ref.: 39-1441	14⁸⁰€
	Carcasa completa recta Acero Ref.: 39-1443C	124⁸⁰€
	Carcasa completa angulada Acero Ref.: 39-1451C	148⁰⁰€
	Punta gris Ref.: 39-23481	19⁸⁰€
	Adaptador jeringas Minilight Tecnopolimero a Acero Ref.: 39-1400	6⁸⁰€



TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
 Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Consulta por las
puntas desechables
Pro-Tip TURBO



Jeringas Luzzani® Minimate: Conexión Abierta / Open End

Conexión Abierta / Open End		Características
	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: Abierta Ref.: 39-251	Longitud: 170cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero 213⁸⁰€
	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: Abierta Ref.: 39-261	Longitud: 170cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero 223⁸⁰€

Jeringas Luzzani® Minimate: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

















Conector a equipo Cefla® desde 2006		Descripción
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-251C1	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero 323⁸⁰€
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-251C2	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero 323⁸⁰€
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-261C1	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero 344⁸⁰€
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-261C2	Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero 344⁸⁰€

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES





Jeringas Luzzani® Minimate: **Conector a equipo KaVo®**



Conexión a equipo KaVo®		Características
	 <p>Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life</p> <p>Ref.: 39-251K1</p> <p>323´80€</p>	<p>Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life</p> <p>Ref.: 39-251K2</p> <p>323´80€</p>	<p>Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Ref.: 39-251K3</p> <p>333´80€</p>	<p>Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Ref.: 39-251K4</p> <p>333´80€</p>	<p>Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life</p> <p>Ref.: 39-261K1</p> <p>344´80€</p>	<p>Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life</p> <p>Ref.: 39-261K2</p> <p>344´80€</p>	<p>Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p>Ref.: 39-261K3</p> <p>354´80€</p>	<p>Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero</p>

Jeringas Luzzani® Minimate: **Conector a equipo Planmeca®**




Conexión a equipo Planmeca®		Descripción
	 <p>Jeringa Miniassistant 3F Conexión equipo: Planmeca®</p> <p>Ref.: 39-251P1</p> <p>358´80€</p>	<p>Longitud: 100cm Forma: Recta Color: Gris real (RAL 9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm</p>
	 <p>Jeringa Miniassistant 3F Conexión equipo: Planmeca®</p> <p>Ref.: 39-261P1</p> <p>368´80€</p>	<p>Longitud: 100cm Forma: Angulada Color: Gris real (RAL 9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUCAS, ¡CONSÚLTANOS!
 Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Consulta por las
puntas desechables
Pro-Tip^{TURBO}



Repuestos Jeringas Minimate



	Descripción	Características
	Kit completo reparación Ref.: 39-2000	34'80€
	Manguera completa para jeringa 3F Ref.: 39-22011	Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038) Material jeringa: Acero 74'80€
	Cuerpo jeringa 3F Ref.: 39-2202C	102'80€
	Cono Acero Origen: Italia Fabricante: Luzzani® Dental S.R.L. Garantía: 12 meses Ref.: 39-2223	14'80€
	Carcasa completa recta Acero Ref.: 39-2243C	Forma: Recta Material: Acero 110'80€
	Carcasa completa angulada Acero Ref.: 39-2251C	Forma: Angulada Material: Acero 122'80€
	Punta gris Ref.: 39-23481	19'80€

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Consulta por las
puntas desechables
Pro-Tip^{TURBO}



Jeringas Faro[®] SYR3



Conexión Abierta / Open End

Características



Jeringa Faro SYR3
Conexión equipo: Abierta

¡ÚLTIMAS UNIDADES!


Ref.: **80-500100** (Ref. Faro[®]: 094000100)

225⁸⁰€

Forma: Recta
Color: Gris (RAL 7038)
Material: Acero

HASTA AGOTAR

Consulta por las
puntas desechables
Pro-Tip^{TURBO}



Repuestos Jeringas Faro[®] SYR3



Descripción

Características



Cono acero

Ref.: **80-504007** (Ref. Faro[®]: SP094007)


27³⁰€



Botonera aire/agua jeringa (luds.)

Ref.: **80-504015** (Ref. Faro[®]: SP094015 /3)

24⁸⁰€



Cuerpo jeringa

Ref.: **80-504020** (Ref. Faro[®]: SP094020)

152⁸⁰€


TODOS LOS REPUESTOS FARO[®] CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

	<p>Punta recta gris jeringa</p> <p>Ref.: 80-504048 (Ref. Faro®: SP094048)</p> <p>42⁸⁰€</p>	
 <p>Imagen no disponible</p> <p>Ver despiece</p>	<p>Kit completo reparación jeringa</p> <p>Ref.: 80-504053 (Ref. Faro®: SP094053)</p> <p>64⁸⁰€</p>	




Repuestos Jeringas Faro® SM3



	Descripción	Características
	<p>Medios aire/agua</p> <p>Ref.: 80-501291 (Ref. Faro®: SP091291)</p> <p>29⁸⁰€</p>	

Jeringas de acero ECO



	Descripción	Características
	<p>Jeringa de acero, 3F angulada (No manguera)*</p> <p>Ref.: 44-280</p> <p>32⁸⁰€</p>	<p>*Ver manguera 40-61A2000</p>
	<p>Jeringa de acero, 3F recta (No manguera)*</p> <p>Ref.: 44-281</p> <p>32⁸⁰€</p>	<p>*Ver manguera 40-61A2000</p>
	<p>Cánulas de repuesto, esterilizables</p> <p>Ref.: 44-285</p> <p>2⁸⁰€</p>	

TODOS LOS REPUESTOS FARO® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Puntas compatibles jeringas

	Descripción	Características
	Punta para jeringa Cefla® 3F . Compatible Ref.: 44-287 (Ref. Cefla®: 95520612)	Esterilizable 135°C 58'00€
	Punta para jeringa KaVo® 3F . Compatible Ref.: 44-288 (Ref. KaVo®: 0.773.0011)	Esterilizable 135°C 108'00€
	Punta para jeringa Sirona® 3F . Compatible Ref.: 44-289 (Ref. Sirona®: 5992206)	Esterilizable 135°C 108'00€