

15% Dto.

APARATOLOGÍA ENDO

Válido desde el 31 de Octubre
al 10 de noviembre de 2024

rumarcedeira@rumarcedeira.com

Teléfono: 91 849 01 04

WhatsApp: 626 327 863


WOODPECKER

RUMAR
mayorista dental

DTE

NUEVO modo de trabajo

ARI

 Reciprocación
Inteligente
Adaptativa

Nº1 EN VENTAS

¡IDEAL PARA CLÍNICAS!

Ref.: 28-ENDORADARP



MÁS INFO
CLICK AQUÍ

► MOTOR ENDO | ENDO RADAR PLUS

Endomotor de última generación diseñado específicamente para procedimientos de endodoncia. Combina un motor de endodoncia de alto rendimiento con un localizador de ápices preciso e integrado, lo que lo convierte en un equipo muy completo para los odontólogos.

- **Motor brushless: mayor rendimiento, precisión y durabilidad**
- **Funciones disponibles:** motor solo, localizador de ápices y función combinada.
- **Movimientos:** **Reciprocante**, Horario, Antihorario, Autoreverse y Autostop.
- **Torque:** 0,4 a 5 Ncm.
- **Velocidad:** 100 a 1.200 rpm.
- Reducción **6:1 de cabeza super mini** de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura, que asegura una mejor visibilidad.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano
(12 meses en contra ángulo)

¿Qué es el modo ARI?

Software integrado en el motor **Endo Radar Plus** de Woodpecker, que controla dinámicamente el estrés torsional durante la reciprocación.

Cuando aumenta el estrés del instrumento en el conducto, ARI **ajusta automáticamente los ángulos de reciprocación** disminuyéndolos. Tras liberar el estrés, vuelve a los ángulos inicialmente establecidos.

¡Siempre en stock, entrega en 24 horas!

Dispositivos, accesorios, repuestos y servicio postventa

www.rumarcedeira.com | rumarcedeira@rumarcedeira.com

Teléfono: 91 849 01 04 | WhatsApp: 626 327 863

Pregúntanos por tu distribuidor
o servicio técnico más cercano

MOTOR ENDO | Ai-MOTOR Terauchi Black Edition



Rango de ajuste
20° - 400°



Modo de localizador
de ápice integrado

Yoshi Terauchi



Ref.: **28-AIMOTOR**



MÁS INFO
CLICK AQUÍ

¡El motor de los endodoncistas!

Motor brushless ► más suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad. Incorpora **6 modos de trabajo**: el famoso **modo de trabajo T-Mode*** diseñado por el **Dr. Yoshi Terauchi**, Modo localizador de ápices (**EAL**), Normal (**CW**), Reverse (**CCW**), **Reciprocante (REC)** e Inversión de Torque Adaptativo (**ATR**).

*¿En qué consiste el T-Mode?

Consecución de movimientos que comienza con el modo **SGP (Safe Glide Path)** diseñado para pasar un ledge o escalón. Consiste en un movimiento reciprocante con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás.

En este podrás **fijar ángulo y velocidad de giro**, seguido de un modo a elegir entre (Normal, Reverse, Reciprocante o ATR) donde podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo SGP y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación nuevamente y automáticamente pasarás al segundo modo configurado.

CARACTERÍSTICAS:

- **10 programas** memorizables.
- **30 sistemas de limas** predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- **Ángulo de trabajo ajustable**.
- Giro de cabeza de **360°**.
- **Gran pantalla OLED clara e intuitiva**.
- **Batería de gran capacidad**: 2.000mAh.
- Reducción **6:1 de cabeza super mini** de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura, que asegura una mejor visibilidad.
- Función de **calibrado automático**.
- **Torque ajustable**: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- **Velocidad ajustables**: 100 a 2.500 rpm.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano
(12 meses en contra ángulo)

MOTOR ENDO | MOTOPEX

Motor + contra ángulo inalámbrico con localizador de ápices integrado.

- **Motor brushless**: mayor rendimiento, precisión y durabilidad.
- Función de retroceso automático para prevenir eficazmente las fracturas de las limas.
- **Modos disponibles**: Localizador de ápices (**EAL**), Normal (**CW**), Reverse (**CCW**), **Reciprocante (REC)** - rango de ajuste entre 20°- 400°, Autoreverse (**ATR**).
- **Torque ajustable**: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- **Velocidad ajustables**: 100 a 1.800 rpm.
- **Pantalla OLED clara e intuitiva**. La más grande integrada en una pieza de mano.
- Reducción **6:1 de cabeza super mini** de 8mm de diámetro y 9,7mm de altura, que asegura una mejor visibilidad.
- **Batería de gran capacidad**: 2.000mAh.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano
(12 meses en contra ángulo)

¡IDEAL PARA
ENDODONCISTAS
ESPECIALIZADOS!



CENTRO
DE GRAVEDAD
DELANTERO

Ref.: **28-MOTOPEX**



MÁS INFO
CLICK AQUÍ



▶ SISTEMA DE INYECCIÓN Y OBTURACIÓN ELÉCTRICO GUTAPERCHA | Fi-E + Fi-P

Set de dispositivos **para calentar, cortar y condensar la Gutapercha** en el conducto radicular durante los **tratamientos de endodoncia**.

Poseen un diseño **ergonómico e inalámbrico** que distribuye el peso para una mayor facilidad de uso y reducir la fatiga en la mano y la muñeca.

Este set se compone de la pieza de mano inalámbrica **Fi-P para condensación vertical** y pieza de mano de inyección eléctrica **Fi-E**, también inalámbrica, **para el relleno de conductos**. (Dispone función de remplazo de gutapercha para eliminar residuos)

SUMINISTRO INCLUYE:

- **Fi-E y Fi-P** con base de carga y transformador
- 4x **Agujas de inyección**
- 4x **Fundas protectoras aislantes**
- 2x **Puntas protectoras**
- 1x **Llave** para agujas de inyección.
- **Atacador/Plugger** con fundas de aislamiento:
 - › 1x WP4504 0.45mm Taper 0.04 (Ref 28-WP4504)
 - › 1x WP5506 0.55mm Taper 0.06 (Ref 28-WP5506)
 - › 1x WP5508 0.55mm Taper 0.08 (Ref 28-WP5508)

Garantía: 24 meses

DISPONIBLES
EN PACK
O POR SEPARADO



Ref.: 28-FIEFIP



MÁS INFO
CLICK AQUÍ

Ref.: 28-FIP

Ref.: 28-FIE



Ref.: 28-ENDO3



MÁS INFO
CLICK AQUÍ



▶ ENDOACTIVADOR ULTRASÓNICO | ENDO 3

Técnica clínica muy sencilla. Ideal cuando se requiere portabilidad. Pieza de mano **ergonómica e inalámbrica** para activar la irrigación.

Endo 3 de Woodpecker está diseñado especialmente para garantizar un **fácil acceso a todas las piezas dentales**.

La activación de irrigantes en conductos bien conformados, juega un **papel clave en el desbridamiento y la desinfección del sistema de conductos radiculares**, por lo que gracias a su control automático de la vibración por microordenador, potenciarás los irrigantes utilizados dentro del conducto radicular durante el tratamiento endodóntico.

Eficaz gracias a la creación de **fluido hidrodinámico** que mejora el desbridamiento y la desorganización del barro dentinario y el biofilm.

Garantía: 12 meses

▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | Ai-Pex

Sistema avanzado de tecnología **DSP multi-frecuencia Anti-interferencia** que asegura máxima precisión incluso en presencia de sangre o pulpa residual.

CARACTERÍSTICAS:

- **Conectable a motor Endo Smart Plus**
- **Gran pantalla (3,8") LCD**
- Calibración automática al encender.
- **Test de pulpa (PT MODE):** medición de vitalidad dental.
- **Base magnética**, rotación 360° y libre ajuste de inclinación.
- **Peso:** 685 gr.
- **Incluye:** 4 x Clips, 5 x Ganchos labiales, 2 x Puntas de prueba, 2 x Puntas test pulpa, 1 x Cable, 1 x Tester y 1 x Cargador

Garantía: 24 meses

(6 meses en accesorios)

Amel Cellina



Ref.: 28-AIPEX



MÁS INFO
CLICK AQUÍ



▶ ULTRASONIDOS | D600 LED

Ultrasonido de sobremesa con tres programas y 10 niveles de potencia, el ultrasonido piezoeléctrico **D600** está especialmente diseñado para los **profesionales más exigentes**.

Tecnología "Comfortable Scaling": con su innovadora tecnología, el D600 permite operar en las diferentes superficies del diente de forma mucho más eficiente. Gracias a su sistema de retroalimentación inteligente, el sistema ajustará la potencia de vibración de la punta de forma automática, resultando en un trabajo más cómodo y eficiente para el profesional y para el paciente.

Versátil: permite la **utilización de soluciones clínicas** como: Peróxido de Hidrógeno, Hipoclorito o Clorixidina. El **suministro de red permite trabajar sin interrupciones**, e incluso es posible trabajar sin irrigación.

CARACTERÍSTICAS:

- Ultrasonido de sobremesa, **compatible Satelec®**
- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28 kHz - 31 kHz
- Movimiento de trabajo: 90um
- **3 Programas**: profilaxis, periodoncia y endodoncia
- Pieza de mano: separable y autoclavable
- Suministro de agua: **autónomo** y red
- **Incluye**: 7 puntas, llave dinamométrica y llave endo

Garantía: 24 meses
(12 meses pieza de mano y accesorios)

¡IDEAL PARA LOS PROFESIONALES MÁS EXIGENTES!



Ref.: **28-D600** (sin luz)

Ref.: **28-D600LED** (con luz)

[MÁS INFO CLICK AQUÍ](#)

[MÁS INFO CLICK AQUÍ](#)

CATÁLOGO de PUNTAS / INSERTOS
 ↓ **Más de 250 modelos de puntas**
 ¡Siempre en Stock, entrega en 24 horas!

▶ DE NUESTRO CATÁLOGO DE MÁS DE 250 PUNTAS



■ ED3 | Endodoncia, especial fundir Gutapercha



Recomendado para fundir Gutapercha. Sumergir el instrumento en Eugenol antes de introducirlo en el conducto. Presione ligeramente el instrumento contra el cono de gutapercha y active el ultrasonidos para condensar hasta llenar el conducto.




Ref.: **28-ED3**




■ ED5D | Endodoncia, diamantada, especial obstrucciones



Punta diamantada (40µm) ideal para eliminar la calcificación y el material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del conducto radicular. Longitud de la punta diamantada: 10 mm.



Ref.: **28-ED5D**



■ ED12D (TD4) | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos



Punta con revestimiento de diamante (90µm) ideal para eliminar calcificaciones y rellenos defectuosos de la cavidad pulpar, exponiendo la abertura del conducto radicular.

Incluida en Tatal Endo Kit.



Ref.: **28-ED12D**

