

OFERTAS INVERNO 2025

O seu distribuidor de confiança:

▶ SCALER ULTRA-SÓNICO COM AEROPOLIDOR | AP-B

Solução combinada para uma profilaxia completa.

Seleção automática em função da peça de mão que se levante do suporte.
Leve e compacto: 2.0Kg / 27x17x9cm.

1.- ESCALADOR ULTRA-SÓNICO: Ultrassons piezoelétrico desenhado para tratamentos de profilaxia, periodontia e endodontia.

- **Compatível com EMS** (ligação de mangueiras e pontas roscadas), com luz LED.
- Frequência de trabalho ajustável até **35.000 Hz.** e 90 µm. de amplitude.
- **3 programas:** Limpeza, periodontia e endodontia.
- Abastecimento de água: **autónomo.**

2.- AEROPO LIDOR: Poderoso e versátil aeropolidor **2 em 1:** Função Supragengival e Função Subgengival.

• Desenhado para utilização com Bicarbonato e Glycine em pó. (tamanhos recomendados **Supragengival:** 40-65µm. e **Subgengival:** 25µm.)

• 2 peças de mão:

- Peça de mão de tratamento supragengival (28-AP1)
- Peça de mão de tratamento subgengival (28-AP2)

• Rotação 360°

Garantia: 24 meses

Garantia peça de mão: 12 meses

Ref.: 28-APB

1.880,00 €



OPCIONAL
CARRINHO À MEDIDA
Ref.: 28-CART1

OFERTA
BICARBONATO & GLYCINE

65 µm
40 µm
25 µm



**Promoção válida em pedidos da mesma referência.

3+1*
GRATIS

▶ SCANNER DE PLACAS DE FÓSFORO | i-Scan



Scanner de placas de fósforo Woodpecker: Inteligente, intuitivo e capaz de gerar imagens em alta-definição de forma imediata.

Compatível com os principais softwares do mercado (Ex.: Twain)

1.- ELEVADA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO

• Disco duro de 8 núcleos capaz de gerar imagens com mais de 100.000 milhões de dados.

2.- SOFTWARE POTENTE:

• A estrutura multinível e a otimização inteligente gera imagens em HD

3.- RÁPIDO E FÁCIL DE USAR | 1 CLICK

• Só um click para começar, digitalizar e ver a imagem gerada.

4.- ECRÃ ULTRA HIGH RESOLUTION

• Ecrã tátil de 7" e uma resolução de 800x1280 px, o que permite o fácil aumento e processamento da imagem no ecrã

5.- CONECTIVIDADE 5G + VERSATILIDADE

• Permite a partilha rápida e fácil de imagens em telemóveis, tablets e computadores.

Garantia: 24 meses

Ref.: 28-ISCAN

3.280,00 €



PROCESSAMENTO DE IMAGENS

¡NO ECRÃ e/ou SOFTWARE!

▶ MOTOR ENDO | Endo Radar PLUS

- Micromotor + contra ângulo sem fios + localizador de apex integrado.
 - Motor brushless: maior rendimento, precisão e duração.
 - Funções disponíveis: unicamente motor, localizador de apex, função combinada.
 - Movimento recíproco, em sentido horário e anti-horário, auto-reverse e auto-stop.
 - Torque: 0,4 a 5 Ncm.
 - Velocidade: 100 a 1.200 rpm.
 - Cabeça em miniatura para maior visibilidade.
 - Redução 6:1: grande potência e corte eficiente.
- Garantia:** 24 meses na unidade e na peça de mão (12 meses no contra ângulo)

Ref.: 28-ENDORADARP

918,00 €

NOVO método de trabalho

ARI

Reciprocção Inteligente Adaptável

O que é o ARI? Software integrado no motor Endo Radar Plus da Woodpecker, que controla dinamicamente a tensão de torção durante a reciprocidade. Quando a tensão do instrumento no canal aumenta, o ARI ajusta automaticamente os ângulos de reciprocidade, diminuindo-os. Depois de aliviar a tensão, ele retorna aos ângulos inicialmente definidos.

WOODPECKER DTE



▶ DESTARTARIZADOR | D7 e D7 LED

- Compatible con conexión y rosca tipo S. (conexión manguera y rosca puntas)
- Freqüência de vibração na ponta de saída 25.000 Hz - 31.000 Hz.
- Movimento de trabalho: 100um.
- 3 Programas: profilaxia, periodontal e endodontia.
- Peça de mão HD-7H o HD-7L removível e esterilizável em autoclave.
- Abastecimento de água: autónomo.
- Inclui: 8 pontas, 4 limas, chave dinamométrica, chave Endo e suporte de pontas.

Garantia: 24 meses (12 meses peça de mão e acessórios)



Ref.: 28-D7

461,80 €

Ref.: 28-D7LED

498,00 €

▶ LOCALIZADOR DE APEX | WOODPEX V

- Possibilidade de ligar ao motor Endo Smart Plus
- Ecrã LCD basculante, luminoso e de fácil leitura.
- Calibração automática.
- Máxima precisão.
- Aviso acústico.
- Peso: 336 gr.
- Dimensões: 89x88x112 mm.
- Inclui: 4 clips, 5 ganchos, 2 pontas e 1 fio.

Garantia: 24 meses a unidade. 6 meses em acessórios, bateria e transformador.

WOODPECKER



Ref.: 28-WOODPEXV

294,80 €

▶ SISTEMA DE OBTURAÇÃO 3D GUTAPERCH | Fi-E + Fi-P

Dispositivo para aquecer, cortar e condensar Gutapercha no conjunto radicular durante os tratamentos de endodontia.

Este sistema é composto por uma peça de mão sem fios Fi-P para condensação vertical e uma peça de mão de injeção elétrica Fi-E também sem fios para o preenchimento dos canais.

O sistema inclui:

- Fi-E e Fi-P com base de carregamento e transformador
- 3x Atacadores/ Plugger com mangas de isolamento.
- 4x Agulhas de injeção
- 4x Mangas de proteção isolantes
- 2x Pontas de proteção
- 1x Chave para agulhas de injeção

Garantia: 24 meses



Também disponíveis por separado

Ref.: 28-FIE

628,00 €

Ref.: 28-FIP

358,00 €

Ref.: 28-FIEFIP

980,00 €

▶ JATO DE AREIA | Air Blaster

RUMAR



TUNGSTÊNIO

LIGAÇÃO

- Ponta Tungstênio para máxima duração.
- Ótimo para trabalhar em metais, porcelanas e resinas.
- Indicado para óxido de alumínio de 50-90 micras.
- Inclui: Ponta de reposição de Tungstênio e ligação Midwest 4 - 4 furos
- **Garantia:** 12 meses

Ref.: 44-598

248,00 €

▶ MOTOR DE ASPIRAÇÃO COM SEPARADOR DE AMÁLGAMA | Excom Hybrid A1 y A2

- GRANDE POTÊNCIA DE SUÇÃO - SISTEMA ANTI OBSTRUÇÃO - 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA

EXCOM Hybrid	A1	A2
Tensão de alimentação	230 V AC	230 V AC
Frecuência	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Consumo Máx. Corrente	6,7 A	6,7 A
Consumo Máx. Potência	0,94 / 1,1 kW	1,1 / 1,3 kW
Temperatura Máx. Ambiente	40° C	40° C
Volume Aspiração	1.100 / 1.300 l/min	1.450 / 1.750 l/min
Zona Pressão Negativa Regulada	180 mbar	180 mbar
Nível acústico	57 / 62 dB (A)	58 / 63 dB (A)
Dimensões (Al x An x P) em mm	570 x 422 x 400	580 x 450 x 400
Peso	22 kg	27 kg
Duração conexão	100%	100%
Tasa separação	99,3%	99,3%
Número de Equipos	até 2 equipamentos	até 3 equipamentos
Número de Equipamentos	Kit básico instalação	Kit básico instalação

METASYS
Made in Austria
Since 1980



GRATIS

Ref.: 98-030201

LIMPIEZA
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN
KIT INICIACIÓN
GREEN & CLEAN

M2

GARANTIA
36 meses**

Ref.: 98-010251
2.380,00 €

Ref.: 98-010221
2.980,00 €

** Manutenção mínima necessária

▶ TURBINA | ECO T2

- Cabeça torque
- Sem luz
- Potência: 21 W
- 340.000 rpm
- Nível acústico < 60 dB
- Ligaçao: Midwest 4
- Orifícios de pulverização: 1
- Revestimento cromado
- Rolamentos cerâmicos

R-Tech®



Garantia: 6 meses

2x
Ref.: 58-250

360,00 €
OFERTA

258,00 €


▶ PONTAS SERINGAS DESCARTÁVEIS | Pro-Tip TURBO

3 BOLSAS (250 PONTAS X 3) + 1 ADAPTADOR* GRATIS

- Elimina o risco de contaminação cruzada
- Ar seco e pulverização perfeita
- Sistema de bloqueio de segurança
- Não se dobra
- Válido para todos os adaptadores* Pro-Tip Turbo

Sistema de encaixe de Baioneta. Segura a ponta com o adaptador e evita fugas e misturas de ar e água

Pro-Tip TURBO
by Aetek Innovations Ltd



Ref.: 3X 60-6410 BOLSA 250 UDS | **128,00 €**

▶ BICARBONATO E GLICINA EM PÓ



Ref.: 28-PTS165/4 | 4 garrafa (300gr/ud) 65 µm | SUPRAgengival | **59,80 €**

Ref.: 28-PTS140/4 | 4 garrafa (300gr/ud) 40 µm | SUPRAgengival | **59,80 €**

Ref.: 28-PTS3SUPRA | 1 garrafa (200gr/ud) 65 µm | SUPRAgengival | **18,00 €**

Ref.: 28-PTS3SUB | 1 garrafa 120gr/ud) 25 µm | SUBgengival | **18,00 €**



*Promoção válida para encomendas da mesma referência.