


JRJ

## ▶ JERINGAS Y REPUESTOS JERINGAS

- Jeringas **Luzzani**® y sus repuestos
- Jeringas **FARO**® y sus repuestos
- Jeringas económicas
- Puntas compatibles jeringas



RUMAR





Consulta por las  
puntas desechables  
**Pro-Tip TURBO**

## Jeringas Luzzani® Minibright



### Conexión Abierta / Open End


Jeringa Minibright 6F con luz  
Conexión equipo: Abierta

Ref.: **39-3151**


### Características

**Longitud:** 170cm  
**Forma:** Recta  
**Color:** Gris (RAL 7038)  
**Material:** Acero

Consulta por las  
puntas desechables  
**Pro-Tip TURBO**



Repuestos Jeringas Minibright: F6 y EFFE 6 BEI

	Descripción	Características
	Punta jeringa Minibright  <b>Ref.: 39-3915</b>	
	Kit completo reparación Minibright  <b>Ref.: 39-3000</b>	
	Kit completo anillos tóricos Minibright  <b>Ref.: 39-3001</b>	
	Cabeza completa Minibright  <b>Ref.: 39-3750</b>	
	LED Minibright  <b>Ref.: 39-3850</b>	
	Cuerpo central Minibright  <b>Ref.: 39-3600</b>	
	Manguera completa Minibright  <b>Ref.: 39-3500</b>	Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038)
	Carcasa completa Minibright  <b>Ref.: 39-3900</b>	

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES



Consulta por las  
puntas desechables  
**Pro-Tip TURBO**

Jeringas Luzzani® Minilight: **Conexión Abierta / Open End**



Conexión Abierta / Open End		Características
	Jeringa Minilight 3F. <b>Conexión equipo:</b> Abierta  <b>Ref.: 39-12521</b>	<b>Longitud:</b> 170cm <b>Forma:</b> Recta <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero
	Jeringa Minilight 3F. <b>Conexión equipo:</b> Abierta  <b>Ref.: 39-12621</b>	<b>Longitud:</b> 170cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero
	Jeringa Minilight 6F. <b>Conexión equipo:</b> Abierta  <b>Ref.: 39-11521</b>	<b>Longitud:</b> 170cm <b>Forma:</b> Recta <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero
	Jeringa Minilight 6F. <b>Conexión equipo:</b> Abierta  <b>Ref.: 39-11621</b>	<b>Longitud:</b> 170cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero

Jeringas Luzzani® Minilight: **Conector a equipo Cefla® (Desde 2006)**



Conector a equipo Cefla® (desde 2006)		Descripción
 	Jeringa Minilight 3F <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b> <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8  <b>Ref.: 39-12521C1</b>	<b>Longitud:</b> 120cm <b>Forma:</b> Recta <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero
 	Jeringa Minilight 3F <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b> <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8  <b>Ref.: 39-12521C2</b>	<b>Longitud:</b> 135cm <b>Forma:</b> Recta <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero
 	Jeringa Minilight 3F <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b> <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8  <b>Ref.: 39-12621C1</b>	<b>Longitud:</b> 120cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

## Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

		Descripción
	 <p>Jeringa Minilight 3F  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-12621C2</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Angulada  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
	 <p>Jeringa Minilight 6F  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-11521C1</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	 <p>Jeringa Minilight 6F  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-11521C2</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	 <p>Jeringa Minilight 6F  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-11621C1</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Angulada  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>
	 <p>Jeringa Minilight 6F  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-11621C2</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Angulada  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>

## Jeringas Luzzani® Minilight: Conector a equipo KaVo®




## Conector a equipo KaVo®

		Descripción
	 <p>Jeringa Minilight 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-12521K1</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
	 <p>Jeringa Minilight 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-12521K2</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
	 <p>Jeringa Minilight 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-12521K3</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
	 <p>Jeringa Minilight 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Ref.:</b> <b>39-12521K4</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

## Conector a equipo KaVo®

## Características

		Jeringa Minilight 3F <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life	<b>Longitud:</b> 120cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-12621K1	
		Jeringa Minilight 3F <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life	<b>Longitud:</b> 135cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-12621K2	
		Jeringa Minilight 6F <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life	<b>Longitud:</b> 120cm <b>Forma:</b> Recta <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-11521K1	BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life	<b>Longitud:</b> 135cm <b>Forma:</b> Recta <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-11521K2	BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life	<b>Longitud:</b> 120cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-11621K1	BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life	<b>Longitud:</b> 135cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-11621K2	BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F <b>Conexión equipo:</b> KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	<b>Longitud:</b> 120cm <b>Forma:</b> Recta <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-11521K3	BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F <b>Conexión equipo:</b> KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	<b>Longitud:</b> 135cm <b>Forma:</b> Recta <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-11521K4	BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F <b>Conexión equipo:</b> KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	<b>Longitud:</b> 120cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-11621K3	BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F <b>Conexión equipo:</b> KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	<b>Longitud:</b> 135cm <b>Forma:</b> Angulada <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material:</b> Acero	<b>Ref.:</b> 39-11621K4	BAJO PEDIDO


TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Jeringas Luzzani® Minilight: **Conector a equipo Planmeca®**



Conector a equipo Planmeca®		Características
  <p>Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: Planmeca®</p> <p><b>Ref.: 39-12521P1</b></p>	<p>Longitud: 100cm Forma: Recta Color: Gris claro (RAL 9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm</p>	
  <p>Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: Planmeca®</p> <p><b>Ref.: 39-12621P1</b></p>	<p>Longitud: 100cm Forma: Angulada Color: Gris claro (RAL 9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>	
  <p>Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: Planmeca®</p> <p><b>Ref.: 39-11521P1</b> (Ref. Planmeca®: 52600287-20)</p>	<p>Longitud: 100cm Forma: Recta Color: Gris claro (RAL9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>	
  <p>Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: Planmeca®</p> <p><b>Ref.: 39-11621P1</b></p>	<p>Longitud: 100cm Forma: Angulada Color: Gris real (RAL 9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm</p> <p style="text-align: right;"><b>BAJO PEDIDO</b></p>	



Consulta por las puntas desechables **Pro-Tip TURBO**

Repuestos Jeringas Minilight



Descripción	Características
 <p>Kit completo reparación</p> <p><b>Ref.: 39-1000</b></p>	
 <p>Kit completo 18 anillos tóricos</p> <p><b>Ref.: 39-1001</b></p>	

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

	Descripción	Características
	<p>Cabeza completa 3F</p> <p><b>Ref.: 39-1395C</b></p>	
	<p>Manguera completa jeringa 3F</p> <p><b>Ref.: 39-14031C31</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 170cm  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material jeringa:</b> Acero</p>
	<p>Manguera completa jeringa 6F</p> <p><b>Ref.: 39-14031C6</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 170cm  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material jeringa:</b> Acero</p>
	<p>Cuerpo jeringa 3F (NO 6F)</p> <p><b>Ref.: 39-1404C3</b></p>	
 <p>Imagen no disponible</p>	<p>Cuerpo jeringa 6F</p> <p><b>Ref.: 39-1404</b></p>	
	<p>Cono Acero</p> <p><b>Ref.: 39-1441</b></p>	
	<p>Carcasa completa recta Acero</p> <p><b>Ref.: 39-1443C</b></p>	
	<p>Carcasa completa angulada Acero</p> <p><b>Ref.: 39-1451C</b></p>	
	<p>Punta gris</p> <p><b>Ref.: 39-23481</b></p>	
	<p>Adaptador jeringas Minilight Tecnopolimero a Acero</p> <p><b>Ref.: 39-1400</b></p>	

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Consulta por las  
puntas desechables  
**Pro-Tip TURBO**



Jeringas Luzzani® Minimate: **Conexión Abierta / Open End**



**Conexión Abierta / Open End**

**Características**

	<p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Ref.: 39-251</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 170cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
	<p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> Abierta</p> <p><b>Ref.: 39-261</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 170cm  <b>Forma:</b> Angulada  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>

Jeringas Luzzani® Minimate: **Conector a equipo Cefla® (desde 2006)**



**Conector a equipo Cefla® desde 2006**

**Descripción**

 	<p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.: 39-251C1</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
 	<p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.: 39-251C2</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
 	<p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.: 39-261C1</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Angulada  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
 	<p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo Cefla® (desde 2006):</b>  <b>Anthos®:</b> A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; <b>Stern Weber®:</b> S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;  <b>Castellini®:</b> SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8</p> <p><b>Ref.: 39-261C2</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Angulada  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Jeringas Luzzani® Minimate: **Conector a equipo KaVo®**

Conexión a equipo KaVo®		Características
	 <p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life</p> <p><b>Ref.: 39-251K1</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life</p> <p><b>Ref.: 39-251K2</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Ref.: 39-251K3</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Ref.: 39-251K4</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life</p> <p><b>Ref.: 39-261K1</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Angulada  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) <b>**Excepto**</b> 1058 Primus Life</p> <p><b>Ref.: 39-261K2</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 135cm  <b>Forma:</b> Angulada  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)</p> <p><b>Ref.: 39-261K3</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 120cm  <b>Forma:</b> Angulada  <b>Color:</b> Gris (RAL 7038)  <b>Material:</b> Acero</p>

BAJO PEDIDO

Jeringas Luzzani® Minimate: **Conector a equipo Planmeca®**


Conexión a equipo Planmeca®		Descripción
	 <p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> Planmeca®</p> <p><b>Ref.: 39-251P1</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 100cm  <b>Forma:</b> Recta  <b>Color:</b> Gris real (RAL 9002)  <b>Material:</b> Acero  <b>Resistencia:</b> 1.780 Ohm</p>
	 <p>Jeringa Minimate 3F  <b>Conexión equipo:</b> Planmeca®</p> <p><b>Ref.: 39-261P1</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 100cm  <b>Forma:</b> Angulada  <b>Color:</b> Gris real (RAL 9002)  <b>Material:</b> Acero  <b>Resistencia:</b> 1.780 Ohm</p>

BAJO PEDIDO

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Consulta por las  
puntas desechables  
**Pro-Tip<sup>TURBO</sup>**



**Repuestos Jeringas Minimate**

	Descripción	Características
	Kit completo reparación  <b>Ref.: 39-2000</b>	
	Manguera completa para jeringa 3F  <b>Ref.: 39-22011</b>	<b>Longitud:</b> 170cm <b>Color:</b> Gris (RAL 7038) <b>Material jeringa:</b> Acero
	Cuerpo jeringa 3F  <b>Ref.: 39-2202C</b>	
	Cono Acero  <b>Origen:</b> Italia <b>Fabricante:</b> Luzzani® Dental S.R.L. <b>Garantía:</b> 12 meses  <b>Ref.: 39-2223</b>	
	Carcasa completa recta Acero  <b>Ref.: 39-2243C</b>	<b>Forma:</b> Recta <b>Material:</b> Acero
	Carcasa completa angulada Acero  <b>Ref.: 39-2251C</b>	<b>Forma:</b> Angulada <b>Material:</b> Acero
	Punta gris  <b>Ref.: 39-23481</b>	

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Consulta por las  
puntas desechables  
**Pro-Tip<sup>TURBO</sup>**



Jeringas Faro<sup>®</sup> SYR3



Conexión Abierta / Open End

Características



Jeringa Faro SYR3  
Conexión equipo: Abierta


**¡ÚLTIMAS UNIDADES!**

Forma: Recta  
Color: Gris (RAL 7038)  
Material: Acero

Ref.: **80-500100** (Ref. Faro<sup>®</sup>: 094000100)

HASTA AGOTAR

Consulta por las  
puntas desechables  
**Pro-Tip<sup>TURBO</sup>**



Repuestos Jeringas Faro<sup>®</sup> SYR3



Descripción

Características



Cono acero

Ref.: **80-504007** (Ref. Faro<sup>®</sup>: SP094007)



Botonera aire/agua jeringa (luds.)

Ref.: **80-504015** (Ref. Faro<sup>®</sup>: SP094015 /3)



Cuerpo jeringa

Ref.: **80-504020** (Ref. Faro<sup>®</sup>: SP094020)

TODOS LOS REPUESTOS FARO<sup>®</sup> CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

	<p>Punta recta gris jeringa</p> <p><b>Ref.: 80-504048</b> (Ref. Faro®: SP094048)</p>	
 <p>Imagen no disponible</p> <p>Ver despiece</p>	<p>Kit completo reparación jeringa</p> <p><b>Ref.: 80-504053</b> (Ref. Faro®: SP094053)</p>	

Repuestos Jeringas Faro® SM3



	Descripción	Características
	<p>Medios aire/agua</p> <p><b>Ref.: 80-501291</b> (Ref. Faro®: SP091291)</p>	

Jeringas de acero ECO



	Descripción	Características
	<p>Jeringa de acero, 3F angulada (No manguera)*</p> <p><b>Ref.: 44-280</b></p>	<p>*Ver manguera 40-61A2000</p>
	<p>Jeringa de acero, 3F recta (No manguera)*</p> <p><b>Ref.: 44-281</b></p>	<p>*Ver manguera 40-61A2000</p>
	<p>Cánulas de repuesto, esterilizables</p> <p><b>Ref.: 44-285</b></p>	

TODOS LOS REPUESTOS FARO® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

## Puntas compatibles jeringas

	Descripción	Características
	Punta para jeringa <b>Cefla® 3F</b> . Compatible  <b>Ref.: 44-287</b> (Ref. Cefla®: 95520612)	<b>Esterilizable 135°C</b>
	Punta para jeringa <b>KaVo® 3F</b> . Compatible  <b>Ref.: 44-288</b> (Ref. KaVo®: 0.773.0011)	<b>Esterilizable 135°C</b>
	Punta para jeringa <b>Sirona® 3F</b> . Compatible  <b>Ref.: 44-289</b> (Ref. Sirona®: 5992206)	<b>Esterilizable 135°C</b>