

▶ MANGUERAS EQUIPO

- Mangueras turbinas con y sin conector a equipo
- Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo
- Mangueras micromotores con y sin conector a equipo
- Accesorios mangueras
- Mangueras jeringas con y sin conector a equipo
- Mangueras pedales


RUMAR



- **Origen:** Italia
- **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®)
- **Silicona de máxima calidad** que garantiza su durabilidad y el mantenimiento de los colores durante más tiempo.
- **Cables y tubos internos de la más alta calidad para una mayor durabilidad**
- **Valvulería de acero** para las mangueras con regulación de spray: mayor precisión y durabilidad.

12 MESES DE GARANTÍA

¡Los fabricantes de sillones, y nosotros, confiamos en ellos!



L2: Longitud indicada en cada referencia en este catálogo.

Información sobre tonos de Gris:

Gris CLARO= **RAL 9002** (Tipo: KaVo®, Planmeca® y similares)

Gris = **RAL 7035** (Tipo: ADEC y similares)

Gris OSCURO = **RAL 7038** (Tipo: Fedesa y similares) o RAL 7035+ (EEUU)



MANGUERAS TURBINAS

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > **Cefla®** > **KaVo®** > **Planmeca®** > **Sirona®**










Mangueras Turbina: Conexión Abierta / Open End











RUMAR



Mangueras Turbina: Conexión Abierta / Open End

Características

	<p>Conexión instrumento: Borden 3 - 3 orificios, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-31A2001</p>	<p>Longitud: 160cm - Rizada Color: Gris oscuro (Ral 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Borden 3 - 3 orificios, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-31A2000</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11B1000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios, Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11A1000</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11A1001</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11B2000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11A2000</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11A2001</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11A2002</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 10,33mm (Especial equipos Vitali, OMS y comp.)</p>

	Mangueras Turbina: Conexión Abierta / Open End	Descripción
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz – 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11B3000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Negro</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz – 6 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-11B4000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Blanco</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21A2001</p>	<p>Longitud: 160cm - Rizada Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21A1000</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21A2000</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21A2002</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21B1000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21B2000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21B3000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Negro</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 sin luz – 4 orificios Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-21B4000</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Blanco</p>

Mangueras Turbina Conexión Abierta / Open End

Características



Conexión instrumento: Manguera 4 vías
Conexión equipo: Abierta

Origen: EEUU **Garantía:** 6 meses

Ref.: 40-007

Longitud: 160cm - Rizada
Color: Gris oscuro (RAL 7035 +)

HASTA AGOTAR


Mangueras Turbina: Conector a equipo Cefla® (desde 2006) Anthos, Stern Weber, Castellini

RUMAR



Mangueras Turbina: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

Características




Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12E2022

Longitud: 135cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)




Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12G2022

Longitud: 120cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)




Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12E2021

Longitud: 135cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Regulación de spray



Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12G2021

Longitud: 120cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Regulación de spray


Mangueras Turbina: Conector a equipo KaVo®

RUMAR



Mangueras Turbina: Conector a equipo KaVo®

Características




Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12G6010

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)




Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12E6010

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)



Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12G6011

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO

Mangueras Turbina: Conector a equipo KaVo®

Características

	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p>	<p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>	
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>	
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p>	<p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p>	<p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>	
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>	

NUEVO

NUEVO

Mangueras Turbina: Conector a equipo Planmecca®

RUMAR




Mangueras Turbina: Conector a equipo Planmecca®

Características

	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Planmecca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p>	<p>Longitud: 103cm Color: Gris claro (RAL 9002) Resistencia: 820 Ohm</p>	
	<p>Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios Conexión equipo: Planmecca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p>	<p>Longitud: 90cm Color: Gris claro (RAL 9002) Resistencia: 560 Ohm</p>	

Mangueras Turbina: Conector a equipo Planmeca®

Características




Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12K1000

Longitud: 93cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Resistencia: 430 Ohm

NUEVO



Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12M1002 (Ref. Planmeca®: J2600280-6)

Longitud: 100cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Resistencia: 415 Ohm

BAJO PEDIDO


Mangueras Turbina: Conector a equipo Sirona®

RUMAR



Mangueras Turbina Conector a equipo Sirona®

Características




Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo: Sirona® A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, C8, C8+, C9+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1+, Profeel, Spirit, S1, S2, INTEGO, INTEGO PRO, TENEO, SINIUS.

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12L1000 (Ref. Sirona®: 6216274)

Longitud: 137cm
Color: Gris claro (RAL 9002)



Conexión instrumento: Midwest 4 con luz - 6 orificios
Conexión equipo: Sirona® C3, C3+, C6, E3.

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-12M1000 (Ref. Sirona®: 8924631)

Longitud: 103cm
Color: Gris claro (RAL 9002)

MANGUERAS PARA ULTRASONIDOS

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Ultrasonidos EMS®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Ultrasonidos KaVo®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Ultrasonidos MECTRON®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®






Mangueras Ultrasonidos TKD®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®







Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conexión Abierta / Open End RUMAR

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conexión Abierta / Open End			Características
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1111</p>	<p>Longitud: 200cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Diámetro: 7mm (FINA)</p>	
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1100</p>	<p>Longitud: 200cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>	
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B2100</p>	<p>Longitud: 200cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p>Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>	
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1110</p>	<p>Longitud: 200cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Diámetro: 7mm (FINA)</p>	
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B2110</p>	<p>Longitud: 200cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p>Diámetro: 7mm (FINA)</p>	

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conexión Abierta / Open End

Características











 	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: China Fabricante: Woodpecker® Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 28-U008</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1120</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>
	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1130</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
 	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: China Fabricante: Woodpecker® Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 28-U009</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006) Anthos, Stern Weber, Castellini



Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)


Características

 	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E2100</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm</p>
 	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E2110</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm</p>
 	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G2100</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm</p>
 	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G2110</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm</p>
 	<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson LED, con luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E2120</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm</p>

BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006) Características

NUEVO




Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson LED, con luz
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E2130

Longitud: 135cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Diámetro: 9mm

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson LED, con luz
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G2120

Longitud: 120cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Diámetro: 7mm

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson LED, con luz
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G2130


Longitud: 120cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Diámetro: 9mm

BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo KaVo®



Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo KaVo® Características




Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz
Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G6101

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz
Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E6101

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)


BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G6100

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)




Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E6100

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)

NUEVO




Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz
Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G6102

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz
Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E6102

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)

BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo KaVo®

Características

		<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6120</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>	BAJO PEDIDO
		<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6120</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>	BAJO PEDIDO
		<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6121</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>	BAJO PEDIDO
		<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6121</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>	BAJO PEDIDO
		<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72G6122</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>	BAJO PEDIDO
		<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, con luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia) Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72E6122</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>	BAJO PEDIDO

NUEVO

NUEVO

Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo Planmeca®



Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo Planmeca®

Características


		<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Planmeca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72K1110 (Ref. Planmeca®: J2900267-15)</p>	<p>Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm</p>	BAJO PEDIDO
		<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson, sin luz Conexión equipo: Planmeca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72K1100 (Ref. Planmeca®: J2900267-15)</p>	<p>Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm</p>	BAJO PEDIDO
		<p>Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson LED, con luz Conexión equipo: Planmeca® Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses Ref.: 40-72K1120 (Ref. Planmeca®: J10021294-15)</p>	<p>Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm</p>	BAJO PEDIDO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO



Mangueras para Ultrasonidos Satelec®: Conector a equipo Planmeca®

Conexión instrumento: Satelec® Newtron/Suprasson LED, con luz
Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: **40-72K1130** (Ref. Planmeca®: J10021294-15)

Características

Color: Gris claro (RAL 9002)
Diámetro: 9mm

BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos EMS®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conexión Abierta / Open End



NUEVO

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conexión Abierta / Open End

Características



Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz
Conexión equipo: EMS Piezon, sin luz

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: **40-71B1211**

Longitud: 200cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Diámetro: 7mm (FINA)



Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: **40-71B1200**

Longitud: 200cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Diámetro: 9mm (STANDARD)



Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: **40-71B1201**

Longitud: 200cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Diámetro: 9mm (STANDARD)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: **40-71B2200**

Longitud: 200cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Diámetro: 9mm (STANDARD)



Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: **40-71B1210**

Longitud: 200cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Diámetro: 7mm (FINA)

NUEVO



Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: **40-71B1212**

Longitud: 200cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Diámetro: 7mm (FINA)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz
Conexión equipo: Abierta









Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: **40-71B2210**

Longitud: 200cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Diámetro: 7mm (FINA)

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conexión Abierta / Open End

Características

 	<p>Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: China Fabricante: Woodpecker® Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 28-U007</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>	
	<p>Conexión instrumento: EMS® Piezon, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1220</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>	
<p>NUEVO</p>		<p>Conexión instrumento: EMS® Piezon, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1221</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS® Piezon, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1230</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>	
<p>NUEVO</p>		<p>Conexión instrumento: EMS® Piezon, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-71B1231</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS® Piezon, con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: China Fabricante: Woodpecker® Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 28-U010</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Diámetro: 7mm (FINA)</p>	

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006) Anthos, Stern Weber, Castellini



Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)


Características

 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E2200</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris claro (RAL 7038) Diámetro: 7mm</p>	
<p>NUEVO</p>	 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E2210</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 9mm</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G2200</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Diámetro: 7mm</p>	

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

Características

NUEVO




Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G2210

Longitud: 120cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Diámetro: 9mm

NUEVO




Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E2220

Longitud: 135cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Diámetro: 7mm

BAJO PEDIDO

NUEVO




Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E2230

Longitud: 135cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Diámetro: 9mm

BAJO PEDIDO

NUEVO




Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G2220

Longitud: 120cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Diámetro: 7mm

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G2230

Longitud: 120cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Diámetro: 9mm

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E2221

Longitud: 135cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Regulación de spray
Diámetro: 7mm

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E2231

Longitud: 135cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Regulación de spray
Diámetro: 9mm

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G2221

Longitud: 120cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Regulación de spray
Diámetro: 7mm

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: EMS Piezon LED, con luz
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 y PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses





















Ref.: 40-72G2231

Longitud: 120cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Regulación de spray
Diámetro: 9mm

BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo KaVo®

Características

 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6201</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz, Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6201</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6202</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6202</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6200</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6200</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6203</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6203</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6204</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
 	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6204</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>











NUEVO

NUEVO

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo KaVo®

Características

NUEVO
NUEVO

	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6205</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, sin luz Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6205</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6221</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6221</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6222</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6222</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6223</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6223</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD)</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72G6224</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-72E6224</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Diámetro: 9mm (STANDARD) Regulación de spray</p> <p>BAJO PEDIDO</p>

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo KaVo®

Características



Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz
Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G6225

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz
Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E6225

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz
Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G6226

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS Piezon, con luz
Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E6226

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Diámetro: 9mm (STANDARD)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo Planmeca®

RUMAR



Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo Planmeca®

Características



Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz
Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72K1210 (Ref. Planmeca®: J2900263-16)

Longitud: 93cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Diámetro: 7mm
Resistencia: 1300 Ohm

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz
Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72K1200 (Ref. Planmeca®: J2900263-16)

Longitud: 93cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Diámetro: 9mm
Resistencia: 1300 Ohm

NUEVO

NUEVO

NUEVO



Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz
Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72D1210 (Ref. Planmeca®: J2900263-16)

Longitud: 153cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Diámetro: 7mm
Resistencia: 1300 Ohm

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS® Piezon, sin luz
Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72D1200 (Ref. Planmeca®: J2900263-16)

Longitud: 153cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Diámetro: 9mm
Resistencia: 1300 Ohm

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: EMS® PiezonLED
Conexión equipo: Planmeca®


Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72K1220 (Ref. Planmeca®: J10026732-16)

Color: Gris claro (RAL 9002)
Diámetro: 7mm

BAJO PEDIDO

NUEVO



Mangueras para Ultrasonidos EMS®: Conector a equipo Planmeca®

Conexión instrumento: EMS® PiezoLED
 Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-72K1230** (Ref. Planmeca®: J10026732-16)

Características

Color: Gris claro (RAL 9002)
 Diámetro: 9mm

BAJO PEDIDO

Mangueras para ultrasonidos KaVo®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** Cefla® KaVo® Planmeca® Sirona®

Mangueras para Ultrasonidos KaVo®: Conexión Abierta / Open End



Mangueras para Ultrasonidos KaVo®: Conexión Abierta / Open End

Conexión instrumento: KaVo® PiezoLED, con luz
 Conexión equipo: Abierta


Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-71A6500**

Características

Longitud: 160cm
 Color: Gris medio (RAL 7035)
 Diámetro: 9mm (STANDARD)
 Regulación de spray

Mangueras para Ultrasonidos KaVo®: Conector a equipo KaVo®



Mangueras para Ultrasonidos KaVo®: Conector a equipo KaVo®


Conexión instrumento: KaVo® PiezoSOFT, con luz
 Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)

Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-72G6600**

Características

Longitud: 120cm
 Color: Gris medio (RAL 7035)




Conexión instrumento: KaVo® PiezoSOFT, con luz
 Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)

Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-72E6600**

Longitud: 135cm
 Color: Gris medio (RAL 7035)




Conexión instrumento: KaVo® PiezoLED, con luz
 Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)

Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-72G6500**

Longitud: 120cm
 Color: Gris medio (RAL 7035)
 Regulación de spray




Conexión instrumento: KaVo® PiezoLED, con luz
 Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)

Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-72E6500**

Longitud: 135cm
 Color: Gris medio (RAL 7035)
 Regulación de spray



Conexión instrumento: KaVo® PiezoSOFT, con luz
 Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)

Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-72G6601**

Longitud: 120cm
 Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO

NUEVO


NUEVO

NUEVO

NUEVO

Mangueras para Ultrasonidos KaVo®: Conector a equipo KaVo®

Características




Conexión instrumento: KaVo® PiezoSOFT, con luz
Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E6601

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: KaVo® PiezoSOFT, con luz
Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72G6501

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: KaVo® PiezoSOFT, con luz
Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-72E6501

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO

Mangueras para Ultrasonidos MECTRON®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Ultrasonidos MECTRON®: Conexión Abierta / Open End

RUMAR

Mangueras para Ultrasonidos MECTRON®: Conexión Abierta / Open End

Características



Conexión instrumento: Mectron y Bien Air® Powercare, sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-71N2300

Longitud: 200cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Diámetro: 9mm (STANDARD)

NUEVO

Mangueras Ultrasonidos TKD®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras Ultrasonidos TKD®: Conexión Abierta / Open End

RUMAR

Mangueras Ultrasonidos TKD®: Conexión Abierta / Open End

Características



Conexión instrumento: TKD® (conexión TKD), sin luz
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-71A2400

Longitud: 160cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)

MANGUERAS PARA MICROMOTORES

Mangueras para micromotores **Bien Air®**

Conexión a equipo: **Abierta/Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para micromotores **Cefla®**

Conexión a equipo: **Abierta/Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para micromotores **Chirana®**

Conexión a equipo: **Abierta/Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para micromotores **KaVo®**

Conexión a equipo: **Abierta/Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para micromotores **NSK®**

Conexión a equipo: **Abierta/Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para micromotores **Sirona®**






Conexión a equipo: **Abierta/Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Micromotores **Bien Air®**

Conexión a equipo: **Abierta/Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®











Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conexión Abierta / Open End

RUMAR 

	Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conexión Abierta / Open End	Características
	<p>Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51B1006**</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) ** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A1006**</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) ** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p>
	<p>Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51B2006**</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) ** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2006**</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) ** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p>
	<p>Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A1001**</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 540° ** Adquiriendo casquillo Ref: 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p>

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conexión Abierta / Open End






Características

	<p>Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2001**</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio: 540° ** Adquiriendo casquillo Ref. 40-010 se transforma en versión s/luz = "2 EN 1"</p>
	<p>Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51B1002</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A1002</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2002</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51B1003</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A1003</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51B2003</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2003</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2005</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz + TKD® micromotor DEFINITIVE con y sin luz, NSK® M40 Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2009</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>

NUEVO

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conexión Abierta / Open End

Características





	<p>Conexión instrumento: MC3/LK/LED con y sin luz Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2004</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: MCX LED Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A1007</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: MCX LED Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2007</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: MCX LED Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A1008</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris claro (RAL 9002) Terminal giratorio: 540°</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: MCX LED Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2008</p>	<p>Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio: 540°</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006) Anthos, Stern Weber, Castellini



Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)


Características

	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC2 IR Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2002</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC2 IR Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2002</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC2 Isolite/LED Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2006</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Bien Air® MC2 Isolite/LED Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2006</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

Características

NUEVO




Conexión instrumento: Bien Air® MC2 Isolite/LED
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
 Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
 Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E2010

Longitud: 135cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Terminal giratorio

BAJO PEDIDO

NUEVO




Conexión instrumento: Bien Air® MC2 Isolite/LED
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
 Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
 Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52G2010

Longitud: 120cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Terminal giratorio


BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: Bien Air® MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
 Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
 Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E2005


Longitud: 135cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)



Conexión instrumento: Bien Air® MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
 Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
 Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52G2005


Longitud: 120cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)



Conexión instrumento: Bien Air® MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
 Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
 Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E2004

Longitud: 135cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Terminal giratorio



Conexión instrumento: Bien Air® MC3, MC3LK, MC3 LED, con y sin luz.
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
 Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
 Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52G2004

Longitud: 120cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Terminal giratorio



Conexión instrumento: Bien Air® MC3/LK/LED, NSK® M40 + turbina, polivalente con y sin luz
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
 Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
 Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E2003

Longitud: 135cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: Bien Air® MC3/LK/LED, NSK® M40 + turbina, polivalente con y sin luz
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
 Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
 Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52G2003

Longitud: 120cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)

NUEVO




Conexión instrumento: MCX LED
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
 Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
 Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E2007

Longitud: 135cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: MCX LED
Conexión equipo Cefla® (desde 2006):
 Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; **Stern Weber®:** S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC;
 Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI
Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52G2007

Longitud: 120cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)

BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo KaVo®

Características

NUEVO		<p>Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6002</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
NUEVO		<p>Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6002</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
NUEVO		<p>Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6012</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
NUEVO		<p>Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6012</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
NUEVO		<p>Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6022</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
NUEVO		<p>Conexión instrumento: MC2 IR, sin luz Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6022</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
NUEVO		<p>Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6006</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
NUEVO		<p>Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6006</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
NUEVO		<p>Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6016</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
NUEVO		<p>Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6016</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO


NUEVO

NUEVO

NUEVO

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo KaVo®

Características




Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz
Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52G6026

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz
Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E6026

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz
Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52G6036

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Terminal giratorio

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz
Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E6036

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Terminal giratorio

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz
Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52G6046

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz
Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E6046

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz
Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52G6056

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Terminal giratorio

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: MC2, Isolite/LED, ISO300 con luz
Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E6056

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Terminal giratorio

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52G6005

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E6005

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo KaVo®

Características



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060

Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-52G6015**

Longitud: 120cm
 Color: Gris medio (RAL 7035)
 Terminal giratorio

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060

Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-52E6015**

Longitud: 135cm
 Color: Gris medio (RAL 7035)
 Terminal giratorio

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060

Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-52G6025**

Longitud: 120cm
 Color: Gris medio (RAL 7035)
 Regulación de spray

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060

Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-52E6025**

Longitud: 135cm
 Color: Gris medio (RAL 7035)
 Regulación de spray

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
 Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-52G6035**

Longitud: 120cm
 Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
 Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-52E6035**

Longitud: 135cm
 Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
 Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-52G6045**

Longitud: 120cm
 Color: Gris medio (RAL 7035)
 Terminal giratorio

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
 Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-52E6045**

Longitud: 135cm
 Color: Gris medio (RAL 7035)
 Terminal giratorio

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
 Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-52G6055**

Longitud: 120cm
 Color: Gris medio (RAL 7035)
 Regulación de spray

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
 Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses

Ref.: **40-52E6055**


Longitud: 135cm
 Color: Gris medio (RAL 7035)
 Regulación de spray

BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo KaVo®

Características

NUEVO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)


Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52G6065

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)


Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E6065

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)


Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52G6075

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Terminal giratorio

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)


Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E6075

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Terminal giratorio

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)


Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52G6085

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED, con y sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)


Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E6085

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz
Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060


Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52G6003

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz
Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060


Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E6003

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz
Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)


Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52G6013

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz
Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)


Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E6013

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO

NUEVO



Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo KaVo®

Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses


Ref.: 40-52G6023

Características

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: MC3/LK/LED + turbina, Polivalente, con y sin luz
Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E6023


Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo Planmeca®



NUEVO



Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo Planmeca®

Características

Conexión instrumento: Bien Air® MC2 e ISOLITE 300, con luz
Conexión equipo: Planmeca®


Longitud: 103cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Terminal giratorio
Resistencia: 143 Ohm

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52M1001 (Ref. Planmeca®: 2600282-2)

BAJO PEDIDO

NUEVO




Conexión instrumento: Bien Air® MC3
Conexión equipo: Planmeca®

Longitud: 100cm
Color: Gris claro (RAL9002)
Terminal giratorio: 400°
Resistencia: 82 Ohm

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52M1009 (Ref. Planmeca®: J10044908-1)

NUEVO




Conexión instrumento: Bien Air® MC3
Conexión equipo: Planmeca®

Longitud: 150cm
Color: Gris claro (RAL9002)
Terminal giratorio: 400°
Resistencia: 82 Ohm

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52D1009

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: Polivalente Bien Air® MC3, NSK® M40 + Turbina, Polivalente
Conexión equipo: Planmeca®

Longitud: 98cm
Color: Gris claro (RAL9002)
Resistencia: 82 Ohm

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52M1003 (Ref. Planmeca®: J10044909-1)

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: Polivalente Bien Air® MC3, NSK® M40 + Turbina, Polivalente
Conexión equipo: Planmeca®

Longitud: 90cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Resistencia: 82 Ohm

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52K1003

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: Polivalente Bien Air® MC3, NSK® M40 + Turbina, Polivalente
Conexión equipo: Planmeca®

Longitud: 150cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Resistencia: 82 Ohm

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52D1003


BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo Sirona®

Mangueras para Micromotores Bien Air®: Conector a equipo Sirona®

Características

NUEVO



Conexión instrumento: Bien Air® MC2 IR
Conexión equipo: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4.


Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52L1002

Longitud: 137cm
Color: Gris claro (RAL 9002)

BAJO PEDIDO

NUEVO




Conexión instrumento: Bien Air® MC2 e Isolite 300, con luz
Conexión equipo: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4.

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52L1006

Longitud: 137cm
Color: Gris claro (RAL 9002)

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: Bien Air® MC2 e Isolite 300, con luz
Conexión equipo: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4.

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52L1007

Longitud: 137cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Terminal giratorio

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: Bien Air® MC3
Conexión equipo: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, C8, C8+, E1, E2, E4, EC, M1, M1+, PROFEEL, SPIRIT, SI, S2.

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52L1008

Longitud: 137cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Regulación de spray



Conexión instrumento: Bien Air® MC3 y NSK® TI-MAX M40
Conexión equipo: M1, C6 y E3, M1+, M196, C3, C3+.

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52L1005

Longitud: 137cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Terminal giratorio: 400°

Mangueras para Micromotores Cefla®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > **Cefla®** > **KaVo®** > **Planmeca®** > **Sirona®**

Mangueras para Micromotores Cefla®: Conexión Abierta / Open End

Mangueras para Micromotores Cefla®: Conexión Abierta / Open End

Características

NUEVO



Conexión instrumento: Anthos® iMMrL, iMMr; Stern Weber® iXR3L, iXR3; Castellini® Handy Power y Handy Power LED
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51A2901

Longitud: 160cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: Anthos® iMMs; Stern Weber® iXS4; Castellini® Implantor LED
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51A2902

Longitud: 160cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Terminal giratorio

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: Anthos® iMMs; Stern Weber® iXS4; Castellini® Implantor LED
 (Equipos hasta 2015, conector micromotor negro)
Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51A2905

Longitud: 160cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)

BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores Cefla®: Conexión Abierta / Open End

Características







NUEVO		<p>Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos hasta 2015, conector micromotor negro)</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2906</p>	<p>Longitud: 160cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p>Terminal giratorio</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
NUEVO		<p>Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos hasta 2016, conector micromotor blanco)</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2903</p>	<p>Longitud: 160cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
NUEVO		<p>Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos hasta 2016, conector micromotor blanco)</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A2904</p>	<p>Longitud: 160cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p>Terminal giratorio</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>

Mangueras para Micromotores Cefla®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006) Anthos, Stern Weber, Castellini



Mangueras para Micromotores Cefla®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

Características

NUEVO		<p>Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos hasta 2015, conector micromotor negro)</p> <p>Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A7 Plus, L9 y R7 ; Stern Weber®: S320TR, S280TRC, S300 y S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2905</p>	<p>Longitud: 135cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
NUEVO		<p>Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos hasta 2015, conector micromotor negro)</p> <p>Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A7 Plus, L9 y R7 ; Stern Weber®: S320TR, S280TRC, S300 y S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2905</p>	<p>Longitud: 120cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
NUEVO		<p>Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos hasta 2015, conector micromotor negro)</p> <p>Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A7 Plus, L9 y R7 ; Stern Weber®: S320TR, S280TRC, S300 y S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2906</p>	<p>Longitud: 135cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p>Terminal giratorio</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
NUEVO		<p>Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos hasta 2015, conector micromotor negro)</p> <p>Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A7 Plus, L9 y R7 ; Stern Weber®: S320TR, S280TRC, S300 y S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2906</p>	<p>Longitud: 120cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p>Terminal giratorio</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
NUEVO		<p>Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco)</p> <p>Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A7 Plus, L9 y R7 ; Stern Weber®: S320TR, S280TRC, S300 y S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2903</p>	<p>Longitud: 135cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
NUEVO		<p>Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implantor LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco)</p> <p>Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A7 Plus, L9 y R7 ; Stern Weber®: S320TR, S280TRC, S300 y S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2903</p>	<p>Longitud: 120cm</p> <p>Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>

NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO

Mangueras para Micromotores Cefla®: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

Características

	<p>Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implanter LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco)</p> <p>Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A7 Plus, L9 y R7 ; Stern Weber®: S320TR, S280TRC, S300 y S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2904</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Anthos® iMMs, Stern Weber® iXS4, Castellini® Implanter LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco)</p> <p>Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A7 Plus, L9 y R7 ; Stern Weber®: S320TR, S280TRC, S300 y S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8, PUMA ELI</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2904</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Anthos® iMMrL, iMMr; Stern Weber® iXR3L, iXR3; Castellini® Handy Power y Handy Power LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco)</p> <p>Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A3 Plus, A5, A6 Plus, L6 y R7 ; Stern Weber®: S200, S220TR, S280TRC y S300; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6 cart</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2901</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Anthos® iMMrL, iMMr; Stern Weber® iXR3L, iXR3; Castellini® Handy Power y Handy Power LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco)</p> <p>Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A3 Plus, A5, A6 Plus, L6 y R7 ; Stern Weber®: S200, S220TR, S280TRC y S300; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6 cart</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2901</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038)</p>
	<p>Conexión instrumento: Anthos® iMMrL, iMMr; Stern Weber® iXR3L, iXR3; Castellini® Handy Power y Handy Power LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco)</p> <p>Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A3 Plus, A5, A6 Plus, L6 y R7 ; Stern Weber®: S200, S220TR, S280TRC y S300; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6 cart</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E2902</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: Anthos® iMMrL, iMMr; Stern Weber® iXR3L, iXR3; Castellini® Handy Power y Handy Power LED (Equipos desde 2016, conector micromotor blanco)</p> <p>Conexión equipo: Cefla®: Anthos®: A3 Plus, A5, A6 Plus, L6 y R7 ; Stern Weber®: S200, S220TR, S280TRC y S300; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6 cart</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G2902</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Terminal giratorio</p> <p>BAJO PEDIDO</p>

Mangueras para Micromotores Chirana®

CONSULTAR sección Mangueras para Micromotores KaVo®

Mangueras para Micromotores KaVo®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmecca® > Sirona®





Mangueras para Micromotores KaVo®: Conexión Abierta / Open End

RUMAR 

Mangueras para Micromotores KaVo®: Conexión Abierta / Open End

Características

NUEVO





	<p>Conexión instrumento: Micromotor KaVo® K190, K196, K197 y K200 y Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51B1200</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p>
	<p>Conexión instrumento: Micromotor KaVo® K190, K196, K197 y K200 y Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51B1201</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Terminal giratorio</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: Abierta</p> <p>Garantía: 6 meses</p> <p>Ref.: 40-51N1206</p>	<p>Longitud: 190cm Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p style="text-align: right;">HASTA AGOTAR</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51B1202</p>	<p>Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Regulación de spray</p>

Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo KaVo®

RUMAR 











Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo KaVo®

Características

	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6201</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6201</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6211</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6211</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>

Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo KaVo®

Características

	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6221</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6221</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6231</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6231</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6241</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6241</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Terminal giratorio</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6251</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S, Y E70S, excepto: E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6251</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6330</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® 1057 y 1060</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6330</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>

NUEVO

NUEVO

NUEVO











NUEVO

NUEVO

NUEVO

Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo KaVo®


Características

	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6300</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6300</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6301</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6301</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6310</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6310</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6311</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6311</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035) Regulación de spray</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y Kavø® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52G6320</p>	<p>Longitud: 120cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>
	<p>Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703 Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y Kavø® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52E6320</p>	<p>Longitud: 135cm Color: Gris medio (RAL 7035)</p> <p style="text-align: right;">BAJO PEDIDO</p>

NUEVO

NUEVO

NUEVO



Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo KaVo®

Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703
Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses


Ref.: 40-52G6321

Características

Longitud: 120cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Regulación de spray

BAJO PEDIDO

NUEVO



Conexión instrumento: KaVo® K700, KL700, KL701 y KL703
Conexión equipo: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52E6321

Longitud: 135cm
Color: Gris medio (RAL 7035)
Regulación de spray


BAJO PEDIDO

Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo Planmeca®



Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo Planmeca®

Características




Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 y Chirana® Medical CH660, con luz
Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52M1201 (Ref. Planmeca®: J10007954-4)

Longitud: 101cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Resistencia: 270 Ohm

NUEVO



Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 y Chirana® Medical CH660, con luz
Conexión equipo: Planmeca®


Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52M1204 (Ref. Planmeca®: J10007954-4)

Longitud: 101cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Terminal giratorio: 400°
Resistencia: 270 Ohm

BAJO PEDIDO

NUEVO




Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 y Chirana® Medical CH660, con luz
Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52M1202

Longitud: 101cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Sin resistencia

BAJO PEDIDO




Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 y Chirana® Medical CH660, con luz
Conexión equipo: Planmeca®

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52M1207

Longitud: 101cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Terminal giratorio: 400°
Sin resistencia

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200, con luz
Conexión equipo: Planmeca®

Garantía: 6 meses

Ref.: 40-52M1203

Longitud: 101cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Terminal giratorio: 400°
Resistencia: 270 Ohm
(Especial Kart)

HASTA AGOTAR

PARA EQUIPOS SWIDENT® U OMS® CONTACTE CON NOSOTROS

Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo Sirona®

Mangueras para Micromotores KaVo®: Conector a equipo Sirona®

Características

Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L
Conexión equipo: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, C8, C8+, E1, E2, E4, EC, M1, M1+, PROFEEL, SPIRIT, S1, S2

Longitud: 137cm
Color: Gris claro (RAL 9002)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52L1201

BAJO PEDIDO

Conexión instrumento: KaVo® K190, K196 y K200 + Chirana® Medical CH660 L
Conexión equipo: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+, C5+, C8, C8+, E1, E2, E4, EC, M1, M1+, PROFEEL, SPIRIT, S1, S2

Longitud: 137cm
Color: Gris claro (RAL 9002)
Terminal giratorio

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-52L1202

BAJO PEDIDO

NUEVO

NUEVO

Mangueras para Micromotores NSK®

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** Cefla® KaVo® Planmeca® Sirona®

Mangueras para Micromotores NSK®: Conexión Abierta / Open End

Mangueras para Micromotores NSK®: Conexión Abierta / Open End

Características

Conexión instrumento: Micromotor NSK® M40
Conexión equipo: Abierta

Longitud: 160cm
Color: Gris claro (RAL 9002)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51A1003

Conexión instrumento: Anthos® Micromotor NSK® M40
Conexión equipo: Abierta

Longitud: 160cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51A2003

Conexión instrumento: Micromotor NSK® M40*
Conexión equipo: Abierta

Longitud: 160cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Regulación de spray
 *Necesario adaptador 40-006

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51A2004

BAJO PEDIDO

Conexión instrumento: Micromotor NSK® M40*
Conexión equipo: Abierta

Longitud: 160cm
Color: Gris oscuro (RAL 7038)
Terminal giratorio
 *Necesario adaptador 40-006

Origen: Italia **Fabricante:** Tekne Dental (TKD®) **Garantía:** 12 meses

Ref.: 40-51A2009

BAJO PEDIDO

NUEVO

PARA EL RESTO DE MANGUERAS VER SECCIÓN MANGUERAS MICROMOTORES BIEN AIR®

Mangueras para Micromotores Sirona®




Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > KaVo® > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Micromotores Sirona®: Conexión Abierta / Open End

RUMAR 

Mangueras para Micromotores Sirona®: Conexión Abierta / Open End

Características




NUEVO		<p>Conexión instrumento: Micromotor Sirona® BL ISO C con luz (Conector micromotor verde)</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A1401</p>	<p>Longitud: 160cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
		<p>Conexión instrumento: Micromotor Sirona® BL con luz (Conector micromotor azul)</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A1402</p>	<p>Longitud: 160cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
		<p>Conexión instrumento: Micromotor Sirona® BL ISO con luz (Conector micromotor negro)</p> <p>Conexión equipo: Abierta</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-51A1403</p>	<p>Longitud: 160cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>BAJO PEDIDO</p>

Mangueras para Micromotores Sirona®: Conector a equipo Sirona®

RUMAR 

Mangueras para Micromotores Sirona®: Conector a equipo Sirona®

Características

NUEVO		<p>Conexión instrumento: Sirona® BL (Conector azul)</p> <p>Conexión equipo: Sirona® Tenoo y Sinus</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52F1401 (Ref. Sirona®: 6383118)</p>	<p>*Medición apical no disponible</p> <p>Longitud: 135cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Terminal giratorio: 540°</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
		<p>Conexión instrumento: Sirona® BL ISO (Conector negro)</p> <p>Conexión equipo: Sirona® Tenoo</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52F1402 (Ref. Sirona®: 6336860)</p>	<p>*Medición apical no disponible</p> <p>Longitud: 135cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Terminal giratorio: 540°</p> <p>BAJO PEDIDO</p>
		<p>Conexión instrumento: Sirona® BL ISO C (Conector verde)</p> <p>Conexión equipo: Sirona® Tenoo, Sinus Intego e Intego Pro</p> <p>Origen: Italia Fabricante: Tekne Dental (TKD®) Garantía: 12 meses</p> <p>Ref.: 40-52F1403 (Ref. Sirona®: 6336700)</p>	<p>*Medición apical no disponible</p> <p>Longitud: 135cm</p> <p>Color: Gris claro (RAL 9002)</p> <p>Terminal giratorio: 540°</p> <p>BAJO PEDIDO</p>

MANGUERAS PARA JERINGAS

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > **KaVo®** > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Jeringas: Conexión Abierta / Open End

RUMAR 

Mangueras para jeringas: Conexión Abierta / Open End

Características



Conexión instrumento: Manguera para jeringa, sin luz

Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: 40-61A2000

Longitud: 160cm


Color: Gris oscuro (RAL 7038)

Mangueras para Jeringas: Conector a equipo KaVo®

RUMAR 

Mangueras para jeringas: Conector a equipo KaVo®

Características



Conexión instrumento: Manguera para jeringas KaVo® 3F

Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)


Garantía: 12 meses

Ref.: 40-61G6000

Longitud: 120cm

Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO



Conexión instrumento: Manguera para jeringas KaVo® 3F

Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: 40-61E6000

Longitud: 135cm

Color: Gris medio (RAL 7035)

BAJO PEDIDO

Para mangueras jeringas KaVo® 3F Y 4F con conectores a equipo KaVo®:

Serie 1: KaVo® 1057, 1058*, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (*Excepto 1058 Primus Life) (Serie 1)

Serie 2: KaVo® E30S, E30T, E50S y E70S, excepto E50T, E70T y E80T (Serie 2: sin sensor magnético)

Serie 3: KaVo® E50T, E70T, E80T y KaVo® 1058 Life + (Serie 3) (Con sensor magnético y con resistencia)

CONSÚLTANOS

MANGUERAS PARA LÁMPARAS FOTOCURADO

Conexión a equipo: **Abierta / Open end** > Cefla® > **KaVo®** > Planmeca® > Sirona®

Mangueras para Lámparas Fotocurado: Conexión Abierta / Open End

RUMAR 

Mangueras para Lámparas Fotocurado: Conexión Abierta / Open End

Características



Conexión instrumento: Lámpara TKD® Moon, compatible lámpara Castellini T-LED

Conexión equipo: Abierta

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: 40-91A2000

Longitud: 160cm

Color: Gris oscuro (RAL 7038)

MANGUERAS PARA PEDALES

Conexión a equipo: Sin conectores

Mangueras para pedales: Sin conectores

RUMAR



Mangueras para pedales: Sin conectores



Manguera para pedales con control de agua y sin chip blower, 3 vías.

Sin conectores

Funda de silicona

Origen: Italia

Fabricante: Tekne Dental (TKD®)

Garantía: 12 meses

Ref.: 37-241

Características

Longitud: 180cm

Color: Gris claro (RAL 9002)

HASTA AGOTAR



Manguera para pedales con control de agua y chip blower, 4 tubos paralelos.

Sin conectores

Ref.: 44-850

Color: Gris oscuro (RAL 7035+)

Aséptico

NO ADMITEN DEVOLUCIÓN

Venta en múltiplos de 1 metro

ACCESORIOS Y CONECTORES PARA MANGUERAS

Accesorios y conectores: para mangueras

RUMAR



Descripción

Características



Casquillo metálico adaptador para mangueras MC2

Ref.: 40-010



Casquillo metálico adaptador para convertir mangueras MC3 a turbina

Ref.: 40-006



Kit conector manguera a unidades KaVo® (Serie 1)

Ref.: 40-020