

RPD

## ▶ **REGULADORES DE PRESIÓN Y REPUESTOS DEPÓSITOS DE AGUA DESTILADA**

- Reguladores y accesorios
- Repuestos depósito agua destilada

# REGULADORES Y ACCESORIOS

## Reguladores de presión

RUMAR

### Descripción

### Observaciones

	<p>Regulador de presión de aire con tuerca y manómetro  <b>Presiones:</b> 0 - 8 bar (15 bar máx.)  <b>Conexiones:</b> 1/4" hembra / hembra  <b>Caudal:</b> 600 NI/min</p> <p><b>Ref.: 54-263</b> (Ref. Fedesa®: 2110D + 415A07)</p>	<p><b>Manómetro</b> de 40mm</p> <p>Para (Ref. Fedesa® 2108D añadir racores en sección Racorería)</p>	
	<p>Regulador de presión de aire con filtro de agua y manómetro  <b>Presiones:</b> 0 - 8 bar (15 bar máx.)  <b>Conexiones:</b> 1/8" hembra / hembra  <b>Caudal:</b> 600 NI/min</p> <p><b>Ref.: 54-261</b></p>	<p><b>Manómetro</b> de 40mm</p>	
<p>NUEVO</p>		<p>Regulador de presión de agua con tuerca y manómetro  <b>Presiones:</b> 0 - 8 bar (15 bar máx.)  <b>Conexiones:</b> 1/4" hembra / hembra</p> <p><b>Ref.: 54-264</b></p>	<p><b>Manómetro</b> de 40mm</p> <p>(Ref. Fedesa® 2112D + 415A07)                  (Ref. Fedesa® 2109D*)                  *Racorería ver sección Racorería</p>
	<p>Manómetro de 40mm  <b>Presiones:</b> 0 - 12 bar  <b>Conexiones:</b> 1/8" MTG</p> <p><b>Ref.: 54-272</b></p>		
<p>NUEVO</p>		<p>Filtro aire completo  <b>Presiones:</b> 15 bar máx.  <b>Conexiones:</b> 1/8" hembra / hembra  <b>Caudal:</b> 800 NI/min</p> <p><b>Ref.: 54-265</b></p>	<p><b>Filtración:</b> 20 µm</p> <p>(Ref. Fedesa® 275A08)</p>
<p>NUEVO</p>		<p>Kit unión reguladores / filtros</p> <p><b>Ref.: 54-266</b></p>	<p><b>Compatible:</b> 54-263, 54-264, 54-265</p>
	<p>Filtro aire completo  <b>Presiones:</b> 7 bar máx.  <b>Conexiones:</b> 1/8" hembra / hembra</p> <p><b>Ref.: 54-604800</b> (Ref. Faro®: 224800)</p>	<p><b>Compatible con unión:</b> 54-604803</p>	
	<p>Regulador presión de aire  <b>Presiones:</b> 0 - 6 bar (10 bar máx.)  <b>Conexiones:</b> 1/8" hembra / hembra  <b>Caudal:</b> 250 l/min</p> <p><b>Ref.: 54-604801</b> (Ref. Faro®: 224801)</p>	<p><b>Compatible con unión:</b> 54-604803</p>	
	<p>Manómetro de 25mm  <b>Presiones:</b> 0 - 12 bar  <b>Conexiones:</b> 1/8" MTG</p> <p><b>Ref.: 54-604802</b> (Ref. Faro®: 224802)</p>	<p><b>HASTA AGOTAR</b></p>	

	<p>Filtro agua completo  <b>Presiones:</b> 7 bar máx  <b>Conexiones:</b> 1/8" hembra/hembra</p> <p><b>Ref.: 54-604805</b> (Ref. Faro®: 224805)</p>	<p>Compatible con unión: 54-604803</p>
	<p>Regulador de presión de agua  <b>Presiones:</b> 0 - 6 bar (10 bar máx.)  <b>Conexiones:</b> 1/8" hembra / hembra</p> <p><b>Ref.: 54-604806</b> (Ref. Faro®: 224806)</p>	<p>Compatible con unión: 54-604803</p>
	<p>Unión reguladores / filtros</p> <p><b>Ref.: 54-604803</b> (Ref. Faro®: 224803)</p>	<p>Compatible: 54-604800, 54-604801, 54-604805 y 54-604806</p>

## Accesorios reguladores de presión

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	<p>Escuadra-soporte regulador</p> <p><b>Ref.: 54-270</b></p>	<p>Para referencias: 54-263 y 54-261</p>
	<p>Tuerca regulador</p> <p><b>Ref.: 54-271</b></p>	<p>Para referencias: 54-263 y 54-261</p> <p style="text-align: right;"><b>HASTA AGOTAR</b></p>

## REPUESTOS DEPÓSITOS DE AGUA DESTILADA

### Repuestos depósitos de agua destilada

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	<p>Conector rápido entrada</p> <p><b>Ref.: 52-205</b></p>	<p>Color: Gris  Sin adaptador</p>
	<p>Conector rápido salida</p> <p><b>Ref.: 52-206</b></p>	<p>Color: Negro  Sin adaptador</p>

SÓLO ASEGUAMOS COMPATIBILIDAD CON LOS TANQUES DE AGUA DESTILADA DE RUMAR®

	Descripción	Observaciones
	Anillos tóricos conectores  <b>Ref.: 52-213</b>	
	Conector entrada  <b>Ref.: 52-214</b>	
	Conector salida  <b>Ref.: 52-215</b>	
	Tubo interno líquido  <b>Ref.: 52-216</b>	
	Adaptador / conector  <b>Ref.: 52-207</b>	Color: Negro Diámetro: 6mm
	Tapa + Válvula de desahogo + Junta  <b>Ref.: 52-210</b>	
	Junta tapa  <b>Ref.: 52-211</b>	
	Válvula de desahogo  <b>Ref.: 52-212</b>	

SÓLO ASEGURAMOS COMPATIBILIDAD CON LOS TANQUES DE AGUA DESTILADA DE RUMAR®

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUCAS, ¡CONSÚLTANOS!