

H

▶ HERRAMIENTAS

- Herramientas instrumental rotatorio
- Herramientas equipos

Llaves Tapa / Botón Turbinas

Llaves Tapa / Botón Turbinas KaVo®

RUMAR

Descripción				Observaciones
	Lado A (4 muescas): COMPACTorque® 636 GENTLEforce® 6000 GENTLEforce® 7000 GENTLEsilence® 8000 MASTERorque® M9000 MASTERorque® M9000L SMARTorque® 609 SMARTorque® 619 SUPERorque® 650 SUPERorque® 655 SUPERorque® 660 Lado B y Lado C ver sección llaves MK-dent® Ref.: HE-620			Llave triple
	SMARTorque® 609 SMARTorque® 619 COMPACTorque® 636 SUPERorque® 650 SUPERorque® 655 SUPERorque® 660 GENTLEforce® 6000 GENTLEforce® 7000 GENTLEsilence® 8000 MASTERorque® M9000 MASTERorque® M9000L Ref.: HE-1650T			
	Lado A (4 puntos): SMARTorque® 609 SMARTorque® 619 COMPACTorque® 636 SUPERorque® 650 SUPERorque® 655 SMARTorque Mini® S605 SMARTorque Lux® S615 EXPERTorque Mini® E677 SUPERorque® 660 EXPERTorque® E680 EXPERTorque® E679 GENTLEforce® 6000 GENTLEforce® 7000 GENTLEsilence® 8000 MASTERorque® M9000 MASTERorque® M8700 Lado B (3 puntos): (Ref.: KaVo® 1.008.6133) SMARTorque Mini® S605 SMARTorque Lux® S615 EXPERTorque Mini® E677 EXPERTorque Mini Lux® E675 GENTLEforce® 4500 GENTLEforce® 5000 Ref.: HE-604			Llave doble
	SUPERorque® 630 BELLAtorque® 639 BELLAtorque® 642 BELLAtorque® 645 SUPERorque® 640 Ref.: HE-609			
	MIRAlux® 635 MIRAtorque mini® 637 Ref.: HE-1637T			
	Punta para llave HE-751 para tapa turbinas SMARTorque® 609 SMARTorque® 619 COMPACTorque® 636 SUPERorque® 650 SUPERorque® 655 SUPERorque® 660 GENTLEforce® 6000 GENTLEforce® 7000 GENTLEsilence® 8000 MASTERorque® M9000 MASTERorque® M9000L Ref.: HE-756			
	Punta para llave HE-751 para tapa turbinas Lado B (3 puntos): SMARTorque Mini® S605 SMARTorque Lux® S615 EXPERTorque Mini® E677 EXPERTorque Mini Lux® E675 GENTLEforce® 4500 GENTLEforce® 5000 Ref.: HE-755			

Llaves Tapa / Botón Turbinas MK-dent®

RUMAR

Descripción					Observaciones
	Lado A (4 muescas):				Llave triple
	HE12	HC4021			
	HE15	HC5021			
	HE17 (HE010000<N/S<HE023799)	HC6021 (A partir Serie F)			
	HE21	HC7021			
	Lado B (4 lados):				
	HE14	HC4012	HC6022		
	HE18	HC4022	HC7022		
	HE22	HC5022	HC8022		
	HP22	HC6012	HC9022		
	Lado C (4 lados):				
	HC2012 (Desde Serie F)				
	HC4011				
Ref.: HE-620					
	HP21 (N/S<05)	HC8021	HE15	HE15L	Utilizable con llave HE-751 y llaves dinamométrica HE-2025 y HE-2026. *Comprobar que tapa tiene 4 muescas de contacto*
	HC21	HC9021	HB12		
	HE21 (N/S<05)	HE17 (HE010000<N/S<HE023799)	HE11		
			HE12		
	Ref.: HE-1650T				
	HC20	HE17 (N/S>HE023800)			Utilizable con llave HE-751 y llaves dinamométrica HE-2025 y HE-2026. *Comprobar que tapa tiene 4 lados de contacto*
	HP21 (N/S>05)				
	HC21 (N/S>05)				
	Ref.: HE-1651T				

Llaves Tapa / Botón Turbinas W&H®

RUMAR


Descripción				Observaciones
	Cabezas mini (Excepto Alegra® TE-97 / Alegra® TE-98)			2 muescas
	Ref.: HE-1096W			
	Synea® TA-98			2 muescas
	Ref.: HE-840			
	Lado A (3 muescas): Synea® TA-97 Alegra® TE-97		Lado B (3 muescas): Synea® TA-98 LED Synea Fusion® TG-98	Llave doble
	Ref.: HE-602			
	Alegra® TE-98 Alegra® TE-95 Trend® TC80BC Trend® TC-95BC	Trend 398 Trend 698 Trend 795	Trend 798 Trend 895 Trend 898	2 muescas
	Ref.: HE-606			
 Imagen no disponible	196 796 896			2 muescas
	Ref.: HE-836			BAJO PEDIDO
	RC-95RM			Incorpora saca golpes en parte delantera
	Ref.: HE-929			
	Lado A (Hexagonal): Alegra® HS2014 TE97		Lado B (cuadrada): Ver sección NSK® para otros modelos Ver sección Sirona® para otros modelos	Llave doble
	Ref.: HE-610			
	Lado A (Hexagonal): Alegra® HS2014 TE95 Alegra® HS2014 TE98		Lado B (Hexagonal): Alegra® HS2014 TE97	Llave doble
	Ref.: HE-829			
	Synea® Vision TK-100 Synea® Vision TK-94			3 Muecas
	Ref.: HE-619			

NUEVO

NUEVO

Llaves Tapa / Botón Turbinas Bien Air®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Lado A (2 puntos): Tapa Interna / Bisel Bora* Tapa Interna / Bisel Croma Tapa Interna / Bisel Boralina *Excepto Bora 2 Ref.: HE-802 (Ref. Bien Air®: 3600072)	Llave doble
	Bora 2 Ref.: HE-618 (Ref. Bien Air®: 3600150)	
	Lado A: Interna y externa Prestige Lado B: Externa Ondine Ref.: HE-803 (Ref. Bien Air®: 3600071)	Llave doble
	Tornado (N/S<16E0001) Ref.: HE-831	
	Tornado S (cabeza mini) Ref.: HE-846 (Ref. Bien Air®: 4602179)	

Llaves Tapa / Botón Turbinas Sirona®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	T1 Control T2 Control T3 Control Racer Mini Siroboost Ref.: HE-591	Llave triple 2 muescas
	Lado A: (3 muescas) T1 Control Lado B: (3 muescas) Mini Ref.: HE-592	Llave doble
	T1 Boost (N/S>600.000 y N/S>700.000) T2 Boost (N/S>600.000 y N/S>700.000) T3 Boost (N/S>600.000 y N/S>700.000) Ref.: HE-612	3 muescas
	T1 Boost (N/S>800.000) T2 Boost (N/S>800.000) T3 Boost (N/S>800.000) Ref.: HE-617	3 muescas

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Descripción

Observaciones


T1 Control (N/S>600.000 y N/S>700.000)
T2 Control (N/S>600.000 y N/S>700.000)

Ref.: **HE-633** (Ref. Sirona®: 6449180)

3 muescas



Imagen no disponible

T1 mini (N/S>600.000 y N/S>700.000)
T2 mini (N/S>600.000 y N/S>700.000)
T3 mini (N/S>600.000 y N/S>700.000)

Ref.: **HE-634** (Ref. Sirona®: 6449172)

3 muescas

BAJO PEDIDO



Imagen no disponible

T1 mini (N/S>800.000)
T2 mini (N/S>800.000)
T3 mini (N/S>800.000)

Ref.: **HE-635** (Ref. Sirona®: 6698687)

3 muescas

BAJO PEDIDO


T1 Control (N/S>800.000)
T2 Control (N/S>800.000)

Ref.: **HE-636** (Ref. Sirona®: 6698596)

3 muescas

Llaves Tapa / Botón Turbinas Castellini®

RUMAR

Descripción

Observaciones


Hi Power M
Clean Air
Titanium Power
Clean Light

Ref.: **HE-800**

Llave para tapas originales.
(2 orificios)
Para tapas compatibles. (Ref.: TT-0801)
Ver Ref.: HE-824

Silent Power Gold
Silent Power Gold M
Hi Power Light

Ref.: **HE-810**

Silent Power **EVO** 2
Silent Power **EVO** 2L
Silent Power **EVO** 4L
Silent Power **EVO** 4LK

Ref.: **HE-822**

Silent Power EVO Miniature
Silent Power EVO Miniature K

Ref.: **HE-823**

Silent Power **Silver** 2
Silent Power **Silver** 2L
Silent Power **Silver** 4L
Silent Power **Silver** 4LK

Ref.: **HE-824**

Válida también para tapa compatible
TT-0801.
(4 puntos de contacto)

Llaves Tapa / Botón Turbinas NSK®

RUMAR

Descripción			Observaciones
	Lado A (11,30mm octogonal): Ti-Max X500* Ti-Max X500*L NL9000M Pana Max TUM4	Lado B (10,00mm octogonal): Pana Air Rainbow	Llave doble *: K, S, W, B
	Ref.: HE-008		HASTA AGOTAR
	Ti-Max NL95M Ti-Max A500*L Ti-Max A500*	Pana Air	Medidas: 9,60 mm octogonal *: K, S, W, B
	Ref.: HE-107		
	Lado A (12,30 mm hexagonal) Rainbow Nuevo modelo	Lado B (10,90 mm hexagonal)	Llave doble
	Ref.: HE-009		HASTA AGOTAR
	Lado A (Octogonal): S-Max M600* S-Max M600*L	Lado B (Octogonal): Pico	Llave doble *: K, S, W, B
	Ref.: HE-632		
	Lado A (10,60 mm octogonal): Ti-Max NL 45S Ti-Max NL 45T Ti-Max NL 95T Ti-Max NL95 S Ti-Max A600* Ti-Max A600*L Ti-Max A300* Ti-Max A300*L Ti-Max A450* Ti-Max A450*L	Ti-Max A700* Ti-Max A700*L Phatelus 45 S Phatelus 45 SU Phatelus II S Phatelus II SU Ti-Max NL75 Mach Light S NL85 Mach Light NL65S Mach Light Mach Lite XT S Mach Lite XT SU	Lado B (10,95 mm octogonal): Ti-Max X600* Ti-Max X600*L Ti-Max NL9000*S Pana-Max 2
	Ref.: HE-600		Llave doble *: K, S, W, B
	Lado A (12,90mm octogonal): Ti-Max X700*L Ti-Max X700* Ti-Max NL9000*T	Lado B (11,30mm octogonal): Ti-Max X500*L Ti-Max X500* Ti-Max NL9000M	Lado C (10,95 mm octogonal): Ti-Max X600* Ti-Max X600*L Ti-Max NL9000*S
	Ref.: HE-605		Llave triple *: K, S, W, B
	Lado A (3 muescas): Ti-Max Z800	Lado B (3 muescas): Ti-Max Z900	Llave doble
	Ref.: HE-614		

Llaves Tapa-Botón Turbinas Chirana®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	TG-656 TG-637A (smile - music)	
	Ref.: HE-609	

Llaves Multiusos

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Lado A (9,60 mm hexagonal) Lado B (8,10mm cuadrada) Lado C (10,20 mm cuadrada) Lado D (4 puntos) Ref.: HE-603	

Llaves Tapa / Botón Turbinas RUMAR®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 ECO T2 ECO T3 L PRO T1L Ref.: HE-252K	
 ECO T TURBO Ref.: HE-253K	

LLAVES TAPAS DE SPRAY TURBINAS

▶ Llaves tapas de spray turbinas KaVo®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 SUPERtorque® 630 SUPERtorque® 640 BELLAtorque® 645 Ref.: HE-1022KT	SUPERtorque® 647B SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660 Utilizable con llave HE-751 y llaves dinamométricas HE-2025 y HE-2026
 SUPERtorque® 630 SUPERtorque® 640 BELLAtorque® 645 Ref.: HE-621	SUPERtorque® 647B SUPERtorque® 650 SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660

▶ Llaves tapas de spray turbinas RUMAR®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 PowerMax Ref.: HE-629	

▶ Llaves tapas de spray turbinas MK-dent®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Todos los modelos con 3-Spray hasta N/S: G Ref.: HE-1022KT	Utilizable con llave HE-751 y llaves dinamométricas HE-2025 y HE-2026
 HC17 HC20 HC21 Ref.: HE-1922	HC8021 HC9021 HE21 HP21

SACA GOLPES CABEZAS

Saca golpes cabezas

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Bien Air® Bora Ref.: HE-920	
	Bien Air® Black Pearl Ref.: HE-926	
 	NSK® Ti-Max X600 Ref.: HE-921	Incorpora llave tapa en parte trasera
 	NSK® S-Max M600 Ref.: HE-927	Incorpora llave tapa en parte trasera
 	NSK® Ti-Max Z900 Ref.: HE-928	Incorpora llave tapa en parte trasera
 	KaVo® BELLAtorque® 642 Ref.: HE-922	Incorpora llave tapa en parte trasera
	KaVo® SUPERtorque® 655 KaVo® SUPERtorque® 650 KaVo® SUPERtorque® 660 Ref.: HE-925	KaVo® GENTLEforce® 7000 KaVo® GENTLEforce® 8000
 	W&H® RC-95RM Ref.: HE-929	Incorpora llave tapa en parte trasera
 	W&H® Synea® TA-98 LED Ref.: HE-923	Incorpora llave tapa en parte trasera

	Descripción	Observaciones
	W&H® Synea® TA-98 Ref.: HE-924	

LLAVES PARA CONTRA-ÁNGULOS y PIEZAS DE MANO

► Llaves para contra-ángulos y piezas de mano **KaVo®**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	INTRAmatic® 25LH INTRAmatic® 25LHS INTRAmatic® 25CN INTRAmatic® 25CH Ref.: HE-817	INTRAmatic® 25LS INTRAmatic® LUX 24LN INTRAmatic® LUX 24LS
	EXPERTmatic® E25 EXPERTmatic® E25L Ref.: HE-819 (Ref. Kavov: 1.008.2377)	
	Lado A (2 lados rectos): INTRAlux® 67LDN INTRAlux® 68LDN Lado B (3 puntos): INTRAlux® L67 INTRAlux® L68 INTRAlux® 67LH INTRAlux® 68LH Ref.: HE-751	EXPERTmatic® E20L INTRAcocompact® 2068LHC INTRAcocompact® 2068CHC Llave doble
	Punta para llave HE-751 para tapa cabezas: INTRAlux® 67LDN INTRAlux® 68LDN Ref.: HE-753LDN	2 lados rectos Utilizable con llave HE-751 y llaves dinamométricas HE-2025 y HE-2026
	Punta para llave HE-751 para tapa cabezas: INTRAlux® L67 INTRAlux® L68 INTRAlux® 67LH Ref.: HE-753LH	3 puntos Utilizable con llave HE-751 y llaves dinamométricas HE-2025 y HE-2026
	Punta para llave HE-751 para tornillo: 0.201.0005 Cabezas KaVo® SP2021 Cabezas MK-dent® Ref.: HE-753TOR	Hexagonal miniatura Utilizable con llave HE-751 y llaves dinamométricas HE-2025 y HE-2026
	INTRAlux® CL3 Ref.: HE-832 (Ref. Kavov: 0.411.2371)	

	Descripción	Observaciones
	Lado A (8 puntos): MASTERmatic® LUX M05L Lado B (12 puntos): Tapa compatible BVT-448 Ref.: HE-850 (Ref. KaVo®: 3.001.3143)	
	Mandril de montaje anillo de conducción 0.540.4072 Cabezas KaVo® Ref.: HE-752	
 	Destornillador hexagonal miniatura Wera para tornillo 0.201.0005. Cabezas KaVo® Ref.: HE-2016	
 	Destornillador miniatura Wera® plano Ref.: HE-2027	Medidas: 0,25x1,2x40 mm
 	Destornillador miniatura Wera® plano Ref.: HE-2028	Medidas: 0,23x1,5x40 mm
	Llave anillo de cierre trasero contra ángulos y piezas de mano KaVo® Ref.: HE-2011BT (Ref. KaVo®: 0.411.1881)	
	Extractor especial desmontaje componentes interiores contra ángulos y piezas de mano KaVo® Ref.: HE-2015 (Ref. KaVo®: 0.411.4451)	
	Extractor pieza frontal contra ángulos KaVo® Ref.: HE-2012 (Ref. KaVo®: 0.411.2381)	

Llaves para contra-ángulos y piezas de mano MK-dent®

RUMAR

Descripción		Observaciones
 Llave tapa cabezas contra ángulos LCH11 LS9011 LCH21 LS9021 LPH11 LS9111 LPH21 LS9121 Ref.: HE-2011T		
 Lado B (4 lados): Llave tapa cabezas contra ángulos LS9016. Lado A y lado C, otras compatibilidades. Lado B ver sección llaves tapas turbina KaVo® y MK-dent®. Ref.: HE-620		Llave triple
 Mandril de montaje anillo de conducción SP2007. Cabezas MK-dent® Ref.: HE-752		
 Destornillador hexagonal miniatura Wera® para tornillo SP2021. Cabezas MK-dent® Ref.: HE-2016		
 Destornillador miniatura Wera® plano Ref.: HE-2027		Medidas: 0,25x1,2x40 mm
 Destornillador miniatura Wera® plano Ref.: HE-2028		Medidas: 0,23x1,5x40 mm

Llaves para contra-ángulos y piezas de mano W&H®

RUMAR

NUEVO



Imagen no disponible

Descripción

Llave Tapa cabeza contra ángulos:

Alegria® WE-56 (Rotor CON anillo azul)
Alegria® WE-56A (Rotor CON anillo azul)
Alegria® WE-56E (Rotor CON anillo azul)
Alegria® WE-56 (Rotor SIN anillo azul)
Alegria® WE-56T (Rotor SIN anillo azul)

Alegria® WE-56LED
Alegria® WE-99A
Alegria® WE-99 LED G
Fusion® WG-99LT (N/S<007801)
Fusion® WG-99 LED G (N/S<007801)

Ref.: HE-763 (Ref. W&H®: C-1077)

Observaciones

NUEVO



Llave Eje cabeza contra ángulos:

Alegria® WE-56 (Rotor CON anillo azul)
Alegria® WE-56E (Rotor CON anillo azul)
Alegria® WE-56 (Rotor SIN anillo azul)

Alegria® WE-56T (Rotor SIN anillo azul)
Alegria® WE-56 LED
Alegria® WE-56A

Ref.: HE-764

Utilizable con llave HE-751 y llaves
dinamométricas HE-2025 y HE-2026

	Descripción	Observaciones
	Llave Tapa cabeza contra ángulos: Synea® WA-99A (desde 2007) Synea® WA-99LT (desde 2007) Ref.: HE-820	Fusion® WG-99LT (N/S>007802) Vision® WK-99LT (N/S>01001)
	Llave Tapa cabeza contra ángulos: Trend® WD-56 Synea® WA-56LT (hasta 2007) Synea® WA-99A/99LT (hasta 2007) Ref.: HE-842 (Ref. W&H®: C-549)	
	Llave Tapa cabeza contra ángulos: WS-75 WS-75 E/KM (N/S<025335) WS-75 E/KM (N/S>30000) Ref.: HE-844 (Ref. W&H®: C-712)	WI-75 E/KM WI-75 LED G WS-75 LED G
	Lado A (hexagonal): Para modelos NSK®, ver sección NSK® Ref.: HE-616	Lado B (dos puntos): Eje WI-75 Para modelos NSK®, ver sección NSK® Llave doble
	Llave especial desmontaje eje intermedio WS-75 WD-56 Para modelos NSK®, ver sección NSK® Ref.: HE-950	
	Llave anillo de cierre contra ángulos Fusión® WG-56A Fusión® WG-56A LT Fusión® WG-99A Ref.: HE-622	3 muescas Contra ángulos sin fibra óptica
	Lado A (3 Muecas) - Tapa cabeza contra ángulo: Fusión® WG-56 Lado B (2 Muecas) - Eje cabeza contra ángulo: Fusión® WG-56 Ref.: HE-623	Llave doble
	Lado A (3 Muecas) - Tapa cabeza contra ángulo: Fusión® WG-99 Lado B (2 Muecas) - Eje cabeza contra ángulo: Fusión® WG-99 Ref.: HE-624	Llave doble
	Llave desmontaje pieza intermedia contra ángulos series: Fusión® WG-56 Fusión® WG-99 Ref.: HE-625	¡Advertencia! Los dientes deben ser encajados correctamente para evitar rotura de llave y/o eje.
	Llave desmontaje rodamientos ejes contra ángulos Fusión® WG-99 Ref.: HE-626	

Descripción	Observaciones
 Llave cuerpo contra ángulo WE-xx LED G Ref.: HE-627 (Ref. W&H®: C-615, C-1081)	
 Llave anillo cierre contra ángulos WE-xx LED G Ref.: HE-628 (Ref. W&H®: C-411)	

Llaves para contra-ángulos y piezas de mano NSK®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Lado A (hexagonal): Tapa-Botón S-Max SG20 Tapa-Botón S-Max SG20L Tapa-Botón Ti-Max X-SG20L Tapa-Botón Ti-Max X-DSG20L Lado B (dos puntos): Eje S-Max SG20 Eje S-Max SG20L Eje Ti-Max X-SG20L Eje Ti-Max X-DSG20L Para modelos W&H®, ver sección W&H® Ref.: HE-616	Llave doble
 Lado A (hexagonal): Ver sección W&H® para otros modelos Lado B (cuadrada): Cabezas FPB-Y S-Max M25 S-Max M25L Ti-Max Ti25 Ti-Max Ti25L Ti-Max X25 Ti-Max X25L Ref.: HE-610 Ver sección Sirona® para otros modelos	Llave doble
 Llave Tapa cabeza contra ángulos: Ti-Max Ti25 Ti-Max Ti25L Ref.: HE-613	
 Lado A (9,57mm hexagonal): Ti-Max X95 Ti-Max X95L S-Max M95 S-Max M95L Lado B (8,65mm hexagonal): Ti-Max Z95 Ti-Max Z95L Ref.: HE-615	Llave doble
 Llave Tapa cabeza contra ángulos: MP-F MPA-Y MPAS-Y Ref.: HE-611	
 Llave Tapa cabeza contra ángulos: FX15 FX25 FX23 Ref.: HE-839	
 Llave desmontaje eje central contra ángulos NSK®: S-Max M25L S-Max M65L S-Max M95L Ti-Max X25L Ti-Max X65L Ti-Max X95L Ti-Max Z25L Ti-Max Z95L Ref.: HE-2011BT (Ref. KaVo®: 0.411.1881)	

Llaves para contra-ángulos y piezas de mano Sirona®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Lado A (hexagonal): Ver sección W&H® para otros modelos Lado B (cuadrada): X-Smart 6:1 Ver sección NSK® para otros modelos Ref.: HE-610	Llave doble
	Llave Tapa cabeza contra ángulos: Dentsply X-Smart 16:1 Ref.: HE-845	
	Alicate tapa cabezas contra ángulos Sirona® standard Ref.: HE-818 (Ref. Sirona®: 4178054)	
	Alicate tapa cabezas contra ángulos Sirona® mini Ref.: HE-821 (Ref. Sirona®: 5986208)	
	Alicate doble tapa cabezas contra ángulos Sirona® mini y standard Ref.: HE-761	Alicate doble

Llaves para contra-ángulos y piezas de mano Bien Air®

RUMAR

Descripción		Observaciones						
	Llave Tapa cabeza contra ángulos: <table border="1"> <tr> <td>1:1</td><td>1:5 L</td><td>20:1 L</td></tr> <tr> <td>1:1 L</td><td>20:1</td><td></td></tr> </table> Ref.: HE-849 (Ref. Bien Air®: 3600083)	1:1	1:5 L	20:1 L	1:1 L	20:1		
1:1	1:5 L	20:1 L						
1:1 L	20:1							


Llaves para contra-ángulos y piezas de mano Castellini®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Llave Tapa cabeza contra ángulos: Goldspeed S1 Goldspeed S1L Ref.: HE-833	BAJO PEDIDO
	Llave Tapa cabeza contra ángulos: EVO S1 EVO S1L Ref.: HE-834	BAJO PEDIDO

▶ Llaves para contra-ángulos y piezas de mano Woodpecker®



Descripción	Observaciones
  Llave Tapa cabeza contra ángulos: WP-1 WP-1L Ref.: 28-CA005	
  Kit reparación contra ángulo WP-1 WP-1L Incluye: 1. Herramienta sujeción de cabeza. 2. Punzón extractor caja transmisión. 3. Llaves allen extracción cabezal (WP-1L). 4. Llave tapa botón. 5. Llave anillo de cierre trasero (WP-1L). 6. Llave anillo de cierre trasero (WP-1). 7. Soporte fibra extracción transmisión (WP-1L). 8. Llave especial desmontaje eje intermedio (WP-1). Ref.: 28-CA006	

LLAVES PARA MICROMOTORES

▶ Llaves para micromotores MK-dent®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Llave apertura micromotor MK-dent® AM1116 Ref.: HE-2014	Para anillo SP1060
 Llave apertura micromotor MK-dent® AM1004 Ref.: HE-2034	

▶ Llaves para micromotores modelo para TKD®



Descripción	Observaciones
  Llave apertura micromotors: TKD DEFINITIVE TKD VORTICE Ref.: HE-10010	

LLAVES ACOPLAMIENTOS

Llaves para acoplamiento





KAVO RUMAR

	Descripción	Observaciones
 RUMAR	Kavo® Multiflex MK-dent® QC4014K MK-dent® QC5016K Ref.: HE-1029	
 KAVO	Mandril de desmontaje Kavo® Multiflex ***Original KaVo*** Ref.: HE-911 (Ref. KaVo®: 411.3853)	MK-dent® QC4014K MK-dent® QC5016K

LLAVES PULIDORES BICARBONATO

Llaves para pulidores bicarbonato

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	MK-dent® PR1011 Micron Quick Jet BA Ultimate BA720 Ref.: HE-2021K	Sección acople KaVo®
	MK-dent® PR1011 Micron Quick Jet BA Ultimate BA720 Ref.: HE-2021S	Sección acople Sirona®
	MK-dent® PR1011 Micron Quick Jet BA Ultimate BA720 Ref.: HE-2021W	Sección acople W&H®
	MK-dent® PR1011 Micron Quick Jet BA Ultimate BA720 Ref.: HE-2022	Llave 1
	MK-dent® PR1011 Micron Quick Jet BA Ultimate BA720 Ref.: HE-2023	Llave 2

LLAVES PARA MICROMOTORES NOUVAG® PREGÚNTANOS

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y DEMOSTRACIÓN

Herramientas de medición y demostración

RUMAR

Descripción

Observaciones

BAJADA
PRECIO



Dinamómetro digital para medir la fuerza de retención de las pinzas de rotores de turbinas y contra ángulos multiplicadores

Ref.: **HE-1020**



Contador móvil de revoluciones y frecuencias:

- Mide de 5.000 a 950.000 rpm.
- Mide frecuencias de 1 a 200.000 Hz.
- Display LED, numérica decimal.
- Medidas 76x118x18 mm.
- Peso 120 gr.
- Ideal para medir las rotaciones de cualquier instrumento rotatorio eléctrico o neumático y las frecuencias de cualquier ultrasonidos eléctrico o neumático.

Ref.: **HE-100**

MICRON®



Fresa de turbina especial contador revoluciones Ref.: 45-100

Diámetro: 1,6mm

Ref.: **HE-102**

MICRON®



Fresa de contra-ángulo especial contador revoluciones Ref.: 45-100

Diámetro: 2,35mm

Ref.: **HE-103**

MICRON®



Magneto para puntas ultrasonido especial contador revoluciones Ref.: 45-100

Ref.: **HE-104**

MICRON®



Sensor receptor especial contador revoluciones Ref.: 45-100

Ref.: **HE-105**

MICRON®



Microscopio de bolsillo con LED 60X

Ref.: **HE-754**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
 METASYS	Manómetro digital Metasys® con adaptadores - Es un instrumento de medición para presiones negativas y aire comprimido. - Permite la medición exacta de la presión de aspiración, aire y agua en sillones dentales. Ref.: HE-050005	Rango de presiones: -1 a 30 bar
 RUMAR	Multimanómetro para medición de consumo de: - Aire de empuje - Aire de retorno - Aire de spray - Agua de spray - Conexión Midwest 4. - Mediciones precisas en bares. - Compacto. - Uso en todos los equipos. - Acabados de primera calidad. Ref.: HE-101	
 TKD	Manómetro para aire de empuje: - Conexión Midwest 4 y Midwest 4 LUX - Doble escala de medición en PSI y bares. - Uso en todos los equipos. - Instrumento de primera calidad y precisión. - Uso: medición de presión de aire de empuje. Ref.: HE-208	

HERRAMIENTAS DE REPARACIÓN TURBINAS Y CONTRA-ÁNGULOS

Herramientas de reparación turbinas y contra-ángulos

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Prensa de precisión - Capacidad hasta 1,5kN. - Recorrido 40mm. - Altura de trabajo 50 – 240mm. - Medidas de la mesa: 110 x 60mm. - Orificio en la base: 20mm. - Alojamiento del eje: diámetro 10 x 25mm. - Peso: aprox. 9kg. Ref.: HE-2010	Nota: herramientas HE-1031 y HE-1032 son necesarias para el uso de la prensa.
	Extractor de rodamientos turbina Diámetro exterior: 6,350mm (universal) y pista interna con todos sus accesorios Ref.: HE-1011	
	Pinza pista externa para extractor HE-1011 Ref.: HE-1011L	
	Pinza pista interna para extractor HE-1011 Ref.: HE-1011S	
	Tornillo ataque delantero para extractor HE-1011 Ref.: HE-1011SC	HASTA AGOTAR
	Tornillo ataque trasero para extractor HE-1011 Ref.: HE-1011SO	HASTA AGOTAR
	Extractor de rodamientos de turbina Diámetro exterior: 6,350mm (universal) Diámetro exterior: 7,938mm (Bora y compatibles) Pista interna con todos sus accesorios Ref.: HE-260	
	Bloque universal de colocación y extracción de rodamientos Ref.: HE-1012	

	Descripción	Observaciones
	Punta ataque trasero para prensa HE-2010 Ref.: HE-1031	
	Punta ataque delantero para prensa HE-2010 Ref.: HE-1032	
	Llave dinamométrica para tapas cabezas y tapas spray Ref.: HE-2025	Regulable: 0,3 – 1,2 Nw BAJO PEDIDO
	Llave dinamométrica para anillos cierre contra ángulos y piezas de mano Ref.: HE-2026	Regulable: 1,2 – 3,0 Nw BAJO PEDIDO
	Pletina de extracción rodamientos de turbinas Ref.: HE-750	
	Placa extracción de rodamientos turbinas Ref.: HE-2018	
	Placa extracción de rodamientos universal: 1,0mm 3,0mm 5,0 mm 1,5 mm 3,5 mm 6,5 mm 2,0 mm 4,0 mm 7,0 mm 2,5 mm 4,5 mm Ref.: HE-2017	
	Puntero de acero con guía de hierro. Ref.: HE-29523	Especial para pasadores Diámetro: 1mm
	Pinza de Baquelita para sujeción de piezas rotatorio sin rayaduras. Ref.: HE-760	

HERRAMIENTAS DE DESATASCO

Smart Cleaner®

RUMAR



Descripción

Herramienta especial para desatascar todo tipo de rotatorios y mangueras de turbinas.

- Trabaja con presiones de hasta 40 bares.
- Completo con todos los accesorios:
 - * Conexión Midwest 4 con luz para acoplamientos, turbinas, micromotores y otros.
 - * Conector sistema INTRA para contra-ángulos y piezas de mano.
 - * Conector para mangueras de turbina!!! **
 - * Accesorio para turbinas con varios orificios de spray.

Ref.: HE-020

Observaciones

**** Nota a nuestros clientes:**
Es posible que encuentren el Smart Cleaner® más barato en algunos competidores. Por lo general, es porque NO incluyen el adaptador para mangueras de turbina.

¡Asegúrense de consultarlo antes!



Anillo tórico pistón Smart Cleaner®

Ref.: HE-021


EMBALAJES

Embalajes

RUMAR

NUEVO DISEÑO

QUICK LOCK



Descripción

Tubo embalaje instrumentos transparente (SIN LOGOS)

Más fácil, rápido y seguro
Precios especiales por packs 100 uds.

Ref.: 01-26080

Observaciones

Longitud: 80-120mm
Diámetro: 26mm

Tubo embalaje instrumentos transparente (SIN LOGOS)

Más fácil, rápido y seguro
Precios especiales por packs 100 uds.

Ref.: 01-24120

Longitud: 120-200mm
Diámetro: 24mm

Precios especiales por packs 100 uds.

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

RUMAR 319