




JRJ

▶ JERINGAS Y REPUESTOS JERINGAS

- Jeringas **Luzzani**® y sus repuestos
- Jeringas **FARO**® y sus repuestos
- Jeringas económicas
- Puntas compatibles jeringas



RUMAR





Consulta por las
puntas desechables

Pro-Tip^{TURBO}

Jeringas Luzzani® Minibright

LUZZANI
DENTAL

Conexión Abierta / Open End

Jeringa Minibright 6F con luz
Conexión equipo: Abierta

Ref.: **39-3151**


Características

Longitud: 170cm
Forma: Recta
Color: Gris (RAL 7038)
Material: Acero

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES


Consulta por las
puntas desechables

Pro-Tip^{TURBO}



Repuestos Jeringas Minibright: F6 y EFFE 6 BEI

LUZZANI
DENTAL

	Descripción	Características
	Punta jeringa Minibright Ref.: 39-3915	
	Kit completo reparación Minibright Ref.: 39-3000	
	Kit completo anillos tóricos Minibright Ref.: 39-3001	
	Cabeza completa Minibright Ref.: 39-3750	
	LED Minibright Ref.: 39-3850	
	Cuerpo central Minibright Ref.: 39-3600	
	Manguera completa Minibright Ref.: 39-3500	Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038)
	Carcasa completa Minibright Ref.: 39-3900	

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Consulta por las
puntas desechables

Pro-Tip^{TURBO}



Jeringas Luzzani® Minilight: Conexión Abierta / Open End



Conexión Abierta / Open End		Características
	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo: Abierta Ref.: 39-12521	Longitud: 170cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo: Abierta Ref.: 39-12621	Longitud: 170cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Jeringa Minilight 6F. Conexión equipo: Abierta Ref.: 39-11521	Longitud: 170cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Jeringa Minilight 6F. Conexión equipo: Abierta Ref.: 39-11621	Longitud: 170cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero

Jeringas Luzzani® Minilight: Conector a equipo Cefla® (Desde 2006)



Conector a equipo Cefla® (desde 2006)		Descripción
	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-12521C1	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-12521C2	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Jeringa Minilight 3F. Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-12621C1	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Conector a equipo Cefla® (desde 2006)

Descripción

		Jeringa Minilight 3F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-12621C2	Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
		Jeringa Minilight 6F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-11521C1	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-11521C2	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-11621C1	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8 Ref.: 39-11621C2	Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO

Jeringas Luzzani® Minilight: Conector a equipo KaVo®



Conector a equipo KaVo®

Descripción

		Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life Ref.: 39-12521K1	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
		Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life Ref.: 39-12521K2	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
		Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2) Ref.: 39-12521K3	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
		Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® E30, E50, E70, E80 y 1058 Primus Life (Serie 2) Ref.: 39-12521K4	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Conector a equipo KaVo®

Características





		Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life Ref.: 39-12621K1	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
		Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life Ref.: 39-12621K2	Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
		Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life Ref.: 39-11521K1	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life Ref.: 39-11521K2	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life Ref.: 39-11621K1	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life Ref.: 39-11621K2	Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2) Ref.: 39-11521K3	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2) Ref.: 39-11521K4	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2) Ref.: 39-11621K3	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO
		Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2) Ref.: 39-11621K4	Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero BAJO PEDIDO

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES


Jeringas Luzzani® Minilight: Conector a equipo Planmeca®

Conector a equipo Planmeca®

Características

 	Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: Planmeca® Ref.: 39-12521P1	Longitud: 100cm Forma: Recta Color: Gris claro (RAL 9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm
 	Jeringa Minilight 3F Conexión equipo: Planmeca® Ref.: 39-12621P1	Longitud: 100cm Forma: Angulada Color: Gris claro (RAL 9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm BAJO PEDIDO
 	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: Planmeca® Ref.: 39-11521P1 (Ref. Planmeca®: 52600287-20)	Longitud: 100cm Forma: Recta Color: Gris claro (RAL9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm BAJO PEDIDO
 	Jeringa Minilight 6F Conexión equipo: Planmeca® Ref.: 39-11621P1	Longitud: 100cm Forma: Angulada Color: Gris real (RAL 9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm BAJO PEDIDO

Consulta por las
puntas desechables
Pro-Tip®TURBO



Repuestos Jeringas Minilight


Descripción

Características

	Kit completo reparación Ref.: 39-1000	
	Kit completo 18 anillos tóricos Ref.: 39-1001	

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

	Descripción	Características
	Cabeza completa 3F Ref.: 39-1395C	
	Manguera completa jeringa 3F Ref.: 39-14031C31	Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038) Material jeringa: Acero
	Manguera completa jeringa 6F Ref.: 39-14031C6	Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038) Material jeringa: Acero
	Cuerpo jeringa 3F (NO 6F) Ref.: 39-1404C3	
	Cuerpo jeringa 6F Ref.: 39-1404	
	Cono Acero Ref.: 39-1441	
	Carcasa completa recta Acero Ref.: 39-1443C	
	Carcasa completa angulada Acero Ref.: 39-1451C	
	Punta gris Ref.: 39-23481	
	Adaptador jeringas Minilight Tecnopolimero a Acero Ref.: 39-1400	

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Consulta por las
puntas desechables

Pro-Tip^{TURBO}



Jeringas Luzzani® Minimate: Conexión Abierta / Open End



Conexión Abierta / Open End		Características
	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: Abierta	Longitud: 170cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-251	
	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: Abierta	Longitud: 170cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-261	

Jeringas Luzzani® Minimate: Conector a equipo Cefla® (desde 2006)



Conector a equipo Cefla® desde 2006		Descripción
	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-251C1	
	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-251C2	
	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-261C1	
	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo Cefla® (desde 2006): Anthos®: A3, A5, A6, A7, A9, L6, L9, R7; Stern Weber®: S200, S220TR S250, S280TRC, S300, 320TR, S320TR, S380TRC; Castellini®: SKEMA 5, SKEMA 6, SKEMA 8	Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-261C2	

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Jeringas Luzzani® Minimate: Conector a equipo KaVo®



Conexión a equipo KaVo®		Características
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-251K1	
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-251K2	
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	Longitud: 120cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-251K3	
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	Longitud: 135cm Forma: Recta Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-251K4	BAJO PEDIDO
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-261K1	
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo® 1057, 1058, 1060, 1062, 1063, 1065, 1066, 1078, 1080 (Series 1) **Excepto** 1058 Primus Life	Longitud: 135cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-261K2	
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: KaVo®, E30, E50, E70, E80, 1058 Primus Life (Serie 2)	Longitud: 120cm Forma: Angulada Color: Gris (RAL 7038) Material: Acero
	Ref.: 39-261K3	


Jeringas Luzzani® Minimate: Conector a equipo Planmeca®



Conexión a equipo Planmeca®		Descripción
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 100cm Forma: Recta Color: Gris real (RAL 9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm
	Ref.: 39-251P1	
 	Jeringa Minimate 3F Conexión equipo: Planmeca®	Longitud: 100cm Forma: Angulada Color: Gris real (RAL 9002) Material: Acero Resistencia: 1.780 Ohm
	Ref.: 39-261P1	BAJO PEDIDO



TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

Consulta por las
puntas desechables
Pro-Tip[®]TURBO



Repuestos Jeringas Minimate




	Descripción	Características
	Kit completo reparación Ref.: 39-2000	
	Manguera completa para jeringa 3F Ref.: 39-22011	Longitud: 170cm Color: Gris (RAL 7038) Material jeringa: Acero
	Cuerpo jeringa 3F Ref.: 39-2202C	
	Cono Acero Origen: Italia Fabricante: Luzzani® Dental S.R.L. Garantía: 12 meses Ref.: 39-2223	
	Carcasa completa recta Acero Ref.: 39-2243C	Forma: Recta Material: Acero
	Carcasa completa angulada Acero Ref.: 39-2251C	Forma: Angulada Material: Acero
	Punta gris Ref.: 39-23481	

TODOS LOS REPUESTOS JERINGAS LUZZANI® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!


Consulta por las
puntas desechables

Pro-Tip[®] FARO



Repuestos Jeringas Faro[®] SYR3



	Descripción	Características
	Cono acero Ref.: 80-504007 (Ref. Faro[®]: SP094007)	
	Botonera aire/agua jeringa (luds.) Ref.: 80-504015 (Ref. Faro[®]: SP094015 /3)	
	Cuerpo jeringa + 3 anillos tóricos Ref.: 80-504020 (Ref. Faro[®]: SP094020)	

TODOS LOS REPUESTOS FARO[®] CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES



Punta recta gris jeringa

Ref.: **80-504048** (Ref. Faro®: SP094048)

Imagen no disponible

Ver despiece

Kit completo reparación jeringa

Ref.: **80-504053** (Ref. Faro®: SP094053)

Repuestos Jeringas Faro® SM3



	Descripción	Características
	Medios aire/agua Ref.: 80-501291 (Ref. Faro®: SP091291)	

Jeringas de acero ECO

RUMAR

	Descripción	Características
	Jeringa de acero, 3F angulada (No manguera)* Ref.: 44-280	*Ver manguera 40-61A2000
	Jeringa de acero, 3F recta (No manguera)* Ref.: 44-281	*Ver manguera 40-61A2000
	Cánulas de repuesto, esterilizables Ref.: 44-285	

TODOS LOS REPUESTOS FARO® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

RUMAR

Puntas compatibles jeringas

RUMAR

Descripción		Características
	Punta para jeringa Cefla® 3F. Compatible Ref.: 44-287 (Ref. Cefla®: 95520612)	Esterilizable 135°C
	Punta para jeringa KaVo® 3F. Compatible Ref.: 44-288 (Ref. KaVo®: 0.773.0011)	Esterilizable 135°C
	Punta para jeringa Sirona® 3F. Compatible Ref.: 44-289 (Ref. Sirona®: 5992206)	Esterilizable 135°C