

2025 REPUESTOS DENTALES

2ª Edición

Bienvenido

RUMAR

mayorista dental

2004 – 2025

Mayorista dental en España y Portugal con venta exclusiva a Depósitos Dentales y Servicios Técnicos.



¿A qué nos dedicamos?

En RUMAR nos dedicamos desde el año 2004 a la importación de repuestos dentales y aparatología dental, y la distribución de repuestos, aparatología e instrumental médico odontológico exclusivamente a depósitos dentales y servicios técnicos.

"Buenos precios. Gran selección. Servicio rápido."

Definiciones previas

Nuestro equipo: profesionales al servicio de nuestros socios.

Nuestros socios: conjunto de servicios técnicos y depósitos que confían en nosotros. Ellos son la razón de nuestro existir.

Un buen día: haber atendido satisfactoriamente las necesidades de nuestros socios.

Historia

2004: La semilla de nuestro proyecto es plantada por Margarita Crespo y Wolfgang Ade en Cedeira – A Coruña.

2012: Una nueva generación liderada por Alejandro Tuimil toma el relevo de la empresa y se traslada a Collado Villalba – Madrid.

2018: Se inauguran las nuevas instalaciones en Alpedrete – Madrid, con más de 320 m² al servicio de nuestros socios.

Nuestro día a día

Somos un equipo de jóvenes profesionales dedicados a garantizar el mejor servicio y asesoramiento a nuestros socios.

Simplemente dedicamos nuestro día a día a hacer que el día a día de nuestros socios (depósitos dentales y servicios técnicos) sea más fácil, y convertirnos así en su aliado clave y nunca su competidor.

Parte del equipo RUMAR está dedicado constantemente a complementar nuestro stock y a hacer posible que mañana podamos atender las necesidades de nuestros socios mejor y más rápidamente.

El resto del equipo está dedicado a que hoy por hoy nuestros socios reciban lo que necesitan, cuándo y cómo lo necesitan.

▶ RECOMENDACIÓN PARA SUS BÚSQUEDAS

Estimados Clientes,

Muchas gracias por su interés en nuestros productos.

En **RUMAR** contamos con más de 1.400 referencias entre todos nuestros productos y repuestos, por lo que en ocasiones puede complicarse la búsqueda de un determinado producto o repuesto. Para esas ocasiones, he aquí algunas recomendaciones útiles.

1. Como podrá apreciar, nuestros catálogos y listas de precios están generados en formato PDF (Adobe Acrobat). Este formato le permite utilizar un buscador automático que le facilitará su búsqueda. Para ello solamente debe seguir los siguientes pasos:

a. Abra nuestro catálogo o lista de precios de "Aparatología" o de "Repuestos" en función de la naturaleza de la referencia de su interés.

b. En la barra de herramientas en la cabecera de su pantalla es probable que encuentre una caja de texto de color blanco, con la palabra "*Find*" o "Buscar" en gris claro.

c. Como alternativa al paso "b" y si no encuentra el cuadro de texto en cuestión, diríjase al menú de "*Tools*" o "Herramientas" en la cabecera del documento. Aquí encontrará la opción: "*Customize Toolbar*" o "Personalizar barra de herramientas". Tras pinchar en esta opción, se abrirá un nuevo menú donde podrá marcar las opciones que desea visualizar en su pantalla. Seleccione la opción "*Find Toolbar*" o "Barra de Búsqueda". Tras esta operación deberá aparecer en su pantalla una caja de texto de color blanco, con la palabra "*Find*" o "Buscar" en gris claro.

d. Pinche en esta caja y escriba la referencia (RUMAR) del producto o repuesto de su interés o una palabra clave relacionada. Ejemplo: si Usted está interesado en unas escobillas para el K9, pruebe escribiendo escobilla o K9, y presione intro.

2. Esta búsqueda le posicionará en el primer lugar de todo el catálogo o la lista donde aparezca esta referencia o palabra. Si no es lo que Usted busca, vuelva a pulsar intro, y le llevará al siguiente lugar donde aparezca esta referencia o palabra. Repita estos pasos hasta que aparezca en pantalla lo que busca o hasta determinar que no contamos con ese producto o repuesto. En este último caso, consúltenos.

En caso de que los pasos 1 y 2 no sean fructíferos, a continuación le ofrecemos una segunda alternativa.

3. Diríjase al índice de nuestro catálogo. En él podrá encontrar de forma esquemática grupos y subgrupos de productos que le pueden ayudar en su búsqueda.

4. Tras ubicar el grupo o subgrupo al que pertenezca el producto o repuesto de su interés, diríjase a la página indicada y realice la búsqueda.

Recuerde que siempre cuenta con la alternativa de contactar con nosotros:

- email: rumarcedeira@rumarcedeira.com

- Teléfono: 918 49 01 04

¿Cómo reconocer en el catálogo

las novedades, bajadas de precio, referencias bajo pedido...?

▶ Novedad

▶ Bajada de precio

BAJO PEDIDO

HASTA AGOTAR

Nuevamente **gracias por su interés** en nuestros productos,
y mucha suerte con su búsqueda y su negocio.



Siempre en Stock
Entrega en 24 horas



2025
REPUESTOS
DENTALES

2ª Edición

25 / junio / 2025

CONTACTO



► Pedidos

Teléfono: 918 49 01 04

e-mail: pedidos@rumarcedeira.com



► Att. al Cliente

Teléfono: 918 49 01 04 / 626 327 863

e-mail: rumarcedeira@rumarcedeira.com



► Postventa

Teléfono: 918 49 01 04 / 618 051 894

e-mail: postventa@rumarcedeira.com

AVISO IMPORTANTE

RUMAR® se enorgullece de ofrecer repuestos originales de marcas líderes en el sector dental como: Luzzani®, Faro®, Metasys®, Dürr®, myonic®, Sirai® y ASCO pneumatics®, Clippard®, TKD®, Nouvag®, Micron®, Woodpecker®, DTE® y DCI®.

Y para el resto de marcas, RUMAR® ofrece piezas de recambio compatibles de comprobada calidad y durabilidad.

La empresa y sus productos no tienen ninguna relación con las siguientes empresas y marcas: Kavo®, Bien Air®, NSK®, Chirana Medical®, EMS®, Acteon®, Satelec®, Mectron®, W&H®, Siemens®, Sirona®, Castellini®, B.A. International®, Fona®, Planmeca®, Morita®, Saeshin®, Marathon®, Anthos®, Stern Weber®, Cefla®, Cattani®, Lares® y Fedesa®.

- Nos reservamos el derecho de modificar precios y características técnicas sin previo aviso. Para cerciorarse de estos posibles cambios, recomendamos revisar la información de la referencia que busca en nuestra web.
- Con cualquier pedido se acepta expresamente nuestras condiciones generales de venta disponibles en nuestra WEB.



www.rumarcedeira.com



	Página
RR ▶ REPUESTOS ROTATORIO Alta Velocidad (Turbinas y acoplamientos...): - Rotores turbina dental - Rotores turbina laboratorio - Tapas botón turbinas - Tapas, difusores, toberas y tornillos spray - Otros repuestos turbinas - Juntas conexión turbinas, acoplamientos, micromotores - LEDs y bombillas Xenon turbinas y acoplamientos - Anillos tóricos y arandelas turbinas y acoplamientos - Repuestos acoplamientos - Rodamientos turbinas Baja Velocidad (Contra ángulos, piezas de mano, micromotores...): - Repuestos para contra ángulos y piezas de mano (Compatibles con KaVo®, NSK®, W&H®, Bien Air®, Sirona®, MK-dent®, Castellini®, BA Internacional®, Woodpecker® / DTE®) - Rodamientos para contra ángulos y piezas de mano (Compatibles con KaVo®, NSK®, W&H®, Bien Air®, Sirona®, MK-dent®, RUMAR®) - Repuestos para micromotores (Compatibles con KaVo®, NSK®, W&H®, Bien Air®, Sirona®, MK-dent®, Saeyang Marathon®, Marathon®) - Rodamientos para micromotores (Compatibles con KaVo®, NSK®, W&H®, Bien Air®, Sirona®, MK-dent®, Saeyang Marathon®, Saeshin®)	8
FED ▶ REPUESTOS FEDESA - Filtros para sillones Fedesa® - Botoneras para sillones Fedesa® - Válvulas, electroválvulas y otros para sillones Fedesa® - Muelles para sillones Fedesa® - Motores elevadores para sillones Fedesa® - Varios repuestos para sillones Fedesa® - Pistones para sillones Fedesa®	115
PSD ▶ NOVEDAD PISTONES SILLONES DENTALES - Pistones para sillones Fedesa® - Pistones para sillones Sirona®	124
RLE ▶ REPUESTOS LÁMPARAS EQUIPOS - Bombillas sillones dentales - Repuestos lámpara Faro® Alya - Repuestos lámpara Faro® Maia - Repuestos lámpara Faro® EDI - Repuestos lámpara Faro® Forma y otras	126
RAS ▶ REPUESTOS AUTOCLAVES Y SELLADORAS - Repuestos autoclaves - Repuestos selladoras	136
RBV ▶ REPUESTOS BOMBAS DE VACÍO - Bombas de vacío	140
JRJ ▶ JERINGAS Y REPUESTOS JERINGAS - Jeringas Luzzani y sus repuestos - Jeringas FARO® y sus repuestos - Jeringas económicas - Puntas compatibles jeringas Cefla®, Kavo®, Sirona®, Luzzani®.	142

	Página
ME	▶ MANGUERAS EQUIPO 157
	- Mangueras turbinas con y sin conector a equipo - Mangueras ultrasonidos con y sin conector a equipo - Mangueras micromotores con y sin conector a equipo - Accesorios mangueras - Mangueras jeringas con y sin conector a equipo - Mangueras pedales
RV	▶ REPUESTOS VARIOS 196
	- Repuestos Micron scaler SSS - Repuestos pulidor bicarbonato Micron Quick Jet - Repuestos lámparas quirófano Derungs® - Repuestos Nouvag® - Repuestos Woodpecker® y DTE® - Repuestos lámparas fotocurado
RCD	▶ REPUESTOS COMPRESORES DÜRR DENTAL 228
SAR	▶ SISTEMAS DE ASPIRACIÓN Y REPUESTOS 232
	- Motores aspiración Luzzani® Dental y repuestos - Motores aspiración, centrifugadoras y separadores de amalgama METASYS® - Válvulas y accesorios METASYS® - Repuestos aspiraciones METASYS® - Conectores META connect (METASYS®) - Motores aspiración, centrifugadoras y separadores de amalgama Dürr® Dental - Repuestos aspiraciones Dürr® Dental - Conectores Dürr® connect - Soportes aspiración Luzzani® Dental - Mangueras y tubos aspiración - Terminales de aspiración y adaptadores
PR	▶ PEDALES Y SUS REPUESTOS 258
RCE	▶ RACORES, CONECTORES Y ESIPIGAS 264
	- Racorería, conectores y llaves de paso - Espigas - Conectores de Nylon
VE	▶ VÁLVULAS Y ELECTROVÁLVULAS 279
	- Válvulas (Faro®, Clippard®, RUMAR®) - Electroválvulas (Sirai® / ASCO NEUMATICS)
RP	▶ REGULADORES DE PRESIÓN 293
	- Reguladores y accesorios - Repuestos depósito agua destilada
HE	▶ HERRAMIENTAS 297
	- Herramientas instrumental rotatorio - Herramientas equipos

▶ REPUESTOS ROTATORIO

Alta Velocidad (Turbinas y acoplamientos):

- Rotores turbina dental
- Rotores turbina laboratorio
- Rodamientos turbinas
- Tapas botón turbinas
- Tapas, difusores, toberas y tornillos spray
- Otros repuestos turbinas
- Juntas conexión turbinas, acoplamientos, micromotores
- LEDs y bombillas Xenon turbinas y acoplamientos
- Anillos tóricos y arandelas turbinas y acoplamientos
- Repuestos acoplamientos

Baja Velocidad (contra ángulos, piezas de mano, micromotores):

- Rodamientos contra-ángulos, piezas de mano y micromotores clínica
- Repuestos cabezas, contra ángulos, piezas de mano, micromotores neumáticos, acoplamientos
- Anillos tóricos contra ángulos, piezas de mano, micromotores y ultrasonidos
- Rodamientos micromotores eléctricos
- Rotores, escobillas, pinzas y otros repuestos micromotores eléctricos

ROTORES RM para TURBINA

- **Rodamientos cerámicos myonic® / GRW®**, con tolerancias ABEC7 como mínimo.
- Balanceados electrónicamente.
- **Pinza de Acero** endurecido y anticorrosión.
- **Inserto** de Carburo o Acero según modelo.
- **Recubrimiento de WCC** (Wolframcardid) para una mayor vida útil de la pinza y sus componentes.
- **Aspa de Aluminio** sin plomo.
- **Concentricidad** < 0,018mm /
- **Balanceo** < 0,05mg mm.
- **Fuerza de retención mínima** 42 N.
- **Suministro incluye:** anillos tóricos y arandelas metálicas (según modelo).

(**)Debido a su no disponibilidad, los rotores con (**) junto a la referencia son rotores que, aunque con excelentes prestaciones, no son del mismo fabricante y / o no cuentan con rodamientos myonic® / GRW® como el resto de nuestros rotores RM. En nuestro afán por atender la demanda de nuestros clientes, hemos incorporado estos modelos de fabricantes alternativos, y a pesar de no contar con las mismas especificaciones, ofrecemos la **misma garantía: 12 meses sobre la pinza.**

Rotores compatibles turbinas KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®			Relacionados
	606B, 606C 625B, 625C SUPERtorque® 630B	SUPERtorque® 630C SUPERtorque® 640B SUPERtorque® 640C	Tapa Ref.: TT-6511 para 640 Tapa Ref.: TT-4041 para 630 Llave Ref.: HE-609
	Ref.: RM-2106 (Ref. KaVo: 0.553.5881)		
	SMARTtorque® S605 SMARTtorque® S605C SMARTtorque® S615	SMARTtorque® S615C	Tapa Ref.: TT-7051 Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: RM-2115 (Ref. KaVo: 1.008.4164)		
	SUPERtorque® 650B SUPERtorque® 650C		Tapa Ref.: TT-8061 Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: RM-2116 (Ref. KaVo: 0.553.8051)		
	CONTACTair® 632B CONTACTair® 632C CONTACTair® 632D	Bella-Torque® 639B Bella-Torque® 639C Bella-Torque® 642B	Bella-Torque® 642C Bella-Torque® 645B Bella-Torque® 645C
	Ref.: RM-2126 (Ref. KaVo: 0.553.6911)		Tapa Ref. 645: TT-7391 Tapa Ref. Resto: TT-5081 Llave Ref.: HE-609
	Bella-Torque® 637B Bella-Torque® 637C Mira LUX 635		Tapa Ref.: TT-8491 Llave Ref.: HE-1637T
	Ref.: RM-2136 (Ref. KaVo: 0.553.8661)		
	SUPERtorque® 655B SUPERtorque® 655C SUPERtorque® 660B	SUPERtorque® 660C	Tapa Ref.: TT-2076 Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: RM-2146 (Ref. KaVo: 1.000.2078)		
	GENTLEsilence mini® 4500B GENTLEsilence mini® 4500C GENTLEsilence mini® 5000B	GENTLEsilence mini® 5000C	Tapa Ref.: TT-1079 Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: RM-2154 (Ref. KaVo: 1.006.4564)		
	GENTLEforce® 7000B GENTLEforce® 7000C		Tapa Ref.: TT-2076 Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: RM-2156 (Ref. KaVo: 1.000.4772)		
	SMARTtorque® S619L SMARTtorque® S619C SMARTtorque® S609C		Tapa Ref.: TT-2076 Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: RM-2176 (Ref. KaVo: 1.008.4163)		
	GENTLEsilence® 8000B GENTLEsilence® 8000C GENTLEsilence® 6500BR		Tapa Ref.: TT-5525 Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: RM-2186 (Ref. KaVo: 1.003.6884)		

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

NUEVO

Modelos para KaVo®		Relacionados
	MASTERtorque® Mini LUX M8700 (L / LK / LS / LY) MASTERtorque® mini M8700L Ref.: RM-2185 (Ref. KaVo: 3.001.9915)	Tapa Ref.: TT-7051 Llave Doble Ref.: HE-604
	GENTLEsilence® 6500B Ref.: RM-2187 (Ref. KaVo: 1.003.9664)	
	POWERtorque® 646B POWERtorque® 646C POWERtorque® 646CP COMPACTtorque® 636B COMPACTtorque® 636P COMPACTtorque® 636CP (excepto 636 C) Ref.: RM-2196 (Ref. KaVo: 0.553.8911)	Tapa Ref.: TT-8061 Llave Doble Ref.: HE-604
	EXPERTtorque® E680 (Todos) EXPERTtorque® E679 Ref.: RM-2168 (Ref. KaVo: 1.007.9313)	Tapa Ref.: TT-8903 Llave Doble Ref.: HE-604
	MASTERtorque® M9000 MASTERtorque® M9000L Ref.: RM-2190 (Ref. KaVo: 2.000.2266)	Tapa Ref.: TT-5525 Llave Doble Ref.: HE-604
	EXPERTtorque® E677 EXPERTtorque® E677LM EXPERTtorque® E675 Ref.: RM-2170 (Ref. KaVo: 1.007.9457)	Tapa Ref.: TT-7051 Llave Ref.: HE-604

Rotores compatibles turbinas Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
	Croma M Ondine Prestilina Prestige (antigua) Ref.: RM-2446** (Ref. Bien Air: 209.30.19)	Tapa Prestige (antigua): Consultar. Tapa Ondine Ref.: TT-2467
	Black Pearl Croma X S25 Croma S Boralina Black Pearl ECO Ref.: RM-2456 (Ref. Bien Air: 150.0164)	Tapa Ref.: TT-2459
	Bora L Bora LED Bora LK Bora S36 Bora Blackline Bora Blackline LK Rotamax L Tornado X (NO TU Bora 2 LED) Ref.: RM-2466 (Ref. Bien Air: 150.0181)	Tapa Ref.: TT-2468 Tapa Ref.: TT-2469 Llave Doble Ref.: HE-802

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
 myonic	Prestige S30 Prestige S32 Ref.: RM-2476 (Ref. Bien Air: 150.0486)	Tapa Ref.: TT-0651 Llave Ref.: HE-803
 GRW	Eolia Black Pearl ECO (Confirmar con imagen)	
 myonic	Tornado Ref.: RM-2468 (Ref. Bien Air: 150.1968)	Tapa Ref.: TT-1835 Llave Ref.: HE-831 (N/S<16E0001)
 myonic	Tornado S® (cabeza mini) Ref.: RM-2470 (Ref. Bien Air: 150.1969)	Tapa Ref.: TT-1963 Llave Ref.: HE-846
 myonic	Bora 2 LED /LK Ref.: RM-2472 (Ref. Bien Air: 150.3003)	Tapa Ref.: TT-2999 Llave Ref.: HE-618

Rotores compatibles turbinas Sirona® / Siemens®

RUMAR

Modelos para Sirona® / Siemens®		Relacionados
 myonic	Siemens® TM1® Siemens® 4000ML® Siemens® 4000M® Ref.: RM-2216 (Ref. Siemens®: 5951595)	Tapa Ref.: TT-4000 Llave Ref.: HE-591
 myonic	TS1® TS2® 4000SL® 4000S® Siemens® TI Control® Ref.: RM-2226 (Ref. Sirona®: 5953054)	Tapa Ref.: TT-4000 Llave Ref.: HE-591
 myonic	T1 Control (N/S<502.000) TC3 Control (N/S<65.000) Ref.: RM-2236 (Ref. Sirona®: 4175217)	Tapa Ref.: TT-7595 Llave Ref.: HE-592
 myonic	T2 Control (N/S<600.000) T1 Control (502.000<N/S<600.000) TC3 Control (65.000<N/S<700.000) Siropure P Control Ref.: RM-2246 (Ref. Sirona®: 5868299, 5957126)	Tapa Ref.: TT-0884 Llave Ref.: HE-591

Modelos para Sirona® / Siemens®		Relacionados
	T1 Control (602.001<N/S<802.000) Ref.: RM-2238** (Ref. Sirona®: 6432608)	Tapa Ref.: TT-5798 N/S > 600.000 Tapa Ref.: TT-8148 N/S > 700.000 Llave Ref.: HE-633
 myonic	T1 Control (N/S>800.000) Ref.: RM-2248 (Ref. Sirona: 6710367)	Tapa Ref.: TT-5704 Llave Ref.: HE-636
	T2 Control (602.001<N/S<802.000) Ref.: RM-2247** (Ref. Sirona: 6432590)	Tapa Ref.: TT-5798 N/S > 600.000 Tapa Ref.: TT-8148 N/S > 700.000 Llave Ref.: HE-633
	T2 Control (N/S>802.000) Ref.: RM-2249** (Ref. Sirona: 6710425)	Tapa Ref.: TT-5704 Llave Ref.: HE-636
 myonic	T2 Racer T3 Racer (N/S <600.000) Siropure P Racer (N/S <600.000) Ref.: RM-2256 (Ref. Sirona: 5868307)	Tapa Ref.: TT-8897 Llave Ref.: HE-591
 myonic	T3 Racer (N/S>600.000) T4 Racer (N/S>600.000) Ref.: RM-2257 (Ref. Sirona: 6486240)	Tapa Ref.: TT-0212 Llave Ref.: HE-612
 NUEVO GRW	T3 Racer (N/S>800.000) T4 Racer (N/S>800.000) Ref.: RM-2270 (Ref. Sirona: 6727171)	Tapa Ref.: TT-6744
 myonic	T1 mini (65.000<N/S<502.000) Siropure P mini (Confirmar con imagen) Ref.: RM-2260 (Ref. Sirona: 4178591)	Tapa Ref.: TT-8871 Llave Ref.: HE-591
 myonic	T1 mini (502.000<N/S<600.000) T2 mini (N/S <600.000) T3 mini (N/S<600.000) (Confirmar con imagen) Siropure P mini Ref.: RM-2261 (Ref. Sirona: 5868315, 5868331)	Tapa Ref.: TT-8871 Llave Ref.: HE-591
 Imagen no disponible	T1 mini (600.000<N/S<700.000) Ref.: RM-2251** (Ref. Sirona: 6432640)	Tapa Ref.: TT-0213 Llave Ref.: HE-592

BAJO PEDIDO

Modelos para Sirona® / Siemens®		Relacionados
 Imagen no disponible	T1 mini CBM (700.000<N/S<800.000) Ref.: RM-2252** (Ref. Sirona: 6548106)	Tapa Ref.: TT-8163 Llave Ref.: HE-634 BAJO PEDIDO
 GRW	T1 mini (N/S>800.000) Ref.: RM-2253 (Ref. Sirona: 6710417)	Tapa Ref.: TT-5720 Llave Ref.: HE-635
	T2 mini (602.001<N/S<702.000) T3 mini (602.001<N/S<702.000) Ref.: RM-2263** (Ref. Sirona®: 6432632)	Tapa Ref.: TT-0213 Llave Ref.: HE-592
	T2 mini (702.001<N/S<802.000) T3 mini (702.001<N/S<802.000) Ref.: RM-2265** (Ref. Sirona®: 6548130)	Tapa Ref.: TT-8163 Llave Ref.: HE-634
	T2 mini (N/S>802.001) T3 mini (N/S>802.001) Ref.: RM-2250** (Ref. Sirona®: 6710441)	Tapa Ref.: TT-5720 Llave Ref.: HE-635
 Imagen no disponible GRW	T3 Racer mini (N/S>800.000) Ref.: RM-2268 (Ref. Sirona®: 6727189)	Tapa Ref.: TT-6751 BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible GRW	T3 Racer mini (N/S>600.000) Ref.: RM-2269 (Ref. Sirona®: 6627124)	Tapa Ref.: TT-9172 BAJO PEDIDO
 myonic	Siroboost (Todos) Ref.: RM-2262 (Ref. Sirona®: 6334598)	Tapa Ref.: TT-1439 Llave Ref.: HE-591
	T1 Boost (N/S>600.000) Ref.: RM-2258** (Ref. Sirona®: 6432624)	Tapa Ref.: TT-0814 Llave Ref.: HE-612
	T1 Boost (N/S>700.000) Ref.: RM-2259** (Ref. Sirona®: 6547694)	Tapa Ref.: TT-0836

NUEVO

NUEVO

Modelos para Sirona® / Siemens®		Relacionados
 myonic	 T2 Boost (602.001<N/S<702.000) T3 Boost (602.001<N/S<702.000) Ref.: RM-2264 (Ref. Sirona®: 6432616)	Tapa Ref.: TT-0814 Llave Ref.: HE-612
 myonic	 T2 Boost (702.001<N/S<802.000) T3 Boost (702.001<N/S<802.000) (Confirmar con imagen) Ref.: RM-2266 (Ref. Sirona®: 6548122)	Tapa Ref.: TT-0836 Llave Ref.: HE-612
 myonic	 T1 Boost (N/S>800.000) Ref.: RM-2267 (Ref. Sirona®: 6710409)	Tapa Ref.: TT-5712 Llave Ref.: HE-617
 myonic	 T2 Boost (N/S>802.001) T3 Boost (N/S>802.001) Ref.: RM-2254 (Ref. Sirona®: 6710433)	Tapa Ref.: TT-5712 Llave Ref.: HE-617

Rotores compatibles turbinas W&H®

*Las letras a continuación indican el **tipo de conexión** y **NO influyen** en el modelo de rotor en los casos indicados:

BC o C BC: Borden 3
N o C N: NSK® MACH

RM o C RM: Midwest 4
B o C B: Bien Air® (Unifix)

S o C S: Sirona® (Click&Go)
M o C M: KaVo® (Multiflex)

NQ o C NQ: NSK® QD-J
_ o C: W&H® (Roto Quick)

Modelos para W&H®				Relacionados
 myonic	Top Air 195 Top Air 198 Top Air 398	Top Air 698 Top Air 795 Top Air 797	Top Air 798 Top Air 895 Top Air 898	Tapa Ref.: TT-4165 Llave Ref.: HE-606
	Ref.: RM-2336 (Ref. W&H®: 02760000)			
 myonic	Top Air 196 Top Air 796 Top Air 896			
	Ref.: RM-2345 (Ref. W&H: 02765500)			
 myonic	Trend TC-80 Trend TC-95 B Trend TC-95 RM			
	Ref.: RM-2356 (Ref. W&H®: 03305000)			
 myonic	Synea® TA-98* sin luz (tapa 2 muescas) Synea® TA-98L Synea® TA-98LC*	Alegra® TE-95 (2003-2008)	Tapa Ref.: TT-4168	
	Ref.: RM-2366 (Ref. W&H®: 04396600)			
 myonic	Synea® TA-96*			
	Ref.: RM-2346 (Ref. W&H®: 04396700)			
 myonic	Top Air 290B Top Air 295 Top Air 390	Top Air 393 Top Air 395 Top Air 695		
	Ref.: RM-2347 (Ref. W&H®: 04396700)			
 myonic	Alegra® TE-95* (2009-2013) Alegra® TE-98* Alegra® TE-98 C LED			
	Ref.: RM-2386 (Ref. W&H®: 04457300 / 05958900 / 05959000 / 0446300)			
 myonic	Synea® TA-98C LED* (tapa 2 y 3 muescas) Synea® TA-98* sin luz (tapa 3 muescas)			
	Ref.: RM-2316 (Ref. W&H®: 05307000 / 05306900)			
 myonic	Synea® TA-97* Synea® TA-97C LED* Alegra® TE-97*	Alegra® TE-97 C LED* (2009-2013)	Tapa Ref.: TT-3300 Llave Doble Ref.: HE-602	
	Ref.: RM-2326 (Ref. W&H®: 05307200 / 05959100 / 05959200)			

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

Modelos para W&H®		Relacionados
 myonic	Synea® Fusion TG-97 Synea® Vision TK-97 Ref.: RM-2317 (Ref. W&H: 07006000)	
 myonic	Synea® Fusion TG-98 Synea® Vision TK-98 Ref.: RM-2318 (Ref. W&H: 07005900)	Tapa Ref. TG-98: TT-4166 Tapa Ref. TK-98: TT-653 Llave Ref.: HE-602
	Ø aspa: 9,78mm  Alegra® HS2014 TE-95* (2014-actual) TE-98 LQ (Confirmar con imagen) Ref.: RM-2388	Tapa Ref.: TT-0656 Llave Ref.: HE-829
	Ø aspa: 8,66mm  Alegra® HS2014 TE-97* (2014-actual) TE-97 LQ (Confirmar con imagen) Ref.: RM-2389	Tapa Ref.: TT-0657 Llave Doble Ref.: HE-610, HE-829
	Ø aspa: 9,76mm  Alegra® HS2014 TE-98* (2014-actual) (Confirmar con imagen) Ref.: RM-2390 (Ref. W&H: 06787501)	Tapa Ref.: TT-0656 Llave Ref.: HE-829
 myonic	RC-95BC RC-95BM Ref.: RM-2385**	
 myonic	Synea® Vision TK-100 Ref.: RM-2320	Tapa Ref.: TT-0654 Llave Ref.: HE-619

Rotores compatibles turbinas NSK®

RUMAR

*Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y NO influyen en el modelo del rotor.

Modelos para NSK®		Relacionados
 myonic	CH-QD M NL-65 M Ref.: RM-0001 (Ref. NSK: NCH-MU03)	

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza
SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

RUMAR 17

Modelos para NSK®				Relacionados
	CH-QD S NL-65 S Ti-MAX A450*	Ti-MAX A450*L		Llave Doble Ref.: HE-600
myonic	Ref.: RM-0002 (Ref. NSK: NCH-SU03)			
	CH-QD T NL-65 T Ti-MAX A455*	Ti-MAX A455*L		
myonic	Ref.: RM-0003 (Ref. NSK: NCH-TU03)			
	Ti-MAX A200* Ti-MAX A200*L Mach-Lite XT M			
myonic	Ref.: RM-0004 (Ref. NSK: NMC-MU03)			
	Ti-MAX A300* Ti-MAX A300*L Mach-Lite XTS			Llave Doble Ref.: HE-600
myonic	Ref.: RM-0005 (Ref. NSK: NMC-SU03)			
	Ti-MAX A500* Ti-MAX A500*L Ti-MAX NL95M*			Llave Ref.: HE-107
myonic	Ref.: RM-0007 (Ref. NSK: Ti-MU03)			
	Ti-MAX A600* Ti-MAX A600*L Ti-MAX NL95S*	Ti-MAX NL45S Mach-Lite 2S		Llave Doble Ref.: HE-600
myonic	Ref.: RM-0008 (Ref. NSK: Ti-SU03)			
	Ti-MAX A700* Ti-MAX A700*L Ti-MAX NL95T*	Ti-MAX NL45T Ti-MAX A400* Ti-MAX A400*L	Mach-Lite XTT Mach-Lite 2T	Tapa Ref.: TT-0230 Llave Doble Ref.: HE-600
myonic	Ref.: RM-0009 (Ref. NSK: Ti-TU03, NMC-TU03)			
	Ti-MAX X500* Ti-MAX X500*L NL9000M*			Tapa Ref.: TT-0223 Llave Doble Ref.: HE-605
myonic	Ref.: RM-0010 (Ref. NSK: TiX-MU03)			
	Ti-MAX X600* Ti-MAX X600*L NL9000S*	Ti-MAX X650* Ti-MAX X650*L		Tapa Ref.: TT-0224 Llave Doble Ref.: HE-600
myonic	Ref.: RM-0011 (Ref. NSK: TiX- SU03)			
	Ti-MAX X700* Ti-MAX X700*L NL9000*L			Tapa Ref.: TT-0225 Llave Doble Ref.: HE-605
myonic	Ref.: RM-0012 (Ref. NSK: TiX-TU03)			

Modelos para NSK®		Relacionados
 myonic	Pana Air Σ T Ref.: RM-0013 (Ref. NSK: NPA-TU03)	
 myonic	S-Max M500* S-Max M500*L Pana-Max Plus M S-Max M800* S-Max M800*L Ref.: RM-0014 (Ref. NSK: SX-MU03)	Tapa Ref.: TT-0226
 myonic	Ti-MAX Z800* Ti-MAX Z800*L Ref.: RM-0018**	Tapa Ref.: TT-8905 Llave Doble Ref.: HE-614
 myonic	Ti-MAX Z900* Ti-MAX Z900*L Ref.: RM-0015**	Tapa Ref.: TT-8904 Llave Doble Ref.: HE-614
 myonic	S-Max Pico Ref.: RM-0016	Llave Doble Ref.: HE-632
 myonic	Pana-Max T QD T Pana-Max TUM4 Ref.: RM-0020 (Ref. NSK: PAX-TU03)	
 myonic	Pana-Max S QD S Pana-Max SUM4 Ref.: RM-0021 (Ref. NSK: PAX-SU03)	
 myonic	Pana-Max 2 Ref.: RM-0022** (Ref. NSK: PAX2-SU03)	Tapa Ref.: TT-0232 Llave Doble Ref.: HE-600
 myonic	Pana Air Σ S ECO TOPtorque Ref.: RM-0023 (Ref. NSK: NPA-SU03)	
 myonic	S-Max M600* S-Max M600*L S-Max M900* S-Max M900*L Pana-Max Plus S PAP-SUM4 Ref.: RM-0028 (Ref. NSK: SX-SU03)	Tapa Ref.: TT-0227 Llave Doble Ref.: HE-632

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

NUEVO

NUEVO

Modelos para NSK®

Relacionados



myonic

Ti-MAX Z890

Ref.: **RM-0024** (Ref. NSK®: TiZ9-MU03 / PA2380X001)

myonic

Ti-MAX Z990

Ref.: **RM-0025** (Ref. NSK®: TiZ9-SU03 / PA2381X001)
 Rotores compatibles turbinas **Castellini®**, **Anthos®**

RUMAR

Modelos para Castellini® / Anthos®

Relacionados



myonic

Hi Power M
Cleanlight
CleanairRef.: **RM-2506** (Ref. Castellini: L0000874)

Tapa Ref.: TT-0801
Llave Ref.: HE-824 (Llave tapa TT-0801)
Llave Ref.: HE-800 (Llave para tapa original)



myonic

Titanium Gold 2
Hi Power Light
GoldHi Power 2
Hi Power CeramicRef.: **RM-2516** (Ref. Castellini®: L0001370)

Tapa Ref.: TT-0811
Llave Ref.: HE-810



myonic

Silent Power **Gold**
Silent Power **Gold** M
Silent Power **Silver** 2Silent Power **Silver** 2L
Silent Power **Silver** 4L
Silent Power **Silver** 4LKRef.: **RM-2528** (Ref. Castellini®: L0001857)

Tapa Ref.: TT-0827
Llave Ref.: HE-824



myonic

Silent Power **EVO** 2
Silent Power **EVO** 2L
Silent Power **EVO** 4LSilent Power **EVO** 4LKRef.: **RM-2518**

Tapa Ref.: TT-0825
Llave Ref.: HE-822

Rotores compatibles turbinas FONA®

RUMAR

Modelos para FONA®		Relacionados
 myonic	 6080MR (Standard) 8060SR (Standard) Ref.: RM-2256	Tapa Ref.: TT-8897
	 6080MM (Mini) 8080SM (Mini) Ref.: RM-2261	
	 8080SR (Standard) Ref.: RM-2262	

Rotores compatibles turbinas LARES®

RUMAR

Modelo para LARES®		Relacionados
 myonic	 757* 757 Prostyle* con Multi spray con rods. myonic Ref.: RM-2536	*Confirmar con imagen Las turbinas con un solo orificio de spray llevan otro rotor.

Rotores compatibles turbinas B.A. International®

RUMAR

Modelos para B.A. International®		Relacionados
 myonic	 B.A. Ultimate 670 B.A. Ultimate 650 Ref.: RM-2106	
 myonic	 B.A. Ultimate 535 B.A. Ultimate 685 Ref.: RM-2256	B.A. Ultimate 695 (Confirmar con imagen)
 myonic	 B.A. Ultimate 755 Ref.: RM-2262	
 myonic	 B.A. Ultimate 695 (Confirmar con imagen) Ref.: RM-2266	

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

RUMAR

Rotores compatibles turbinas FARO®

RUMAR

Modelos para FARO®		Relacionados
 myonic		MT02 Standard MT02L Standard
	Ref.: RM-2176	Tapa Ref.: TT-2076 Llave Doble Ref.: HE-604
 myonic		MT02 Mini MT02L Mini
	Ref.: RM-2115	Tapa Ref.: TT-7051 Llave Doble Ref.: HE-604

Rotores compatibles turbinas CHIRANA®

RUMAR

Modelos para CHIRANA®		Relacionados
 myonic		TC 656 TGL 637A (smile - music)
	Ref.: RM-2106	Tapa Ref.: TT-4041 Llave Ref.: HE-609

Rotores compatibles turbinas R-Tech®

 R-Tech®

- Rodamientos cerámicos.
- Con anillos tóricos, arandelas metálicas y anillos de teflón según modelo.
- **Garantía:** 6 meses sobre la pinza

Modelos para R-Tech®		Relacionados
	PowerMax	Tapa Ref.: TT-0415
	Ref.: RM-0401	HASTA AGOTAR
	ECO T2 ECO T3 LED PRO T1 L	Tapa Ref.: TT-0250T Llave Ref.: HE-252K
	Ref.: RM-0250R	
	ECO T TURBO COXO TITAN	Tapa Ref.: TT-0253T Llave Ref.: HE-253K
	Ref.: RM-0253R	

ROTORES TURBINAS LABORATORIO

Rotores compatibles turbinas laboratorio KaVo®


RUMAR

Modelos para KaVo®

Relacionados




Imagen no disponible

743
744Ref.: **RM-2101** (Ref. KaVo®: 0.553.6031)

BAJO PEDIDO



Imagen no disponible



737

Ref.: **RM-2102** (Ref. KaVo®: 0.553.6141)


BAJO PEDIDO

Rotores compatibles turbinas laboratorio Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®

Relacionados



Serie TD (Todos los modelos)


Ref.: **RM-2496**

Rotores compatibles turbinas laboratorio NSK®


RUMAR

Modelos para NSK®

Relacionados



Presto

Ref.: **RM-0080** (Ref. NSK: T815-016)

Presto AQUA (Excepto LUX)

Ref.: **RM-0081** (Ref. NSK: T816-016)

Rotores turbinas MK-dent® (CON INSERTOS DE CARBURO)



Modelos para MK-dent®

Relacionados

HB11*
HB12*
HB21K*HC2021 desde serie F
HC4021 (comprobar imagen)
HC6021 hasta serie E
HC2002HE11*
HE12*
HE15L*Ref.: **TR-TC2021***Tapa Ref.: TT-BC1034
Llave Ref.: HE-620, HE-1650T

GARANTÍA de 12 meses sobre la pinza

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

RUMAR

Modelos para MK-dent®			Relacionados
	HC4011** HC4021 (comprobar imagen)* HC6021 desde serie F*	HC7031** HC7021* HC5031**	HC5021* HC2022**
	Ref.: TR-TC2031		Según modelo: *Tapa Ref.: TT-BC2021K **Tapa Ref.: TT-BC2031 (Descatalogado) Llave Ref.: HE-620
	HB14* HB23* HE14*	HC4012 HC6012 HC5022	HC4022 HC7022 HC6022 desde serie F
	Ref.: TR-TC2032		*Tapa Ref.: TT-BC1035 Llave Ref.: HE-620, HE-1650T
	HE17 (HE010000 < N/S < HE023799) HE21K HE21KL HE21N	HE21NL HE21S HE21SL HE21W	HE21WL HB21
	Ref.: TR-TC2034		Tapa Ref.: TT-BC1034 Llave Ref.: HE-620, HE-1650T
	HE14 HE18 HE22K HE22KL	HE22N HE22NL HE22S	HE22SL HE22W HE22WL
	Ref.: TR-TC2035		Tapa Ref.: TT-BC1035 Llave Ref.: HE-620
	HC20K HC20KL HE20K HE20KI	HC21K HC21KL HC21N HC21NL	HC21S HC21SL HC21W HC21WL
	Ref.: TR-TC2038		
	HC22K HC22KL HC22N	HC22NL HC22S HC22SL	HC22W HC22WL
	Ref.: TR-TC2039		Tapa Ref.: TT-BC1042 Llave Ref.: HE-620
	HC8021 HC9021 HP21K HP21KL	HP21S HP21SL HP21N	HP21NL HP21W HP21WL
	Ref.: TR-TC2041		Tapa Ref.: TT-BC1051 Llave Ref.: HE-1651T
	HC8022 HC9022 HP22K HP22KL	HP22S HP22SL HP22N	HP22NL HP22W HP22WL
	Ref.: TR-TC2042		Tapa Ref.: TT-BC1042 Llave Ref.: HE-620
	HE17 (N/S > HE023800)		
	Ref.: TR-TC2046		Tapa Ref.: TT-BC1046 Llave Ref.: HE-1651T

TAPAS TURBINA

Tapas compatibles turbinas KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®			Relacionados
	SMARTorque® S605 SMARTorque® S615C EXPERTorque® E677	MASTERorque® Mini Lux M8700L EXPERTorque® Mini Lux E675L	Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: TT-7051 (Ref. KaVo®: 1.007.7051 / 3.001.5378 / 3.001.8670)		
	624 625 625C	625D 627 630	630A
	Ref.: TT-4041 (Ref. KaVo®: 0.553.4041)		Llave Ref.: HE-609
	MIRAlux® 635 MIRAtorque mini® 637		Llave Ref.: HE-1637T
	Ref.: TT-8491 (Ref. KaVo®: 0.553.8491)		
	SUPERtorque® 647 SUPERtorque® 650 COMPACTorque® 636	POWERtorque® 646	Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: TT-8061 (Ref. KaVo®: 0.553.8061)		
	CONTACTair® 632 CONTACTair® 633	BELLAtorque® 639 BELLAtorque® 642	Llave Ref.: HE-609
	Ref.: TT-5081 (Ref. KaVo®: 0.553.5081)		
	BELLAtorque® 645		Llave Ref.: HE-609
	Ref.: TT-7391 (Ref. KaVo®: 0.553.7391)		
	SUPERtorque® 640		Llave Ref.: HE-609
	Ref.: TT-6511 (Ref. KaVo®: 0.553.6511)		
	SMARTorque® S609 SMARTorque® S619 SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660	GENTLEforce® 6000 GENTLEforce® 7000	Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: TT-2076 (Ref. KaVo®: 1.000.2076 / 1.000.4770)		
	GENTLEsilence mini® 4500B GENTLEsilence mini® 4500C GENTLEsilence mini® 5000B	GENTLEsilence mini® 5000C	Llave Doble Ref.: HE-604
	Ref.: TT-1079 (Ref. KaVo®: 1.006.1079)		

Modelos para KaVo®		Relacionados
	GENTLEsilence® 8000 MASTERtorque® M9000L Ref.: TT-5525 (Ref. KaVo®: 1.003.5525 / 3.000.1874)	Llave Doble Ref.: HE-604
	EXPERTtorque® E679L EXPERTtorque® E680L Ref.: TT-8903 (Ref. KaVo®: 1.007.8903)	Llave Doble Ref.: HE-604
	MASTERtorque mini® M8900L Ref.: TT-8900	BAJO PEDIDO
	MASTERtorque mini® M8700L Ref.: TT-8700	BAJO PEDIDO

Tapas compatibles turbinas Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
3 piezas 	Bora S36-L Rotamax L (3 piezas) Ref.: TT-2468	Llave Doble Ref.: HE-802
1 pieza, NO separable 	Bora S36-L Rotamax L Ref.: TT-2469	Llave Doble Ref.: HE-802
	Bora 2 Ref.: TT-2999 (Ref. Bien Air® 150.2999)	Llave Ref.: HE-618
3 piezas 	Croma Black Pearl Boralina Eolia S25-L Ref.: TT-2459	Llave Doble Ref.: HE-802
	Prestige Ref.: TT-0651	Llave Ref.: HE-803

Modelos para Bien Air®		Relacionados
 Imagen no disponible	Online	Llave Ref.: HE-803
	Ref.: TT-2467	
	Tornado	Llave Ref.: HE-831
	Ref.: TT-1835 (Ref. Bien Air® 1501835)	
	Tornado S (cabeza mini)	Llave Ref.: HE-846
	Ref.: TT-1963 (Ref. Bien Air® 1501963)	

Tapas compatibles turbinas Siemens® / Sirona®

RUMAR

Modelos para Siemens® / Sirona®			Relacionados
	TM1 TS1 TS2	4000ML 4000M 4000SL	4000S Siemens T1 Control
	Ref.: TT-4000		
	T1 Control (Exterior: Con rebaje) (N/S<65.000) TC3 Control (N/S<65.000)		Llave Ref.: HE-592
	Ref.: TT-7595 (Ref. Sirona®: 3327595 / 5828871 / 6000900)		
	T1 Control (sin rebaje) (502.000<N/S<600.000) T2 Control (N/S<600.000) SiroPure P Control		Llave Ref.: HE-591
	Ref.: TT-0884 (Ref. Sirona®: 6000884)		
	T1 Control (N/S>600.000) T2 Control (N/S>600.000)		Llave Ref.: HE-633
	Ref.: TT-5798 (Ref. Sirona®: 6465798)		
	T1 Control (N/S>700.000) T2 Control (N/S>700.000)		Llave Ref.: HE-633
	Ref.: TT-8184 (Ref. Sirona®: 6548148)		
	T1 Control (N/S>800.000) T2 Control (N/S>800.000)		Llave Ref.: HE-636
	Ref.: TT-5704 (Ref. Sirona®: 6725704)		

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Modelos para Siemens® / Sirona®

Relacionados



T2 Racer
T3 Racer (N/S<600.000)
T4 Racer (N/S<600.000)

Ref.: **TT-8897** (Ref. Sirona®: 6000892)

Llave Ref.: HE-591



T3 Racer (N/S>600.000)
T4 Racer (N/S>600.000)

Ref.: **TT-0212** (Ref. Sirona®: 6486125)

Llave Ref.: HE-612



T3 Racer (N/S>800.000)
T4 Racer (N/S>800.000)

Ref.: **TT-6744** (Ref. Sirona®: 6726744)



SiroBoost

Ref.: **TT-1439** (Ref. Sirona®: 6401439)

Llave Ref.: HE-591



T1 Mini (N/S<600.000)
T2 Mini (N/S<600.000)
T3 Mini (N/S<600.000)

SiroPure P mini

Ref.: **TT-8871** (Ref. Sirona®: 5828871)

Llave Ref.: HE-591



T1 mini (600.000<N/S<700.000)
T2 mini (600.000<N/S<700.000)
T3 mini (600.000<N/S<700.000)

Ref.: **TT-0213** (Ref. Sirona®: 64658814)

Llave Ref.: HE-592



Imagen no disponible

T1 Mini (700.00<N/S<800.000)
T2 Mini (700.00<N/S<800.000)
T3 Mini (700.00<N/S<800.000)

Ref.: **TT-8163** (Ref. Sirona®: 6548163)

Llave Ref.: HE-634

BAJO PEDIDO



T1 Mini (N/S>800.000)
T2 Mini (N/S>800.000)
T3 Mini (N/S>800.000)

Ref.: **TT-5720** (Ref. Sirona®: 6725720)

Llave Ref.: HE-635



T1 mini TMC 1L (N/S<65.000)
T1 mini TMC 3L (N/S<65.000)

Incluye arandela

Ref.: **TT-8575** (Ref. Sirona®: 4178575)



T3 Racer mini (N/S>600.000)

Ref.: **TT-9172** (Ref. Sirona®: 6449172)

BAJO PEDIDO

NUEVO

Modelos para Siemens® / Sirona®

Relacionados

	T3 Racer mini (N/S>800.000) Ref.: TT-6751 (Ref. Sirona®: 6726751)	BAJO PEDIDO
	T1 Boost (N/S>600.000) T2 Boost (N/S>600.000) T3 Boost (N/S>600.000) Ref.: TT-0814 (Ref. Sirona®: 6465806)	Llave Ref.: HE-612
	T1 Boost (N/S>700.000) T2 Boost (N/S>700.000) T3 Boost (N/S>700.000) Ref.: TT-0836 (Ref. Sirona®: 6548155)	
	T1 Boost (N/S>800.000) T2 Boost (N/S>800.000) T3 Boost (N/S>800.000) Ref.: TT-5712 (Ref. Sirona®: 6725712)	Llave Ref.: HE-617

Tapas compatibles turbinas W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®

Relacionados

	Top Air 398 Top Air 698 Top Air 795 Top Air 798 Top Air 895 Top Air 898 Trend TC 80BC Trend TC-95BC Alegra® TE-98 Alegra® TE-95 (hasta 2009) Ref.: TT-4165 (Ref. W&H®: 04232400)	Llave Ref.: HE-606
	Alegra® TE-95 Alegra® TE-98 Alegra® TE-98 C LED (desde 2009) Ref.: TT-9800 (Ref. W&H®: 05489800)	Llave Ref.: HE-606
	Alegra® TE-95 Alegra® TE-98 (hasta 2009) Ref.: TT-9802	
	Alegra® HS2014 TE-95 Alegra® HS2014 TE-98 Ref.: TT-0656	Llave Ref.: HE-829
	Alegra® HS2014 TE-97 Ref.: TT-0657	Llave Ref.: HE-610, HE-829

Modelos para W&H®

Relacionados

 3 muescas	Synea® TA-98C LED Synea® TA-98 (desde 2007) Synea® Vision TK-98 Fusion TG-98 Ref.: TT-4166 (Ref. W&H®: 06446300)	Llave Doble Ref.: HE-602
 3 muescas	Synea® TA-97C LED Synea® TA-97 (desde 2007) Ref.: TT-3300 (Ref. W&H®: 05183300)	Llave Doble Ref.: HE-602
 2 muescas	Synea® TA-98 (hasta 2009) Ref.: TT-4168 (Ref. W&H®: 03503000)	Llave Ref.: HE-840
	Synea® TA-96 (hasta 2009) Ref.: TT-0096	BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	Synea® Vision TK-95 Ref.: TT-0655	BAJO PEDIDO
	Synea® Vision TK-98 Ref.: TT-0653	

Tapas compatibles turbinas NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®

Relacionados

	Synea® Vision TK-100 Ref.: TT-0654	Llave Doble Ref.: HE-619
	TI-MAX X500 TI-MAX X500L Ref.: TT-0223	Llave Doble Ref.: HE-605
	TI-MAX X600 TI-MAX X600L Ref.: TT-0224	Llave Doble Ref.: HE-600

Modelos para NSK®		Relacionados
	TI-MAX X700 TI-MAX X700L Ref.: TT-0225	Llave Doble Ref.: HE-605
	TI-MAX Z900 TI-MAX Z900L Ref.: TT-8904	Llave Doble Ref.: HE-614
	TI-MAX Z800 TI-MAX Z800L Ref.: TT-8905	Llave Doble Ref.: HE-614
	S-MAX M500 S-MAX M500L Ref.: TT-0226	
	S-MAX M600 S-MAX M600L Ref.: TT-0227	S-MAX M900 S-MAX M900L Llave Doble Ref.: HE-632
	TI-MAX A300 TI-MAX A300L MACH LITE S Ref.: TT-0228	MACH LITE XT S MACH QD-S MACH 2 S Llave Doble Ref.: HE-600
	TI-MAX A600 TI-MAX A600L TI-MAX NL95 Ref.: TT-0229	TI-MAX NL95 S TI-MAX NL45 S Llave Doble Ref.: HE-600
	TI-MAX A400 TI-MAX A400L MACH LITE XT T Ref.: TT-0230	MACH QD-T MACH LITE T MACH 2 T
	TI-MAX A700 TI-MAX A700L TI-MAX NL95 T Ref.: TT-0231	TI-MAX NL45 T Llave Doble Ref.: HE-600
	Pana-Max 2 Ref.: TT-0232	

Tapas compatibles turbinas TDK®

RUMAR

Modelos para TDK®

Relacionados



Tera

Ref.: TT-0421

Tapas compatibles turbinas Castellini®, Anthos®, Stern Weber® y Cefla®

RUMAR

Modelos para Castellini®, Anthos®, Stern Weber® y Cefla®

Relacionados


 Hi Power M
 Clean Air 2000
 Clean Air 2000R

 Titanium Power
 Cleanlight 2000
 Cleanlight 2000R

Ref.: TT-0801 (Ref. Castellini®: F633F03RO)

Llave Ref.: HE-824 (Llave para tapa TT-0801)

Llave Ref.: HE-800 (Llave para tapa original (2 orificios))

 Silent Power Gold
 Silent Power Gold M

 Titanium Gold
 Titanium Gold 2

Ref.: TT-0811 (Ref. Castellini®: F699F0RO)

Llave Ref.: HE-810

 Silent Power EVO 2
 Silent Power EVO 2L

 Silent Power EVO 4L
 Silent Power EVO 4LK

Ref.: TT-0825 (Ref. Fabricante: 95529229)

Llave Ref.: HE-822

 Silent Power EVO Miniature
 Silent Power EVO Miniature K

Ref.: TT-0826 (Ref. Fabricante: 95529231)

Llave Ref.: HE-823

 Silent Power Silver 2
 Silent Power Silver 2L

 Silent Power Silver 4L
 Silent Power Silver 4LK

Ref.: TT-0827 (Ref. Castellini®: F699F40RD)

Llave Ref.: HE-824

Tapas compatibles turbinas **Faro®**

RUMAR

	Modelos para Faro®	Relacionados
	S400 S405 Ref.: TT-2542	

Tapas compatibles turbinas **CHIRANA®**

RUMAR

	Modelos para CHIRANA®	Relacionados
	TG 656 TGL 637A (smile - music) Ref.: TT-4041	Llave Ref.: HE-609

Tapas turbinas **RUMAR®**

RUMAR

	Modelos para RUMAR®	Relacionados
	PowerMax Ref.: TT-0415	HASTA AGOTAR
	ECO T1 ECO TLED2 Ref.: TT-0368	HASTA AGOTAR
	ECO TLED1 Ref.: TT-0341T	HASTA AGOTAR
	ECO T2 ECO T3 LED PRO T1 Ref.: TT-0250T	Llave Ref.: HE-252K
	ECO TURBO COXO TITAN Ref.: TT-0253T	Llave Ref.: HE-253K

Tapas turbinas MK-dent®



Modelos para MK-dent®

Relacionados

	HC4021 HC5021	HC6021 a partir serie F HC7021 HE12	Llave Ref.: HE- 620
Ref.: TT-BC2021K			HASTA AGOTAR
4 lados de contacto 	HP21 HC21 HC20	HC8021 HC9021 (antigua TT-BC2041 y 05-BC1041)	Llave Ref.: HE- 1651T (4 lados de contacto) *Antiguas BC2041 y BC1041 necesitan llave KE1650T* (4 muescas de contacto)
Ref.: TT-BC1051			
	HP22 HP22 L	HC22 HC22 L	Llave Ref.: HE-620
Ref.: TT-BC1042			
	HC8022 HC9022		Llave Ref.: HE-620
Ref.: TT-BC2042			HASTA AGOTAR
4 muescas 	HE22 HE14 HE18	HE17 (HE010000 < N/S < HE023799)	Llave Ref.: HE-620
Ref.: TT-BC1034			
	HE22 HE14 HE18		Llave Ref.: HE-620
Ref.: TT-BC1035			
4 lados de contacto 	HE17 (N/S > HE023800)		Llave Ref.: HE-1651T
Ref.: TT-BC1046			

TAPAS DE SPRAY TURBINA / DIFUSOR SPRAY

Tapas de spray / difusor spray compatibles turbinas **KaVo®**

RUMAR

	Modelos para KaVo®	Observaciones
	SUPERtorque® 630 SUPERtorque® 640 Ref.: TX-8752 (Ref. KaVo: 0.553.8752)	
	SUPERtorque® 647 Ref.: TX-0833 (Ref. KaVo: 0.553.0833)	
	SUPERtorque® 650 SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660 Ref.: TX-0573 (Ref. KaVo: 0.553.0573)	Incluye: 2 anillos tóricos. (Ref. KaVo 0.200.6175 y 0.200.6176)
	Pin posicionamiento tapa spray modelos: SUPERtorque® 650 SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660 ***Original KaVo*** Ref.: TX-0563 (Ref. KaVo: 0.553.0563 / 5)	Incluye: 1 unidad

TX-0563

Tapas de spray / difusor spray compatibles turbinas **Bien Air®**

RUMAR

	Modelos para Bien Air®	Observaciones
	Bora ***Original Bien Air*** Ref.: TX-1087 (Ref. Bien Air®: 131087 / 009.34.42)	HASTA AGOTAR

Tapas de spray / difusor spray compatibles turbinas **RUMAR®**

RUMAR

	Modelos para RUMAR®	Observaciones
	PowerMax Ref.: TX-0420	Llave Ref.: HE-629 HASTA AGOTAR

Tapas de spray / difusor spray turbinas MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®		Observaciones
	HC4021 HC5021 HC7021	HC2022 HC6021 a partir serie G y otras triple spray
	Ref.: TX-8752	
	HC4022 HC5022 HC6022	HC7022
	Ref.: TX-0833	
	Tobera de spray turbinas líneas: HE HC HP	
	Ref.: TX-SP0641	

TORNILLOS DE TAPA DE SPRAY / DIFUSOR SPRAY

Tornillos de tapa de spray / difusor spray compatibles turbina KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®		Observaciones
	SUPERtorque® 630 SUPERtorque® 640	Llave Ref.: HE-1022KT
	Ref.: TX-3322 (Ref. KaVo®: 0.553.3322)	
	SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660	Llave Ref.: HE-1022KT
	Ref.: TX-3391 (Ref. KaVo®: 1.000.3391)	
	SUPERtorque® 650 B SUPERtorque® 650 C	Llave Ref.: HE-621
	Ref.: TX-0543 (Ref. KaVo®: 0.553.0543)	

Tornillos de tapa de spray turbina MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®		Observaciones
	HC4021 HC5021 HC7021	Llave Ref.: HE-1022KT
	HC2022 HC6021 a partir serie G Otras triple spray	
Ref.: TX-3322		
	Líneas HP Líneas HC Líneas HE	Llave Ref.: HE-1922
Ref.: TX-SP0630		

OTROS REPUESTOS TURBINA

Otros repuestos turbina



Descripción		Observaciones
	Bola universal turbinas para acople KaVo® y Sirona®.	Medida: 1,5mm
	Ref.: TX-0417	
	Muelle circular sistema acople KaVo® Multiflex.	
	Ref.: TX-0418	
	Muelle circular sistema acople Sirona® Click & Go.	
	Ref.: TX-0418S	

TODOS LOS REPUESTOS TURBINAS MK-dent® CONSULTE PRECIOS Y DESPIECES

JUNTAS CONEXIÓN TURBINAS, ACOPLAMIENTOS Y MICROMOTORES

Juntas Conexión Turbinas, Acoplamientos y Micromotores

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Conector micromotor Bien Air® MC3 Ref.: TX-3008	8 agujeros
	Conector Midwest Lux Ref.: TX-3006	6 agujeros
	Conector Midwest Lux 5 Ref.: TX-3005	5 agujeros
	Conector Midwest Ref.: TX-3004	4 agujeros
	Conector Borden 3 Ref.: TX-3003	3 agujeros
	Conector Borden 2 Ref.: TX-3002	2 agujeros

HASTA AGOTAR

LEDs Y BOMBILLAS XENON ROTATORIO

LEDs RUMAR® para Rotatorio

RUMAR

Durabilidad: 5.000 horas
Temperatura color: 4.500 - 5.000 °K

Tensión: 3,7 V CC/DC

Descripción		Observaciones
	KaVo acoplamiento / micromotores. Ref.: BX-001 (Ref. KaVo®: 1.007.5372)	
	Sirona® acoplamiento / micromotores / Sirosonic® L. Ref.: BX-002	
	Bien Air®, micromotores (MC2, MC3, MX y otras). Ref.: BX-003	
	Bien Air®, turbinas. Ref.: BX-004	
	NSK® acoplamiento NL / PTL. Ref.: BX-005	
	NSK® acoplamiento KCL / SCL, micromotor M40 y acoplamiento tipo Multiflex fabricado por NSK®. Ref.: BX-007	
	R-Tech®, acoplamiento conexión Multiflex. Ref.: BX-341	No válido para acoplamiento KaVo.

LEDs RUMAR® para Rotatorio

RUMAR

Durabilidad: 5.000 horas
Temperatura color: 5.500 °K

Tensión: 3 - 3,5 V CC/DC
Potencia: 50.000 LUX

Descripción		Observaciones
	KaVo® / MK-dent®, acoplamiento. Ref.: BX-LEDK (Ref. KaVo®: 1.007.5372)	Incluye: Casquillo AX-SP0490
	KaVo®, micromotores. Ref.: BX-LEDKM	
	Bien Air®, micromotores. Ref.: BX-LEDBA	

	Descripción	Observaciones
	Bien Air®, turbinas. Ref.: BX-LEDBAK	
	Sirona®, micromotores. Ref.: BX-LEDSG	
	Sirona®, acoplamiento, ultrasonidos Sirosonic® L y jeringa SprayvitL (Excepto TSI Siemens®). Ref.: BX-LEDSB	
	W&H® / ADEC turbinas. Ref.: BX-LEDWH	
	W&H® Motor LT25. Ref.: BX-LEDWEA	
	NSK® acoplamiento NL / PTL. Ref.: BX-LEDN	
	NSK® micromotores NL (M40 NL400 / KCL6). Ref.: BX-LEDNNL	
	NSK® acoplamiento KCL / SCL, motor M40 y acoplamiento tipo Multiflex fabricado por NSK®. Ref.: BX-LEDNM	
	NSK® micromotores TIM40 / TI205L. Ref.: BX-LEDNT	
	Castellini®, Turbinas, 1 pin. Ref.: BX-LEDC	
	Micromotor MK-dent® EM1190K. Ref.: BX-LEDEM	
	Micromotor MK-dent® AM1006. Ref.: BX-LEDM1	

Bombillas Xenon RUMAR® para Rotatorio

RUMAR

Durabilidad: 300 horas

Tensión: 2,5 - 3 V CA/AC o CC/DC

Descripción		Observaciones
	KaVo® / MK-dent® acoplamiento / micromotores. Ref.: BX-XENONK (Ref. KaVo®: 0.553.3881 / 1.002.2928)	
	Bien Air, micromotores. Ref.: BX-XENONBA (Ref. Bien Air 211.60.16 / 1500007)	
	Bien Air, turbinas. Ref.: BX-XENONBAK (Ref. Bien Air 204.33.07 / 1500000)	
	W&H, turbinas. Ref.: BX-XENONWH (Ref. W&H 02207600)	
	Sirona, acoplamiento. Ref.: BX-XENONSB (Ref. Sirona 5940291)	
	Sirona, micromotores. Ref.: BX-XENONSG (Ref. Sirona 5945407)	
	NSK, acoplamiento NL / PTL. Ref.: BX-XENONN (Ref. NSK Y4900529)	
	NSK, micromotores NL (M40 NL400) y acoplamiento KCL6 Ref.: BX-XENONNL	

ARANDELAS Y ANILLOS TÓRICOS TURBINAS

Arandelas Turbinas

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Arandela metálica para turbinas KaVo® 655, 660, 7000, 6000 trasera y compatibles. ***Original KaVo*** Ref.: TX-5032 (Ref. KaVo®: 1.001.5032)	Medidas: 4,9x6,35mm
 Arandela metálica para turbinas KaVo® 8000, 9000 y delantero E680L y compatibles. ***Original KaVo*** Ref.: TX-5900 (Ref. KaVo®: 1.003.5900)	
 Arandela metálica para turbinas KaVo® E680L trasera, S609, S619L y compatibles. ***Original KaVo*** Ref.: TX-7576 (Ref. KaVo®: 1.003.7576)	Medidas: 4,7x6,0x0,1mm
 Arandela metálica para turbinas KaVo® 5000, 6000 delantera y compatibles. ***Original KaVo*** Ref.: TX-6391 (Ref. KaVo®: 1.001.6391)	Medidas: 4,7x6,0 mm
 Arandela metálica para turbinas W&H®. (Excepto HS2014) ***Original W&H*** Ref.: TX-9408 (Ref. W&H®: 02749408)	
 Arandela metálica para turbinas Alegria® HS2014 TE-95, Alegria® HS2014 TE-97 y Alegria® HS2014 TE-98 Ref.: TX-2495	
 Arandela metálica para turbinas Bien Air® Bora, Black Pearl y compatibles. Ref.: TX-2490	NO Black Pearl ECO
 TX-3452 Anillo de Teflón ancho turbinas Bien Air®. ***Original Bien Air*** Ref.: TX-3452 (Ref. Bien Air®: 009.34.52)	Medidas: 3,25x7,9mm
 TX-3456 Anillo de Teflón fino turbinas Bien Air®. ***Original Bien Air*** Ref.: TX-3456 (Ref. Bien Air®: 009.34.56)	Medidas: 5,1x7,9mm

Anillos tóricos rotores turbinas

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Rotores turbinas KaVo® todos los modelos MK-dent todos los modelos. Ref.: OR-6172 (Ref. KaVo®: 0.200.6172 / MK-dent®: OR1011K)	
 Rotores turbinas Sirona® T1, Siroboost y compatibles. Ref.: OR-8988 (Ref. Sirona®: 70 28 988 / 63 73 747)	Medidas: 1x6mm
 Rotores turbinas Sirona® T2 Racer y compatibles ***Original Sirona*** Ref.: OR-9416 (Ref. Sirona®: 5829416)	

	Descripción	Observaciones
	Rotores turbinas Bien Air®. (Excepto Prestige) Ref.: OR-0181 (Ref. Bien Air®: 705.01.81)	
	Rotores turbinas Bien Air® Prestige grande. ***Original Bien Air®*** Ref.: OR-0235 (Ref. Bien Air®: 705.02.35)	HASTA AGOTAR
	Rotores turbinas Bien Air® Prestige pequeño. ***Original Bien Air®*** Ref.: OR-0239 (Ref. Bien Air®: 705.02.39)	HASTA AGOTAR
	Rotores turbinas NSK® X500 / 600 / 700. Ref.: OR-0158	
	Rotores turbinas W&H®. Ref.: OR-6001 (Ref. W&H®: 01066001)	
	Rotores turbinas W&H® HS2014 TE-95, HS2014 TE-97 y HS2014 TE-98 Ref.: OR-0141	HASTA AGOTAR

Otros Anillos Tóricos Turbinas

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Unión cuerpo KaVo® / MK-dent®. Ref.: OR-0414	
	Tubo agua, KaVo®. Ref.: OR-0415	
	Tubo aire KaVo® / MK-dent®. Ref.: OR-0416	
	Conector interno KaVo® / MK-dent®. Ref.: OR-0419	
	Tapa Spray KaVo® 630 / 640 y 645. MK-dent® todos los modelos excepto Prime Line. Ref.: OR-6132 (Ref. KaVo®: 0.200.6132)	

	Descripción	Observaciones
	Tapa Spray KaVo® 647 / 650 / 655 / 6000 / 7000 y 8000. ***Original KaVo*** Ref.: OR-6175	Medidas: 5,6x0,5mm (Pequeño)
	Tapa Spray KaVo® 647 / 650 / 655 / 6000 / 7000 y 8000. ***Original KaVo*** Ref.: OR-6176 (Ref. KaVo®: 0.200.6176)	Medidas: 8,5x0,5mm (Grande)
	Difusor spray Bien Air® Bora. Ref.: OR-0431 (Ref. Bien Air®: 1300431 / 705.02.50)	
 Imagen no disponible	Anillo tórico pequeño sistema acople NSK®. Ref.: OR-0414NT	
	Anillo tórico grande sistema acople NSK®. Ref.: OR-0412NT	
	Kit completo, 5 anillos tóricos NSK®. Ref.: OR-0411	

▶ Anillos Tóricos Acoplamientos

RUMAR

BAJADA
PRECIO

	Descripción	Observaciones
	Kit completo, 5 anillos tóricos Kavo® Multiflex. Ref.: OR-4011	
	Kit completo, 4 anillos tóricos Sirona® Click & Go. Ref.: OR-4000	No válidos para acoplamientos MK-dent® QC5016SW y QC6016SW.
	Anillo tórico acoplamientos MK-dent® QC5016SW y QC6016SW Ref.: OR-4011S (Ref. MK-dent®: OR4011S/10)	No válidos para otros acoplamientos tipo Sirona® Click & Go
	Kit completo, 3 anillos tóricos Bien® Air Unifix. Ref.: OR-4001	
	Kit completo, 3 anillos tóricos W&H® Roto-Quick. Ref.: OR-4012	
	Kit completo, 4 anillos tóricos rm TopFlex y NSK® PanaAir. Ref.: OR-4307	
 Imagen no disponible	Anillo tórico pequeño sistema acople NSK®. Ref.: OR-0414NT	

Descripción	Observaciones
 Anillo tórico grande sistema acople NSK®. Ref.: OR-0412NT	
 Kit completo, 5 anillos tóricos NSK®. Ref.: OR-0411	

Anillos tóricos scalers y ultrasonidos

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Kit completo, 7 anillos tóricos scaler ECO S2. Ref.: OR-ECOS2OR	
 Anillo tórico conexión piezas de mano Woodpecker® y DTE®. Ref.: 28-U011	Pack 6 uds.
 Anillo tórico piezas de mano Woodpecker® y DTE®. Ref.: 28-U012	Pack 3 uds.

Respuestos acoplamientos

RUMAR


Descripción	Observaciones
 Protector bombilla acoplamiento QC5016K y QC5016KW. Ref.: AX-SP0460	Válida para Xenón BX-XENONK
 Protector bombilla acoplamiento QC6016K y QC6016KW. Ref.: AX-SP0490	Válida para LED BX-LEDK
 Protector bombilla acoplamiento QC5016SW. Ref.: AX-SP0460S	Válida para Xenón BX-XENONSG
 Protector bombilla acoplamiento QC6016SW. Ref.: AX-SP0491	Válida para LED BX-LEDSB
 Tubito entrada de aire acoplamiento Kavo® / MK-dent®. Ref.: AX-SP0461	HASTA AGOTAR
 Tubito salida de aire acoplamiento Kavo® / MK-dent®. Ref.: AX-SP0462	HASTA AGOTAR
 Tubo de aire de spray acoplamiento Kavo® / MK-dent®. Ref.: AX-SP0465	HASTA AGOTAR

Descripción		Observaciones
	Válvula agua spray acoplamiento Kavo® / MK-dent®. Ref.: AX-SP0466	HASTA AGOTAR
	Pin acoplamiento Kavo® / MK-dent®. Ref.: AX-SP0468	HASTA AGOTAR
	Tornillo acoplamiento Kavo® / MK-dent®. Ref.: AX-SP0481	HASTA AGOTAR

RODAMIENTOS CERÁMICOS para **TURBINA**

MÍNIMO ABEC7

RODAMIENTOS DISEÑADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO
SEGÚN ESPECIFICACIONES DE CADA INSTRUMENTO



Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: myonic®, Barden, GRW, NMB, NHBB o ESI. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (normas para rodamientos de dimensiones métricas) y ABEC** (rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.

Rodamientos turbinas KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®				Descripción
	625 627 630 639	640 632 642 645	636 646 Delantero 637 Trasero 650	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	625 627 630 639	640 632 642 645	636 646 Delantero 637 Trasero 650	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Torlon Cerrado
	Trasero 637 Delantero 6000			Medidas: 3,175x6,350x2,381/2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Phenolic Cerrado
	Delantero 650			Medidas: 3,175x6,350x4,178 / 3,230mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	655 660 619	609 Delantero 8000 Delantero E679	Delantero E680 Delantero 6500BR	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	7000 Trasero 8000 Trasero E675	Trasero E677 S605 S615	Trasero 6500BR Trasero 6500B	Medidas: 3,175x6,350x2,380 / 2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	5000 Delantero E675 Delantero E677	Trasero E679 Trasero E680 Delantero 6500B		Medidas: 3,175x6,439x2,413mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	M9000 M9000L			Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral

Rodamientos turbinas **Bien Air®**

RUMAR

Modelos para Bien Air®				Descripción
 myonic	Bora* *Excepto Bora 2 Black Pearl	Croma S Croma X Boralina Eolia	Rotamax L Tornado X Series TD laboratorio	Medidas: 3,175x7,938x3,571mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-615 (Ref. Bien Air: 701.01.00)			
 myonic	Prestige Prestilina Croma M	Ondine Bora 2 (no otros modelos Bora)		Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Phenolic Cerrado
	Ref.: ROD-229 (Ref. Bien Air: 701.01.09)			

Rodamientos turbinas **Sirona® y Siemens®**

RUMAR

Modelos para Sirona® / Siemens®				Descripción
 myonic	Siemens® TS1 Siemens® TS2 T1 (hasta N/S: 50.000)	TS1 TS2		Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-222			
 myonic	Siemens® TS1 Siemens® TS2 T1 Control (hasta N/S: 50.000)	TS1 TS2		Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-6502			
 myonic	T2 Control T2 Racer T3 Racer	TC3 T1 (N/S>50.000) Siroboost	T2 mini T3 mini	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-205 (Ref. Sirona®: 5994814 (K))			
 myonic	Siemens® TM1 Siemens® 4000ML Siemens® 4000M	T1 mini		Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-207			
 myonic	T1 Boost (Original) Consultar foto T2 Boost (Original) Consultar foto T3 Boost (Original) Consultar foto Rotores RM consultar			Medidas: 3,162x6,350x2,362mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-232 (Ref. Sirona®: 6554815 y 6554807)			

NUEVO

Rodamientos turbinas W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®			Descripción
 myonic	Alegra® TE-95 Alegra® TE-97 Alegra® TE-98 Toda la línea Alegra® (hasta 2013)	Top Air 196 Top Air 796 Top Air 896 Top Air TC-80	Top Air TC-83 Top Air TC-95 Top Air TC-98
	Ref.: ROD-206 (Ref. W&H: 05958600 y compatibles)		
 myonic	Alegra® HS2014 TE-95 (2014-actual) Alegra® HS2014 TE-97 (2014-actual) Alegra® HS2014 TE-98	RC-95BC RC-95BM	Medidas: 3,175x6,310/6,350/7,518x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-235		
 myonic	Synea® TA-96 Synea® TA-97 Synea® TA-98 Toda la línea Synea® Trend	TK-97LM TK-98LM TK-100LM TG-97L TG-98L	TA-97LW Top Air 195, 198, 398 Top Air 698, 795, 797 Top Air 798, 895, 898
	Ref.: ROD-205 (Ref. W&H: 02770712, 04378600, 05288500 y compatibles)		
 myonic	395 396 695	696 TK-94L TK-94LM	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-226		

Rodamientos turbinas NSK®

RUMAR

*Las letras "K", "S", "W" y "B" indican el sistema de acople de la turbina y **no influyen** en el modelo del rotor

** En los modelos **X500, X600 y X700**, sólo es posible cambiar los rodamientos en rotores compatibles. A pesar de ser los mismos rodamientos, en los originales los rodamientos están soldados al eje por lo que no es posible cambiarlos.

Modelos para NSK®			Descripción
 myonic	Aqua Presto Alpha Light	Phatelus	Medidas: 3,175x6,350/7,518x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Phenolic Cerrado
	Ref.: ROD-227		
 myonic	Ti-MAX X600/L * Ti-MAX X700/L * Ti-MAX NL9000S/ T/ M	Trasero Ti-MAX X500/L* S-Max M600/L* S-Max M900/L*	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-226**		
 myonic	Delantero X500/L*		Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-207		

Modelos para NSK®			Descripción
  myonic	Trasero Ti-MAX A400/L * Ti-MAX A300/L * NL65-CH QD-NL45-MACH Trasero Pana Max T Trasero Pana Max QD-T N75-MACH Trasero Pana Max S Trasero Pana Max QD-S Pana Max PAX-TU M4/B2 Pana-Max PAX-SU M4/B2 Mach-Lite S Mach-Lite XT-M Mach-Lite XT-MU Ti-MAX A200/L * NL75 NL85	NL75 Mach-Lite M NL85 Mach-Lite M Mach 2 M/MU Mach QD-M Mach QD-S Mach-Lite XT T/TU Mach 2 T/TU NL65 Mach-Lite S NL75 Mach-Lite S NL85 Mach-Lite S NL65 Mach-Lite T NL75 Mach-Lite T NL85 Mach-Lite T Mach-Lite XT S/SU Mach 2 S/SU Pana Air Σ SU M4/B2 NL65	NL45T Phatelus 45 T/TU Phatelus II T/TU MACH-QD T Ti-MAX A455/L* Phatelus III T/TU Mach-Lite M Phatelus II M/MU NL65M Ti-MAX A600/L* Ti-MAX NL95S Ti-MAX NL45S Ti-MAX A700/L* Ti-MAX NL95T Ti-MAX NL45T
	Medidas: 3,175x6,350x2,381mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Phenolic Cerrado		
Ref.: ROD-228			

Rodamientos turbinas Castellini®, Anthos® y Cefla®

RUMAR

Modelos para Castellini®, Anthos®, Stern Weber® y Cefla®			Descripción
 myonic	Gold Silent Power		Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-205		
 myonic	Clean Air 2000 High Power M		Medidas: 3,175x6,350/7,518x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Phenolic Cerrado
	Ref.: ROD-227		

Rodamientos turbinas FARO®

RUMAR

Modelos para Faro®			Descripción
 myonic	S404		Medidas: 3,175x6,350x2,779 mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-205		

Rodamientos turbinas Lares®

RUMAR

Modelos para Lares®			Descripción
 myonic	557CX 757CX		Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-226		

Rodamientos turbinas TKD®

RUMAR

Modelos para TKD®		Descripción
 myonic	Bravia Thera	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-226	

Rodamientos turbinas KMD®

RUMAR

Modelos para KMD®		Descripción
 myonic	Mistral M4 DPS	Medidas: 3,175x6,350x2,381mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Phenolic Cerrado
	Ref.: ROD-228	
 myonic	Solaris	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-205	

Rodamientos turbinas R-Tech®

R-Tech®

Modelos para R-Tech®		Descripción
 myonic	Powermax	Medidas: 3,175x6,350x2,380mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-226	

Rodamientos turbinas MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®				Descripción
 myonic	Delantero HC9021 Delantero HC8021 Delantero HP21	Delantero HP21L Delantero HC20 Delantero HC20L	Delantero HC21 Delantero HC21L	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Integral
	Ref.: ROD-205			
 myonic	Trasero HC9021 Trasero HC8021 Trasero HP21	Trasero HP21L Trasero HC20 Trasero HC20L	Trasero HC21 Trasero HC21L Trasero HE22 Trasero HE22L	Medidas: 3,175x6,350x2,380 / 2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-223			
 myonic	Delantero HE17 (Todos N/S) Delantero HE21 Delantero HE21L			Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	Ref.: ROD-225			

Modelos para MK-dent®				Descripción	
	HC7032	HC6012	HC4022	HC2012 Delantero HP21 Delantero HP21L	Medidas: 3,175x6,350x2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Torlon Cerrado
	HC7031	HC5032	HC4021		
	HC7022	HC5031	HC4012		
	HC6022 (según N/S)	HC5021	HC2022		
	Ref.: ROD-6502				
	HC22	HP22L	Medidas: 3,175x6,350x2,381/2,778mm Exterior: Con rebaje Bola: Cerámica Contacto: Angular Retenedor: Phenolic Cerrado		
	HC22L	HC8022			
	HP22	HC9022			
	Ref.: ROD-352				
		Trasero HE21			Delantero HE22
Trasero HE21L		Delantero HE22L			
Trasero HE17 (HE010000 < N/S < HE023799)					
Ref.: ROD-224					
		Trasero HC20	Medidas: 3,175x6,350x2,381mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Contacto: Radial Retenedor: Phenolic Cerrado		
	Trasero HC20L				
	Trasero HE17 (N/S < HE023800)				
	Ref.: ROD-228				
					

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO KAVO®

Repuestos compatibles destacados contra ángulos KaVo®

RUMAR

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Modelos para KaVo®		Relacionados
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) INTRAlux® 68LH INTRA® L68	
	Ref.: BVX-7401 (Ref. KaVo®: 0.540.2040 / 1.008.1833)	
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) 68LDN	
	Ref.: BVX-7400 (Ref. KaVo®: 0.540.2010)	
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) INTRAlux® 67LH INTRA® L67	
	Ref.: BVX-7402 (Ref. KaVo®: 0.540.3641 / 1.008.1832)	
	Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle) INTRAlux® CL3	
	Ref.: BVX-7403 (Ref. KaVo®: 1.001.8993)	

NUEVO

NUEVO

Modelos para KaVo®

Relacionados



Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle)
 INTRAlux® 80LD
 INTRA® L80

Ref.: **BVX-7404** (Ref. KaVo®: 0.540.1830 / 1.004.4456)



Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle)
 SURGmatic® S201XL
 SURGmatic® S201XC

Ref.: **BVX-7405** (Ref. KaVo®: 1.010.3000)

Rotores compatibles contra ángulos KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®

Relacionados



INTRA LUX 68LU
 INTRA LUX 68LH
 INTRAhead L68

EXPERTmatic E20L
 EXPERTmatic E20C
 INTRAcompact 2068LHC

INTRAcompact 2068CHC

Eje Ref.: BVE-724
 Tapa Ref.: BVT-704
 Conjunto repuestos cabeza: BVX-7401

Ref.: **BVR-705** (Ref. KaVo®: 0.540.3661)



INTRA LUX 67LH
 INTRA L67
 INTRA 67LHB

EXPERTmatic E15L
 EXPERTmatic E15C
 INTRAcompact 0767LHC

INTRAcompact 0767CHC

Eje Ref.: BVE-398
 Tapa Ref.: BVT-704
 Conjunto repuestos cabeza: BVX-7402

Ref.: **BVR-468** (Ref. KaVo®: 0.540.3671)



INTRA LUX 68LDN

Eje Ref.: BVE-724
 Tapa Ref.: BVT-711
 Conjunto repuestos cabeza: BVX-7400

Ref.: **BVR-720** (Ref. KaVo®: 0.540.2491)



INTRA LUX C3
 INTRA LUX CL3
 SURGmatic S201L

Eje Ref.: BVE-402
 Tapa Ref.: BVT-401
 Conjunto repuestos cabeza: BVX-7403

Ref.: **BVR-414** (Ref. KaVo®: 1.001.4490)



INTRAmatic 25LH
 INTRAmatic LHC
 INTRAmatic 25LHS

INTRAmatic 25CN
 INTRAmatic 25CH
 INTRAmatic LUX 24LN

INTRAmatic LUX 24LS

Eje Ref.: BVE-460
 Segundo Eje Ref.: BVE-462

Ref.: **BVR-370K** (Ref. KaVo®: 0.553.7341 / 0.553.5761)



EXPERTmatic E25
 EXPERTmatic E25L

Eje Ref.: BVE-449
 Tapa Ref.: BVT-446

Ref.: **BVR-372K** (Ref. KaVo®: 1.008.4040)



GENTLEpower LUX 25LP
 GENTLEpower LUX 25LPA

COMFORTdrive 200XD
 COMFORTdrive 200XDR

Eje Ref.: BVE-448

Ref.: **BVR-371K** (Ref. KaVo®: 1.001.3520 / 1.002.6135)

Modelos para KaVo®		Relacionados
	MASTERmatic Lux M25L Ref.: BVR-424 (Ref. KaVo®: 1.011.0129)	Eje Ref.: BVE-448 Tapa Ref.: BVT-447
	MASTERmatic® LUX M05L Ref.: BVR-425 (Ref. KaVo®: 1.011.1374 / 1.009.3643)	Eje Ref.: BVE-463 Segundo Eje Ref.: BVE-462 Tapa Ref.: BVT-448
	Piñón transmisión 1:1 para: INTRA LUX 68LU INTRA LUX 68LH INTRAhead L68 EXPERTmatic E20L INTRAcompact 2068LHC Ref.: BVR-701 (Ref. KaVo®: 0.540.4012)	
	Piñón transmisión 1:1 para: INTRA LUX 68LDN Ref.: BVR-710 (Ref. KaVo®: 0.540.4092)	
	Piñón reducción 2:1 para: INTRA LUX 67LH INTRA L67 INTRA 67LHB Ref.: BVR-721 (Ref. KaVo®: 0.540.4022)	
	Corona para: 67RIC ***Original KaVo*** Ref.: BVR-805 (Ref. KaVo®: 0.540.2761)	HASTA AGOTAR

Ejes compatibles contra ángulos KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®		Relacionados
	INTRA LUX 68LH INTRA LUX 68LDN INTRAhead L80 INTRAhead L68 INTRA LUX 52LDN INTRA LUX 80LD EXPERTmatic E20L INTRA 80G INTRAcompact 2068LHC INTRAcompact 2068CHC Ref.: BVE-724 (Ref. KaVo®: 0.540.1151)	
	INTRA LUX 67LH INTRA 67LHB INTRA 67LDN INTRA 67G INTRA L67 INTRA 67CN 67HC INTRAprophy L31 31LR Ref.: BVE-398 (Ref. KaVo®: 0.540.1161)	
	Corona eje de transmisión para: 68LH 68LDN L68 Ref.: BVE-725	

Modelos para KaVo®			Relacionados
	INTRA LUX CL3 SURGmatic S201L	INTRA LUX C3 INTRA LUX CP3	
	Ref.: BVE-402 (Ref. KaVo®: 1.003.4207)		
	INTRAcompact 2068LHC INTRAcompact 2068CHC EXPERTmatic® E20C	EXPERTmatic® Lux E20L EXPERTmatic® S20 EXPERTmatic® S20S	MASTERmatic® Lux M20L
	Ref.: BVE-1010 (Ref. KaVo®: 0.534.0681)		
	INTRAmatic 25LH INTRAmatic 25LHS INTRAmatic 25CN	INTRAmatic 25CH	
	Ref.: BVE-460 (Ref. KaVo®: 0.553.7201)		
	GENTLEpower LUX 25LP GENTLEpower LUX 25LPA MASTERmatic Lux M25L		
	Ref.: BVE-448 (Ref. KaVo®: 1.001.3515)		
	EXPERTmatic E25 EXPERTmatic E25L		
	Ref.: BVE-449 (Ref. KaVo®: 1.007.9916)		
	Eje "segundo" GENTLEpower LUX 25LP Eje "segundo" GENTLEpower LUX 25LPA Eje "segundo" MASTERmatic M05L		
	Ref.: BVE-462 (Ref. KaVo®: 1.001.3519)		
	MASTERmatic® LUX M05L		
	Ref.: BVE-463 (Ref. KaVo®: 1.011.3206)		

Tapas compatibles contra ángulos KaVo®

RUMAR

Modelos para KaVo®			Observaciones
	3 muescas INTRA LUX 68LH INTRA LUX 67LH INTRA LUX L68 INTRA LUX L67	INTRAmatic 25LH INTRAmatic 25LHS INTRAmatic 25CN	INTRAmatic 25CH INTRAmatic 25LS INTRAmatic LUX 24LN
	Ref.: BVT-704 (Ref. KaVo®: 0.540.3741)		
	INTRA LUX 68LDN, INTRA LUX 67LDN, INTRA LUX 68GDN		
	Ref.: BVT-711 (Ref. KaVo®: 0.540.2501)		

Modelos para KaVo®		Relacionados
	INTRA LUX CL3 INTRA LUX C3 SURGICmatic S201L Ref.: BVT-401 (Ref. KaVo®: 0.201.8958 + 0.540.3752 + 1.001.4486)	Llave Ref. : HE-832
	EXPERTmatic E25L EXPERTmatic E25C Ref.: BVT-446 (Ref. KaVo®: 1.008.1488)	Llave Ref. : HE-819
	MASTERmatic Lux M25L Ref.: BVT-447 (Ref. KaVo®: 1.009.3634 + 0.201.8157 + 1.009.3638)	
	MASTERmatic® Lux M05L* Ref.: BVT-448 (Ref. KaVo®: 3.000.6597 + 0.201.8157 + 3.000.6319)	Llave Ref: HE-850 * Llave HE-850 necesaria, puntos de contacto distintos a original

Anillos Tóricos Contra Ángulos y Piezas de Mano KaVo®

RUMAR

Descripción			Observaciones
	20CN 20LN 20CH Ref.: OR-1020 (Ref. KaVo®: 0.200.6099)	20LH 10CH 10LH E20C E20CL	
	EXPERTmatic® E25 / E25L GENTLEpower® 25LP / 25LPA MASTERmatic® LUX M05L ***Original KaVo*** Ref.: OR-4929 (Ref. KaVo®: 1.003.4929 / 10)	MASTERmatic® LUX M25L OTROS MODELOS	Pack 1 uds.
	EXPERTmatic® E25 / E25L GENTLEpower® 25LP / 25LPA MASTERmatic® LUX M05L ***Original KaVo*** Ref.: OR-3289 (Ref. KaVo®: 1.001.3289 / 10)	MASTERmatic® LUX M25L OTROS MODELOS	Pack 1 uds.
 Imagen no disponible	EXPERTmatic® E25 / E25L GENTLEpower® 25LP / 25LPA ***Original KaVo*** Ref.: OR-6045 (Ref. KaVo®: 0.200.6045)	MASTERmatic® LUX M05L MASTERmatic® LUX M25L OTROS MODELOS	Pack 1 uds.

Resto repuestos compatibles contra ángulos KaVo®

	Descripción	Observaciones
	Carcasa 68LH Ref.: BVX-706 (Ref. KaVo®: 0.540.3631)	
	Carcasa 67LH Ref.: BVX-2101 (Ref. KaVo®: 0.540.3641)	
	Carcasa 80LD Ref.: BVX-2221 (Ref. KaVo®: 0.540.2381)	HASTA AGOTAR
	Carcasa completa 68LDN, 68GDN Ref.: BVX-712 (Ref. KaVo®: 0.540.2231)	
	Segmento 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN Ref.: BVX-702 (Ref. KaVo®: 0.540.4102)	
	Chaveta 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN Ref.: BVX-703 (Ref. KaVo®: 0.540.4522)	
	Anillo de conducción 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN Ref.: BVX-707 (Ref. KaVo®: 0.540.4072)	Útil Ref.: HE-752
	Muelle 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN Ref.: BVX-709 (Ref. KaVo®: 0.540.3162)	
	Muelle para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L Ref.: BVX-1014 (Ref. KaVo®: 0.201.8022)	
	Tornillo 68LH, L68, 67LH, L67, 68LDN y 67LDN Ref.: BVX-708 (Ref. KaVo®: 0.201.0005)	Destornillador: HE-2016, HE-753TOR.
	Anillo cierre para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, 20CH, E20 y E20L Ref.: BVX-1003 (Ref. KaVo®: 0.534.4012)	HASTA AGOTAR
	Anillo alambre para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20, E20L y compatibles Ref.: BVX-1005 (Ref. KaVo®: 0.534.3532)	
	Bola para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L Ref.: BVX-1006 (Ref. KaVo®: 0.257.4118)	3,0 mm
	Bola para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L Ref.: BVX-1007 (Ref. KaVo®: 0.257.4105)	1,5 mm HASTA AGOTAR

	Descripción	Observaciones
	Distanciadore para 20LH, 2068CHC, 2068LH, 20CHC, E20 y E20L Ref.: BVX-1012 (Ref. KaVo®: 0.553.1602)	HASTA AGOTAR
	Tope arrastre trasero para 20LH, 2068CHC, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L Ref.: BVX-1016 (Ref. KaVo®: 0.524.3182)	
	Pasador tope de arrastre para 20LH, 2068LHC, 20CH, E20 y E20L Ref.: BVX-1017 (Ref. KaVo®: 0.202.0504)	
	Inserto 20CH, 2068CHC y E20 Ref.: BVX-1019 (Ref. KaVo®: 0.534.4042)	HASTA AGOTAR
	Guía posicionamiento 20LH, 2068LH y E20L (NO válido para líneas LE, LC o LP) Ref.: BVX-1023 (Ref. KaVo®: 0.534.2442)	HASTA AGOTAR
	MASTERmatic® LUX M05L MASTERmatic® LUX M25L Ref.: BVX-3643 (Ref. KaVo®: 1.009.3643)	

Repuestos piezas de mano KaVo®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Anillo cierre para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1039 (Ref. KaVo®: 0.524.1561)	
	Cartucho para rodamiento 10LH y 10CH Ref.: BVX-1040 (Ref. KaVo®: 0.524.3252)	HASTA AGOTAR
	Anillo para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1041 (Ref. KaVo®: 0.524.2742)	HASTA AGOTAR
	Perno para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1042 (Ref. KaVo®: 0.524.3262)	HASTA AGOTAR
	Anillo roscado para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1043 (Ref. KaVo®: 0.524.2772)	HASTA AGOTAR
	Arandela para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1044 (Ref. KaVo®: 0.524.2762)	HASTA AGOTAR
	Tornillo para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1045 (Ref. KaVo®: 0.201.0401)	HASTA AGOTAR

Descripción		Observaciones
	Inserto para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1046 (Ref. KaVo®: 0.524.4012)	HASTA AGOTAR
	Clip para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1047 (Ref. KaVo®: 0.524.3642)	HASTA AGOTAR
	Tope arrastre trasero para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1016 (Ref. KaVo®: 0.524.3182)	
	Pasador tope arrastre para 10LH y 10CH Ref.: BVX-1017 (Ref. KaVo®: 0.202.0504)	

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO NSK®

Rotores compatibles destacados contra ángulos NSK®

RUMAR

NUEVO



Imagen no disponible

Modelos para NSK®

Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle)
S-Max M95 (Modelo antiguo)
S-Max M95L (Modelo antiguo)

Ref.: BVX-7426 (Ref. NSK®: 10000558+C600015+10000559+10000664)

Relacionados

BVR-384
BVE-386
BVT-404

NUEVO



Imagen no disponible

Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle)
S-Max M95 (Modelo nuevo)
S-Max M95L (Modelo nuevo)

Ref.: BVX-7427 (Ref. NSK®: 10000558+C600015+C601022+10000664)

BVR-384
BVE-399
BVT-404

NUEVO



Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle)
S-Max M25 (Rotor cerrado*)
S-Max M25L (Rotor cerrado*)

Ref.: BVX-7420 (Ref. NSK®: 10000573+C601015+10000574+C601050)

BVR-388
BVE-390
BVT-387

***Incluye juntas, retenedor y tórica**

*Para rotores abiertos ver Ref.: BVX-7421

NUEVO



Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle)
S-Max M25 (Rotor abierto*)
S-Max M25L (Rotor abierto*)

Ref.: BVX-7421 (Ref. NSK®: C1142011+C1142050+C1038015+C1142022)

BVR-457
BVE-423
BVT-419

***Incluye juntas, retenedor y tórica**

*Para rotores cerrados ver Ref.: BVX-7420

NUEVO



Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle)
Ti-Max X-SG20
Ti-Max X-SG20L

Ref.: BVX-7423 (Ref. NSK®: 10000254+C1010150+C1003022+10000228)

BVR-394
BVE-422
BVT-391

NUEVO



Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle)
Ti-Max X25
Ti-Max X25L

Ref.: BVX-7422 (Ref. NSK®: C601011B+C601015+C601022+C601050)

BVR-388
BVE-389
BVT-387

***Incluye juntas, retenedor y tórica**

NUEVO



Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle)
S-Max SG20

Ref.: BVX-7425 (Ref. NSK®: C1010911+C1010150+C1010022+10000228)

BVR-394
BVE-395
BVT-391

NUEVO



Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle)
Ti-Max X-DSG20L

Ref.: BVX-7424 (Ref. NSK®: C1068910+C1010150+C1068912+10000228)

BVR-394
BVE-450
BVT-391

Rotores compatibles contra ángulos NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®		Relacionados
	Ti-Max Ti25 Ti-Max Ti25L Ti-Max Ti15	Ti-Max Ti15L FPB-Y FFB-Y
	Ref.: BVR-380	Eje Ti25 y Ti15 Ref.: BVE-396 Eje FPB-Y y FFB-Y Ref.: BVE-400 Tapa Ref.: BVT-387 Juntas: OR-7064 y OR-7062
	Ti-Max X95 Ti-Max X95L S-MAX M95	S-MAX M95L
	Ref.: BVR-384 (Ref. NSK®: C600 015 / C600C015003 / C600C015002)	Conjunto repuestos cabeza (modelo nuevo): BVX-7427 Conjunto repuestos cabeza (modelo antiguo): BVX-7426 Eje M95 (modelo nuevo) Ref.: BVE-399 Eje M95 (modelo antiguo) Ref.: BVE-386 Tapa M95 Ref.: BVT-404 Eje X95 Ref.: BVE-385 Tapa X95 Ref.: BVT-404 Juntas: OR-7064
	Ti-Max X25** Ti-Max X25L** Ti-Max X15	Ti-Max X15L S-Max M25 * S-Max M25L*
	Ref.: BVR-388 (Ref. NSK®: C601 015 / C601015001)	*Conjunto repuestos cabeza: BVX-7420 **Conjunto repuestos cabeza: BVX-7422 Eje X25 Ref.: BVE-389 Eje M25 Ref.: BVE-390 (Rotor cerrado) Tapa Ref. (Todos): BVT-387 Juntas: OR-7064 y OR-7062 Llave: HE-610 *Para rotores abiertos ver Ref.: BVR-457
	Ti-Max Z45L	
	Ref.: BVR-385 (Ref. NSK®: C1064015)	Eje Ref.: BVE-466 Tapa Ref.: BVT-460
	Rodamiento delantero: 3,175 x 6,42 x 1,53mm Rodamiento trasero: 3,175 x 6,42 x 1,53 mm Ti-Max Z95 Ti-Max Z95L (Modelo antiguo)	Eje Ref.: BVE-465 Tapa Ref.: BVT-464 Juntas: OR-4061
	Ref.: BVR-463 (Ref. NSK®: C1034015)	
	Rodamiento delantero: 3,175 x 6,42 x 1,53mm Rodamiento trasero: 3,175 x 6,82 x 1,80 mm Ti-Max Z95 Ti-Max Z95L (Modelo nuevo)	Eje Ref.: BVE-465 Tapa Ref.: BVT-467 Juntas: OR-4061
	Ref.: BVR-466 (Ref. NSK®: C1034D017)	
	FX15 FX25 X23	
	Ref.: BVR-454 (Ref. NSK®: C1052700 / C1056700)	Eje Ref.: BVE-455 Tapa Ref.: BVT-456
	TI-MAX Z25 TI-MAX Z25L TI-MAX Z15 TI-MAX Z15L	S-MAX M25 * S-MAX M25L * Nano 25LS
	Ref.: BVR-457 (Ref. NSK®: C1038015)	Conjunto repuestos cabeza: BVX-7421 Eje Ref. Z25: BVE-458 Eje Ref. M25: BVE-423 (Rotor abierto) Tapa Ref. Z25: BVT-459 Tapa Ref. M25: BVT-419 (Rotor abierto) Juntas: OR-4061 y OR-8060 *Para rotores cerrados ver Ref.: BVR-388

NUEVO

Modelos para NSK®

Relacionados



S-Max SG20**
S-Max SG20L
Ti-Max X-SG20L*

Ti-Max X-DSG20L***

*Conjunto repuestos cabeza: BVX-7423
**Conjunto repuestos cabeza: BVX-7425
*** Conjunto repuestos cabeza: BVX-7424
Eje Ref. S-MAX SG20: BVE-395
Eje Ref. Ti-MAX SG20: BVE-422
Eje Ref. Ti-MAX X-DSG20L: BVE-450
Tapa Ref.: BVT-391

Incluye: arandela azul y
arandela metálica

Ref.: **BVR-394** (Ref. NSK®: C1010150002 / C1010150001)

Ejes compatibles contra ángulos NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®

Relacionados



Ti-Max Ti25
Ti-Max Ti25L

Ref.: **BVE-396**



FPB-Y
FFB-Y

Ref.: **BVE-400**



Ti-Max X95
Ti-Max X95L

Ref.: **BVE-385** (Ref. NSK®: C600 022)

Tornillo retenedor: BVX-401



S-Max M95 (Modelo antiguo)
S-Max M95L (Modelo antiguo)

Ref.: **BVE-386** (Ref. NSK®: 10000559)



S-Max M95 (Modelo nuevo)
S-Max M95L (Modelo nuevo)

Ref.: **BVE-399** (Ref. NSK®: C601 022)



Ti-Max X25
Ti-Max X25L

Ref.: **BVE-389** (Ref. NSK®: C601 022)

Tornillo retenedor: BVX-401



Tornillo retenedor eje contra ángulos
Ti-Max X95
Ti-Max X95L

Ti-Max X25
Ti-Max X25L

Ref.: **BVX-401** (Ref. NSK®: C600242)

NUEVO

Modelos para NSK®

Relacionados

	S-Max M25 (Rotor cerrado)* S-Max M25L (Rotor cerrado)* Ref.: BVE-390 (Ref. NSK®: 1000574)	* Para rotor abierto ver referencia BVE-423
	S-Max M25 (Rotor abierto)* S-Max M25L (Rotor abierto)* Ref.: BVE-423 (Ref. NSK®: C1142022)	* Para rotor cerrado ver referencia BVE-390
	Tornillo retenedor eje contra ángulos S-Max M15 (N/S: A_) S-Max M25L (N/S: A_) S-Max M15L (N/S: A_) S-Max M95 (N/S: C_) S-Max M25 (N/S: A_) S-Max M95L (N/S: C_) Ref.: BVX-402 (Ref. NSK®: C1141242)	
	S-Max SG20 S-Max SG20L Ref.: BVE-395 (Ref. NSK®: C1010022 / 10000229001)	Llave Ref.: HE-950
	Ti-Max X-SG20 Ti-Max X-SG20L Ref.: BVE-422 (Ref. NSK®: C1003022 / 10000255001)	Llave Ref.: HE-950
	Ti-Max X-DSG20L Ref.: BVE-450 (Ref. NSK®: C1068912)	Llave Ref.: HE-950
	FX15 FX25 FX23 Ref.: BVE-455 (Ref. NSK®: C10000946)	
	Ti-Max Z45L Ref.: BVE-466 (Ref. NSK®: C1064022)	
	Ti-Max Z25 Ti-Max Z25L Ref.: BVE-458 (Ref. NSK®: C1038022)	
	Ti-Max Z95 Ti-Max Z95L Ref.: BVE-465 (Ref. NSK®: C1034022002)	

NUEVO

NUEVO

Tapas compatibles contra ángulos NSK®

Modelos para NSK®			Relacionados
	Ti-Max T125 Ti-Max T125L Ti-Max X15 Ti-Max X15L	Ti-Max X25 Ti-Max X25L S-Max M25 (Rotor cerrado)* S-Max M25L (Rotor cerrado)*	FPB-Y Llave Ref.: HE-610 Llave Ref.: HE-613 *Para rotores abiertos ver Ref. BVT-419
	S-Max M25 (Rotor abierto)* S-Max M25L (Rotor abierto)*		Llave Ref.: HE-762 Llave Doble Ref.: HE-615 *Para rotores cerrados ver Ref. BVT-387
	S-Max M95 S-Max M95L Ti-Max X95 Ti-Max X95L		Llave Ref.: HE-762 Llave Doble Ref.: HE-615
	MP-Y MP-F MPA-Y	MPAS-Y	Llave Ref.: HE-611
	Arandela metálica cabeza: S-Max SG20 S-Max SG20L Ti-Max X-SG20L	Ti-Max X-DSG20L	
	Arandela goma azul: S-Max SG20 S-Max SG20L Ti-Max X-SG20L	Ti-Max X-DSG20L	
	S-Max SG20 S-Max SG20L Ti-Max X-SG20L	Ti-Max X-DSG20L	Llave Ref.: HE-616
	FX15 FX25 FX23		Llave Ref.: HE-839
	Ti-Max Z25 Ti-Max Z25L		
	Ti-Max Z45L Ti-Max Z-SG45L		

NUEVO

Modelos para NSK®

Relacionados

	Ti-Max Z95 (Modelo antiguo) Ti-Max Z95L (Modelo antiguo)	Llave Ref.: HE-615
	Ti-Max Z95 (Modelo nuevo) Ti-Max Z95L (Modelo nuevo)	

Ref.: **BVT-464** (Ref. NSK®: C1038015)Ref.: **BVT-467** (Ref. NSK®: C1034050)

Anillos Tóricos Contra Ángulos y Piezas de Mano NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®

	Retenedor junta cuello contra ángulos NSK® S-Max M25 (Rotor cerrado) Ti-Max Ti25 S-Max M25L (Rotor cerrado) Ti-Max Ti25L ***Original NSK®*** Ref.: OR-7062 (Ref. NSK®: C387062)	Ti-Max X25 Ti-Max X25L	Pack 2 uds.
	Junta cuello contra ángulos NSK® S-Max M25 (Rotor cerrado y rotor abierto) S-Max M95 S-Max M25L (Rotor cerrado y rotor abierto) S-Max M95L Ti-Max Ti25 Ti-Max Ti25L ***Original NSK®*** Ref.: OR-7064 (Ref. NSK®: C427064)	Ti-Max X25 Ti-Max X25L Ti-Max X95 Ti-Max X95L	Pack 2 uds.
	Anillo tórico cuello contra ángulo NSK® Ti-Max Z25 Ti-Max Z95 Ti-Max Z25L Ti-Max Z95L ***Original NSK®*** Ref.: OR-4061 (Ref. NSK®: C1034061)		Pack 2 uds.
	Retenedor anillo tórico cuello contra ángulos NSK® Ti-Max Z25 Ti-Max Z25L ***Original NSK®*** Ref.: OR-8060 (Ref. NSK®: C1038060)		Pack 2 uds.
	Anillo tórico contra ángulos NSK®: EX-ENDO 128 S-Max M25 Ti-Max Ti12 Ti-Max Ti57L MP-F S-Max M25L Ti-Max Ti12L Ti-Max Ti70 MP-Y S-Max M95 Ti-Max Ti20 Ti-Max Ti70L MPA-F10R S-Max M95L Ti-Max Ti20L Ti-Max Ti75 MPA-F16R S-Max Pico Ti-Max Ti25 Ti-Max Ti75L MPA-F20R Ti-ENDO Ti-Max Ti25L Ti-Max Ti85 MPA-F4R Ti-Max AB450L Ti-Max Ti35 Ti-Max Ti85LA MPA-Y Ti-Max AS500L Ti-Max Ti35L Ti-Max Ti95 MPAS-F10R Ti-Max AS600L Ti-Max Ti45 Ti-Max Ti95EX MPAS-F16R Ti-Max AS700L Ti-Max Ti45L Ti-Max Ti95L MPAS-F20R Ti-Max AW450L Ti-Max Ti50 Ti-Max Ti95LA MPAS-F4R Ti-Max Ti-SG20 Ti-Max Ti50L Ti-Max X-DSG20 MPAS-Y Ti-Max Ti-SG20L Ti-Max Ti55 Ti-Max Z45L S-Max M15 Ti-Max Ti10 Ti-Max Ti55L Ti-Max Z85L S-Max M15L Ti-Max Ti10L Ti-Max Ti57 Ti-Max Z95L Ref.: OR-5040 (Ref. NSK®: 0312065040)		

NUEVO

Modelos para NSK®

Relacionados



Imagen no disponible

Anillo tórico contra ángulos NSK:

S-Max M65	Ti-Max E65L	Ti-Max Ti65L	Ti-Max X-SG65	Ti-Max X65L
S-Max M65L	Ti-Max E65LJ	Ti-Max Ti65LA	Ti-Max X-SG65L	
Ti-Max E65	Ti-Max Ti65	Ti-Max Ti65LJ	Ti-Max X65	

Ref.: OR-0035 (Ref. NSK®: 0312140035)


Imagen no disponible

Anillo tórico contra ángulos NSK:

S-Max M65,	Ti-Max E65L	Ti-Max Ti65L	Ti-Max X-SG65	Ti-Max X65L
S-Max M65L	Ti-Max E65LJ	Ti-Max Ti65LA	Ti-Max X-SG65L	
Ti-Max E65	Ti-Max Ti65	Ti-Max Ti65LJ	Ti-Max X65	

Ref.: OR-4035 (Ref. NSK®: 0312154035)

Repuestos compatibles Piezas de Mano NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®

Relacionados



Pinza para pieza de mano recta NSK®

S-Max M65	Ti-Max E65LJ	Ti-Max Ti65LJ	Ti-Max X65L
S-Max M65L	Ti-Max Ti65	Ti-Max X-SG65	
Ti-Max E65	Ti-Max Ti65L	Ti-Max X-SG65L	
Ti-Max E65L	Ti-Max Ti65LA	Ti-Max X65	

Ref.: BVX-374 (Ref. NSK®: H190280 / H190A180A)

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO W&H®

Rotores compatibles destacados contra ángulos W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®

Relacionados



Conjunto repuestos cabeza (Rotor completo + carcasa + botón + eje + tornillo + muelle)
WS-75 L G

Ref.: **BVX-7440**

(Ref. NSK®: 07220701+04939900+04940500+06906300)

BVR-399
BVE-378
BVT-376

Modelos para W&H®

Relacionados



WS-75 LED G **
WS-75 E ***
WS-75 KM ***

(Confirmar con imagen)

WS-75 LG ****
WI-75 E *
WI-75 KM *

WI-75 LED G *

Ref.: **BVR-399** (Ref. W&H®: 04939900)

****Conjunto repuestos cabeza: BVX-7440

*Eje Ref.: BVE-381

**Eje Ref.: BVE-378

***Eje Ref.: BVE-415 (Rev. N/S)

****Eje Ref.: BVE-726

Tapa Ref.: BVT-376



WS-75 E (01001 < N/S < 25335)
WS-75 KM (01001 < N/S < 25335)
(Confirmar con imagen)

Ref.: **BVR-453** (Ref. W&H®: 04651800)

Necesario cambiar eje y tapa, contra ángulo antiguo

Eje Ref.: BVE-415

Tapa Ref.: BVT-376



Alegria® WE-56
Alegria® WE-56E
Synea® WA-56A (antiguo)

Ref.: **BVR-370** (Ref. W&H®: 03819000, 05843300)

Rodamientos: 2mm

Eje Ref.: BVE-374

Tapa Ref.: BVT-379



Alegria® WE-56 LED G
Alegria® WE-56A

Ref.: **BVR-443** (Ref. W&H®: 05844400)

Tapa Ref.: BVT-379



Piñón para:
Alegria® WE-56
Alegria® WE-56E
Alegria® WA-56A (antiguo)

Ref.: **BVR-371**



Alegria® WE-56
Alegria® WE-56LT

Ref.: **BVR-477** (Ref. W&H®: 07539000)



Alegria® WE-99A
Alegria® WE-99 LED G

Ref.: **BVR-478** (Ref. W&H®: 05846100)

Eje Ref.: BVE-443

Tapa Ref.: BVT-474

Modelos para W&H®

Relacionados

	Synea® WA-56 (desde 2007) Synea® WA-56LT (desde 2007) Synea® WA-66 (desde 2007) Synea® WA-66A (desde 2007) Synea® WA-66LT (desde 2007) Ref.: BVR-375 (Ref. W&H®: 05431100)	Rodamientos: 1,6mm Eje Ref.: BVE-439 Tapa Ref.: BVT-377
	Synea® WA-99LT (desde 2007) Ref.: BVR-427 (Ref. W&H®: 05220300)	Tapa Ref.: BVT-413
	Fusion WG-99LT (SN > 007802) Vision WK-99LT (SN > 01001) Ref.: BVR-442 (Ref. W&H®: 07473400)	Eje Ref. WG-99LT: 44-440 Eje Ref. WK-99: 44-441
	Rotor completo y tapa botón para: Trend WD-56 Ref.: BVR-426 (Ref. W&H®: 03425000)	Eje Ref.: BVE-425 Tapa Ref.: BVT-412
	Synea® WA-99LT (hasta 2007) Synea® WA-99A (hasta 2009) Ref.: BVR-479 (Ref. W&H®: 04517200)	Eje Ref.: BVE-438 BAJO PEDIDO
	Fusion WG-56LT (N/S<014633) Ref.: BVR-481 (Ref. W&H®: 06994300)	Eje Ref.: BVE-439 BAJO PEDIDO
	Fusion WG-56LT (N/S>014634) Fusion WG-56A (N/S>002462) Ref.: BVR-480 (Ref. W&H®: 07605900)	Eje Ref.: BVE-486
	Fusion WG-99LT (N/S<007801) Fusion WG-99 LED G (N/S<007801) Fusion WG-99A (N/S<001818) Ref.: BVR-482 (Ref. W&H®: 06993900)	
 Imagen no disponible	Vision WK-93LT Ref.: BVR-485 (Ref. W&H®: 07107900)	Eje Ref.: BVE-447 BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	Rotor completo para contra ángulo W&H® WS-91 WS-92 WS-91L WS-92L WS-91LG Ref.: BVR-484 (Ref. W&H®: 07139200)	BAJO PEDIDO

NUEVO

NUEVO

Ejes compatibles contra ángulos W&H®

Modelos para W&H®			Relacionados
	WS-75 E WS-75 KM *modelo fabricado hasta 2008 (SN 01001 to 25335)		(Eje montaje atornillable) Llave Ref.: HE-950
	Ref.: BVE-415 (Ref. W&H®: 04016900)		
	WI-75 LED G WI-75 E WI-75 KM (Confirmar con imagen)		(Eje montaje atornillable) Llave Ref.: HE-950
	Ref.: BVE-381 (Ref. W&H®: 04667600)		
	WS-75 LED G		(Eje montaje NO atornillable)
	Ref.: BVE-378 (Ref. W&H®: 06025100)		
 Imagen no disponible	WS-75 WS-75 LG		(Eje montaje NO atornillable)
	Ref.: BVE-726 (Ref. W&H®: 06906300)		BAJO PEDIDO
	Alegra® WE-56 Alegra® WE-56E		
	Ref.: BVE-374 (Ref. W&H®: 05852500)		
	Corona superior para eje: Alegra® WE-56 Alegra® WE-56E Alegra® WE-56 LED		HASTA AGOTAR
	Ref.: BVE-382		
	Corona inferior para eje: Alegra® WE-56 Alegra® WE-56E		HASTA AGOTAR
	Ref.: BVE-383		
	Synea® WA-56A (desde 2007 / nuevo) Synea® WA-56LT (desde 2007 / nuevo) Fusion WG-56LT (N/S 001001-014633)		
	Ref.: BVE-439 (Ref. W&H®: 05233200)		
	Fusion® WG-56LT (N/S > 014634) Vision® WK-56LT (N/S > 04014) Vision® WK-56S		
	Ref.: BVE-486 (Ref. W&H®: 06796000)		
	Trend WD-56		Llave Ref.: HE-950
	Ref.: BVE-425 (Ref. W&H®: 03403500)		

NUEVO

Modelos para W&H®		Relacionados
 Imagen no disponible	WA-99A (hasta 2007)* WA-99LT (hasta 2007)* Ref.: BVE-438 (Ref. W&H®: 03816000)	* Contra ángulos con 2 anillos rojos y triple spray BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	Synea® WA-99LT (desde 2007) Fusion WG-99LT (N/S 001001-007801) Fusion WG-99A (N/S 001001-001818) Ref.: BVE-440 (Ref. W&H®: 06420900)	BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	Fusion WG-99LT (SN > 007802) Vision WK-99LT (SN > 01001) Ref.: BVE-441 (Ref. W&H®: 06579200)	BAJO PEDIDO
	Alegra® WE-56 Alegra® WE-56T Ref.: BVE-442 (Ref. W&H®: 07250900)	Piezas de mano SIN anillo azul
	Alegra® WE-99A Alegra® WE-99 LED G Fusion® WG-99LT (N/S < 007801) Fusion® WG-99 LED G (N/S < 007801) Ref.: BVE-443 (Ref. W&H®: 05845500)	
	Fusion® WG-56LT (N/S > 014634) Vision® WK-56LT (N/S > 04014) Vision® WK-56S Ref.: BVE-444 (Ref. W&H®: 06795000)	
	Synea® WA-66LT (desde 2007) Ref.: BVE-445 (Ref. W&H®: 05273000)	
	Alegra® WE-56 LED Alegra® WE-56A Ref.: BVE-446 (Ref. W&H®: 05844300)	
 Imagen no disponible	Vision WK-93 LT Ref.: BVE-447 (Ref. W&H®: 06455700)	BAJO PEDIDO

Tapas compatibles contra ángulos W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®

Relacionados

	WS-75 WS-75E WS-75KM WS-75E (N/S>30000) WS-75KM (N/S>30000) WI-75E (N/S>01001) WI-75KM (N/S>01001) WI-75 LED G (N/S>01001)	WS-75 LED G (N/S DE 01001 a 25335) (modelos fabricados hasta 2008)	Llave: HE-844
	Alegria® WE-56 (hasta 2007) Alegria® WE-56A (hasta 2007) Alegria® WE-56E (hasta 2007) *Rotores con Anillo Azul	Alegria® WE-56 LED G (hasta 2008) Synea® WA-56A (antiguo rodamientos 2mm)	Llave: HE-763
	Synea® WA-56A (desde 2007) Synea® WA-56LT (desde 2007) *Rotores sin Anillo Azul		Llave: HE-623
	Alegria® WE-56 (desde 2008) Alegria® WE-56T (desde 2008) Alegria® WE-56 LED G (desde 2008)		Llave Ref.: HE-763
	Trend WD-56		Llave: HE-842
	Synea® WA-99A (desde 2007) Synea® WA-99LT (desde 2007)		Llave Ref.: HE-820
	Synea® WA-56LT (hasta 2007)		Llave: HE-842
	Alegria® WE-99A Alegria® WE-99 LED G Fusion WG-99LT (N/S <007801)	Fusion WG-99 LED G (N/S <007801)	Llave Ref.: HE-763
	Synea® WA-99A Synea® WA-99A LED (Hasta 2007)		Llave Ref.: HE-842
	Fusion WG-99LT (N/S>007802) Visio WK-99LT (N/S>01001) Fusion WG-99A (N/S>001819)		Llave Ref.: HE-763

Ref.: **BVT-376** (Ref. W&H®: 04940500)Ref.: **BVT-379** (Ref. W&H®: 05843800)Ref.: **BVT-377** (Ref. W&H®: 05112800 + 03819600 + 04952800 + 05280400)Ref.: **BVT-472** (Ref. W&H®: 06993800)Ref.: **BVT-412**Ref.: **BVT-413** (Ref. W&H®: 07771800 + 07771700 + 04952800)Ref.: **BVT-473** (Ref. W&H®: 05345200)Ref.: **BVT-474** (Ref. W&H®: 05846000)Ref.: **BVT-475** (Ref. W&H®: 04943000)Ref.: **BVT-476**

BAJO PEDIDO

Resto repuestos compatibles contra ángulos W&H®

	Descripción	Observaciones
	Chaveta para W&H. Ref.: BVX-372 (Ref. W&H® 03819300)	
	Anillo conducción para W&H. Ref.: BVX-373 (Ref. W&H® 03819200)	
	Clip negro aguja de irrigación ***Original W&H*** WI-75 WI-75 LED G WS-75 LED G WI-75 E/KM WS- 75 E/KM (N/S > 030000) Ref.: BVX-39149 (Ref. W&H® 04757100 / 3)	Pack: 1 ud.
	Clip verde aguja de irrigación ***Original W&H*** WS-75 WS-75 L G Ref.: BVX-6300 (Ref. W&H® 06946300)	Pack: 1 ud.

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO BIEN AIR®

Rotores compatibles contra ángulos **Bien Air®**

RUMAR

	Modelos para Bien Air®	Relacionados
	 1:5 1:5L Ref.: BVR-438 (Ref. Bien Air®: 1501933)	Incluye: arandela metal + 2 anillos tóricos Eje Ref.: BVE-437 Tapa Ref.: BVT-445
NUEVO	 Imagen no disponible EVO15 1:5 L (N/S<19C0121) EVO15 1:5 L MS (N/S<19C0121) Ref.: BVR-435 (Ref. Bien Air®: 1502161)	Eje Ref.: BVE-456 Tapa Ref.: BVT-486 BAJO PEDIDO
NUEVO	 Imagen no disponible EVO15 1:5 L (N/S<19C0121) EVO15 1:5 L MS (N/S<19C0121) Ref.: BVR-436 (Ref. Bien Air®: 1502645)	Eje Ref.: BVE-456 Tapa Ref.: BVT-486 BAJO PEDIDO
NUEVO	 Imagen no disponible NOVA 1:1 L NOVA 1:1 L MS Ref.: BVR-437 (Ref. Bien Air®: 1502641)	Eje Ref.: BVE-457 BAJO PEDIDO
	 1:1 1:1L Ref.: BVR-377B (Ref. Bien Air®: 1501085)	Eje Ref.: BVE--378B Tapa Ref.: BVT-0550
NUEVO	 Imagen no disponible EVO15 1:1 L EVO15 1:1 L MS Ref.: BVR-429 (Ref. Bien Air®: 1502160)	Eje Ref.: BVE-453 BAJO PEDIDO
NUEVO	 Imagen no disponible NOVA 1:1 L NOVA 1:1 L MS Ref.: BVR-430 (Ref. Bien Air®: 1503014)	Eje Ref.: BVE-454
	 20:1 20:1L Ref.: BVR-428	Eje Ref.: BVE-429 Tapa Ref.: BVT-430

Ejes compatibles contra ángulos **Bien Air®**

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

	Modelos para Bien Air®	Relacionados
	1:5 1:5L Ref.: BVE-437 (Ref. Bien Air®: 1500057)	
 Imagen no disponible	EVO15 1:5 L EVO15 1:5 L MS Ref.: BVE-456 (Ref. Bien Air®: 1502110)	BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	NOVA 1:5 NOVA 1:5L MS Ref.: BVE-457 (Ref. Bien Air®: 1503065)	BAJO PEDIDO
	1:1 Ref.: BVE-378B (Ref. Bien Air®: 1500289)	
 Imagen no disponible	EVO15 1:5 L EVO15 1:5 L MS Ref.: BVE-453 (Ref. Bien Air®: 1502107)	BAJO PEDIDO
 Imagen no disponible	NOVA 1:5 NOVA 1:5L MS Ref.: BVE-454 (Ref. Bien Air®: 1502889)	BAJO PEDIDO
	20:1 20:1L Ref.: BVE-429	

▶ Tapas compatibles contra ángulos **Bien Air®**

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Relacionados
	1:1 1:1 L Ref.: BVT-0550 (Ref. Bien Air®: 1500550)	Llave: HE-849
	1:5 1:5L Ref.: BVT-445 (Ref. Bien Air®: 1500169)	Llave: HE-849
	20:1 20:1L Ref.: BVT-430 (Ref. Bien Air®: 15010027)	Llave: HE-849
	EVO15 1:5 L EVO15 1:5 L MS ***Original Bien Air®*** Ref.: BVT-486 (Ref. Bien Air®: 1502698)	BAJO PEDIDO

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO SIRONA®

Rotores compatibles contra ángulos Sirona®

RUMAR

Modelos para Sirona®			Relacionados
	T1 Line C200 (N/S>30 000) T1 Line C200L (N/S>43 000 / N/S>65 000) T1 Classic S200L (N/S≤32 001)	T2 Line A200L (N/S<7804 / N/S>7805) T2 Line A170L T3 Line E20 (N/S<2325 / N/S>2326) T3 Line E200L (N/S<2325 / N/S>2326)	Cabeza standard Rodamientos: 3,175x7x2mm Eje Ref.: BVE-451 Tapa Ref.: BVT-407
	Ref.: BVR-375S (Ref. Sirona®: 6175587 / 6405687)		
	T1 Classic S200L mini (3 000≤N/S≤30 000) T1 Line C200 mini (N/S>30 000) T1 Line C200L mini (43 000≤N/S≤65 000)		Cabeza mini Eje Ref.: BVE-451 Tapa Ref.: BVT-410
	Ref.: BVR-378 (Ref. Sirona®: 6175611 / 6049345)		
	T1 Line C40 T1 Line C40L T2 Line A40 T2 Line A40L	T3 Line E40 T1 Classic S40	Cabeza standard Eje Ref.: BVE-418 Tapa A40 Ref.: BVT-409 Tapa C40 Ref.: BVT-408
	Ref.: BVR-417 (Ref. Sirona®: 6000983)		
	T1 Classic S200L (N/S>32 002) T1 Classic S200L (N/S>202 000) T1 Line C200L (N/S>68 381) T1 Line C200L (N/S<302 000 y N/S>202 000) T1 Line C200L (N/S>302 000)	T2 Line A200L (N/S>202 000 y N/S<302 000) T2 Line A200L (N/S>302 000) T3 Line E200 (N/S>202 000) T3 S-Line ES200 T2 S-Line AS200L	Cabeza standard Rodamientos: 3,175x6x2mm Eje Ref.: BVE-451 Tapa Ref.: BVT-410
	Ref.: BVR-444 (Ref. Sirona®: 6414457 / 6562586)		
	T1 Classic S200L mini (N/S>30 000) T1 Line C200L mini (N/S>65 000)		Cabeza mini Eje Ref.: BVE-451 Tapa Ref.: BVT-410
	Ref.: BVR-445 (Ref. Sirona®: 6405679)		
	Dentsply X-Smart Plus 6:1		Eje Ref.: BVE-432 Tapa Ref.: BVT-433
	Ref.: BVR-431		
	Dentsply X-Smart 16:1		Eje Ref.: BVE-435 Tapa Ref.: BVT-436
	Ref.: BVR-434		
	T2 Revo Mini R40 T2 S-Line AS40L T3 S-Line ES40 T3 Line E40 (SN>202 000) cabeza mini	T2 Line A40 (SN>202 000) T1 Classic S40L (SN>30 000 & >202 000) T1 Line C40L (SN>65 000 & >202 000)	T1 Line C40/C40L 1:1 8,7 cabeza mini
	Ref.: BVR-416 (Ref. Sirona®: 6049352 / 6405695)		Rodamiento trasero: 4x7x1,6mm Eje R40 Ref.: BVE-421 Eje A40 Ref.: BVE-418 Eje C40 mini Ref.: BVE-418 Eje E40 mini Ref.: BVE-418 Tapa Ref.: BVT-411
	T2 Revo Mini R40 T2 S-Line AS40L T3 S-Line ES40 T3 Line E40 (SN>202 000) cabeza mini	T2 Line A40 (SN>202 000) T1 Classic S40L (SN>30 000 & >202 000) T1 Line C40L (SN>65 000 & >202 000)	T1 Line C40/C40L 1:1 8,7 cabeza mini
	Ref.: BVR-452 (Ref. Sirona®: 5943092 / 6049352)		Rodamiento trasero: 4x7x2mm Eje R40 Ref.: BVE-421 Eje A40 Ref.: BVE-418 Eje C40 mini Ref.: BVE-418 Eje E40 mini Ref.: BVE-418 Tapa Ref.: BVT-411

Modelos para Sirona®

Descripción



T1 Line Endo 6L

Eje Ref.: BVE-470
Tapa Ref.: BVT-471Ref.: **BVR-469** (Ref. Sirona®: 6535525 / 6000777)T1 CLASSIC S6L (N/S>30.000 y N/S>202.000)
T1 CLASSIC S1,6L (N/S>30.000 y N/S>202.000)
T1 LINE C6L (N/S>65.000 y N/S>202.000)T1 LINE C1,6L (N/S>65.000 y N/S>202.000)
T1 LINE C6 / C6L (cabeza 6:1)
T1 LINE C1,6 / C1,6L (cabeza 6:1)

Eje Ref.: BVE-452

Ref.: **BVR-470** (Ref. Sirona®: 6405703)

NUEVO

Ejes compatibles contra ángulos Sirona®

RUMAR

Modelos para Sirona®

Relacionados

T1 CLASSIC S200L mini
T1 LINE C200L mini
SN > 65 000 / SN > 43 000
T1 LINE C200 mini
SN > 30 000
T2 LINE A200L
SN<7804 / SN>7805
T3 LINE E200
SN<2325 / SN>2326
T1 LINE C200
SN>30 000
T1 LINE C200L
SN>43 000 / SN>65 00T1 CLASSIC S200L
SN≤32 001
T1 CLASSIC S200L
SN>32 002
T1 CLASSIC S200L
SN>202 000
T1 LINE C200L
SN>68 381
T1 LINE C200L
SN<302 000 & >202 000
T1 LINE C200L
SN>302 000 T2 line A200 L SN >202 000 & < 302 000T2 S-line AS 200 L
T3 S-line ES 200
T3 line E200
SN > 202 000
T2 line A200 L
SN >302 000Ref.: **BVE-451** (Ref. Sirona®: 6175603)T1 Classic S40
T1 Line C40 (Cabeza mini y standard)
T1 Line C40L (Cabeza mini y standard)
T2 Line A40
T2 Line A40L
T3 Line E40 (Cabeza mini y standard)Ref.: **BVE-418** (Ref. Sirona®: 6000959)T1 CLASSIC KM 1,6L
N/S > 30.000
T1 CLASSIC S 1,6L
N/S > 30.000 y N/S > 202.000
T1 CLASSIC S 6L
N/S > 30.000 y N/S > 202.000
T1 LINE C1,6 (cabeza 6:1)
T1 LINE C1,6C (cabeza 1:1 ADA)
T1 LINE C1,6L (cabeza 1:1 ADA)
T1 LINE C1,6L
N/S > 65.000 y N/S > 202.000
T1 LINE C1,6L (cabeza 6:1)
T1 LINE C6 (cabeza 6:1)T1 LINE C6 (cabeza 1:1 ADA)
T1 LINE C6L (cabeza 6:1)
T1 LINE C6L (cabeza 1:1 ADA)
T1 LINE C6L
N/S > 65.000 y N/S > 202.000
T1 LINE KM 1,6
T1 LINE KM 1,6L
T2 LINE A 6L
N/S > 202.000
T2 S-LINE AS 6L
T3 LINE E6T3 S-LINE ES 6
SIROPure P6 IL (cabeza 6:1 / 6:1 ADA)
SIROPure P6 IL mini
SIROPure P6 SL (cabeza 6:1 / 6:1 ADA)
SIROPure P6 SL mini
SIROPure T3 LINE E 6
N/S > 202.000Ref.: **BVE-452** (Ref. Sirona®: 6000942 / 3327884)

T2 Revo R40

Ref.: **BVE-421** (Ref. Sirona®: 5943167)

Dentsply X-Smart Plus 6:1

Ref.: **BVE-432**

Modelos para Sirona®

Relacionados



Dentsply X-Smart 16:1

Ref.: **BVE-435**

T1 Line ENDO 6L

Ref.: **BVE-470** (Ref. Sirona®: 6535533)

▶ Tapas compatibles contra ángulos Sirona®

RUMAR

Modelos para Sirona®

Relacionados



T1 Classic S200L (SN≤32 001)
T1 Line C200L
(SN>43 000 & >65 000)
T1 Line C200 (SN>30 000)

T3 Line E200L
T2 Line A200L
(SN<7804 & >7805)
T2 Line A170L

T3 Line E200
(SN<2325 & >2326)
SIROPure P200SL
SIROPure P200IL

Llave Ref.: HE-818

Ref.: **BVT-407** (Ref. Sirona®: 8925083 + 5996967 + 5947957)

T2 Line A40L
T2 Line A6L
T3 Line E40

T3 Line E6
SIROPure P40SL (ADA)
SIROPure P40IL (ADA)

SIROPure P6SL (ADA)
SIROPure P6SIL (ADA)

Llave Ref.: HE-818

Ref.: **BVT-409** (Ref. Sirona®: 8925083 + 8917924 + 5947957)

T1 Classic S40L
T1 Classic S6L
T1 Line C40 (ADA)
T1 Line C40L (ADA)

T1 Line C6
T1 Line C6L
T1 Line C1.6
T1 Line C1.6L

Siropure P40SL
Siropure P40IL
Siropure P6SL
Siropure P6IL

Llave Ref.: HE-818

Ref.: **BVT-408** (Ref. Sirona®: 8925083 + 6259639 + 5947957)

T1 Classic S200L (SN≥32 002)
T1 Classic S200L
T1 Classic S200L mini
T1 Line C200L
(SN>68 381 & <43 000)

T1 Line C200L
(SN<302 000 & >302 000)
T1 Line C200L mini
T2 Line A200
(SN<302 000 & >302 000)

T2 S-Line AS200L
T3 S-LINE ES200
SIROPure P200SL
SIROPure P200IL
T3 LINE E200

Llave Ref.: HE-821

Ref.: **BVT-410** (Ref. Sirona®: 6049337)

T1 Classic S40L
T1 Classic S6L
T1 Classic S1.6L
T1 Classic S40L (SN>202 000)
T1 Classic S6L (SN>202 000)
T1 Classic S1.6L (SN>202 000)
T1 Classic C40L (SN>65 000)
T1 Classic C6L (SN>65 000)
T1 Classic C1.6L (SN>65 000)
T1 Classic C40L (SN>202 000)
T1 Classic C6L (SN>202 000)
T1 Line C40
T1 Line C40 mini

T1 Line C40L
T1 Line C40L mini
T1 Line C6
T1 Line C6L mini
T1 Line C1.6
T1 Line C1.6L
T2 S-Line AS40L
T2 S-Line AS6L
T3 S-Line ES40
T3 S-Line ES6
SIROPure P40SL
SIROPure P40IL
SIROPure P6SL

SIROPure P6IL
T2 Line A6L (SN>202 000)
T2 Line A40L (SN>202 000)
T3 Line E40 (SN>202 000)
T3 Line E6 (SN>202 000)
T1 Line C1.6L (SN >202 000)

Llave Ref.: HE-821

Ref.: **BVT-411** (Ref. Sirona®: 6049329)

Dentsply X-Smart Plus 6:1

Ref.: **BVT-433**

Llave Ref.: HE-610

Modelos para Sirona®

Relacionados

	Dentsply X-Smart 16:1 Ref.: BVT-436	Llave Ref.: HE-845
	TI Line ENDO 6L Ref.: BVT-471 (Ref. Sirona®: 65444444)	Llave Ref.: HE-821

Resto repuestos contra ángulos Sirona®

RUMAR

Descripción

Observaciones

	Tubo irrigación azul contra ángulos y piezas de mano Sirona® ***Original Sirona*** Ref.: BVX-8236 (Ref. 6328236 / 25)	Pack: 2 Uds.
---	--	---------------------

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS
Y PIEZAS DE MANO MK-DENT®

Rotores contra ángulos MK-dent®



Modelos para MK-dent®

Relacionados

	LCH11 LPH11 LS9011 Ref.: BVR-SP2005	
---	--	--

Ejes contra ángulos MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®

Relacionados

	LCH11 LPH11 LS9011 LS9016 Ref.: BVE-724 (Ref. MK-dent®: SP2024)	
	LE11 LE11L LS2011 LS2011L Ref.: BVE-1010	

Modelos para MK-dent®

Relacionados

LE15
LE15L

Ref.: BVE-SP2246M1

HASTA AGOTAR

Tapas contra ángulos MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®

Relacionados



3 muescas

LCH11
LCH21
LS9011

LS9021

Ref.: BVT-704 (Ref. MK-dent®: 0.540.3741)

Llave doble Ref.: HE-751

*Tapa original (4 lados)
Llave Ref.: HE-2011T

Anillos Tóricos Contra Ángulos y Piezas de Mano MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®

LC01
LC01L
LC11
LC11LLE11 (N/S: LN...)*
LE11L (N/S: LN...)*
LP01L
LP11LLS2011
LS2011L
LS1011*Modelo actual
Para N/S: L...
Ver OR-1514

Ref.: OR-1020 (Ref. MK-dent® SP1020)

LE11 (N/S: L...)*
LE11L (N/S: L...)**Modelo antiguo
Para N/S: LN...
Ver OR-1020

Ref.: OR-1514 (Ref. MK-dent® SP1514)

Resto repuestos contra ángulos MK-dent®

RUMAR

Descripción

Observaciones



Carcasa LCH11 y LS9011

Ref.: BVX-706 (Ref. MK-dent®: SP2001)



Carcasa LCH21 y LS9021

Ref.: BVX-2101



Carcasa LS9016

Ref.: BVX-2221 (Ref. MK-dent®: SP2221)

HASTA AGOTAR



Segmento LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021

Ref.: BVX-702 (Ref. MK-dent®: SP2004)



Chaveta LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021

Ref.: BVX-703 (Ref. MK-dent®: SP2006)

	Descripción	Observaciones
	Anillo de conducción LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021 Ref.: BVX-707 (Ref. MK-dent®: SP2007)	Útil Ref.: HE-752
	Muelle LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021 Ref.: BVX-709 (Ref. MK-dent®: SP2023)	
	Muelle de presión para LS2011 y LS2011L Ref.: BVX-1014 (Ref. MK-dent®: SP1014)	
	Tornillo LCH11, LCH21, LPH11, LPH21, LS9011 y LS9021 Ref.: BVX-708 (Ref. MK-dent®: SP2021)	Destornillador: HE-2016, HE-753TOR.
	Anillo azul para: LET1, LET1L, LC11, LC11L y LP11L Ref.: BVX-0031 (Ref. MK-dent®: SP0031)	
	Anillo de cierre para LS2011 y LS2011L (NO válido para líneas LE, LC o LP) Ref.: BVX-1003 (Ref. MK-dent®: SP1003)	HASTA AGOTAR
	Anillo de alambre para LET1, LET1L, LC11, LC11L, LP11L, LS2011 y LS2011L Ref.: BVX-1005 (Ref. MK-dent®: SP1005)	
	Bola para LET1, LET1L, LC11, LC11L, LP11L, LS2011 y LS2011L Ref.: BVX-1006 (Ref. MK-dent®: SP1006)	3,0 mm
	Bola para LET1, LET1L, LC11, LC11L, LP11L, LS2011 y LS2011L Ref.: BVX-1007 (Ref. MK-dent®: SP1007)	1,5 mm HASTA AGOTAR
	Distanciador para LET1, LET1L, LC11, LC11L, LP11L, LS2011 y LS2011L Ref.: BVX-1012 (Ref. MK-dent®: SP1012)	HASTA AGOTAR
	Tope arrastre trasero para LET1, LET1L, LC11, LC11L, LP11L, LS2011 y LS2011L Ref.: BVX-1016 (Ref. MK-dent®: SP1016)	
	Pasador para tope de arrastre para LET1, LET1L, LC11, LC11L, LP11L, LS2011 y LS2011L Ref.: BVX-1017 (Ref. MK-dent®: SP1017)	
	Inserto LS2011 (NO válido para líneas LE, LC o LP) Ref.: BVX-1019 (Ref. MK-dent®: SP1019)	HASTA AGOTAR
	Guía posicionamiento LS2011L (NO válido para líneas LE, LC o LP) Ref.: BVX-1023 (Ref. MK-dent®: SP1023)	HASTA AGOTAR
	Barra transmisión luz LET1L, LC11L y LP11L Ref.: BVX-9002 (Ref. MK-dent®: SP9002)	

Repuestos piezas de mano MK-dent®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Anillo azul para LE01, LE01L, LC01, LC01L y LP01L Ref.: BVX-0031 (Ref. MK-dent®: SP0031)	
	Eje completo para LE01, LE01L, LC01, LC01L y LP01L Ref.: BVX-1138 (Ref. MK-dent®: SP1138)	
	Anillo cierre para LS1011 Ref.: BVX-1039 (Ref. MK-dent®: SP1039)	
	Cartucho para rodamiento para LS1011 Ref.: BVX-1040 (Ref. MK-dent®: SP1040)	HASTA AGOTAR
	Anillo para LS1011 Ref.: BVX-1041 (Ref. MK-dent®: SP1041)	HASTA AGOTAR
	Perno para LS1011 Ref.: BVX-1042 (Ref. MK-dent®: SP1042)	HASTA AGOTAR
	Anillo roscado para LS1011 Ref.: BVX-1043 (Ref. MK-dent®: SP1043)	HASTA AGOTAR
	Arandela para LS1011 Ref.: BVX-1044 (Ref. MK-dent®: SP1044)	HASTA AGOTAR
	Tornillo para LS1011 Ref.: BVX-1045 (Ref. MK-dent®: SP1045)	HASTA AGOTAR
	Inserto para LS1011 Ref.: BVX-1046 (Ref. MK-dent®: SP1046)	HASTA AGOTAR
	Clip para LS1011 Ref.: BVX-1047 (Ref. MK-dent®: SP1047)	HASTA AGOTAR
	Tope arrastre trasero para LS1011 Ref.: BVX-1016 (Ref. MK-dent®: SP1016)	
	Pasador para tope arrastre para LS1011 Ref.: BVX-1017 (Ref. MK-dent®: SP1017)	

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO CASTELLINI®

Rotores compatibles contra ángulos Castellini®

RUMAR

Modelos para Castellini®		Relacionados
	Goldspeed EVO S1 Ref.: BVR-483	Tapa Ref.: BVT-484 BAJO PEDIDO
		Eje Ref.: BVE-396 Tapa Ref.: BVT-485

Ejes compatibles contra ángulos Castellini®

RUMAR

Modelos para Castellini®		Relacionados
	Goldspeed S1 Goldspeed SIL Ref.: BVE-396	

Tapas compatibles contra ángulos Castellini®

RUMAR

Modelos para Castellini®		Relacionados
	Goldspeed S1 Goldspeed SIL (Excepto Goldspeed EVO S1 y Goldspeed EVO S1-L) Ref.: BVT-485	Llave Ref.: HE-833
	Goldspeed EVO S1 Ref.: BVT-484	Llave Ref.: HE-834

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO BA INTERNACIONAL®

Rotores compatibles contra ángulos BA International®

RUMAR

Modelos para BA International®		Relacionados
	B.A40LSS B.A40SS B.A45LS	Eje Ref.: BVE-421
	B.A45SS	
Ref.: BVR-417		

Ejes compatibles contra ángulos BA International®

RUMAR

Modelos para BA International®		Relacionados
	BA45S BA40LSS BA40SS	
	BA45LS	
Ref.: BVE-421		

REPUESTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO WOODPECKER® / DTE®

Rotores contra ángulos WOODPECKER® / DTE®




Modelos para WOODPECKER® / DTE®		Relacionados
	Kit rotor + tapa + arandela WP-1L WP-1L* (IMPLANTER LED / DTE IMPLANT X LED) *Contra ángulos con uno y dos tornillos	Eje Ref. WP-1L: 28-CA002 Tapa Ref.: 28-CA003
	Ref.: 28-CA001	Eje Ref. WP-1: 28-CA008 Suministro incluye: Tapa, rotor y arandela.
	Rotor WJ-45TL	Eje Ref.: 28-CA011 Tapa Ref.: 28-CA013
	Ref.: 28-CA010	

NUEVO

Ejes contra ángulos WOODPECKER® / DTE®




Modelos para WOODPECKER® / DTE®		Relacionados
	WP-1L (IMPLANTER LED / DTE IMPLANT X LED) *Contra ángulos con uno y dos tornillos*	
	Ref.: 28-CA002	

Modelos para WOODPECKER® / DTE®

Relacionados



WP-1

Llave Ref.: 28-CA006

Ref.: 28-CA008

WJ-45TL

Ref.: 28-CA011

NUEVO

Tapas contra ángulos Woodpecker® / DTE®



Modelos para WOODPECKER® / DTE®

Relacionados



WP-1
WP-1L* (IMPLANTER LED / DTE® IMPLANT X LED)
*Contra ángulos con uno y dos tornillos

Rotor Ref.: 28-CA001
Llave Ref.: 28-CA005

Ref.: 28-CA003



WJ-45TL

Rotor Ref.: 28-CA010

Ref.: 28-CA013

NUEVO

Resto repuestos contra ángulos Woodpecker® / DTE®



Descripción

Observaciones



Carcasa cabeza WP-1L contra ángulos con dos tornillos

Ref.: 28-CA007



Carcasa cabeza WP-1

Ref.: 28-CA009



Carcasa cabeza WJ-45TL

Ref.: 28-CA012

NUEVO

Otros repuestos contra ángulos Woodpecker® / DTE®



Modelos para WOODPECKER® / DTE®

Relacionados




Tornillo WJ-45TL

Ref.: 28-CA014

NUEVO

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: **myonic, HQW-Barden, GRW, NMB, EZO o ESC**. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (normas para rodamientos de dimensiones métricas) y ABEC** (rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas).



RODAMIENTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO KAVO®

Rodamientos contra ángulos KaVo®

RUMAR


Modelos para KaVo®				Descripción
myonic		Delantero cabeza 67LH Delantero cabeza 68LH Delantero cabeza 2068CHC	Delantero cabeza 2068LHC Delantero cabeza L68 Delantero cabeza L67	Delantero cabeza C3
		Ref.: ROD-5011 (Ref. KaVo®: 0.220.0051)		Medidas: 3x7x2,5/3,35mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Torlon Abierto-Cerrado
myonic		Trasero cabeza 67LH Trasero cabeza 68 LH Trasero cabeza 2068CHC	Trasero cabeza 2068LHC Trasero cabeza L68 Trasero cabeza L67	
		Ref.: ROD-5012 (Ref. KaVo®: 0.220.2005)		Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
myonic		Delantero cabeza 67LDN Delantero cabeza 68LDN Delantero cabeza 67RIC		
		Ref.: ROD-683 (Ref. KaVo®: 0.220.0713)		Medidas: 3x7x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
myonic		Trasero cabeza 67LDN Trasero cabeza 68LDN		
		Ref.: ROD-301 (Ref. KaVo®: 0.220.0105)		Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
		Trasero cabeza 67RIC Trasero cabeza C3		
		Ref.: ROD-318 (Ref. KaVo®: 0.220.0023)		Medidas: 5x8x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
		Cabeza 31LR Cabeza 52LDN Cabeza 67IC	Cabeza 68G	
		Ref.: ROD-305 (Ref. KaVo®: 0.220.0104)		Medidas: 3x6x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
myonic		20CN 20LN 20CH	20LH 2068CHC 2068LHC	2068C E20 E20L
		Ref.: ROD-0218 (Ref. KaVo®: 0.220.0098 / 0.220.0097)		Medidas: 3x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
myonic		Cabeza 24LN		
		Ref.: ROD-316 (Ref. KaVo®: 0.220.0734)		Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Cerrado

Modelos para KaVo®				Observaciones
 myonic	25CH 25CHC 25CN 25LH	25LHS 25LN 25LS 25LHC	25LHD Trasero 25LP	Medidas: 4x7x2mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Cerrado
	Ref.: ROD-325 (Ref. KaVo®: 1.001.2836 / 0.220.1307)			
 myonic	Delantero cabeza 25LP Delantero cabeza 25LPA			Medidas: 3,175x6,35x2,778mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-317 (Ref. KaVo®: 1.001.3167)			
 myonic	Delantero cabeza E25L Delantero cabeza E25C			Medidas: 3,175x6,35x2,778mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-320 (Ref. KaVo®: 1.008.4038)			
 myonic	Trasero cabeza E25L Trasero cabeza E25C			Medidas: 3,175x6,35x2,778mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Cerrado
	Ref.: ROD-321 (Ref. KaVo®: 1.008.4039)			
 myonic	Eje 25LP Eje 25LPA Acoplador 25LP	Acoplador 25LPA Trasero eje E25L Trasero eje E25C		Medidas: 2x5x1,5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Torlon Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-322 (Ref. KaVo®: 1.001.2834)			
 HAW BARDEN	Acoplador E25L Acoplador E25C Acoplador 25LH Acoplador 25CH	Acoplador 25CHC Acoplador 25CN Acoplador 25LHS Acoplador 25LN	Acoplador 25LS Acoplador 25LHC Acoplador 25LHD	Medidas: 4X9X2,5mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-323 (Ref. KaVo®: 0.220.0171)			
 myonic	Eje 25LH Eje 25CH Eje 25CHC Eje 25CN Eje 25LH Eje 25LHS Eje 25LN Eje 25LS Eje 25LHC Eje 25LHD	Engranaje Intermedio 25LH Engranaje Intermedio 25CH Engranaje Intermedio 25CHC Engranaje Intermedio 25CN Engranaje Intermedio 25LH Engranaje Intermedio 25LHS Engranaje Intermedio 25LN Engranaje Intermedio 25LS Engranaje Intermedio 25LHC Engranaje Intermedio 25LHD	Delantero eje E25L Delantero eje E25C	Medidas: 2,35x5x1,5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Torlon Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-324 (Ref. KaVo®: 0.220.0730)			

Rodamientos piezas de mano KaVo®

RUMAR


Modelos para KaVo®			Descripción
 HAW BARDEN	Trasero 10A (NO 10C)		Medidas: 4x9x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-5014 (Ref. KaVo®: 0.220.0103)		

Modelos para KaVo®		Observaciones
 	Trasero 10C	Medidas: 5x11x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-200 (Ref. KaVo®: 0.220.0126)	
 	Delantero 10CH Delantero 10LC Delantero 10CHC	Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Delantero 10CN Delantero 10LN 10C (Confirmar alto previamente)	
 	Delantero 15CN Series	Medidas: 5x9,525x3,175mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Bronce Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-303 (Ref. KaVo®: 0.220.1306)	
 	Trasero 15CN Series Trasero 10CN Trasero 10LN	Medidas: 4x9x4mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Trasero 10CH Trasero 10LC Trasero 10CHC	
	Ref.: ROD-304 (Ref. KaVo®: 0.220.1301)	

RODAMIENTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO NSK®

Rodamientos contra ángulos NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®		Descripción
 	Cabeza T125 Cabeza X95 Cabeza X95L	Medidas: 4x7x2mm Especial Exterior: Liso Bola: Cerámica Retenedor: Torlon Abierto-Abierto
	Cabeza X85 Cabeza X85L Ref.: ROD-326	
 	Delantero Ti-Max X-SG20L Delantero Ti-Max X-DSG20L Delantero S-Max SG20 Delantero S-Max SG20L	Medidas: 4x7x2mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Sin retenedor Abierto-Cerrado
	Ref.: ROD-309	
 	Trasero Ti-Max X-SG20L Trasero Ti-Max X-DSG20L Trasero S-Max SG20 Trasero S-Max SG20L	Medidas: 5x8x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-318	
 	Eje SG20	Medidas: 2,35x5,5x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-306	

Modelos para NSK®

Observaciones



myonic

Eje SG20

Ref.: ROD-308

Medidas: 2,35x5,5x2mm

Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: Torlon
Abierto-Abierto

Rodamientos piezas de mano NSK®

RUMAR

Modelos para NSK®

Descripción



NMB

Trasero EX5
Trasero EX6
Trasero EX7
Trasero EX8Trasero EX9
Trasero EX12
Trasero IS65

Ref.: ROD-313 (Ref. NSK®: B10321-1005)

Medidas: 5x10x3mm

Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: Acero
Abierto-Abierto

HQW BARDEN

Trasero X65
Trasero X65L

Ref.: ROD-328 (Ref. NSK®: B11223-1005)

Medidas: 5x10x4mm

Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: TN9 Sintético
Cerrado-Cerrado

NMB

Delantero EX5
Delantero EX6
Delantero EX7
Delantero EX8Delantero EX9
Delantero EX12
Delantero IS65

Ref.: ROD-314 (Ref. NSK®: B13213-0804)

Medidas: 4x8x3mm

Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: Acero
Cerrado-Cerrado

RODAMIENTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO W&H®

Rodamientos contra ángulos W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®

Descripción



HQW BARDEN

Cabeza WA-56LT nuevo
Cabeza WA-56A nuevo

Ref.: ROD-300 (Ref. W&H®: 05039400)

Medidas: 4x7x1,6mm

Exterior: Liso
Bola: Acero
Retenedor: Acero
Abierto-Abierto

myonic

Cabeza WE99 LED-G
Cabeza WE99A
Cabeza WE99E



Ref.: ROD-326 (Ref. W&H®: 02649400 / 04486000)

Medidas: 4x7x2mm

Especial
Exterior: Liso
Bola: Cerámica Retenedor: Torlon
Abierto-Abierto


Modelos para KaVo®

Observaciones

 	Cabeza WA-56LT Cabeza WA-56A Cabeza WA-66LT Cabeza WA-66A Cabeza WA-86LT Cabeza WA-86A Cabeza A956E Cabeza A956A Cabeza A956LT Cabeza A956LX Cabeza 966E Cabeza 966A Cabeza 966LT Cabeza 966LX Cabeza 975E Cabeza 975A Cabeza 975LT Cabeza 975LX Cabeza 985E Cabeza 985A Cabeza 985LT Cabeza 985LX Cabeza 986E Cabeza 986A Cabeza 986LT Cabeza 986LX Cabeza 988E Cabeza 988E-KM Cabeza WE-56 LED G Cabeza WS-75E Cabeza WS-75KM Friatec 90 Friatec 5040 Delantero y medio acople WS-75E Delantero y medio acople WS-75KM Ref.: ROD -301 (Ref. W&H®: 01589600)	Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
 	Cabeza WS-75E Cabeza WS-75KM Cabeza WI75 Ref.: ROD-309 (Ref. W&H®: 04027300)	Medidas: 4x7x2mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Sin retenedor Abierto-Cerrado
 	Pieza intermedia WA-56LT Pieza intermedia WA-56A Pieza intermedia WA56LT nuevos Pieza intermedia WA-62LT Pieza intermedia WA-62A Pieza intermedia WA-66LT Pieza intermedia WA-66A Pieza intermedia WA-67LT Pieza intermedia WA-67A Pieza intermedia WA-86LT Pieza intermedia WA-86A Pieza intermedia WS-75E Pieza intermedia WS-75KM Ref.: ROD-306 (Ref. W&H®: 01579300 / 04733900)	Medidas: 2,35x5,5x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
 	Delantero eje WA-56LT Delantero eje WA-56A Delantero eje WA-62LT Delantero eje WA-62A Delantero eje WA-66LT Delantero eje WA-66A Delantero eje WA-67LT Delantero eje WA-67A Delantero eje WA-86LT Delantero eje WA-86A nuevos y antiguos Delantero eje WD-56 Delantero eje WD-57 Delantero eje WD-58 Delantero eje WD-64 Delantero eje WD-66 Delantero eje WD-71 Delantero eje WD-72 Delantero eje WD-73 Delantero eje WD-74 Delantero eje HD-43 Delantero eje HP-44 Delantero eje WS-75E Ref.: ROD-307 (Ref. W&H®: 01589400)	Medidas: 3x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
 	Trasero eje WA-56LT Trasero eje WA-56A Trasero eje WA-62LT Trasero eje WA-62A Trasero eje WA-66LT Trasero eje WA-66A Trasero eje WA-67LT Trasero eje WA-67A Trasero eje WA-86LT Trasero eje WA-86A nuevos y antiguos Trasero eje WD-56 Trasero eje WD-57 Trasero eje WD-58 Trasero eje WD-64 Trasero eje WD-66 Trasero eje WD-71 Trasero eje WD-72 Trasero eje WD-73 Trasero eje WD-74 Trasero eje HD-43 Trasero eje HP-44 Trasero eje WS-75E Trasero eje WS-75KM Ref.: ROD-302 (Ref. W&H®: 01577000)	Medidas: 3x10x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
 	Pieza intermedia WA-99 Pieza intermedia WA-969 Pieza intermedia WA-999 Ref.: ROD-308 (Ref. W&H®: 01579600)	Medidas: 2,35x5,5x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Torlon Abierto-Abierto

Rodamientos piezas de mano W&H®


RUMAR

Modelos para W&H®		Descripción
 	Trasero S11 Trasero Synea® HA43A	Medidas: 3x10x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-302	
 	Delantero WH S11 Delantero Synea® HA43A	Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-7185	

RODAMIENTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO BIEN AIR®


Rodamientos contra ángulos Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Descripción
 	Cabeza 1132 Trasero cabeza Serie Microseries	Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-301 (Ref. Bien Air®: 701.01.81)	
 	Delantero cabeza Serie Microseries	Medidas: 5x8x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-318	
 	Eje intermedio 1:1 Eje intermedio 1:4 Eje intermedio 1:5	Medidas: 2,35x4,763x2,35mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-315 (Ref. Bien Air®: 701.01.75)	

Rodamientos piezas de mano Bien Air®

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Descripción
 	Trasero 1:1 (Ref.: 160.03.83)	Medidas: 3x10x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Trasero 1:2 (Ref.: 160.02.95)	
 	Delantero 1:1 (Ref.: 160.03.83)	Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Delantero 1:2 (Ref.: 160.02.95)	
Ref.: ROD-302 (Ref. Bien Air®: 701.01.65 / 1301333)		
Ref.: ROD-7185 (Ref. Bien Air®: 701.01.53 / 1301332)		

RODAMIENTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO SIRONA®

Rodamientos contra ángulos **Sirona®**

RUMAR

Modelos para Sirona®		Descripción
	Delantero cabeza T1 Line C40 Delantero cabeza T1 Line C40L Ref.: ROD-307	Medidas: 3x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
 myonic	Trasero cabeza T1 Line C40 Trasero cabeza T1 Line C40L Ref.: ROD-309	Medidas: 4x7x2mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Sin retenedor Abierto-Cerrado
 ISC	Delantero T2 REVO Ref.: ROD-305	Medidas: 3x6x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
 HQW BARDEN	Trasero T2 REVO Ref.: ROD-300	Medidas: 4x7x1,6mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
 myonic	T1 Line C200 mini T1 Classic S200 mini Ref.: ROD-353	Medidas: 3,175x6x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto

RODAMIENTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO MK-DEnt®

Rodamientos contra ángulos **MK-dent®**

RUMAR

Modelos para MK-dent®		Descripción
 myonic	Delantero cabeza LS9011 Delantero cabeza LS9021 Delantero cabeza LCH11 Ref.: ROD-5011	Medidas: 3x7x2,5/3,35mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Torlon Abierto-Cerrado
	Delantero cabeza LCH21 Delantero cabeza LPH11 Delantero cabeza LPH21	
 myonic	Trasero cabeza LS9011 Trasero cabeza LS9021 Trasero cabeza LCH11 Ref.: ROD-5012	Medidas: 4x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Trasero cabeza LCH21 Trasero cabeza LPH11 Trasero cabeza LPH21	

Modelos para MK-dent®			Descripción
 myonic	LC11 LC11L LE11	LE11L LP11L LS2011	LS2011L LS3011 LS3011L
	Ref.: ROD-0218		Medidas: 3x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado

Rodamientos piezas de mano MK-dent®

RUMAR

Modelos para MK-dent®			Descripción
 HAW BARDEN	Trasero LC01 Trasero LC01L	Trasero LE01 Trasero LE01L	Trasero LP01L Trasero LS1011
	Ref.: ROD-5014		Medidas: 4x9x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
 myonic	Delantero LC01 Delantero LC01L	Delantero LE01 Delantero LE01L	Delantero LP01L Delantero LS1011
	Ref.: ROD-7185		Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado

RODAMIENTOS PARA CONTRA ÁNGULOS Y PIEZAS DE MANO RUMAR®

Rodamientos piezas de mano RUMAR®

RUMAR

Modelos para RUMAR®			Descripción
 NMB	Trasero ECO P1		Medidas: 5x10x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-313		
 NMB	Delantero ECO P1		Medidas: 4x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-314		

REPUESTOS PARA MICROMOTORES KAVO®

Rotores compatibles Micromotores KaVo®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	K190 K196 Ref.: BVR-101 (Ref. KaVo®: 0.676.0871)	
	K192 Ref.: BVR-102 (Ref. KaVo®: 0.676.0971)	
	K200 Ref.: BVR-103 (Ref. KaVo®: 1.000.6859)	
	K201 Ref.: BVR-104 (Ref. KaVo®: 1.001.8992)	
	K9 EWL 950 K9 EWL 955 Ref.: BVR-110 (Ref. KaVo®: 0.674.1261 / 1.000.2200)	
	K10 Ref.: BVR-111 (Ref. KaVo®: 0.674.3321)	

Escobillas compatibles Micromotores KaVo®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Motores INTRA: K191 K196 K200 K190 K192 K197 K201 Ref.: BVE-260 (Ref. KaVo®: 0.676.0881)	1 unidad
	K9 Ref.: BVE-250 (Ref. KaVo®: 0.676.0241)	1 unidad
	K10 Ref.: BVE-251 (Ref. KaVo®: 0.674.2481)	1 unidad

Pinzas compatibles Micromotores KaVo®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	2,35 mm K11 K9 EWL 950 (antiguo) Ref.: BVP-401 (Ref. KaVo®: 0.674.7752)	K9 EWL 955 (antiguo) K10 4950
	2,35 mm K10 (excepto 4950) K12 K4 Ref.: BVP-402 (Ref. KaVo®: 0.674.4871)	K5 K9 EWL 4930 nuevo (azul) K9 EWL 4932 nuevo (azul) K9 EWL 4933 nuevo (azul) Power Grip todos los modelos
	2,35 mm SF EWL 4004 SF EWL 4005 Ref.: BVP-444 (Ref. KaVo®: 0.671.1562)	

Anillos tóricos compatibles micromotores KaVo®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos / TODAS LAS PRIMERAS MARCAS Ref.: OR-148 (Ref. KaVo®: 0.200.6120)	
	Anillo tórico K9, K10 Ref.: OR-2408 (Ref. KaVo®: 0.224.2408)	
	Anillo tórico K4, K5, K9 Ref.: OR-445 (Ref. KaVo®: 0.200.6199)	HASTA AGOTAR

Otros repuestos compatibles micromotores KaVo®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Pasador tope arrastre todos los modelos ***Original KaVo®*** Ref.: BVX-432 (Ref. KaVo®: 0.202.0018)	Medidas: 1x4,5mm Puntero: HE-29523
	Tapa K9, K10 (Gris) Ref.: BVX-439 (Ref. KaVo®: 0.674.2861)	
	Tapa SF4005 Ref.: BVX-450	HASTA AGOTAR
	Varilla sujeción SF EWL 4004 Varilla sujeción SF EWL 4005 Ref.: BVX-441 (Ref. KaVo®: 0.674.3052)	HASTA AGOTAR
	Tope de arrastre varilla K9, K10, K11 Ref.: BVX-430 (Ref. KaVo®: 0.674.4192)	
	Pasador tope arrastre todos los modelos ***Original KaVo®*** Ref.: BVX-432 (Ref. KaVo®: 0.202.0018)	Medidas: 1x4,5mm Puntero: HE-29523

Descripción		Observaciones
	Lámina SF EWL 4004 Lámina SF EWL 4005 Ref.: BVX-442 (Ref. KaVo®: 0.674.3062)	HASTA AGOTAR
	Cojinete guía alta frecuencia SF EWL 4004 Cojinete guía alta frecuencia SF EWL 4005 Ref.: BVX-443 (Ref. KaVo®: 0.674.0532)	HASTA AGOTAR
	Ventilador SF EWL 4004 Ventilador SF EWL 4005 Ref.: BVX-451 (Ref. KaVo®: 0.674.2911)	HASTA AGOTAR
	Tuerca roscada: K9 EWL 4930 nuevo (azul) K9 EWL 4932 nuevo (azul) Ref.: BVX-255 (Ref. 1.000.1260)	HASTA AGOTAR

REPUESTOS PARA MICROMOTORES NSK®

Escobillas Micromotores NSK®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Volvere y M40 ***Original NSK®*** Ref.: BVE-275 (Original Ref. NSK®: E023011S)	Pack 2 uds
	MX90 459L 459L Ref.: BVE-270	1 unidad

Pinzas compatibles Micromotores NSK®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	2,35 mm Ultimate XL 500 450 Volvere Vmax Ref.: BVP-405	
	Presto Aqua Lux Presto II Aqua II Ref.: BVP-407 (Ref.NSK® T815019)	

Anillos tóricos compatibles micromotores NSK®

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos / TODAS LAS PRIMERAS MARCAS Ref.: OR-148 (Ref.: NSK®: M154060)	

REPUESTOS PARA MICROMOTORES W&H®

Rotores compatibles Micromotores W&H®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 EB40 Ref.: BVR-117 (Ref. W&H®: 04059300)	Incluye: disco teflón, arandelas y rodamientos.

Escobillas compatibles Micromotores W&H®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 2,35 mm Perfecta (desde N/S 011117) ***Original W&H*** Ref.: BVP-5500 (original, Ref W&H®: 03205500)	

Anillos tóricos compatibles micromotores W&H®


RUMAR

Descripción	Observaciones
 Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos / TODAS LAS PRIMERAS MARCAS Ref.: OR-148 (Ref.: W&H®: 08162300)	

REPUESTOS PARA MICROMOTORES BIEN AIR®

Rotores compatibles Micromotores Bien Air®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 MC3 150.00.42 / 211.75.29 + 701.01.71 + 1501036 = 1300082 + 1500042 + 1300086 + 1300081 // 701.01.71 + 21175.29 + 011.75.24 + 701.01.70 Ref.: BVR-117 (Ref. Bien Air®: 21175.29 + 011.75.24 + 701.01.70)	Incluye: disco teflón, arandelas y rodamientos.
 MC2 40 IR Ref.: BVR-118 (Ref. Bien Air®: 1500932 / 211.36.04)	
 MC2 40 LKE Ref.: BVR-119 (Ref. Bien Air®: 150.09.31 / 211.61.16)	

Escobillas Micromotores Bien Air®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 MC2 ***Original Bien Air*** Ref.: BVE-264 (Ref. Bien Air®: 211.45.06)	1 unidad
 MC3 ***Original Bien Air*** Ref.: BVE-265 (original, Ref. Bien Air®: 211.75.08)	1 unidad
 MC3 ***Compatible*** Ref.: BVE-268 (Ref. Bien Air®: 211.75.08)	1 unidad

Anillos tóricos compatibles micromotores **Bien Air®**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos / TODAS LAS PRIMERAS MARCAS Ref.: OR-148 (Ref.: Bien Air®: 1300967 / 705.02.91)	

Otros repuestos micromotores **Bien Air®**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Pasador tope de arrastre MC2, Aquilón, clavija elástica 1x5 ***Original Bien Air*** Ref.: BVX-165 (Ref. Bien Air®: 652.02.02 / 1300664)	Medidas: 1x5 mm Puntero: HE-29523
	Pasador tope de arrastre MC3, clavija elástica ***Original Bien Air*** Ref.: BVX-166 (Ref. Bien Air®: 652.04.05)	Medidas: 1,5x4,7 mm Puntero: HE-29523

REPUESTOS PARA MICROMOTORES SIRONA®

Anillos tóricos compatibles micromotores **Sirona®**

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos / TODAS LAS PRIMERAS MARCAS Ref.: OR-148 (Ref.: Sirona®: 58.60.390)	

REPUESTOS PARA MICROMOTORES MK-DENT®

Rotores Micromotores MK-dent®



Descripción	Observaciones
 MK-dent EM1190K (N/S<17000) Ref.: BVR-RO1190MK	
 Imagen no disponible MK-dent EM1190K (N/S>17000) Ref.: BVR-RO1190MK1	

Escobillas Micromotores MK-dent®



Descripción	Observaciones
 EM1190K (Pack 2 uds) Ref.: BVE-SP1219/2	Pack 2 unidades

Anillos tóricos micromotores MK-dent®

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Anillo tórico sistema INTRA todos los modelos / TODAS LAS PRIMERAS MARCAS Ref.: OR-148 (Ref.: MK-dent®: OR3011)	
 Anillo tórico EM1190K Ref.: OR-SP1222	1 Unidad
 Imagen no disponible Anillo tórico EM1190K Ref.: OR-SP1228	1 Unidad
 Imagen no disponible Anillo tórico EM1190K Ref.: OR-SP1210	1 Unidad
 Imagen no disponible Anillo tórico EM1190K Ref.: OR-SP1214	HASTA AGOTAR

Otros repuestos micromotores MK-dent®



	Descripción	Observaciones
 Imagen no disponible	Tapa EM1190K Ref.: BVX-SP1215	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Muelle EM1190K Ref.: BVX-SP1221	HASTA AGOTAR
	Anillo de regulación de agua AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1051	HASTA AGOTAR
	Anillo de regulación de aire AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1052	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Tapa tubo SP1059 del AM1014 Ref.: BVX-SP1056	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Tubito de irrigación AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1059	HASTA AGOTAR
	Tapa roscada AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1060	Llave Ref.: HE-2014 HASTA AGOTAR
	Disco AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1061	HASTA AGOTAR
	Arandela AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1062	HASTA AGOTAR
	Bloque regulación AM1014 Ref.: BVX-SP1063	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Muelle de presión regulador AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1064	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Regulador AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1065	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Perno plano AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1068	HASTA AGOTAR
	Cilindro exterior rotor AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1069	HASTA AGOTAR

Descripción		Observaciones
	Funda protección AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1074	HASTA AGOTAR
	Tornillo AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1075	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Tornillo AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1078	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Muelle de presión AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1079	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Pasador AM1014, AM1016 y AM1116 Ref.: BVX-SP1080	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Cable goma AM1014 Ref.: BVX-SP1082	HASTA AGOTAR
 Imagen no disponible	Cable goma AM1014 Ref.: BVX-SP1083	Medidas: 1x4,5mm Puntero: HE-29523 HASTA AGOTAR

REPUESTOS PARA MICROMOTORES FARO®

Escobillas Micromotores FARO®



Descripción		Observaciones
	Única Ref.: 80-406117 (Ref. Faro®: 556117)	1 unidad
	Modo Ref.: 80-407540 (Ref. Faro®: SP557540)	Pack 4 unidades

REPUESTOS PARA MICROMOTORES SAEYANG MARATHON®, SAESHIN®

Rotores compatibles Micromotores Saeyang Marathon®, Saeshin®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	E Motor SDE-M33ES Ref.: BVR-120	NO incluye rodamientos Ver: ROD-302 y ROD-354

Escobillas Compatibles Micromotores Saeyang Marathon®, Saeshin®

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Marathon® Saeshin® Ref.: BVE-270	1 unidad

REPUESTOS PARA MICROMOTORES MARATHON®

Pinzas compatibles micromotores Marathon®


RUMAR

	Descripción	Observaciones
	2,35 mm Marathon® Ref.: BVP-406	
	2,35 mm Pinza para micromotor Saeshin® Ref.: BVP-410	Forte 100 II Forte 103L Forte 107
	2,35 mm Pinza para micromotor Saeshin® Ref.: BVP-411	Forte 100a III Forte 106 -ZO Forte 100
	2,35 mm Pinza para micromotor Saeshin® Ref.: BVP-412	Forte 300 II Forte 300 III Forte 102 Forte 105L

Todos los rodamientos que ofrecemos están fabricados por los principales fabricantes de rodamientos a nivel mundial: **myonic**®, **HQW-Barden**, **GRW**, **NMB**, **EZO** o **ESC**. Todos fabricados de acuerdo a las normas de precisión ISO* (normas para rodamientos de dimensiones métricas) y ABEC** (rodamientos generalmente en dimensiones de pulgadas).

* ISO: International Standard Organization.

** ABEC: Annular Bearing Engineers Conference.



RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES KAVO®

Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® K190, K191, K192, K196 y K197

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Abierto - Cerrado
	Ref.: ROD-0089 (Ref. KaVo®: 0.220.0089)	
 	Trasero	Medidas: 2x6x2,3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: THB Phenolic Abierto - Cerrado
	Ref.: ROD-0136 (Ref. KaVo®: 0.220.0136)	


Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® KL700

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 5x11x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-200 (Ref. KaVo®: 0.220.0219)	
 	Trasero	Medidas: 3x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-0218 (Ref. KaVo®: 0.220.0218)	


Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® KL701

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-7185 (Ref. KaVo®: 1.000.7185)	
 	Trasero	Medidas: 3x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-0218 (Ref. KaVo®: 0.220.0218)	


Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® K200

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero	Medidas: 5x8x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-7185 (Ref. KaVo®: 1.000.7185)	
  	Trasero	Medidas: 2x6x2,3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: THB Phenolic Abierto - Cerrado
	Ref.: ROD-0136 (Ref. KaVo®: 0.220.0136)	


Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® K9 antiguo (K9 EWL 950 / 955)

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
  	Delantero inducido	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-2157 (Ref. KaVo®: 0.220.0157)	
 	Trasero inducido	Medidas: 2x6x2,3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-2158 (Ref. KaVo®: 0.220.0158)	
  	Eje K9 EWL 950 Trasero Eje K9 EWL 955	Medidas: 8x16x6mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-2113 (Ref. KaVo®: 0.220.0113)	
  	Delantero eje K9 EWL 955	Medidas: 8x14x4mm Velocidad: 20.000 rpm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-2148 (Ref. KaVo®: 0.220.0148)	
   	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2157 + 30-2158	
	Ref.: ROD-2011	

Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® K9 (azul) (K9 EWL 4930 / 4932 / 4933)

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
  	Delantero inducido Ref.: ROD-2223 (Ref. KaVo®: 0.220.0223)	Medidas: 5x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
 	Trasero inducido Ref.: ROD-2158 (Ref. KaVo®: 0.220.0158)	Medidas: 2x6x2,3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
  	Delantero eje Ref.: ROD-2055 (Ref. KaVo®: 0.220.0055)	Medidas: 7x14x1x7,5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Trasero eje Ref.: ROD-2044 (Ref. KaVo®: 0.220.0044)	Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2223 + 30-2158 Ref.: ROD-2111	
 	Kit 2 rodamientos eje: 30-2055 + 30-2044 Ref.: ROD-2112	

Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® K10

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
  	Delantero inducido Ref.: ROD-2779 (Ref. KaVo®: 0.220.0779)	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Trasero inducido Ref.: ROD-2778 (Ref. KaVo®: 0.220.0778)	Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Eje K10 Ref.: ROD-2113 (Ref. KaVo®: 0.220.0113)	Medidas: 8x16x6mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado

Modelos para KaVo®		Descripción
	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779 Ref.: ROD-2021	
	Kit 2 rodamientos eje: 2X 30-2113 Ref.: ROD-2000	

Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® K11


RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
	Trasero inducido Ref.: ROD-2778 (Ref. KaVo®: 0.220.0778)	Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Delantero inducido Ref.: ROD-2779 (Ref. KaVo®: 0.220.0779)	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Delantero eje Ref.: ROD-2045 (Ref. KaVo®: 0.220.0045)	Medidas: 7,85x15,89x7,5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Abierto - Cerrado
	Trasero eje Ref.: ROD-2044 (Ref. KaVo®: 0.220.0044)	Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779 Ref.: ROD-2021	
	Kit 2 rodamientos eje: 30-2045 + 30-2044 Ref.: ROD-2031	

Kit Ref. KaVo 0.674.2841:
 0.200.0827 + 0.220.0045 + 2X0.222.4042 + 0.220.0044 = 0.200.0827 + ROD-2045 + 2X0.222.4042 + ROD-2044

Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® K12 / Power Grip todos los modelos

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero inducido Ref.: ROD-2779 (Ref. KaVo: 0.220.0779)	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Trasero inducido Ref.: ROD-2778 (Ref. KaVo®: 0.220.0778)	Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Delantero eje Ref.: ROD-2055 (Ref. KaVo®: 0.220.0055)	Medidas: 7x14x1x7,5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Trasero eje Ref.: ROD-2044 (Ref. KaVo®: 0.220.0044)	Medidas: 7,85x15,89x5,98mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2778 + 30-2779 Ref.: ROD-2021	
 	Kit 2 rodamientos eje: 30-2055 + 30-2044 Ref.: ROD-2112	


Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® K4 / K5

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Delantero Ref.: ROD-2058 (Ref. KaVo®: 0.220.0058 + 2x0.200.6199 + 0.200.0692)	Medidas: 7x14x1x7,5mm Incluye: Tóricos y fieltro Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Trasero Ref.: ROD-2056 (Ref. KaVo®: 0.220.0056)	Medidas: 10x19x7mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Kit 2 rodamientos inducido: 30-2056 + 30-2058 Ref.: ROD-2050	


Rodamientos micromotores eléctricos KaVo® SF EWL 4004 / 4005

RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	Rodamiento delantero	Medidas: 8x22x7mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: THB Phenolic Abierto - Cerrado
	Ref.: ROD-6057 (Ref. KaVo®: 0.247.6057)	
 	Rodamiento trasero	Medidas: 7x14x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Abierto - Cerrado
	Ref.: ROD-0112 (Ref. KaVo®: 0.220.0112)	

Rodamientos micromotores neumáticos KaVo®


RUMAR

Modelos para KaVo®		Descripción
 	181M	Medidas: 3x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Bronce Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-310 (Ref. KaVo®: 0.220.0021)	

RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES NSK®

Rodamientos micromotores eléctricos NSK® ULTIMATE, VOLVERE Y UHR

RUMAR

Modelos para NSK®		Descripción
 	Trasero eje	Medidas: 6X13x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-220 (Ref. NSK®: B11243-1306)	
 	Delantero eje	Medidas: 6,35X12,7X4,763mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-221 (Ref. NSK®: B20245-2763)	
 	Volvere rotor	Medidas: 3x7x3mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-683	
 	Ultimate rotor	Medidas: 4x9x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-327	

Rodamientos micromotores neumáticos NSK®


RUMAR

Modelos para NSK®			Descripción
 	EX103 EX203 MX200 EX100	IS205 TI205 PTL950TI TI205L	EX203C
	Ref.: ROD-311 (Ref. NSK®: B22227-7923)		Medidas: 2,38x7,938x3,571mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado

RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES W&H®

Rodamientos micromotores eléctricos W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®			Descripción
 	Delantero inducido MF Techtorque Delantero inducido MF Perfecta		Medidas: 5x11x5mm Especial Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-200 (Ref. W&H®: 02685500)		
 	Trasero inducido MF Techtorque Trasero inducido MF Perfecta		Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-2778 (Ref. W&H®: 01206200)		
 	Delantero pieza de mano azul / negra MF Techtorque Delantero pieza de mano azul / negra MF Perfecta		Medidas: 8x16x6mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-2113 (Ref. W&H®: 03202300)		
 	Trasero pieza de mano azul / negra MF Techtorque Trasero pieza de mano azul / negra MF Perfecta		Medidas: 7x14x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-203 (Ref. W&H®: 03202200)		
 	Perfecta 300		Medidas: 4x9x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-327		

Rodamientos micromotores neumáticos W&H®

RUMAR

Modelos para W&H®			Descripción
 	A25 E25 LT25		Medidas: 3,175x7,938x3,571mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado-Cerrado
	Ref.: ROD-133 (Ref. W&H®: 01850600)		

RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES BIEN AIR®

Rodamientos micromotores eléctricos Bien Air® MC3

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Descripción
  	Delantero	Medidas: 4x11x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-130 (Ref. Bien Air®: 701.01.71 / 1300082)	
  	Trasero	Medidas: 2,38x7,938x3,571mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-131 (Ref. Bien Air®: 701.01.70 / 1300081)	

Rodamientos micromotores eléctricos Bien Air® MC2

RUMAR

Modelos para Bien Air®		Descripción
  	Trasero (Excepto Aquilón)	Medidas: 2,38x7,938x9,05x3,571mm Exterior: Con reborde Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-132 (Ref. Bien Air®: 701.01.23 / 1301107)	
  	Delantero Aquilón (delantero y trasero)	Medidas: 3,175x7,938x3,571mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-133 (Ref. Bien Air®: 701.01.14 / 1300985)	

Rodamientos micromotores eléctricos Bien Air® MX

RUMAR

Modelos para Bien Air® MX		Descripción
 	Delantero	Medidas: 4,763x7,938x3,175mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-134 (Ref. Bien Air®: 701.01.93)	
 	Trasero	Medidas: 3,967x7,938x3,175mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-135 (Ref. Bien Air®: 701.01.94)	

RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES SIRONA®

Rodamientos micromotores eléctricos **Sirona®**


RUMAR

Modelos para Sirona®		Descripción
 	SLI, delantero	Medidas: 4x9x4mm Exterior: Con reborde Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-350 (Ref. Sirona®: 7040801)	
 	SLI, trasero	Medidas: 2x6x2,3mm Exterior: Con reborde Bola: Acero Retenedor: Acero Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-351 (Ref. Sirona®: 7036130)	

RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES MK-DENT®

Rodamientos micromotores neumáticos **MK-dent®**

RUMAR

Modelos para MK-dent®		Descripción
 	AM1014	Medidas: 3x7x2mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Bronce Abierto-Abierto
	Ref.: ROD-310	

RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES SAEYANG MARATHON®

Rodamientos micromotores eléctricos **SAEYANG MARATHON®**


RUMAR

Modelos para Saeyang Marathon®				Descripción
 	H20 H35SP1 H37L1 SH37L1	H37LN H37(L)SP H35LS M45	SH20N (30K) H300 (Ø3)	Medidas: 6x12x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-233 (Ref. Marathon®: 1260ZZ)			
 	Eje trasero H20 Eje trasero H200 (12V) Eje trasero H200 (30V) Eje trasero H35SP1 Eje trasero H37L1	Eje trasero SH37L1 Eje trasero H37LN Eje trasero H37(L) SP Eje trasero H35LS Eje trasero M45	Eje trasero SH20N(30K) Eje trasero SH37LN Eje trasero MH20 (12V) Eje trasero MH24 (24V) Eje trasero H300 (Ø3)	Medidas: 8x14x4mm Velocidad: 45.000 rpm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-234 (Ref. Marathon®: 1480ZZ)			
 	SH37LN SH40C BM50S1	BM50K BS50C BM40S1	BM40C BHS1 BHK	Medidas: 6X13x5mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-220 (Ref. Marathon®: 1360ZZ)			
 	Delantero M20ES Delantero M25ES Delantero M33E Delantero M33ES Delantero M40ES Delantero H20 Delantero H200 (12V)	Delantero H200 (30V) Delantero H35SP1 Delantero H37L1 Delantero SH37L1 Delantero H37LN Delantero H37(L) SP Delantero H35LS	Delantero M45 Delantero SH20N (30K) Delantero SH37LN Delantero SH40C	Medidas: 3x10x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: Acero Abierto - Abierto
	Ref.: ROD-302 (Ref. Marathon®: 1030ZZ)			
 	Trasero M20ES Trasero M25ES Trasero M33ES Trasero M40ES	Trasero H20 Trasero H200 (12V) Trasero H200 (30V) Trasero H37LN	Trasero H37(L) SP Trasero H35LS	Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-354 (Ref. Marathon®: 830ZZ)			
 	Delantero eje BH50			Medidas: 6,35X12,7X4,763mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
	Ref.: ROD-221			

RODAMIENTOS PARA MICROMOTORES SAESHIN®

Rodamientos micromotores eléctricos **SAESHIN®**

RUMAR

Modelos para SAESHIN®		Descripción
  	Inducido Ref.: ROD-354 (Ref. Saeshin®: 830ZZ)	Medidas: 3x8x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Inducido Ref.: ROD-355 (Ref. Saeshin®: 940ZZ)	Medidas: 4x9x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Eje Ref.: ROD-356 (Ref. Saeshin®: 1050ZZ)	Medidas: 5x10x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
  	Eje Ref.: ROD-357 (Ref. Saeshin®: 1370ZZ)	Medidas: 7x13x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado
 	Eje Ref.: ROD-234 (Ref. Saeshin®: 1480ZZ)	Medidas: 8x14x4mm Exterior: Liso Bola: Acero Retenedor: TN9 Sintético Cerrado - Cerrado