


RV ▶ REPUESTOS VARIOS

- Repuestos Micron® scaler SSS
- Repuestos pulidor bicarbonato Micron® Quick Jet
- Repuestos lámparas quirófano Derungs®
- Repuestos Nouvag®
- Repuestos Woodpecker® y DTE®
- Repuestos lámparas fotocurado



REPUESTOS ULTRASONIDOS MICRON® SSS

Ultrasonidos Micron® SSS

MICRON®


	Descripción	Observaciones
	Cartucho cuerpo de oscilación Ref.: 27-5022711	
	Anillo tórico Ref.: 27-5011622	
	Anillo tórico Ref.: 27-5011242	
	Anillo tórico Ref.: 27-5011292	
	Anillo tórico (SSS acople KaVo®) Ref.: 27-5011442	
	Anillo tórico (SSS conexión Midwest 4 / Borden 2) Ref.: 27-5011722	


Las PUNTAS y LLAVES se consideran accesorios y se encuentran en el catálogo de APARATOLOGÍA



SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!


Pulidor bicarbonato ECO PULIMAX

RUMAR

Descripción		Observaciones
	Punta pulidor ECO PULIMAX Ref.: 44-231	
	Kit 2 anillos tóricos conexión punta pulidor ECO PULIMAX Ref.: OR-232	



Descripción	Observaciones
 Ref.: OR-SP3012	
 Ref.: OR-SP3015	
 Ref.: OR-SP3018	
 Ref.: OR-SP3019	
 Ref.: OR-SP3021	

	Descripción	Observaciones
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3022	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3024	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3027	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3040	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3041	
	Anillo tórico Ref.: OR-SP3042	
	Alambre de desatasco Ref.: HE-3026	
	Punta Ref.: APX-SP3011	

Scaler ECO S2

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	Cuerpo vibrador Ref.: SCX-ECOS2CV	Incluye: Anillos tóricos

REPUESTOS LÁMPARAS DE QUIRÓFANO DERUNGS®

Modelo Xerus

Derungs 

	Descripción	Observaciones
	Asa central D99205000 Ref.: 09-910	
	Pantalla D99278000 Ref.: 09-916	

Modelo Iris / Isis 50

Derungs 

	Descripción	Observaciones
	Bombilla D68615000 Ref.: 09-920	
	Asa central D55234000 Ref.: 09-921	

REPUESTOS NOUVAG®

Implantología / Cirugía

NOUVAG⁺

Descripción		Observaciones
 Ref.: 48-2064	Micromotor 31-ESS para MD20	Con cable: 3m * Hasta agotar existencias, luego pasa a bajo pedido
 Ref.: 48-2063	Micromotor 31-ESS para MD10	Con cable: 2m * Hasta agotar existencias, luego pasa a bajo pedido
 Ref.: 48-2097	Micromotor 21 para MD30 / MD11	Con cable: 2m *Hasta agotar existencias, después cambia PVP a 1.218,00€ y bajo pedido.
 Ref.: 48-1770	Varilla soporte suero motores Nouvag® MD10, MD11, MD20, MD30	

REPUESTOS TKD®

Repuestos lámparas fotocurado



Descripción		Observaciones
 Ref.: 40-53001	Guía de luz / Fibra óptica TKD® Moon Ø8mm.	Campo Fotocurado: 8mm
 Ref.: 40-91A2000	Manguera lámpara TKD® Moon	Open end Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray Compatible lámpara Castellini T-LED

Repuestos ultrasonidos



	Descripción	Observaciones
	Placa electrónica TKD USC60 SCALERS TITANUS Ref.: 40-38700	

Repuestos micromotores



	Descripción	Observaciones
	Placa electrónica TKD BMC40 MM DEFINITIVE Todos los modelos Ref.: 40-39000	

REPUESTOS WOODPECKER® Y DTE®

Repuestos Ultrasonidos



	Descripción	Observaciones
	Placa electrónica Kit UDS-N3 y UDS-N3 LED Ref.: 28-PCB005	
	Placa electrónica Kit DTE-V3 y DTE-V3 LED Ref.: 28-PCB001	
	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® UDS-E, U600* y compatibles Válvula solenoide ultrasonidos DTE® D3, D5, D600* y compatibles Válvula solenoide micromotor Woodpecker® M2 PRO Ref.: 28-U013	* Llevan dos modelos de solenoide, para la otra ver 28-U035
 Imagen no disponible	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® U600* y compatibles Válvula solenoide ultrasonidos DTE® D600* y compatibles Ref.: 28-U035	* Llevan dos modelos de solenoide, para la otra ver 28-U013
	Válvula solenoide ultrasonidos DTE® D7 y compatibles Ref.: 28-U025	
	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® U6 y DTE® S6 Ref.: 28-U043	
	Fusible ultrasonidos Woodpecker® UDS-E; DTE® D3, D5 y D7 y compatibles Ref.: 28-U014	Voltaje: 250V Tensión: 5K Amperaje: 0,5A
	Tubo gris ultrasonidos Woodpecker® UDS-E; DTE® D5 y D7 y compatibles Ref.: 28-U015	
	Transformador ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y U6; DTE® D5, D7 y S6 y compatibles Ref.: 28-TRA005	

	Descripción	Observaciones
	Pedal ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y U6; DTE® D5, D7, S6 y D600 y compatibles Ref.: 28-U016	
	Botella con tapa 500ml DTE® D7 y Woodpecker® UDS-E Ref.: 28-U017	
	Conector espigas entrada ultrasonidos DTE® D7 Ref.: 28-U018	
	Conectores receptor hembra botella ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D7 Ref.: 28-U019	
	Potenciómetro regulación caudal ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D7 y compatibles Ref.: 28-U020	
	Regulador caudal ultrasonidos Woodpecker® y DTE® D5 y compatibles Ref.: 28-U030	
	Soporte pieza de mano ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D7, D5, D3 y compatibles Ref.: 28-U022	
	Conexión entrada agua ultrasonidos Woodpecker® y DTE® D5 y compatibles Ref.: 28-U023	
	Anillo tórico conexión botella suministro agua ultrasonidos Woodpecker® UDS-E y DTE® D7 Ref.: 28-U027	
	Placa electrónica central ultrasonidos DTE® D7, D7 LED, D5 y D5 LED Ref.: 28-PCB002	


	Descripción	Observaciones
	Panel botonera ultrasonidos DTE D7 Ref.: 28-U028	
	Manguera ultrasonidos UDS-E, UDS-P, UDS-A, UDS-K y UDS-N3 Ref.: 28-U007	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Color del terminal: Crema Diámetro: 7mm (FINA)
	Manguera ultrasonidos U600 LED, U6 LED, UDS-E LED, UDS-P LED, UDS-A LED, UDS-K LED y UDS-N3 LED Ref.: 28-U010	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Color del terminal: Crema Diámetro: 7mm (FINA)
	Manguera ultrasonidos D3, D5, D7 y V3 Ref.: 28-U008	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Color del terminal: Crema Diámetro: 7mm (FINA)
	Manguera ultrasonidos D3 LED, D5 LED, D7 LED y V3 LED Ref.: 28-U009	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Color del terminal: Crema Diámetro: 7mm (FINA)
	Manguera ultrasonidos U600 y U6 Ref.: 28-U046	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Color del terminal: Plateado Diámetro: 7mm
	Manguera ultrasonidos DTE D600 LED y S6 LED Ref.: 28-U044	Longitud: 200cm Color: Gris claro (RAL 9002) Color del terminal: Plateado Diámetro: 7mm
	Potenciometro regulación caudal ultrasonidos para suministro interno Woodpecker® U600 y DTE® D600 Ref.: 28-U021	
	Regulador caudal ultrasonidos para suministro externo Woodpecker® U6 y U600 , DTE® S6 y D600 Ref.: 28-U031	
	Tanque con tapa ultrasonidos Woodpecker® U600 y DTE® D600 Ref.: 28-U032	

	Descripción	Observaciones
	Bomba de agua ultrasonidos Woodpecker® U600, AP-B, PT-A y DTE® D600 y D7 Ref.: 28-U026	
	Cable alimentación ultrasonidos Woodpecker® U600 y DTE® D600 Ref.: 28-TRA014	
	Manguera aeropilador AP-B, AP-A y PT-A Ref.: 28-U033	Terminal dorado
	Manguera ultrasonidos AP-B Ref.: 28-U034	
	Pedal AP-A, AP-B y COMP Ref.: 28-U016	
	Soporte pieza de mano aeropilador AP-B (Naranja) Ref.: 28-U064	
	Soporte pieza de mano ultrasonidos AP-B (Naranja) Ref.: 28-U065	
 Imagen no disponible	Válvula solenoide unidad de profilaxis AP-B, PT-A* y compatibles Ref.: 28-U035	* Llevan dos modelos de solenoide, para la otra ver 28-U013
	Bloque válvulas solenoide aeropilador AP-B y AP-A Ref.: 28-U036	
	Placa electrónica central AP-B Ref.: 28-PCB004	

	Descripción	Observaciones
	Fuente alimentación AP-B y AP-A Ref.: 28-TRA015	
	Depósito con tapa dorada para polvos de tratamiento subgingival AP-B (Naranja)* Ref.: 28-U038	*Dispositivos con N/S < AP23A007IPB Anillos tóricos conexión Ref.: 28-U045
	Depósito con tapa dorada para polvos de tratamiento supragingival AP-B (Naranja)* Ref.: 28-U039	*Dispositivos con N/S < AP23A007IPB Anillos tóricos conexión Ref.: 28-U045
 Imagen no disponible	Kit 2 anillos tóricos conexión depósitos polvo AP-B, AP-A, PT-A y PT-B Ref.: 28-U045	
	Anillo tórico conexiones botellas agua AP-B, AP-A, PT-A y PT-B Ref.: 28-U071	Nota: La conexión requiere de 2 anillos tóricos
NUEVO	 Ref.: 28-U072	
	Botella 700ml AP-B (Naranja) con tapa dorada Ref.: 28-U040	
	Botella 700ml AP-B y AP-A (Blanco) con tapa plateada Ref.: 28-U068	
	Conector rápido entrada aire comprimido AP-B, AP-A y PT-A Ref.: 28-U041	
	Filtro aire AP-B y AP-A Ref.: 28-U042	

	Descripción	Observaciones
	Depósito con tapa plateada para polvo tratamiento Supragingival PT-A* , AP-A* y AP-B* (Blanco) Ref.: 28-PB0013	*Dispositivos con N/S > AP23A0540A
	Depósito con tapa plateada para polvo tratamiento Subgingival PT-A* , AP-A* y AP-B* (Blanco) Ref.: 28-PB0014	*Dispositivos con N/S > AP23A0540A
	Depósito 600 ml PT-A y PT-B Ref.: 28-U057	
	Depósito 1400 ml PT-A y PT-B Ref.: 28-U058	
	Soporte pieza de mano ultrasonidos YZ-2L / PT-A y pieza de mano ultrasonidos AP-B (Blanco) Ref.: 28-U050	
	Soporte pieza de mano aeropulidor PT-A , AP-B (Blanco) y AP-A Ref.: 28-U059	
	Manguera ultrasonidos YZ-2L, PT-A Ref.: 28-U051	
	Válvula solenoide unidades de profilaxis Woodpecker® PTA* y compatibles Ref.: 28-U013	* Llevan dos modelos de solenoide, para la otra ver 28-U035
 Imagen no disponible	Conexión rápida macho agua / aire tubo de 4x6mm Ref.: 28-U073	Aire o agua
	Bloque válvulas solenoide PT-A y PT-B Ref.: 28-U060	*Confirmar antes PT-A tiene tres solenoides distintas

NUEVO

	Descripción	Observaciones
 Imagen no disponible	Válvula regulación polvos PT-A y PT-B Ref.: 28-U074	
	Regulador caudal para suministro externo PT-A Ref.: 28-U031	
	Sistema calentador PT-A Ref.: 28-U053	
	Kit completo 32 anillos tóricos PT-A y AP-B Ref.: 28-U056	
	Pedal multifunción PT-A Ref.: 28-U061	
	Transformador PT-A Ref.: 28-TRA016	
	Filtro de aire PT-A Ref.: 28-U062	
	Toma de agua PT-A Ref.: 28-U063	
	Potenciómetro kits built in V3, V3 LED, UDS-N3, UDS-N3 LED Ref.: 28-U001	
	LED pieza de mano YZ-2L Ref.: 28-U037	

NUEVO

Descripción		Observaciones
 LED pieza de mano HW-5L Ref.: 28-U004		
 Soporte LED pieza de mano HW-5L Ref.: 28-U003		
 Punta pieza de mano HW-5L Ref.: 28-U049		
 LED pieza de mano HD-7L y HD-8L Ref.: 28-U002		
 Soporte LED pieza de mano HD-7L Ref.: 28-U005		
 Soporte LED pieza de mano HD-8L Ref.: 28-U006		
 Transformador AT-1 Ref.: 28-TRA002		
 Tubos grises paralelos AT-1 Ref.: 28-U024		
 LED pieza de mano HB-1L Ref.: 28-U047		
 Soporte LED pieza de mano HB-1L Ref.: 28-U048		

Repuestos Aeropulidores / Pulidores de Bicarbonato & Glicina



Descripción	Observaciones
 Cabeza pieza de mano AP-1 Ref.: 28-PB0001	Válido para modelo actual de AP-1. Consultar
 Cabeza pieza de mano AP-2 Ref.: 28-PB0002	
 Kit 2 anillos tóricos conexión manguera piezas de mano AP-1 y AP-2 Ref.: 28-PB0003	Válido para modelo actual de AP-1. Consultar
 Kit 2 anillos tóricos cabeza pieza de mano AP-1 y AP-1 PLUS Ref.: 28-PB0004	Válido para modelo actual de AP-1. Consultar
 Kit 2 anillos tóricos cabeza pieza de mano AP-2 y AP-2 PLUS Ref.: 28-PB0005	
 Aguja limpieza GRANDE AP-1, AP-1 PLUS, AP-2 y AP-2 PLUS Ref.: 28-WA017	
 Aguja limpieza PEQUEÑA AP-1, AP-1 PLUS, AP-2 y AP-2 PLUS Ref.: 28-WA018	
 Conexión Midwest 4 AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0006	
 Conexión tipo KaVo® AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0007	
 Conexión tipo NSK® AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0008	

Descripción	Observaciones
 Conexión tipo Sirona® AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0009	
 Kit 2 anillos tóricos conexión AP-H / AP-H PLUS con piezas de mano AP-1 PLUS y AP-2 PLUS Ref.: 28-PB0010	
 Tapa contenedor AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0011	
 Junta para contenedor AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0012	
 Kit completo 18 anillos tóricos AP-H y AP-H PLUS* Ref.: 28-PB0023	*Conexión NSK®: No incluye anillos tóricos conexión manguera. Ver Ref 28-PB0024
 Kit 4 anillos tóricos conexión NSK® aeropulidores AP-H y AP-H PLUS Ref.: 28-PB0024	

Repuestos Motores Endodoncia y EndoActivadores



Descripción	Observaciones
 Pieza de mano endo activador ultrasónico Woodpecker® Endo 1 (Blanco) Ref.: 28-PM006	Roscas tipo: EMS
 Pieza de mano endo activador ultrasónico DTE® Endo 1 (Violeta) Ref.: 28-PM007	Roscas tipo: S
 Pieza de mano motor endo Ai-Motor Terauchi® Black Edition Ref.: 28-PM013	Color: Negro Sin contra ángulo

	Pieza de mano Motopex Ref.: 28-PM003	Color: Blanca Sin contra ángulo
	Pieza de mano Endo Smart Plus Ref.: 28-PM001	Sin contra ángulo
	Pieza de mano Endo Radar Plus (Modelo antiguo - sin modo ARI)* Ref.: 28-PM002	Color: Blanca Sin contra ángulo *No compatible con modelo nuevo *Consúltanos
	Pieza de mano Endo Radar Plus (Modelo nuevo - con modo ARI)* Ref.: 28-PM014	Color: Blanca Sin contra ángulo *No compatible con modelo antiguo *Consúltanos
	Pieza de mano Smart-A Ref.: 28-PM005	Color: Naranja Sin contra ángulo
	Pieza de mano Smart-A Ref.: 28-PM004	Color: Blanca Sin contra ángulo
	Cabeza contra ángulo Endo Radar, Endo Smart y E-com Ref.: 28-ME001	
	Cabeza contra ángulo motores endo Woodpecker® / DTE®: Endo Radar Plus Ai-Motor Endo Smart + Motopex Ref.: 28-ME004	Inluye: Boquilla de lubricación
	Cabeza contra ángulo Smart-A Ref.: 28-ME007	Inluye: Boquilla de lubricación *Recubrimiento aislante
	Cabeza contra ángulo motores endo Woodpecker® / DTE® con movimiento Rotatorio y movimiento Vertical (arriba-abajo) Endo Radar Plus Ai-Motor Endo Smart + Smart-A Motopex Ref.: 28-CA161RR	Inluye: Boquilla de lubricación Movimiento VERTICAL + Movimiento ROTATORIO

	Descripción	Observaciones
	Batería Endo 1, Endo 3 y Pedal motor Endo Smart-A Ref.: 28-BAT004	
	Batería piezas de mano motores Endo Woodpecker® / DTE®: Endo Radar Endo Radar Plus Endo Smart E-Com Ai-Motor Motopex Ai-Motor Ref.: 28-BAT007	
	Batería base de carga Endo Radar, Endo Radar PLUS y Endo Radar PRO Ref.: 28-BAT015	
	Batería base de carga Smart-A Ref.: 28-BAT008	
	Batería pieza de mano Smart-A Ref.: 28-BAT010	
	Batería pieza de mano motor Woodpecker® 812-MT Ref.: 28-BAT005	
	Transformador Endo Smart, E-com y Endo Smart Plus Ref.: 28-TRA007	
	Transformador Endo Radar y Endo Radar Plus Ref.: 28-TRA008	
	Transformador Motopex y Ai-Motor Ref.: 28-TRA009	
	Transformador Smart-A, 812-MT y Endo 3 Ref.: 28-TRA010	Conector USB tipo C


	Descripción	Observaciones
	Transformador Endo 1 Ref.: 28-TRA004	Conector micro USB
	Gancho labial motores Endo Woodpecker® y DTE®: Endo Radar Ai-Motor Endo Radar "Plus" Smart A Motopex Ref.: 28-WA012	Pack: 2 Unidades Compatible con Morita Triauto
	Cable medición motores Endo Radar Plus y Endo Radar. Ref.: 28-CAB001	
	Cable medición motor Endo Ai-Motor, Smart-A y 812-MT Ref.: 28-CAB007	Conector USB tipo C
	Cable medición Motopex Ref.: 28-CAB006	Conector mini USB
	Cable gancho limas Endo Radar Ai-Motor Endo Radar "Plus" Smart A Motopex Ref.: 28-CAB002	
	Cable mini USB (Base-pieza de mano) E-com+ / Endo Smart + Ref.: 28-CAB004	Conector mini USB X mini USB
	Cable USB (Base-pieza de mano) Endo Radar y Endo Radar Plus Ref.: 28-CAB005	Conector mini USB X USB
	Funda aislante motores Endo Woodpecker® / DTE®: Endo Radar Plus Ai-Motor Endo Smart + Motopex Ref.: 28-WA008	1 Unidad
	Funda protectora Endo 3 Ref.: 28-WA011	1 Unidad

	Descripción	Observaciones
	Base Motopex Ref.: 28-BAS008	
	Base Endo Smart + Ref.: 28-BAS017	
	Base Smart-A Ref.: 28-BAS009	Color: Blanca
	Base Smart-A Ref.: 28-BAS010	Color: Naranja
	Base Ai-Motor Terauchi® Black Edition Ref.: 28-BAS018	
	Base Endo activador Endo1 Ref.: 28-BAS002	Color: Blanco
	Base Endo activador Endo1 Ref.: 28-BAS003	Color: Violeta
	Base Endo activador Endo3 Ref.: 28-BAS013	
	Pedal Smart-A Ref.: 28-ME009	Color: Naranja
	Pedal Smart-A Ref.: 28-ME008	Color: Blanca

Descripción	Observaciones
 Soporte LED E-com+ Ref.: 28-U029	

Repuestos Motores de Implantes



Descripción	Observaciones
 Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker® Implanter LED y DTE® Implant X LED Ref.: 28-MI001	Longitud: 180cm Conector: Gris 6 pines y 2 muescas
 Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker® Implanter LED PLUS y DTE® Implant X LED Plus Ref.: 28-MI006	Longitud: 180cm Conector: Azul 10 pines y 2 muescas
 Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker® Implanter LED y DTE® Implant X LED (Modelos antiguos) Ref.: 28-MI008	Longitud: 180cm Conector: Negro 6 pines y 1 muesca
 Placa electrónica Woodpecker® Implanter LED y DTE® Implant X LED Ref.: 28-PCB003	
 Display Woodpecker® Implanter LED y DTE® Implant X LED Ref.: 28-MI002	
 Bomba Woodpecker® Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus, Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz Ref.: 28-MI003	
 Cable suministro eléctrico Woodpecker® Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus, Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz Ref.: 28-TRA013	
 Pedal multifuncional con cable Woodpecker® Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus y sus versiones sin luz Ref.: 28-MI005	Longitud cable: 280cm

Descripción	Observaciones
 Pedal multifuncional con cable Woodpecker® Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz Ref.: 28-U069	Longitud cable: 280cm
 Soporte goma Woodpecker® piezas de mano y micromotor Ref.: 28-U048	
 Soporte suero Woodpecker® Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus, Surgic Touch LED, Surgic X LED y sus versiones sin luz Ref.: 28-MI009	

Para repuestos contra ángulos Woodpecker® consultar sección repuestos rotatorio.

Repuestos Localizador de Ápices



Descripción			Observaciones
	Gancho labial localizadores de ápices y motores Endo con localizador de ápices Woodpecker® y DTE®: Woodpex V AI-PEX Minipex Ref.: 28-WA012	Endo Radar Endo Radar “Plus” Motopex Ai-Motor Smart A	Pack: 2 Unidades Compatible con Morita Triauto
	Punta test pulpa Ai-Pex. - Fino para piezas dentales con coronas metálicas. - Grueso para todas las piezas dentales. Ref.: 28-WA014		Pack: 2 Unidades
	Cable medición localizadores de ápices: Woodpex I Woodpex III Woodpex V Ref.: 28-CAB001	DPEX I DEPX III	
	Cable medición Minipex. (Antigua / conexión micro USB) Ref.: 28-CAB003		Conector micro USB
	Cable medición Ai-Pex. Cable medición Minipex. (Nueva / conexión USB tipo C) Ref.: 28-CAB007		Conector USB tipo C
	Cable gancho limas. Woodpex I Woodpex III Woodpex V Ref.: 28-CAB002	DPEX I DEPX III DPEX III Ai-Pex Minipex	

Descripción	Observaciones
 Transformador Woodpex III, Woodpex V y DPEX III. Ref.: 28-TRA002	
 Transformador Minipex. (Antigua / conexión micro USB) Ref.: 28-TRA004	Conector micro USB
 Transformador localizadores de ápices: Ai-Pex Minipex (Nueva / conexión USB tipo C) Ref.: 28-TRA010	Conector USB tipo C
 Batería Woodpex III, Woodpex V y DPEX III. Ref.: 28-BAT004	
 Batería Ai-Pex. Ref.: 28-BAT007	

Repuestos Sistema de Inyección y obturación de Gutapercha



Descripción	Observaciones
 Batería Fi-G. Ref.: 28-BAT005	
 Batería Fi-P y Fi-E Ref.: 28-BAT006	
 Transformador Fi-G, Fi-P y Fi-E. Ref.: 28-TRA012	
 Martillo accionador Fi-G. Ref.: 28-SO001	

Descripción		Observaciones
	Cierre y junta martillo accionador Fi-G. Ref.: 28-SO003	Para Ref.: 28-SO001
	Gatillo Woodpecker® Fi-G. Ref.: 28-SO002	
	Base de carga Fi-G. Ref.: 28-BAS006	
	Anillo limpiador Fi-E* Ref.: 28-SO006	* Modelos hasta enero 2025
NUEVO  	Cilindro interno Fi-E* Ref.: 28-SO007	* Modelos hasta enero 2025 3'80€
	Base de carga Fi-E. Ref.: 28-BAS014	
	Base de carga Fi-P blanco Ref.: 28-BAS007	
	Pieza de mano Fi-E Blanco Ref.: 28-PM008	
	Pieza de mano Fi-P Blanco Ref.: 28-PM009	



Repuestos Imágen Radiografía Oral Digital





	Descripción	Observaciones
	Transformador i-Scan . Ref.: 28-TRA011	
	Funda silicona i-Sensor H1 . Ref.: 28-WA009	
	Funda silicona i-Sensor H2 . Ref.: 28-WA010	
	Soporte goma i-Sensor H1 y H2 . Ref.: 28-WA015	

Guías de luz / Fibra Óptica Lámparas Fotocurado



	Descripción	Observaciones
	Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® LED.G, LED.C, LED.D, LED.F, LED.P, LED.B y LUX E PLUS . Ref.: 28-FO001	Campo Fotocurado: 8mm
	Guía de luz / Fibra óptica, Woodpecker® LED.H LED.H ORTHO y BA OPTIMA 10 . Ref.: 28-FO002	Campo Fotocurado: 8mm
	Guía de luz / Fibra óptica, Biselada Woodpecker® LED.H, LED.H ORTHO y BA OPTIMA 10 . Ref.: 28-FO003	Campo Fotocurado: 8mm
	Guía de luz / Fibra óptica 8mm diám. / conector: Ø10mm Ref.: 44-225	Campo Fotocurado: 8mm
	Punta DTE® iLED MAX Ref.: 28-FO008	Metálica Campo fotocurado: 10mm

	Descripción	Observaciones
	Tapa transparente punta DTE® iLED MAX , O-Star y O-Star PRO Ref.: 28-LF006	
	Tapa transparente punta metálica DTE® iLED PLUS (modelo nuevo) y B-Cure Plus , 1ud. Ref.: 28-LF005	HASTA AGOTAR
	Punta DTE® B-Cure Plus metálica . Ref.: 28-FO010	Metálica Campo Fotocurado: 8mm HASTA AGOTAR
	Punta DTE® VV Light Ref.: 28-FO011	Metálica Campo Fotocurado: 10mm
	Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® LUX VI . Ref.: 28-FO004	Campo Fotocurado: 8mm
	Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® X-cure standard . Ref.: 28-FO005	Campo Fotocurado: 10mm
	Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® X-cure biselada Ref.: 28-FO007	Campo Fotocurado: 10mm
	Punta Woodpecker® O-Star Ref.: 28-FO006	Metálica Campo Fotocurado: 10mm
	Lente de cura de puntos lámpara Woodpecker® O-Star , iLed MAX Ref.: 28-LF007	

Baterías lámparas de fotocurado



	Descripción	Observaciones
	Batería ECO LED1 , Woodpecker® LED.H y LED.H ORTHO Ref.: 28-BAT001	
	Batería Woodpecker® LUX VI Ref.: 28-BAT004	
	Batería lámpara DTE® iLED "todos los modelos" y Woodpecker® LED.D, X-Cure y LUX E PLUS . Ref.: 28-BAT002	
	Batería lámpara Woodpecker® LED.C Ref.: 28-BAT003	
	Batería lámpara DTE® B-Cure Ref.: 28-BAT011	
	Batería localizador de ápices Woodpecker Minipex Ref.: 28-BAT012	
	Batería lámpara O-Star (Modelo con conexión) Ref.: 28-BAT013	*Estación base con conexión 28-BAS012
	Batería lámpara O-Star (Modelo contactless)* y O-Star PRO Ref.: 28-BAT014	*Estación base contactless 28-BAS020

Protectores vista lámparas de fotocurado



	Descripción	Observaciones
	Protector para vista LED.L, LED.D, LED.G, LED.H, LED.H ORTHO, LED.C, LED.B, B-Cure, LUX E Plus. Ref.: 28-LF001	
	Protector para vista LUX VI Ref.: 28-LF003	
	Protector para vista iLED "todos los modelos" Ref.: 28-LF002	
	Protector para vista O-Star Ref.: 28-LF009	Gafas protectoras modo cheek Ver lista aparatología.
	Protector para vista VV Light Ref.: 28-LF010	

Bases lámparas fotocurado



	Descripción Base ECO LED1 y Woodpecker® LED.H Ref.: 28-BAS001	Observaciones Color: Dorado
	Base lámpara DTE® iLED "todos los modelos" Ref.: 28-BAS002	Color: Blanco
	Base lámpara DTE® iLED "todos los modelos" Ref.: 28-BAS003	Color: Violeta
	Base lámpara Woodpecker® LED.D Ref.: 28-BAS004	
	Base lámpara Woodpecker® LED.C Ref.: 28-BAS005	
	Base lámpara Woodpecker® X-Cure "Golden" Ref.: 28-BAS016	
	Base lámpara Woodpecker® X-Cure "Silver" Ref.: 28-BAS015	
	Base lámpara DTE® B-Cure Ref.: 28-BAS011	
	Base lámpara Woodpecker® O-Star (Modelo con conexión)* Ref.: 28-BAS012	*Revisar tipo de conexión de carga base-pieza de mano
	Base lámpara Woodpecker® O-Star (Modelo contactless)* y O-Star PRO Ref.: 28-BAS020	*Revisar tipo de conexión de carga base-pieza de mano Consultar color

Descripción	Observaciones
 Base lámpara Woodpecker® LUX E PLUS Ref.: 28-BAS019	

Transformadores lámparas fotocurado



Descripción	Observaciones
 Transformador Woodpecker® LED.H, DTE iLED, LED.C, LED.D, B-Cure, O-Star, Lux E Plus, y comp. Ref.: 28-TRA002	
 Transformador lámpara Woodpecker® LUX VI Ref.: 28-TRA001	
 Transformador lámpara Woodpecker® X-Cure Ref.: 28-TRA003	

Otros repuestos

RUMAR

Descripción	Observaciones
 Fuente de alimentación para dotar de luz a sillones dentales sin luz. Regulador de retardo apagado luz por manguera. Ref.: 44-480	Tensión alimentación: 12 – 30 V. Tensión salida: 2,5 – 3,5 V. Actuación neumática
 Soporte instrumento polivalente. Ref.: 44-650	