

RPD










▶ **REGULADORES DE PRESIÓN Y REPUESTOS DEPÓSITOS DE AGUA DESTILADA**

- Reguladores y accesorios
- Repuestos depósito agua destilada

REGULADORES Y ACCESORIOS

Reguladores de presión



RUMAR

	Descripción	Observaciones
	<p>Regulador de presión de aire con tuerca y manómetro Presiones: 0 - 8 bar (15 bar máx.) Conexiones: 1/8" hembra / hembra Caudal: 600 NI/min</p> <p>Ref.: 54-263 (Ref. Fedesa®: 2110D + 415A07)</p>	<p>Manómetro de 40mm</p> <p>Para (Ref. Fedesa® 2108D añadir racores en sección Racorería)</p>
	<p>Regulador de presión de aire con filtro de agua y manómetro Presiones: 0 - 8 bar (15 bar máx.) Conexiones: 1/8" hembra / hembra Caudal: 600 NI/min</p> <p>Ref.: 54-261</p>	<p>Manómetro de 40mm</p>
	<p>Regulador de presión de agua con tuerca y manómetro Presiones: 0 - 8 bar (15 bar máx.) Conexiones: 1/8" hembra / hembra</p> <p>Ref.: 54-264 (Ref. Fedesa®: 2112D + 415A07)</p>	<p>Manómetro de 40mm</p> <p>(Ref. Fedesa® 2109D*) *Racorería ver sección Racorería</p>
	<p>Manómetro de 40mm Presiones: 0 - 12 bar Conexiones: 1/8" MTG</p> <p>Ref.: 54-272</p>	
	<p>Filtro aire completo Presiones: 15 bar máx. Conexiones: 1/8" hembra / hembra Caudal: 800 NI/min</p> <p>Ref.: 54-265</p>	<p>Filtración: 20 µm</p> <p>(Ref. Fedesa® 275A08)</p>
	<p>Kit unión reguladores / filtros</p> <p>Ref.: 54-266</p>	<p>Compatible: 54-263, 54-264, 54-265</p>
	<p>Filtro aire completo Presiones: 7 bar máx. Conexiones: 1/8" hembra / hembra</p> <p>Ref.: 54-604800 (Ref. Faro®: 224800)</p>	<p>Compatible con unión: 54-604803</p>
	<p>Regulador presión de aire Presiones: 0 - 6 bar (10 bar máx.) Conexiones: 1/8" hembra / hembra Caudal: 250 l/min</p> <p>Ref.: 54-604801 (Ref. Faro®: 224801)</p>	<p>Compatible con unión: 54-604803</p>
	<p>Manómetro de 25mm Presiones: 0 - 12 bar Conexiones: 1/8" MTG</p> <p>Ref.: 54-604802 (Ref. Faro®: 224802)</p>	<p>HASTA AGOTAR</p>

	<p>Filtro agua completo Presiones: 7 bar máx Conexiones: 1/8" hembra/hembra</p> <p>Ref.: 54-604805 (Ref. Faro®: 224805)</p>	<p>Compatible con unión: 54-604803</p>
	<p>Regulador de presión de agua Presiones: 0 - 6 bar (10 bar máx.) Conexiones: 1/8" hembra / hembra</p> <p>Ref.: 54-604806 (Ref. Faro®: 224806)</p>	<p>Compatible con unión: 54-604803</p>
	<p>Unión reguladores / filtros</p> <p>Ref.: 54-604803 (Ref. Faro®: 224803)</p>	<p>Compatible: 54-604800, 54-604801, 54-604805 y 54-604806</p>

Accesorios reguladores de presión



RUMAR

	Descripción	Observaciones
	<p>Escuadra-soporte regulador</p> <p>Ref.: 54-270</p>	<p>Para referencias: 54-263 y 54-261</p>
	<p>Tuerca regulador</p> <p>Ref.: 54-271</p>	<p>Para referencias: 54-263 y 54-261</p> <p style="text-align: right;">HASTA AGOTAR</p>









REPUESTOS DEPÓSITOS DE AGUA DESTILADA

Repuestos depósitos de agua destilada

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	<p>Conector rápido entrada</p> <p>Ref.: 52-205</p>	<p>Color: Gris Sin adaptador</p>
	<p>Conector rápido salida</p> <p>Ref.: 52-206</p>	<p>Color: Negro Sin adaptador</p>

SÓLO ASEGURAMOS COMPATIBILIDAD CON LOS TANQUES DE AGUA DESTILADA DE RUMAR®

	Descripción	Observaciones
	Anillos tóricos conectores Ref.: 52-213	
	Conector entrada Ref.: 52-214	
	Conector salida Ref.: 52-215	
	Tubo interno líquido Ref.: 52-216	
	Adaptador / conector Ref.: 52-207	Color: Negro Diámetro: 6mm
	Tapa + Válvula de desahogo + Junta Ref.: 52-210	
	Junta tapa Ref.: 52-211	
	Válvula de desahogo Ref.: 52-212	

SÓLO ASEGURAMOS COMPATIBILIDAD CON LOS TANQUES DE AGUA DESTILADA DE RUMAR®

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUCAS, ¡CONSÚLTANOS!