

## RV ▶ REPUESTOS VARIOS


- Repuestos Micron® scaler SSS
- Repuestos pulidor bicarbonato Micron® Quick Jet
- Repuestos y accesorios ultrasonidos, micromotores y lámparas TKD®
- Repuestos lámparas quirófano Derungs®
- Repuestos Nouvag®
- Repuestos Woodpecker® y DTE®
- Repuestos lámparas fotocurado









# REPUESTOS ULTRASONIDOS MICRON® SSS

Ultrasonidos Micron® SSS

MICRON®






	Descripción	Observaciones
	Cartucho cuerpo de oscilación  <b>Ref.: 27-5022711</b>	
	Anillo tórico  <b>Ref.: 27-5011622</b>	
	Anillo tórico  <b>Ref.: 27-5011242</b>	
	Anillo tórico  <b>Ref.: 27-5011292</b>	
	Anillo tórico (SSS acople KaVo®)  <b>Ref.: 27-5011442</b>	
	Anillo tórico (SSS conexión Midwest 4 / Borden 2)  <b>Ref.: 27-5011722</b>	






Las PUNTAS y LLAVES se consideran accesorios y se encuentran en el catálogo de APARATOLOGÍA








SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

## Pulidor bicarbonato ECO PULIMAX


	Descripción	Observaciones
	<p>Punta pulidor ECO PULIMAX</p> <p>Ref.: <b>44-231</b></p>	
 OR-232	<p>Kit 2 anillos tóricos conexión punta pulidor ECO PULIMAX</p> <p>Ref.: <b>OR-232</b></p>	



	Descripción	Observaciones
	Punta  <b>Ref.: APX-SP3011</b>	
	Anillo tórico  <b>Ref.: OR-SP3012</b>	
	Anillo tórico  <b>Ref.: OR-SP3015</b>	
	Anillo tórico  <b>Ref.: OR-SP3018</b>	
	Anillo tórico  <b>Ref.: OR-SP3019</b>	



	Descripción	Observaciones
	<p>Junta sellado depósito bicarbonato</p> <p><b>Ref.: OR-SP3021</b></p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p><b>Ref.: OR-SP3022</b></p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p><b>Ref.: OR-SP3024</b></p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p><b>Ref.: OR-SP3027</b></p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p><b>Ref.: OR-SP3040</b></p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p><b>Ref.: OR-SP3041</b></p>	
	<p>Anillo tórico</p> <p><b>Ref.: OR-SP3042</b></p>	
	<p>Alambre de desatasco</p> <p><b>Ref.: HE-3026</b></p>	

## Scaler ECO S2



	Descripción	Observaciones
	<p>Cuerpo vibrador</p> <p><b>Ref.: SCX-ECOS2CV</b></p>	<p><b>Incluye:</b> Anillos tóricos</p>

## REPUESTOS LÁMPARAS DE QUIRÓFANO DERUNGS®

## Modelo Xerus

	Descripción	Observaciones
	<p>Asa central D99205000</p> <p><b>Ref.: 09-910</b></p>	
	<p>Pantalla D99278000</p> <p><b>Ref.: 09-916</b></p>	





## Modelo Iris / Isis 50

	Descripción	Observaciones
	<p>Bombilla D68615000</p> <p><b>Ref.: 09-920</b></p>	
	<p>Asa central D55234000</p> <p><b>Ref.: 09-921</b></p>	

## REPUESTOS NOUVAG®

### Implantología / Cirugía



**NOUVAG+**

	Descripción	Observaciones
 <p data-bbox="359 400 598 421">Micromotor 31-ESS para MD20</p> <p data-bbox="373 524 528 546">Ref.: <b>48-2064</b></p>		<p data-bbox="1193 400 1310 421">Con cable: 3m</p> <p data-bbox="1369 530 1474 548">BAJO PEDIDO</p>
 <p data-bbox="359 598 595 618">Micromotor 31-ESS para MD10</p> <p data-bbox="373 719 528 741">Ref.: <b>48-2063</b></p>		<p data-bbox="1193 598 1310 618">Con cable: 2m</p> <p data-bbox="1369 725 1474 743">BAJO PEDIDO</p>
 <p data-bbox="359 788 614 808">Micromotor 21 para MD30 / MD11</p> <p data-bbox="373 909 528 931">Ref.: <b>48-2097</b></p>		<p data-bbox="1193 788 1310 808">Con cable: 2m</p> <p data-bbox="1193 831 1469 869">*Hasta agotar existencias, después cambia PVP a 1.398,00€ y bajo pedido.</p>
 <p data-bbox="359 974 863 994">Varilla soporte suero motores Nouvag® MD10, MD11, MD20, MD30</p> <p data-bbox="373 1097 523 1120">Ref.: <b>48-1770</b></p>		

## REPUESTOS TKD®






### Repuestos lámparas fotocurado



	Descripción	Observaciones
 <p data-bbox="359 1541 711 1561">Guía de luz / Fibra óptica TKD® Moon Ø8mm.</p> <p data-bbox="373 1662 537 1684">Ref.: <b>40-53001</b></p>		<p data-bbox="1193 1541 1366 1561">Campo Fotocurado: 8mm</p>
 <p data-bbox="359 1738 603 1758">Manguera lámpara TKD® Moon</p> <p data-bbox="373 1859 563 1881">Ref.: <b>40-91A2000</b></p>		<p data-bbox="1193 1738 1430 1859">Open end Longitud: 160cm Color: Gris oscuro (RAL 7038) Regulación de spray Compatible lámpara Castellini T-LED</p>


## Accesorios ultrasonidos y micromotores



	Descripción	Observaciones
	Convertidor CONV24 de 24V AC/CA a 32V DC/CC  <b>Ref.: 40-39400</b>	24V AC/CA +/- 10%; 8A. <b>Dimensiones:</b> 60x50mm
	Potenciometro neumático PPOT  <b>Ref.: 40-39500</b>	
	Potenciometro eléctrico  <b>Ref.: 40-03520</b>	
	Selector MOT2 2 micromotores DEFINITIVE / DEFINITIVE LED  <b>Ref.: 40-39600</b>	
	Panel de control DUOPAD  <b>Ref.: 40-39200</b>	13V DC/CC +/- 20%; 22mA <b>Dimensiones:</b> 73x117x24mm  Puede controlar 2 micromotores DEFINITIVE/LED y 1 ultrasonidos TITANUS.


## Repuestos ultrasonidos



	Descripción	Observaciones
	Placa electrónica TKD USC60 SCALERS TITANUS  <b>Ref.: 40-38700</b>	Dimensiones:

## Repuestos micromotores













	Descripción	Observaciones
	Placa electrónica TKD BMC40 MM DEFINITIVE Todos los modelos  <b>Ref.: 40-39000</b>	











# REPUESTOS WOODPECKER® Y DTE®






## Repuestos Ultrasonidos























	Descripción	Observaciones
	Placa electrónica Kit <b>UDS-N3</b> y <b>UDS-N3 LED</b>  <b>Ref.: 28-PCB005</b>	
	Placa electrónica Kit <b>DTE-V3</b> y <b>DTE-V3 LED</b>  <b>Ref.: 28-PCB001</b>	
	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-P, UDS-E, U600*</b> y compatibles Válvula solenoide ultrasonidos DTE® <b>D3, D5, D600*</b> y compatibles Válvula solenoide micromotor Woodpecker® <b>M2 PRO</b>  <b>Ref.: 28-U013</b>	* Llevan dos modelos de solenoide, para la otra ver 28-U035
	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® <b>U600*</b> y compatibles Válvula solenoide ultrasonidos DTE® <b>D600*</b> y compatibles  <b>Ref.: 28-U035</b>	* Llevan dos modelos de solenoide, para la otra ver 28-U013
	Válvula solenoide ultrasonidos DTE® <b>D7</b> y compatibles  <b>Ref.: 28-U025</b>	
	Válvula solenoide ultrasonidos Woodpecker® <b>U6</b> y DTE® <b>S6</b>  <b>Ref.: 28-U043</b>	
	Fusible ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-P, UDS-E; DTE® D3, D5, D7</b> y compatibles  <b>Ref.: 28-U014</b>	<b>Voltaje:</b> 250V <b>Tensión:</b> 5K <b>Amperaje:</b> 0,5A
	Tubo gris ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-P, UDS-E, U600; DTE® D5, D7, D600</b> y compatibles  <b>Ref.: 28-U015</b>	<b>Largo:</b> 250cm
	Transformador ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-P, UDS-E y U6; DTE® D5, D7, S6</b> y compatibles  <b>Ref.: 28-TRA005</b>	











	Descripción	Observaciones
	<p>Pedal ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-P, UDS-E y U6</b>; DTE® <b>D5, D7, S6 y D600</b> y compatibles</p> <p><b>Ref.: 28-U016</b></p>	
	<p>Botella con tapa 500ml DTE® <b>D7</b> y Woodpecker® <b>UDS-E</b></p> <p><b>Ref.: 28-U017</b></p>	
	<p>Conector espigas entrada ultrasonidos DTE® <b>D7</b></p> <p><b>Ref.: 28-U018</b></p>	
	<p>Conectores receptor hembra botella ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-E</b> y DTE® <b>D7</b></p> <p><b>Ref.: 28-U019</b></p>	
	<p>Potenciómetro regulación caudal ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-E</b> y DTE® <b>D7</b> y compatibles</p> <p><b>Ref.: 28-U020</b></p>	
	<p>Regulador caudal ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-P</b> y DTE® <b>D5</b> y compatibles</p> <p><b>Ref.: 28-U030</b></p>	
	<p>Soporte pieza de mano ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-E</b> y DTE® <b>D7, D5, D3</b> y compatibles</p> <p><b>Ref.: 28-U022</b></p>	
	<p>Conexión entrada agua ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-P</b> y DTE® <b>D5</b> y compatibles</p> <p><b>Ref.: 28-U023</b></p>	
	<p>Anillo tórico conexión botella suministro agua ultrasonidos Woodpecker® <b>UDS-E</b> y DTE® <b>D7</b></p> <p><b>Ref.: 28-U027</b></p>	
	<p>Placa electrónica central ultrasonidos DTE <b>D7, D7 LED, D5 y D5 LED</b></p> <p><b>Ref.: 28-PCB002</b></p>	









	Descripción	Observaciones
	<p>Panel botonera ultrasonidos DTE <b>D7</b></p> <p><b>Ref.: 28-U028</b></p>	
	<p>Manguera ultrasonidos <b>UDS-E, UDS-P, UDS-A, UDS-K y UDS-N3</b></p> <p><b>Ref.: 28-U007</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Color del terminal:</b> Crema  <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p>
	<p>Manguera ultrasonidos <b>U600 LED, U6 LED, UDS-E LED, UDS-P LED, UDS-A LED, UDS-K LED y UDS-N3 LED</b></p> <p><b>Ref.: 28-U010</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Color del terminal:</b> Crema  <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p>
	<p>Manguera ultrasonidos <b>D3, D5, D7, D600 y V3</b></p> <p><b>Ref.: 28-U008</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Color del terminal:</b> Crema  <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p>
	<p>Manguera ultrasonidos <b>D3 LED, D5 LED, D7 LED y V3 LED</b></p> <p><b>Ref.: 28-U009</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Color del terminal:</b> Crema  <b>Diámetro:</b> 7mm (FINA)</p>
	<p>Manguera ultrasonidos <b>U600 y U6</b></p> <p><b>Ref.: 28-U046</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Color del terminal:</b> Dorado  <b>Diámetro:</b> 7mm</p>
	<p>Manguera ultrasonidos DTE <b>D600 LED y S6 LED</b></p> <p><b>Ref.: 28-U044</b></p>	<p><b>Longitud:</b> 200cm  <b>Color:</b> Gris claro (RAL 9002)  <b>Color del terminal:</b> Plateado  <b>Diámetro:</b> 7mm</p>
	<p>Potenciómetro regulación caudal ultrasonidos para <b>suministro interno</b> Woodpecker® <b>U600</b> y DTE® <b>D600</b></p> <p><b>Ref.: 28-U021</b></p>	
	<p>Regulador caudal ultrasonidos para <b>suministro externo</b> Woodpecker® <b>U6</b> y <b>U600</b>, DTE® <b>S6</b> y <b>D600</b></p> <p><b>Ref.: 28-U031</b></p>	
	<p>Tanque con tapa ultrasonidos Woodpecker® <b>U600</b> y DTE® <b>D600</b></p> <p><b>Ref.: 28-U032</b></p>	

	Descripción	Observaciones
	Bomba de agua ultrasonidos Woodpecker® <b>U600, UDS-E, AP-B, PT-A</b> y DTE® <b>D600</b> y <b>D7</b>  Ref.: <b>28-U026</b>	
	Cable alimentación ultrasonidos Woodpecker® <b>U600</b> y DTE® <b>D600</b>  Ref.: <b>28-TRA014</b>	
	Manguera aeropulidor <b>AP-B, AP-A</b> y <b>PT-A</b>  Ref.: <b>28-U033</b>	Terminal dorado
	Manguera ultrasonidos <b>AP-B</b>  Ref.: <b>28-U034</b>	
	Pedal <b>AP-A, AP-B</b> y <b>COMP</b>  Ref.: <b>28-U016</b>	
	Soporte pieza de mano aeropulidor <b>AP-B</b> (Naranja)  Ref.: <b>28-U064</b>	
	Soporte pieza de mano ultrasonidos <b>AP-B</b> (Naranja)  Ref.: <b>28-U065</b>	
	Válvula solenoide unidad de profilaxis <b>AP-B, PT-A*</b> y compatibles  Ref.: <b>28-U035</b>	* Llevan dos modelos de solenoide, para la otra ver 28-U013
	Bloque válvulas solenoide aeropulidor <b>AP-B</b> y <b>AP-A</b>  Ref.: <b>28-U036</b>	
	Placa electrónica central <b>AP-B</b>  Ref.: <b>28-PCB004</b>	











	Descripción	Observaciones
	<p>Fuente alimentación <b>AP-B</b> y <b>AP-A</b></p> <p>Ref.: <b>28-TRA015</b></p>	
	<p>Depósito con tapa dorada para polvos de tratamiento <b>subgingival AP-B</b> (Naranja)*</p> <p>Ref.: <b>28-U038</b></p>	<p>*Dispositivos con N/S &lt; AP23A0071PB <b>Anillos tóricos conexión Ref:</b> 28-U045</p>
	<p>Depósito con tapa dorada para polvos de tratamiento <b>supragingival AP-B</b> (Naranja)*</p> <p>Ref.: <b>28-U039</b></p>	<p>*Dispositivos con N/S &lt; AP23A0071PB <b>Anillos tóricos conexión Ref:</b> 28-U045</p>
 <small>Imagen no disponible</small>	<p>Kit 2 anillos tóricos conexión depósitos polvo <b>AP-B, AP-A, PT-A y PT-B</b></p> <p>Ref.: <b>28-U045</b></p>	
	<p>Anillo tórico conexiones botellas agua <b>AP-B, AP-A, PT-A y PT-B</b></p> <p>Ref.: <b>28-U071</b></p>	<p><b>Nota:</b> La conexión requiere de 2 anillos tóricos</p>
	<p>Kit 2 tubos paso/corte polvos <b>PT-A, AP-B y AP-A</b></p> <p>Ref.: <b>28-U072</b></p>	
	<p>Botella 700ml <b>AP-B</b> (Naranja) con tapa dorada</p> <p>Ref.: <b>28-U040</b></p>	
	<p>Botella 700ml <b>AP-B</b> y <b>AP-A</b> (Blanco) con tapa plateada</p> <p>Ref.: <b>28-U068</b></p>	
	<p>Conector rápido compatible entrada aire comprimido <b>AP-B, AP-A y PT-A</b></p> <p>Ref.: <b>28-U041</b></p>	
	<p>Filtro aire <b>AP-B</b> y <b>AP-A</b></p> <p>Ref.: <b>28-U042</b></p>	







	Descripción	Observaciones
	<p>Depósito con tapa plateada para polvo tratamiento Supragingival <b>PT-A*</b>, <b>AP-A*</b> y <b>AP-B*</b> (Blanco)</p> <p><b>Ref.: 28-PB0013</b></p>	<p>*Dispositivos con N/S &gt; AP23A0540A</p>
	<p>Depósito con tapa plateada para polvo tratamiento Subgingival <b>PT-A*</b>, <b>AP-A*</b> y <b>AP-B*</b> (Blanco)</p> <p><b>Ref.: 28-PB0014</b></p>	<p>*Dispositivos con N/S &gt; AP23A0540A</p>
	<p>Depósito 600 ml <b>PT-A</b> y <b>PT-B</b></p> <p><b>Ref.: 28-U057</b></p>	
	<p>Depósito 1400 ml <b>AP-B</b>, <b>PT-A</b> y <b>PT-B</b></p> <p><b>Ref.: 28-U058</b></p>	
	<p>Soporte pieza de mano ultrasonidos <b>YZ-2L / PT-A</b> y pieza de mano ultrasonidos <b>AP-B</b> (Blanco)</p> <p><b>Ref.: 28-U050</b></p>	
	<p>Soporte pieza de mano aeropulidor <b>PT-A</b>, <b>AP-B</b> (Blanco) y <b>AP-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-U059</b></p>	
	<p>Manguera ultrasonidos <b>YZ-2L</b>, <b>PT-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-U051</b></p>	
	<p>Válvula solenoide unidades de profilaxis Woodpecker® <b>PTA*</b> y compatibles</p> <p><b>Ref.: 28-U013</b></p>	<p>* Llevan dos modelos de solenoide, para la otra ver 28-U035</p>
	<p>Toma aire <b>PT-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-U073</b></p>	
	<p>Bloque válvulas solenoide <b>PT-A</b> y <b>PT-B</b></p> <p><b>Ref.: 28-U060</b></p>	<p>*Confirmar antes PT-A tiene tres solenoides distintas</p>

	Descripción	Observaciones
	<p>Válvula regulación polvos <b>PT-A</b> y <b>PT-B</b></p> <p>Ref.: <b>28-U074</b></p>	
	<p>Regulador caudal para <b>suministro externo PT-A</b></p> <p>Ref.: <b>28-U031</b></p>	
	<p>Sistema calentador <b>PT-A</b></p> <p>Ref.: <b>28-U053</b></p>	
	<p>Kit completo 32 anillos tóricos <b>PT-A</b> y <b>AP-B</b></p> <p>Ref.: <b>28-U056</b></p>	
	<p>Pedal multifunción <b>PT-A</b></p> <p>Ref.: <b>28-U061</b></p>	
	<p>Transformador <b>PT-A</b></p> <p>Ref.: <b>28-TRA016</b></p>	
	<p>Filtro de aire <b>PT-A</b></p> <p>Ref.: <b>28-U062</b></p>	
	<p>Toma de agua <b>PT-A</b></p> <p>Ref.: <b>28-U063</b></p>	
	<p>Potenciómetro kits built in <b>V3, V3 LED, UDS-N3, UDS-N3 LED</b></p> <p>Ref.: <b>28-U001</b></p>	
	<p>LED pieza de mano <b>YZ-2L</b></p> <p>Ref.: <b>28-U037</b></p>	

	Descripción	Observaciones
	<p>LED pieza de mano <b>HW-5L</b></p> <p><b>Ref.: 28-U004</b></p>	
	<p>Soporte LED pieza de mano <b>HW-5L</b></p> <p><b>Ref.: 28-U003</b></p>	
	<p>Punta pieza de mano <b>HW-5L</b></p> <p><b>Ref.: 28-U049</b></p>	
	<p>LED pieza de mano <b>HD-7L</b> y <b>HD-8L</b></p> <p><b>Ref.: 28-U002</b></p>	
	<p>Soporte LED pieza de mano <b>HD-7L</b></p> <p><b>Ref.: 28-U005</b></p>	
	<p>Soporte LED pieza de mano <b>HD-8L</b></p> <p><b>Ref.: 28-U006</b></p>	
	<p>Transformador <b>AT-1</b></p> <p><b>Ref.: 28-TRA002</b></p>	
	<p>Tubos grises paralelos <b>AT-1</b></p> <p><b>Ref.: 28-U024</b></p>	




## Repuestos Aeropulidores

	Descripción	Observaciones
	Cabeza pieza de mano <b>AP-1</b>  <b>Ref.: 28-PB0001</b>	Válido para modelo actual de AP-1.  Consultar
	Cabeza pieza de mano <b>AP-2</b>  <b>Ref.: 28-PB0002</b>	
 <small>Imagen no disponible</small>	Kit 2 anillos tóricos conexión manguera piezas de mano <b>AP-1</b> y <b>AP-2</b>  <b>Ref.: 28-PB0003</b>	Válido para modelo actual de AP-1.  Consultar
	Kit 2 anillos tóricos cabeza pieza de mano <b>AP-1</b> y <b>AP-1 PLUS</b>  <b>Ref.: 28-PB0004</b>	Válido para modelo actual de AP-1.  Consultar
 <small>Imagen no disponible</small>	Kit 2 anillos tóricos cabeza pieza de mano <b>AP-2</b> y <b>AP-2 PLUS</b>  <b>Ref.: 28-PB0005</b>	
	Aguja limpieza GRANDE <b>AP-1, AP-1 PLUS, AP-2</b> y <b>AP-2 PLUS</b>  <b>Ref.: 28-WA017</b>	
	Aguja limpieza PEQUEÑA <b>AP-1, AP-1 PLUS, AP-2</b> y <b>AP-2 PLUS</b>  <b>Ref.: 28-WA018</b>	
	Conexión <b>Midwest 4 AP-H</b> y <b>AP-H PLUS</b>  <b>Ref.: 28-PB0006</b>	
	Conexión tipo <b>KaVo® AP-H</b> y <b>AP-H PLUS</b>  <b>Ref.: 28-PB0007</b>	
	Conexión tipo <b>NSK® AP-H</b> y <b>AP-H PLUS</b>  <b>Ref.: 28-PB0008</b>	











	Descripción	Observaciones
	Conexión tipo <b>Sirona® AP-H y AP-H PLUS</b>  <b>Ref.: 28-PB0009</b>	
	Kit 2 anillos tóricos conexión <b>AP-H / AP-H PLUS</b> con piezas de mano <b>AP-1 PLUS y AP-2 PLUS</b>  <b>Ref.: 28-PB0010</b>	
	Tapa contenedor <b>AP-H y AP-H PLUS</b>  <b>Ref.: 28-PB0011</b>	
	Junta para contenedor <b>AP-H y AP-H PLUS</b>  <b>Ref.: 28-PB0012</b>	
	Kit completo 18 anillos tóricos <b>AP-H y AP-H PLUS*</b>  <b>Ref.: 28-PB0023</b>	*Conexión <b>NSK®</b> : No incluye anillos tóricos conexión manguera. <b>Ver Ref 28-PB0024</b>
	Kit 4 anillos tóricos conexión <b>NSK®</b> aeropulidores <b>AP-H y AP-H PLUS</b>  <b>Ref.: 28-PB0024</b>	











▶ Repuestos Motores Endodoncia y EndoActivadores














	Descripción	Observaciones
	Pieza de mano endo activador ultrasónico <b>Woodpecker® Endo 1</b> (Blanco)  <b>Ref.: 28-PM006</b>	Roscas tipo: EMS
	Pieza de mano endo activador ultrasónico <b>DTE® Endo 1</b> (Violeta)  <b>Ref.: 28-PM007</b>	Roscas tipo: S
 <small>Imagen no disponible</small>	Pieza de mano motor endo <b>Ai-Motor Terauchi® Black Edition</b>  <b>Ref.: 28-PM013</b>	Color: Negro  Sin contra ángulo



	Descripción	Observaciones									
	<p>Batería <b>Endo 1, Endo 3 y Pedal motor Endo Smart-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-BAT004</b></p>										
	<p>Batería piezas de mano motores Endo Woodpecker® / DTE®:</p> <table border="0"> <tr> <td><b>Endo Radar</b></td> <td><b>E-Com</b></td> <td><b>Ai-Motor</b></td> </tr> <tr> <td><b>Endo Radar Plus</b></td> <td><b>Ai-Motor</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Endo Smart</b></td> <td><b>Motopex</b></td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Ref.: 28-BAT007</b></p>	<b>Endo Radar</b>	<b>E-Com</b>	<b>Ai-Motor</b>	<b>Endo Radar Plus</b>	<b>Ai-Motor</b>		<b>Endo Smart</b>	<b>Motopex</b>		
<b>Endo Radar</b>	<b>E-Com</b>	<b>Ai-Motor</b>									
<b>Endo Radar Plus</b>	<b>Ai-Motor</b>										
<b>Endo Smart</b>	<b>Motopex</b>										
	<p>Batería base de carga Endo Radar, Endo Radar PLUS y Endo Radar PRO</p> <p><b>Ref.: 28-BAT015</b></p>										
	<p>Batería base de carga <b>Smart-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-BAT008</b></p>										
	<p>Batería pieza de mano <b>Smart-A</b></p> <p><b>Ref.: 28-BAT010</b></p>										
	<p>Batería pieza de mano motor Woodpecker® <b>812-MT</b></p> <p><b>Ref.: 28-BAT005</b></p>										
	<p>Transformador <b>Endo Smart, E-com y Endo Smart Plus</b></p> <p><b>Ref.: 28-TRA007</b></p>										
	<p>Transformador <b>Endo Radar y Endo Radar Plus</b></p> <p><b>Ref.: 28-TRA008</b></p>										
	<p>Transformador <b>Motopex y Ai-Motor</b></p> <p><b>Ref.: 28-TRA009</b></p>										
	<p>Transformador <b>Smart-A, 812-MT y Endo 3</b></p> <p><b>Ref.: 28-TRA010</b></p>	<p>Conector USB tipo C</p>									







	Descripción	Observaciones
	<p>Transformador <b>Endo 1</b></p> <p><b>Ref.: 28-TRA002</b></p>	<p>Conector micro USB</p>
	<p>Gancho labial motores Endo Woodpecker® y DTE®:</p> <p><b>Endo Radar</b>                      <b>Ai-Motor</b>  <b>Endo Radar "Plus"</b>           <b>Smart A</b>  <b>Motopex</b></p> <p><b>Ref.: 28-WA012</b></p>	<p><b>Pack:</b> 2 Unidades</p> <p><b>Compatible</b> con Morita Triauto</p>
	<p>Cable medición motores <b>Endo Radar Plus</b> y <b>Endo Radar</b>.</p> <p><b>Ref.: 28-CAB001</b></p>	
	<p>Cable medición motor Endo <b>Ai-Motor</b>, <b>Smart-A</b> y <b>812-MT</b></p> <p><b>Ref.: 28-CAB007</b></p>	<p>Conector USB tipo C</p>
	<p>Cable medición <b>Motopex</b></p> <p><b>Ref.: 28-CAB006</b></p>	<p>Conector mini USB</p>
	<p>Cable gancho limas</p> <p><b>Endo Radar</b>                      <b>Ai-Motor</b>  <b>Endo Radar "Plus"</b>           <b>Smart A</b>  <b>Motopex</b></p> <p><b>Ref.: 28-CAB002</b></p>	
	<p>Cable mini USB (Base-pieza de mano) <b>E-com+</b> / <b>Endo Smart +</b></p> <p><b>Ref.: 28-CAB004</b></p>	<p>Conector mini USB X mini USB</p>
	<p>Cable USB (Base-pieza de mano) <b>Endo Radar</b> y <b>Endo Radar Plus</b></p> <p><b>Ref.: 28-CAB005</b></p>	<p>Conector mini USB X USB</p>
	<p>Funda aislante motores Endo Woodpecker® / DTE®:</p> <p><b>Endo Radar Plus</b>                      <b>Ai-Motor</b>  <b>Endo Smart +</b>  <b>Motopex</b></p> <p><b>Ref.: 28-WA008</b></p>	<p>1 Unidad</p>
	<p>Funda protectora <b>Endo 3</b></p> <p><b>Ref.: 28-WA011</b></p>	<p>1 Unidad</p>











	Descripción	Observaciones
	Base <b>Motopex</b>  <b>Ref.: 28-BAS008</b>	
	Base <b>Endo Smart +</b>  <b>Ref.: 28-BAS017</b>	
	Base <b>Smart-A</b>  <b>Ref.: 28-BAS009</b>	<b>Color:</b> Blanca
	Base <b>Smart-A</b>  <b>Ref.: 28-BAS010</b>	<b>Color:</b> Naranja
	Base <b>Ai-Motor Terauchi® Black Edition</b>  <b>Ref.: 28-BAS018</b>	
	Base Endo activador <b>Endo1</b>  <b>Ref.: 28-BAS002</b>	<b>Color:</b> Blanco
	Base Endo activador <b>Endo1</b>  <b>Ref.: 28-BAS003</b>	<b>Color:</b> Violeta
	Base Endo activador <b>Endo3</b>  <b>Ref.: 28-BAS013</b>	
	Pedal <b>Smart-A</b>  <b>Ref.: 28-ME009</b>	<b>Color:</b> Naranja
	Pedal <b>Smart-A</b>  <b>Ref.: 28-ME008</b>	<b>Color:</b> Blanca

	Descripción	Observaciones
	<p>Soporte LED <b>E-com+</b></p> <p><b>Ref.: 28-U029</b></p>	

Repuestos Piezo eléctricos cirugía













	Descripción	Observaciones
	<p>Bomba Woodpecker® <b>Surgic Touch LED, Surgic X LED</b> y sus versiones sin luz</p> <p><b>Ref.: 28-MI003</b></p>	
	<p>Cable suministro eléctrico Woodpecker® <b>Surgic Touch LED, Surgic X LED</b> y sus versiones sin luz</p> <p><b>Ref.: 28-TRA014</b></p>	
	<p>Pedal multifuncional con cable Woodpecker® <b>Surgic Touch LED, Surgic X LED</b> y sus versiones sin luz</p> <p><b>Ref.: 28-U069</b></p>	<p>Longitud cable: 280cm</p>
	<p>Soporte suero Woodpecker® <b>Surgic Touch LED, Surgic X LED</b> y sus versiones sin luz</p> <p><b>Ref.: 28-MI009</b></p>	
	<p>LED pieza de mano <b>HB-1L</b></p> <p><b>Ref.: 28-U047</b></p>	
	<p>Soporte LED pieza de mano <b>HB-1L</b></p> <p><b>Ref.: 28-U048</b></p>	



	Descripción	Observaciones
	Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker® <b>Implanter LED</b> y <b>DTE® Implant X LED</b>  <b>Ref.: 28-MI001</b>	<b>Longitud:</b> 180cm <b>Conector:</b> Gris 6 pines y 2 muescas
	Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker® <b>Implanter LED PLUS</b> y <b>DTE® Implant X LED Plus</b>  <b>Ref.: 28-MI006</b>	<b>Longitud:</b> 180cm <b>Conector:</b> Azul 10 pines y 2 muescas
	Cable micromotor LED SPM-58L Woodpecker® <b>Implanter LED</b> y <b>DTE® Implant X LED</b> (Modelos antiguos)  <b>Ref.: 28-MI008</b>	<b>Longitud:</b> 180cm <b>Conector:</b> Negro 6 pines y 1 muesca
	Placa electrónica Woodpecker® <b>Implanter LED</b> y <b>DTE® Implant X LED</b>  <b>Ref.: 28-PCB003</b>	
	Display Woodpecker® <b>Implanter LED</b> y <b>DTE® Implant X LED</b>  <b>Ref.: 28-MI002</b>	
	Bomba Woodpecker® <b>Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus</b> y sus versiones sin luz  <b>Ref.: 28-MI003</b>	
	Cable suministro eléctrico Woodpecker® <b>Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus</b> y sus versiones sin luz  <b>Ref.: 28-TRA014</b>	
	Pedal multifuncional con cable Woodpecker® <b>Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, Implant X LED Plus</b> y sus versiones sin luz  <b>Ref.: 28-MI005</b>	<b>Longitud cable:</b> 280cm
	Soporte goma Woodpecker® piezas de mano y micromotor  <b>Ref.: 28-U048</b>	
	Soporte suero Woodpecker® <b>Implanter LED, Implanter LED Plus, DTE® Implant X LED, DTE® Implant X LED Plus</b> y sus versiones sin luz  <b>Ref.: 28-MI009</b>	

Para repuestos contra ángulos Woodpecker® consultar sección repuestos rotatorio.

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!








## Repuestos Localizador de Ápices








	Descripción	Observaciones
	<p>Gancho labial localizadores de ápices y motores Endo con localizador de ápices Woodpecker® y DTE®:</p> <p><b>Woodpex V</b> <b>Ai-PEX</b> <b>Minipex</b></p> <p><b>Endo Radar</b> <b>Endo Radar "Plus"</b> <b>Motopex</b></p> <p><b>Ai-Motor</b> <b>Smart A</b></p> <p><b>Ref.: 28-WA012</b></p>	<p><b>Pack:</b> 2 Unidades</p> <p>Compatible con Morita Triauto</p>
	<p>Punta test pulpa <b>Ai-Pex</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fino para piezas dentales con coronas metálicas.</li> <li>- Grueso para todas las piezas dentales.</li> </ul> <p><b>Ref.: 28-WA014</b></p>	<p><b>Pack:</b> 2 Unidades</p>
	<p>Cable medición localizadores de ápices:</p> <p><b>Woodpex I</b> <b>Woodpex III</b> <b>Woodpex V</b></p> <p><b>DPEX I</b> <b>DEPX III</b></p> <p><b>Ref.: 28-CAB001</b></p>	
	<p>Cable medición <b>Minipex</b>. (Antigua / conexión micro USB)</p> <p><b>Ref.: 28-CAB003</b></p>	<p>Conector micro USB</p>
	<p>Cable medición <b>Ai-Pex</b>.</p> <p>Cable medición <b>Minipex</b>. (Nueva / conexión USB tipo C)</p> <p><b>Ref.: 28-CAB007</b></p>	<p>Conector USB tipo C</p>
	<p>Cable gancho limas.</p> <p><b>Woodpex I</b> <b>Woodpex III</b> <b>Woodpex V</b></p> <p><b>DPEX I</b> <b>DEPX III</b> <b>DPEX III</b></p> <p><b>Ai-Pex</b> <b>Minipex</b></p> <p><b>Ref.: 28-CAB002</b></p>	
	<p>Transformador <b>Woodpex III, Woodpex V y DPEX III</b>.</p> <p><b>Ref.: 28-TRA002</b></p>	
	<p>Transformador <b>Minipex</b>. (Antigua / conexión micro USB)</p> <p><b>Ref.: 28-TRA004</b></p>	<p>Conector micro USB</p>
	<p>Transformador localizadores de ápices:</p> <p><b>Ai-Pex</b> <b>Minipex</b> (Nueva / conexión USB tipo C)</p> <p><b>Ref.: 28-TRA010</b></p>	<p>Conector USB tipo C</p>
	<p>Batería <b>Woodpex III, Woodpex V y DPEX III</b>.</p> <p><b>Ref.: 28-BAT004</b></p>	

	Descripción	Observaciones
	Batería <b>Ai-Pex</b> .  <b>Ref.: 28-BAT007</b>	
	Batería localizador de ápices Woodpecker <b>Minipex</b> .  <b>Ref.: 28-BAT012</b>	








Repuestos Sistema de Inyección y obturación de Gutapercha



	Descripción	Observaciones
	Batería <b>Fi-G</b> .  <b>Ref.: 28-BAT005</b>	
	Batería <b>Fi-P y Fi-E*</b> .  <b>Ref.: 28-BAT006</b>	*Si funda es requerida ver Ref. 28-SO008
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">NUEVO</div>  <div style="margin-left: 5px; font-size: small;">Imagen no disponible</div> </div>	Funda batería <b>Fi-E</b> .  <b>Ref.: 28-SO008</b>	
	Transformador <b>Fi-G, Fi-P y Fi-E</b> .  <b>Ref.: 28-TRA012</b>	
	Martillo accionador <b>Fi-G</b> .  <b>Ref.: 28-SO001</b>	
	Cierre y junta martillo accionador <b>Fi-G</b> .  <b>Ref.: 28-SO003</b>	<b>Para Ref.: 28-SO001</b>
	Gatillo Woodpecker® <b>Fi-G</b> .  <b>Ref.: 28-SO002</b>	







	Descripción	Observaciones
	<p>Base de carga <b>Fi-G</b>.</p> <p><b>Ref.: 28-BAS006</b></p>	
	<p>Anillo limpiador <b>Fi-E*</b></p> <p><b>Ref.: 28-SO006</b></p>	<p>* Modelos hasta enero 2025</p>
	<p>Cilindro interno <b>Fi-E*</b></p> <p><b>Ref.: 28-SO007</b></p>	<p>* Modelos hasta enero 2025</p>
	<p>Base de carga <b>Fi-E</b>.</p> <p><b>Ref.: 28-BAS014</b></p>	
	<p>Base de carga <b>Fi-P</b> blanco</p> <p><b>Ref.: 28-BAS007</b></p>	
 <p>No incluye batería</p>	<p>Pieza de mano <b>Fi-E</b> Blanco</p> <p><b>Ref.: 28-PM008</b></p>	<p>* <b>No incluye batería</b>, para batería ver referencias 28-BAT006 y 28-SO008.</p>
	<p>Pieza de mano <b>Fi-P</b> Blanco</p> <p><b>Ref.: 28-PM009</b></p>	

## Repuestos Imágen Radiografía Oral Digital

	Descripción	Observaciones
	<p>Transformador <b>i-Scan</b>.</p> <p>Ref.: <b>28-TRA011</b></p>	
	<p>Funda silicona <b>i-Sensor H1</b>.</p> <p>Ref.: <b>28-WA009</b></p>	
	<p>Funda silicona <b>i-Sensor H2</b>.</p> <p>Ref.: <b>28-WA010</b></p>	
	<p>Soporte goma <b>i-Sensor H1 y H2</b>.</p> <p>Ref.: <b>28-WA015</b></p>	
<b>NUEVO</b>  <small>Imagen no disponible</small>	<p>Cable conexión escáner intraoral DM-RUMAR <b>Swift Scan</b>.</p> <p>Ref.: <b>28-CAB008</b></p>	
<b>NUEVO</b>  <small>Imagen no disponible</small>	<p>Punta S escáner intraoral DM-RUMAR <b>Swift Scan</b>.</p> <p>Ref.: <b>28-IM001</b></p>	
<b>NUEVO</b>  <small>Imagen no disponible</small>	<p>Punta L escáner intraoral DM-RUMAR <b>Swift Scan</b>.</p> <p>Ref.: <b>28-IM002</b></p>	

Guías de luz / Fibra Óptica Lámparas Fotocurado

	Descripción	Observaciones
	<p>Guía de luz / Fibra óptica <b>Woodpecker® LED.G, LED.C, LED.D, LED.F, LED.P, LED.B y LUX E PLUS.</b></p> <p><b>Ref.: 28-FO001</b></p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica, <b>Woodpecker® LED.H LED.H ORTHO y BA OPTIMA 10.</b></p> <p><b>Ref.: 28-FO002</b></p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica, Biselada <b>Woodpecker® LED.H, LED.H ORTHO y BA OPTIMA 10.</b></p> <p><b>Ref.: 28-FO003</b></p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica 8mm diám. / conector: Ø10mm</p> <p><b>Ref.: 44-225</b></p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>
	<p>Punta DTE® <b>iLED MAX y iLED II</b></p> <p><b>Ref.: 28-FO008</b></p>	<p>Metálica Campo fotocurado: 10mm</p>
	<p>Lente transparente punta Woodpecker®/DTE® <b>iLED MAX, iLED II, O-Star y O-Star PRO</b></p> <p><b>Ref.: 28-LF006</b></p>	
	<p>Lente transparente punta metálica DTE® <b>iLED PLUS</b> (modelo nuevo) y B-Cure Plus, 1ud.</p> <p><b>Ref.: 28-LF005</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>HASTA AGOTAR</b></p>
	<p>Punta DTE® <b>B-Cure Plus metálica.</b></p> <p><b>Ref.: 28-FO010</b></p>	<p>Metálica Campo Fotocurado: 8mm</p> <p style="text-align: right;"><b>HASTA AGOTAR</b></p>
	<p>Punta DTE® <b>VV Light</b></p> <p><b>Ref.: 28-FO011</b></p>	<p>Metálica Campo Fotocurado: 10mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® <b>LUX VI.</b></p> <p><b>Ref.: 28-FO004</b></p>	<p>Campo Fotocurado: 8mm</p>






	Descripción	Observaciones
	<p>Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® <b>X-cure</b> standard.</p> <p><b>Ref.: 28-FO005</b></p>	<p>Campo Fotocurado: 10mm</p>
	<p>Guía de luz / Fibra óptica Woodpecker® <b>X-cure</b> biselada</p> <p><b>Ref.: 28-FO007</b></p>	<p>Campo Fotocurado: 10mm</p>
	<p>Punta Woodpecker® <b>O-Star</b></p> <p><b>Ref.: 28-FO006</b></p>	<p>Metálica Campo Fotocurado: 10mm</p>
	<p>Punta Woodpecker® <b>O-Star PRO</b></p> <p><b>Ref.: 28-FO012</b></p>	<p>Metálica Campo Fotocurado: 10mm</p>
	<p>Lente de cura de puntos lámpara Woodpecker®/DTE® <b>O-Star, O-Star PRO, iLED MAX y iLED II</b></p> <p><b>Ref.: 28-LF007</b></p>	
	<p>Lente completo lámpara Woodpecker®/DTE® <b>O-Star, O-Star PRO, iLED MAX y iLED II</b></p> <p><b>Ref.: 28-LF008</b></p>	<p>Metálica Campo Fotocurado: 10mm</p>

## Baterías lámparas de fotocurado











	Descripción	Observaciones
	Batería <b>ECO LED1</b> , Woodpecker® <b>LED.H y LED.H ORTHO</b>  <b>Ref.: 28-BAT001</b>	
	Batería Woodpecker® <b>LUX VI</b>  <b>Ref.: 28-BAT004</b>	
	Batería lámpara DTE® <b>iLED</b> todos los modelos* y Woodpecker® <b>LED.D, X-Cure y LUX E PLUS.</b>  <b>Ref.: 28-BAT002</b>	* No vale para la iLED II
	Batería lámpara DTE® <b>iLED II</b>  <b>Ref.: 28-BAT007</b>	Distinta a la de la iLED
	Batería lámpara Woodpecker® <b>LED.C</b>  <b>Ref.: 28-BAT003</b>	
	Batería lámpara DTE® <b>B-Cure</b>  <b>Ref.: 28-BAT011</b>	
	Batería lámpara <b>O-Star</b> (Modelo con conexión)  <b>Ref.: 28-BAT013</b>	*Estación base con conexión 28-BAS012
	Batería lámpara <b>O-Star</b> (Modelo contactless)* y <b>O-Star PRO</b>  <b>Ref.: 28-BAT014</b>	*Estación base contactless 28-BAS020




## Protectores vista lámparas de fotocurado



Imagen	Descripción	Observaciones
	Protector para vista <b>LED.L, LED.D, LED.G, LED.H, LED.H ORTHO, LED.C, LED.B, B-Cure, LUX E Plus.</b>  <b>Ref.: 28-LF001</b>	
	Protector para vista <b>LUX VI</b>  <b>Ref.: 28-LF003</b>	
	Protector para vista <b>iLED "todos los modelos", iLED II</b>  <b>Ref.: 28-LF002</b>	
	Protector para vista <b>O-Star</b>  <b>Ref.: 28-LF009</b>	Gafas protectoras modo check <b>Ver lista aparatología.</b>
	Protector para vista <b>VV Light</b>  <b>Ref.: 28-LF010</b>	




## Bases lámparas fotocurado

	Descripción	Observaciones
	Base <b>ECO LED1</b> y <b>Woodpecker® LED.H</b>  <b>Ref.: 28-BAS001</b>	<b>Color:</b> Dorado
	Base lámpara <b>DTE® iLED "todos los modelos"</b>  <b>Ref.: 28-BAS002</b>	<b>Color:</b> Blanco
	Base lámpara <b>DTE® iLED "todos los modelos"</b>  <b>Ref.: 28-BAS003</b>	<b>Color:</b> Violeta
	Base lámpara <b>Woodpecker® iLED II</b>  <b>Ref.: 28-BAS021</b>	
	Base lámpara <b>Woodpecker® LED.D</b>  <b>Ref.: 28-BAS004</b>	
	Base lámpara <b>Woodpecker® LED.C</b>  <b>Ref.: 28-BAS005</b>	
	Base lámpara <b>Woodpecker® X-Cure "Golden"</b>  <b>Ref.: 28-BAS016</b>	
	Base lámpara <b>Woodpecker® X-Cure "Silver"</b>  <b>Ref.: 28-BAS015</b>	
	Base lámpara <b>DTE® B-Cure</b>  <b>Ref.: 28-BAS011</b>	
	Base lámpara <b>Woodpecker® O-Star</b> (Modelo con conexión)*  <b>Ref.: 28-BAS012</b>	*Revisar tipo de conexión de carga base-pieza de mano

	Descripción	Observaciones
	Base lámpara <b>Woodpecker® O-Star</b> (Modelo contactless)*  <b>Ref.: 28-BAS020</b>	*Revisar tipo de conexión de carga base-pieza de mano
	Base lámpara <b>Woodpecker® O-Star PRO</b>  <b>Ref.: 28-BAS022</b>	
	Base lámpara <b>Woodpecker® LUX E PLUS</b>  <b>Ref.: 28-BAS019</b>	



▶ Transformadores lámparas fotocurado







	Descripción	Observaciones
	Transformador <b>Woodpecker® LED.H, DTE iLED, iLED II, LED.C, LED.D, B-Cure, O-Star, Lux E Plus, y comp.</b>  <b>Ref.: 28-TRA002</b>	
	Transformador lámpara <b>Woodpecker® LUX VI</b>  <b>Ref.: 28-TRA001</b>	
	Transformador lámpara <b>Woodpecker® X-Cure</b>  <b>Ref.: 28-TRA003</b>	

▶ Repuestos otros aparatos





	Descripción	Observaciones
	Cable alimentación micromotor <b>Woodpecker® MT3</b>  <b>Ref.: 28-TRA014</b>	
	Pedal micromotor <b>Woodpecker® MT3</b>  <b>Ref.: 28-U016</b>	

	Descripción	Observaciones
	<p>Tanque con tapa micromotor Woodpecker® <b>MT3</b></p> <p><b>Ref.: 28-U032</b></p>	
	<p>Bomba de agua micromotor Woodpecker® <b>MT3</b></p> <p><b>Ref.: 28-U026</b></p>	
	<p>Válvula solenoide micromotor Woodpecker® <b>MT3</b></p> <p><b>Ref.: 28-U035</b></p>	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; margin-right: 5px;">NUEVO</div>  </div>	<p>Bomba micro diafragma Woodpecker® <b>MT3</b></p> <p><b>Ref.: 28-MM003</b></p>	

Otros repuestos

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	<p>Fuente de alimentación para dotar de luz a sillones dentales sin luz. Regulador de retardo apagado luz por manguera.</p> <p><b>Ref.: 44-480</b></p>	<p><b>Tensión alimentación:</b> 10 – 24 V AC/DC.  <b>Tensión salida:</b> 1,5 – 5 V DC (Ajustable).  <b>Retraso apagado:</b> 1-9 seg (Ajustable).  <b>Consumo máximo:</b> 1 W.  <b>Intensidad máxima:</b> 1 A.                      Actuación neumática</p>
	<p>Soporte instrumento polivalente.</p> <p><b>Ref.: 44-650</b></p>	