

OFERTAS

Primavera 2026

O seu distribuidor de confiança:

Fotopolimerizador | O-Star PRO


- 29 chips de LED azuis e roxos uniformemente intercalados (feixe uniforme).
- Ângulo de luz: 15,8°.
- Sem fios.
- Potenciômetro integrado na base de carregamento.
- Sem tempo de espera: Mais de 3mm em menos de 5 segundos.
- Longitude de onda: 385 - 515 nm.
- Sistema de duplo comprimento de onda (luz azul + luz ultravioleta). ou de comprimentos de onda múltiplos, tecnologia capaz de fotopolimerizar todos os materiais fotopolimerizáveis.
- Superfície de polimerização: 10mm.
- Bateria: 2.000 mAh.

Garantia: 24 meses (6 meses em acessórios).

7 programas de trabalho

Turbo	2.700-3.000 mW/cm ²	Cura 2 mm de resina em apenas 1 segundo graças à sua intensidade ultra alta
High	1.800-2.000 mW/cm ²	Proporciona uma cura rápida e profunda em apenas 3 a 5 segundos.
Ortho	2.700-3.000 mW/cm ²	Específico para a colagem de brackets ortodônticos, com ciclos ajustáveis com um único toque.
Normal	1.000-1.200 mW/cm ²	Ideal para restaurações gerais, com tempos de polimerização ajustáveis.
Rampa (Soft)	1.000-1.200 mW/cm ²	Reduz a contração da resina e o risco de microfugas, perfeito para pacientes com necessidades delicadas.
Escalonado (Pulse)	1.000-1.200 mW/cm ²	Dissipa eficazmente o calor, garantindo o conforto durante ciclos de tratamento prolongados.
Check *	200 - 400 mW/cm ²	Utiliza uma luz violeta para a detecção precisa de cáries, cálculos, fissuras e compósitos, em combinação com óculos especiais.

AGORA
UMA POLIMERIZAÇÃO
MAIS PROFUNDA E
MAIS UNIFORME



WOODPECKER

ULTRA
LEVE
108gr.



Ref.: 28-OSTAR

498,00€

Motor Endo | Motopex

- Motor + contra ângulo sem fios + localizador de ápex integrado.
- Motor brushless: maior rendimento, precisão e duração.
- Função auto-reverse para prevenir com eficácia as fraturas das limas.
- Funções disponíveis: localizador de apex (EAL), normal (CW), reverse (CCW), recíproco (REC - gama de regulação entre 20° - 400°), auto-reverse (ATR).
- Torque ajustável: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidade ajustável: 100 a 1.800 rpm.
- Ecrã OLED claro, amplo e intuitivo.
- Redução 6:1 de cabeça super mini de 8mm de diâmetro e 9,7mm de altura.
- Bateria de longa duração 2000 mAh.

Garantia: 24 meses unidade e peça de mão.

Garantia contra ângulo: 12 meses.

Ref.: 28-MOTOPEX

Branco

Ref.: 28-MOTOPEXPINK



Rosa

998,00€

Ecrã OLED
claro, completo
e intuitivo



WOODPECKER



▶ Motor de implantes | **Implanter LED PLUS**

- Motor de implantologia potente e leve **com luz** e 8 programas personalizáveis.
- **Ecrã LCD** tátil: amplo, claro, intuitivo e fácil de utilizar, mesmo com luvas molhadas.
 - **Micromotor** potente até 80 N.cm e sem escovas.
 - **Pedal multifuncional** que permite ao profissional operar sem precisar tocar no dispositivo: ajustar o fluxo de irrigação, mudar o programa, a direção de rotação e controlar a velocidade.
 - **Bomba peristáltica** com acesso frontal, muito silenciosa, completamente isolada e integrada no aparelho.
- Dados técnicos:**
- Binário de aperto: 5 - 80 N.cm.
 - O programa inclui transmissões: 1:1; 1:2; 1:3; 1:5; 16:1; 20:1; 27:1.
 - Refrigeração: 0 - 120 ml/min.
 - Velocidade do motor: 15 - 40,000 rpm.
 - Fonte de alimentação: 220 V.
- Garantia:** 24 meses para a unidade
12 meses para o micromotor e o contra-ângulo



Ref.: **28-WPIL**
548,00€

AGORA + PRECISÃO

▶ **Inclui mala de transporte metálica, contra-ângulo LED 20:1 e micromotor LED sem escovas.**



Garantia: 24 meses para a unidade
12 meses para o micromotor e o contra-ângulo

Ref.: **28-IMPLANTERLP**
1.980,00€



Ecrã táctil



Bomba peristáltica



Pedal Multifuncção

▶ **LINHA DE IRRIGAÇÃO**

Ref.: **RMC010001** **4,80€**

▶ Destartarizador | **D600 LED**

- **Compatível com ligação e rosca tipo S.**
- Tecnologia **Comfortable Scaling**.
- Frequência de vibração na ponta de saída: 28.000- 31.000 Hz.
- Movimento de trabalho: 90um.
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia.
- Peça de mão: destacável e autoclavável.
- Abastecimento de água: **autónomo** e com ligação a rede.
- **Inclui:** 7 pontas, chave dinamométrica, chave Endo, pedal e peça de mão.

Garantia: 24 meses
(12 meses de peça de mão e acessórios)



Ref.: **28-D600** | *Sem luz LED*
580,00€

Ref.: **28-D600** | *Com luz LED*
598,00€

***Consulte-nos sobre os mais de 250 modelos de pontas compatíveis que temos em estoque.**



▶ Destartarizador | **U600 LED**

- **Compatível com ligação e rosca tipo EMS®.**
- Tecnologia **Comfortable Scaling**.
- Frequência de vibração na ponta de saída: 28.000- 31.000 Hz.
- Movimento de trabalho: 90um.
- **3 Programas:** profilaxia, periodontal e endodontia.
- Peça de mão: destacável e autoclavável.
- Abastecimento de água: **autónomo** e com ligação a rede.
- **Inclui:** 7 pontas, chave dinamométrica, chave Endo, pedal e peça de mão.

Garantia: 24 meses
(12 meses de peça de mão e acessórios)



Ref.: **28-U600** | *Sem luz LED*
580,00€

Ref.: **28-U600** | *Com luz LED*
598,00€

***Consulte-nos sobre os mais de 250 modelos de pontas compatíveis que temos em estoque.**



▶ Peças de mão ultrassons

- **Compatível com ligação e rosca tipo S.**
- Sem luz
- Garantia: 12 meses



Ref.: **28-HD7H** | *HD-7H*



- **Compatível com ligação e rosca tipo EMS®**
- Sem luz
- Garantia: 12 meses



Ref.: **28-HW3H** | *HW-3H*



- **Compatible con conexión y rosca tipo S**
- Com luz
- Garantia: 12 meses



Ref.: **28-HD7L** | *HD-7L*



- **Compatível com ligação e rosca tipo EMS®**
- Com luz
- Garantia: 12 meses



Ref.: **28-HW5L** | *HW-5L*



2 PEÇAS DE MÃO ULTRASSONS

+ 10 PONTAS GRÁTIS

Profilaxia

*Tipo de rosca consoante o modelo




281,20€
OFERTA

Desde **229,60€**

▶ Aeropolidor | AP-H & AP-H PLUS

- AP-H PLUS: 2 em 1, peça de mão Supragengival e Subgengival.
- AP-H: Peça de mão Supragengival
- Bicarbonato e Glycine (25 - 65µm).

Garantia: 24 meses
(12 meses para a peça de mão)



SUPRAGENGIVAL

Um anel exterior de água e um jato interior de pó.

SUBGENGIVAL

3 pitadas de pó e um fio de água



Ref.: 28-APH*

328,00€

Ref.: 28-APHPLUS*

428,00€

Disponível

com ligação:

Midwest 4 (*M4)

KaVo® Multiflex (*K)

Sirona® R/F (*S)

NSK® PTL (*N)



+ info

▶ Turbina | ECO T TURBO

- Cabeça standard.
- Sem luz
- Potência: 23 W
- 370.000 rpm
- Nível sonoro < 60 dB
- Conexão: Midwest 4
- 4 Spray
- Revestimento: Cromado
- Rolamentos cerâmicos

Garantia: 12 meses



2x

Ref.: 58-253

360,00€
OFERTA

180,00€

▶ Captador / sensor radiologia digital | i-Sensor H1, H1.5 & H2

- Potente software ▶ **Imagens imediatas em alta resolução (25 lp/mm)**
- Instalação e utilização em **vários postos de trabalho** (*Mesmo IP)
- **Compatível** com os principais softwares do mercado. (Ex.: Twain®)
- Sensor **extrafino e com bordas curvas** ▶ Maior conforto.
- Chip ADC de 16 bits proporciona mais de 60.000 tons de cinza em radiologia.
- Sensor de alta definição de até 2,2 milhões de pixels.
- Imagens mais nítidas, ideais para localizar facilmente bifurcações sutis do ápice radicular.

Fácil de usar em qualquer dispositivo

- Conector USB 2.0.
- Não requer alimentação externa.
- Comprimento do cabo: 3 m.
- Instalação com um único clique.
- Grau de proteção IP68.

Garantia: 24 meses



FÁCIL DE USAR,
CONFIÁVEL E DURÁVEL



ULTRAFINO
4,4mm



H1

38,5 x 25mm
(962,5 mm²)

Ref.: 28-H1

980,00€

NOVO

H1.5

43,5 x 29,2mm
(1.270,2 mm²)

Ref.: 28-H15

998,00€

H2

45 x 31,62mm
(1.417,5 mm²)

Ref.: 28-H2

1.280,00€

▶ Fotopolimerizador | iled MAX

- Fotocurado em 1 segundo.
- Sem tempo de espera.
- **Intensidade:** 1.000 - 2.500 mW/cm².
- **2 programas de trabalho::**
- **Turbo (P1):** 1 ou 3 seg. (2.300 a 2.500 mW/cm²)
- **Normal (P2):** 5, 10, 15 ou 20 seg. (1.100 mW/cm²)
- **Longitude de onda:** 385 - 515 nm.
- **Capacidade da bateria:** 2000 mAh.
- **Rotação da cabeça:** 360°.
- **Peso:** 278 gr.
- **Dimensões:** Ø 25 x 240mm.

Garantia: 24 meses

(6 meses em acessórios)

Ref.: 28-ILEDMAXB Branca

Ref.: 28-ILEDMAXV Roxo

148,00€



▶ Localizador de apex | Woodpex V

- **Tecnologia multifrequência** ▶ Maior precisão.
- **Conectável** ao motor Endo Smart Plus
- **Ecrã LCD** inclinável, luminoso e de fácil leitura.
- Calibração automática.
- Sinal acústico.
- **Peso:** 336 gr.
- **Dimensões:** 89x88x112 mm.
- **Inclui:** 4 cliques, 5 ganchos, 2 pontas e 1 cabo.

Garantia: 24 meses para a unidade
(6 meses para acessórios, bateria e carregador)







Ref.: 28-WOODPEXV

248,00€

▶ NOVOS Compressores | Prime 1 & Prime 2

Garantia 24 + 12* meses
*Tras registrar producto

	Prime 1  	Prime 2  
Número de cilindros	1	2
Sistema de secagem	Com cristais adsorventes	Com membrana
Potência	0,75 kW	1,5 kW
Tensão	230 V	230 V
Caudal	85 lt/min	152 lt/min
Capacidade	24 L	40 L
Nível sonoro	65 db	66 db
Peso	39 Kg	50 Kg
Dimensões	500 x 470 x 600 mm	710 x 420 x 600 mm
Possibilidade de cobertura insonorizada	Não	Sim
Possibilidade de caixa insonorizada	Sim	Sim

Potência e durabilidade num design silencioso e compacto



PRIME 1



PRIME 2

Ref.: 98-PROF100024M
1.838,00€

Ref.: 98-PROF200040M
2.398,00€

▶ Limpador sistema de aspiração | GREEN&CLEAN M2

LIMPADOR, DESINFETANTE E DESODORIZANTE

- Apto para a **manutenção de aspirações de todas as marcas.**
- Concentrado: **fácil** de transportar e não ocupa espaço.
- Sistema dual especialmente desenhado para impedir a geração de microrganismos resistentes.

EXTREMAMENTE CÓMODO E SIMPLES



METASYS

Made in Austria
Since 1980



CE0044

Ref.: 98-030201 | Kit iniciação (1 x dispensador, 1 x M2 vermelho 500ml e 1 x M2 verde 500ml)

135,80€

Ref.: 98-030202 | Kit refill I (2 x M2 vermelho 500ml e 2 x M2 verde 500ml)

175,80€

Ref.: 98-030203 | Kit refill II (1 x M2 vermelho 500ml e 1 x M2 verde 500ml)

91,80€

▶ Lâmpara LED | FARO MAIA

PARA QUEM PROCURA UM ELEVADO DESEMPENHO A UM PREÇO MUITO COMPETITIVO. O design ótico patentado da FARO, as asas removíveis e esterilizáveis em autoclave e, a partir de agora, uma nova placa eletrónica que garante uma compatibilidade perfeita com os sistemas de captura de imagem e os equipamentos de diagnóstico, cada vez mais presentes nos consultórios dentários

Opções

- Controlo remoto a partir da unidade dentária
- Terceiro eixo de rotação
- Gama completa de cores Ral

Tecnologia LED.

- Campo de iluminação: 170 x 85mm (a 700 mm)
- Calor: 5.000 K.
- S-FX: elipse 9x6mm.
- Potência: 3.000 a 45.000 LUX (a 700 mm).
- Sistema de iluminação: 2 LED.
- Sistema de refrigeração: dissipador estático, não utiliza ventoinha = silencioso.
- Movimento 2D de serie.
- Interruptor na cabeça.
- Não inclui mão de obra.

Garantia: 12 meses

Uma **LÂMPADA** de **QUALIDADE** para a **SUA CLÍNICA**

DISPONÍVEL REFERÊNCIA EM 3 EIXOS:

Ref.: 80-422010300

Desde **1.380,00€**

...e absolutamente todas as peças de reposição **SEMPRE EM STOCK! Entrega em 24 horas**