RUMAR
mayorista dental

2026
CONSUMIBLES
DENTALES

2ª Edición

Bienvenido

www.rumarcedeira.com

Este documento es propiedad de RUMAR Cedeira S.L.
Su uso, modificación y reproducción están estrictamente prohibidos sin el consentimiento previo y por escrito del propietario.

RUMAR
mayorista dental

2004 – 2026

Mayorista dental en España y Portugal con venta exclusiva
a Depósitos Dentales y Servicios Técnicos.



¿A qué nos dedicamos?

En **RUMAR** nos dedicamos desde el año 2004 a la importación de repuestos dentales y aparatología dental, y la distribución de repuestos, aparatología e instrumental médico odontológico exclusivamente a depósitos dentales y servicios técnicos.

"Buenos precios. Gran selección. Servicio rápido."

Definiciones previas

Nuestro equipo: profesionales al servicio de nuestros socios.

Nuestros socios: conjunto de servicios técnicos y depósitos que confían en nosotros. Ellos son la razón de nuestro existir.

Un buen día: haber atendido satisfactoriamente las necesidades de nuestros socios.

Historia

2004: La semilla de nuestro proyecto es plantada por Margarita Crespo y Wolfgang Ade en Cedeira – A Coruña.

2012: Una nueva generación liderada por Alejandro Tuimil toma el relevo de la empresa y se traslada a Collado Villalba – Madrid.

2018: Se inauguran las nuevas instalaciones en Alpedrete – Madrid, con más de 320 m^2 al servicio de nuestros socios.

Nuestro día a día

Somos un equipo de jóvenes profesionales dedicados a garantizar el mejor servicio y asesoramiento a nuestros socios.

Simplemente dedicamos nuestro día a día a hacer que el día a día de nuestros socios (depósitos dentales y servicios técnicos) sea más fácil, y convertirnos así en su aliado clave y nunca su competidor.

Parte del equipo **RUMAR** está dedicado constantemente a complementar nuestro stock y a hacer posible que mañana podamos atender las necesidades de nuestros socios mejor y más rápidamente.

El resto del equipo está dedicado a que hoy por hoy nuestros socios reciban lo que necesitan, cuándo y cómo lo necesitan.

RECOMENDACIÓN PARA SUS BÚSQUEDAS

Estimados Clientes,

Muchas gracias por su interés en nuestros productos.

En **RUMAR** contamos con más de 1.400 referencias entre todos nuestros productos y repuestos, por lo que en ocasiones puede complicarse la búsqueda de un determinado producto o repuesto. Para esas ocasiones, he aquí algunas recomendaciones útiles.

1. Como podrá apreciar, nuestros catálogos y listas de precios están generados en formato PDF (Adobe Acrobat). Este formato le permite utilizar un buscador automático que le facilitará su búsqueda. Para ello solamente debe seguir los siguientes pasos:

a. Abra nuestro catálogo o lista de precios de "Aparatología" o de "Repuestos" en función de la naturaleza de la referencia de su interés.

b. En la barra de herramientas en la cabecera de su pantalla es probable que encuentre una caja de texto de color blanco, con la palabra "*Find*" o "Buscar" en gris claro.

c. Como alternativa al paso "b" y si no encuentra el cuadro de texto en cuestión, diríjase al menú de "*Tools*" o "Herramientas" en la cabecera del documento. Aquí encontrará la opción: "*Costumize Toolbar*" o "Personalizar barra de herramientas". Tras pinchar en esta opción, se abrirá un nuevo menú donde podrá marcar las opciones que desea visualizar en su pantalla. Seleccione la opción "*Find Toolbar*" o "Barra de Búsqueda". Tras esta operación deberá aparecer en su pantalla una caja de texto de color blanco, con la palabra "*Find*" o "Buscar" en gris claro.

d. Pinche en esta caja y escriba la referencia (RUMAR) del producto o repuesto de su interés o una palabra clave relacionada. Ejemplo: si Usted está interesado en unas escobillas para el K9, pruebe escribiendo escobilla o K9, y presione intro.

2. Esta búsqueda le posicionará en el primer lugar de todo el catálogo o la lista donde aparezca esta referencia o palabra. Si no es lo que Usted busca, vuelva a pulsar intro, y le llevará al siguiente lugar donde aparezca esta referencia o palabra. Repita estos pasos hasta que aparezca en pantalla lo que busca o hasta determinar que no contamos con ese producto o repuesto. En este último caso, consúltenos.

En caso de que los pasos 1 y 2 no sean fructíferos, a continuación le ofrecemos una segunda alternativa.

3. Diríjase al índice de nuestro catálogo. En él podrá encontrar de forma esquemática grupos y subgrupos de productos que le pueden ayudar en su búsqueda.

4. Tras ubicar el grupo o subgrupo al que pertenezca el producto o repuesto de su interés, diríjase a la página indicada y realice la búsqueda.

Recuerde que siempre cuenta con la alternativa de contactar con nosotros:
- email: rumarcedeira@rumarcedeira.com
- Teléfono: 918 49 01 04

Nuevamente **gracias por su interés** en nuestros productos,
y mucha suerte con su búsqueda y su negocio.

AVISO IMPORTANTE

RUMAR® se enorgullece de ofrecer repuestos originales de marcas líderes en el sector dental como: Luzzani®, Faro®, Metasys®, Dürr®, myonic®, Sirai® y ASCO neumatics®, Clippard®, TKD®, Nouvag®, Micron®, Woodpecker®, DTE® y DCI®.

Y para el resto de marcas, RUMAR® ofrece piezas de recambio compatibles de comprobada calidad.

La empresa y sus productos no tienen ninguna relación con las siguientes empresas y marcas: Kavo®, Bien Air®, NSK®, Chirana Medical®, EMS®, Acteon®, Satelec®, Mectron®, W&H®, Siemens®, Sirona®, Castellini®, B.A®. International®, Fona®, Planmeca®, Morita®, Saeshin®, Marathon®, Anthos®, Stern Weber®, Cefla®, Cattani®, Lares® y Fedesa®.

- **Nos reservamos el derecho de modificar precios y características técnicas sin previo aviso. Para cerciorarse de estos posibles cambios, recomendamos revisar la información de la referencia que busca en nuestra web.**
- **Con cualquier pedido se acepta expresamente nuestras condiciones generales de venta disponibles en nuestra WEB.**

Siempre en Stock
Entrega en 24 horas

CONTACTO

Pedidos

Teléfono: 918 49 01 04
e-mail: pedidos@rumarcedeira.com

Att. al Cliente

Teléfono: 918 49 01 04 / 626 327 863
e-mail: rumarcedeira@rumarcedeira.com

Postventa

Teléfono: 918 49 01 04 / 618 051 894
e-mail: postventa@rumarcedeira.com

ÍNDICE

Página

ROT **ROTATORIO** | Mantenimiento y Lubricación 8
- Boquillas y adaptadores
- Aceites lubricantes

PU **PUNTAS E INSERTOS ULTRASONIDOS** 11
1. Kits Puntas / Insertos Especiales Endodoncia
2. Puntas / Insertos para ultrasonidos
3. Endodoncia | Profilaxis / Periodoncia
4. Puntas / Insertos Endoactivadores
5. Puntas / Insertos Cirugía
6. Llaves y soportes para Puntas / Insertos

P&P **PROFILAXIS & PERIODONCIA** 69
1. Puntas / Insertos
2. Polvos de profilaxis
   - Glicina
   - Bicarbonato
3. Consumibles Aeropulidores y Unidades de Profilaxis
4. **Revelador de Biofilm (NUEVO)**

END **ENDODONCIA** 75
1. Puntas / Insertos Ultrasonidos / Endoactivadores
2. Kit extracción de limas rotas TFRK
3. **Limas (NUEVO)**
4. Consumibles Motores Endo / Endoactivadores
5. Consumibles Sistemas de Inyección y Obturación Gutapercha
6. **Pellets Gutapercha (NUEVO)**

LF **LÁMPARAS DE FOTOCURADO** 91
1. Fundas Lámpara de Fotocurado

IMG **IMAGEN** 93
1. Consumibles i-Scan
2. Consumibles i-Sensor
3. Consumibles DM Cam y DM Cam PRO

CIR **CIRUGÍA / IMPLANTOLOGÍA** 96
1. Puntas / Insertos Cirugía
2. Líneas de irrigación compatibles para todas las marcas
3. Líneas de irrigación y consumibles Woodpecker® y DTE®
4. Líneas de irrigación y consumibles NOUVAG®
5. Consumibles para OMS 5000
6. Consumibles y accesorios Vacuson®
7. Consumibles Dermatoma

PTT **JERINGAS** 102
1. Puntas desechables para jeringas
2. Adaptadores para jeringas
3. Fundas para instrumentos y mangueras Pro-Sleeve

SAR **SISTEMAS DE ASPIRACIÓN** 108
1. Limpiador, desinfectante y desodorizante METASYS® GREEN&CLEAN M2
2. Descontaminación de agua METASYS® GREEN&CLEAN WK
3. Limpieza Biofilm sillones METASYS® GREEN&CLEAN BR
4. Mantenimiento aspiraciones DÜRR

RUMAR
mayorista dental



AHORA
TODOS LOS
CONSUMIBLES
EN UN SOLO CLICK

VER EN WEB



¡Siempre en Stock! **ENTREGA EN 24 HORAS**

Dispositivos, consumibles, repuestos y servicio postventa
garantizado por RUMAR

SI NO ENCUENTRAS EL REPUESTO QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!

RUMAR mayorista dental

CONSUMIBLES
ROT ROTATORIO

1. **Boquillas** y **Adaptadores** para aceites y aerosol
2. **Aceites** lubricantes

Mantenimiento y Lubricación



OFERTA
15´80€ -%
Con la compra de 4 cajas o más (6 uds. por caja)

	Descripción	
Ref.: 06-LU1011	**Aceite** MK-dent® **PREMIUM** 100%. **Sintético,** Botella aerosol, 500 ml.	16´80€

Boquillas y Adaptadores *para aceites y aerosol*

		Descripción	
	Ref.: BL-1012	Boquilla de engrase para **Kavo® Multiflex.** Material: Aluminio y anillos tóricos.	5´80€
	Ref.: BL-1015	Boquilla de engrase conexiones **Midwest 4.** Material: Aluminio	5´80€
	Ref.: BL-1017	Boquilla de engrase para **Sirona® R/F.** Material: Aluminio y anillos tóricos.	5´80€
	Ref.: BL-1018	Boquilla de engrase para **W&H® Roto Quick.** Material: Aluminio y anillos tóricos	5´80€
	Ref.: BL-1020	Boquilla de engrase para **NSK® MachLite / Phatelus.** Material: Aluminio	5´80€
	Ref.: BL-1013	Boquilla de engrase sistema **INTRA (CA's y PM's).** Material: Aluminio y anillos tóricos.	5´80€
	Ref.: BL-1023	Boquilla de engrase para **Bien Air® Unifix** Material: Aluminio y anillos tóricos.	5´80€
	Ref.: BL-1014	Boquilla de engrase pinzas **FC® y PB®.** y conexiones **Borden / Midwest.** Material: Aluminio.	5´80€
	Ref.: 80-701080	Boquilla de engrase turbinas **Faro®** Material: Acero y anillos tóricos	HASTA AGOTAR 12´80€
	Ref.: 28-WA013	Adaptador lubricación cabezas contra ángulos **Woodpecker® / DTE Motores ENDO** (28-ME001, 28-ME004, 28-ME007 y 28-ME010)	7´80€

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.



Ref.: 06-LU1022

Descripción	
Aceite MK-dent® para **KaVo® QUATROcare,** envase con rosca. Botella 500 ml.	16´80€



Ref.: 06-LU1031

Descripción	
Aceite MK-dent® Service Oil. Especial para **W&H Assistina.** Botella 500 ml.	40´80€



Ref.: 13-690

Descripción	
SINCOM32-E Aceite 100% sintético. Especialmente diseñado para compresores. Botella 500 ml.	39´80€

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

RUMAR mayorista dental


PU

CONSUMIBLES
PUNTAS / INSERTOS ULTRASONIDOS

1. **Kits** Puntas / Insertos **Especiales Endodoncia**
2. Puntas / Insertos para **ultrasonidos Endodoncia** | **Profilaxis / Periodoncia**
4. Puntas / Insertos **Endoactivadores**
5. Puntas / Insertos **Cirugía**
6. **Llaves y soportes** para Puntas / Insertos

¿CÓMO IDENTIFICAR UNA PUNTA?

- Endo
- Profilaxis
- Perio
- Tratamiento Caries
- Especial
- Cirugía
- Diamantada
- Ti Aleación de Titanio
- Acero con baño de Nitruro de Titanio



SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS ANTERIORES:

MODO X indica que la punta debe utilizarse en el modo X del escalador / ultrasonidos.

- **G:** Profilaxis
- **P:** Periodoncia
- **E:** Endodoncia

POTENCIA

- La primera cuadrícula indica que la potencia es del 0 - 30% de la potencia en el modo X del escalador / ultrasonidos.
- La segunda cuadrícula indica que la potencia es del 30% - 60% de la potencia en el modo X del escalador / ultrasonidos.
- La tercera cuadrícula indica que la potencia es del 60% - 100% de la potencia en el modo X del escalador / ultrasonidos.

IRRIGACIÓN (Volumen de agua)

- La primera cuadrícula indica que el volumen de agua es del 0 - 30%.
- La segunda cuadrícula indica que el volumen de agua es del 30% - 60%.
- La tercera cuadrícula indica que el volumen de agua es del 60% - 100%.

COMPATIBILIDAD

- **S:** Rosca tipo S (Acteon®)
- **E:** EMS®
- **KS:** KaVo® Soniflex 2000
- **SIR:** Sirona®
- **A:** Amdent® y LM®
- **MEC:** Mectron®
- **KP1:** KaVo® Piezolux
- **KP2:** KaVo® PiezoLED



Kit A-C Castellucci

Acabado de la cavidad de acceso

Por: ***Dr. Arnaldo Castellucci***



Este kit diseñado por el Dr. Arnaldo Castellucci y desarrollado en colaboración con Woodpecker / DTE, ha sido especialmente diseñado para realizar el **acabado de las paredes de la cavidad de acceso y la localización de la entrada de los conductos**. Este kit está dirigido tanto a **endodoncistas** como a **odontólogos generales** que deseen obtener resultados superiores con un mínimo esfuerzo.

Descripción:

Punta AC1 (ED51 / E51)**: Acabado de las paredes de la cavidad de acceso.** Utilizada para refinar las paredes de las cavidades de acceso en molares y premolares. Colocada en un ángulo de 110° garantiza una visibilidad y control óptimos. Posibilidad de trabajar en modo seco para un corte agresivo o con irrigación para mantener un campo despejado y evitar el sobrecalentamiento.

Punta AC2 (ED52 / E52)**: Localización del canal MB2.** Colocada a lo largo del surco entre los canales mesiobucal y palatino, con un sencillo movimiento de "vaivén" y una ligera presión, **localiza y reubica la entrada del canal MB2**. Utilizada con irrigación para enfriar la punta y eliminar restos para una mejor visualización del área tratada.

Punta AC3 (ED53 / E53)**: Eliminación de calcificaciones y postes de fibra.** Utilizada directamente sobre los depósitos patológicos para eliminar calcificaciones, preservando la dentina sana. La concentración de vibraciones, alternando los modos seco e irrigado, permite la eliminación eficaz de **postes de fibra**.

Punta AC4 (ED54 / E54)**: Eliminación de postes metálicos.** Su utilización directa, aplicando una presión moderada mientras gira la punta alrededor de la cabeza del poste, elimina de forma sencilla los postes metálicos. Alternando los modos seco y regado, evita el sobrecalentamiento y garantiza un rebaje seguro.

Punta AC5 (ED55 / E55)**: Acabado del suelo de la cámara pulpar.** Utilizada para eliminar calcificaciones o materiales de restauración antiguos sin alterar la anatomía natural. Empleada con irrigación, evita el sobrecalentamiento y consigue un suelo de cámara liso y convexo.

Consejos generales:
- **Recomendada** su utilización con una potencia máxima de entre el 60 y 90% de la unidad ultrasónica, dependiendo de la punta.
- **Comprobar** que las roscas de la pieza de mano son correctas (EMS o tipo S).
- **Alternar los modos seco e irrigado** según sea necesario para conseguir una mayor precisión y refrigeración.

Este KIT INCLUYE:

- **AC1** (ED51 / E51)
- **AC2** (ED52 / E52)
- **AC3** (ED53 / E53)
- **AC4** (ED54 / E54)
- **AC5** (ED55 / E55)
- **Soporte 6 puntas**



Ref.:	**28-ACDTE**	Rosca Tipo S (Acteon®)	**168´00€**
Ref.:	**28-ACWP**	Rosca tipo EMS®	**168´00€**

RUMAR mayorista dental

Profilaxis · Perio · Endo · Trat. Caries · Especial · Cirugía · Diamantada · Aleación de Titanio · Acero con baño de Nitruro de Titanio


Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.



Kit Azim

Retro-preparación

Por: ***Dr. Adham Abdel Azim***



Este kit diseñado por el Dr. Azim y desarrollado en colaboración con Woodpecker / DTE, es una colección PREMIUM de puntas ultrasónicas especialmente diseñadas para lograr precisión y eficacia en los procedimientos de **endodoncia retrógrada**.
Este kit proporciona instrumentos especializados adaptados para la **cirugía apical**, la **preparación retrógrada** y un mejor acceso a las zonas anatómicas difíciles.

Descripción:

AZ1-E (ED19D / E19D).
Punta recta diseñada para crear cavidades retrógradas precisas en conductos rectos. Ideal para un corte eficaz y controlado en zonas apicales accesibles.

AZ2-E (ED20D / E20D).
Punta curva para preparaciones retrógradas en canales con ligeras curvaturas. Mejora el acceso y la visibilidad en casos anatómicamente difíciles.

AZ3-E (ED23D / E23D).
Punta cónica y angulada para preparaciones retrógradas en conductos de curvatura moderada a severa. Proporciona precisión en espacios restringidos cerca del ápice radicular.

AZ4-E (ED39D / E39D).
Instrumento de punta fina diseñado para la preparación retrocavitaria mínimamente invasiva. Ideal para la preparación precisa de pequeñas cavidades apicales.

AZ5-E (ED40D / E40D).
Punta especializada para acceder y limpiar zonas apicales estrechas y de difícil acceso. Mejora la precisión en la creación de cavidades retrógradas para el sellado.

AZ6-E (ED41D / E41D).
Punta angulada para abordar curvaturas extremas del conducto y anatomía apical intrincada. Permite a los clínicos tratar casos complejos con facilidad.

Atacador AZ 40A90 (Utilizable con Fi-P).
- **Diámetro de punta:** 0,4mm
- **Ángulo:** 90°
- **Velocidad de calentado:** <0,2 seg.
- **Taper:** 0,06
- **Longitud caliente:** 4mm

El calor se genera únicamente en la punta para evitar quemaduras en los tejidos blandos. Crea un margen de hasta 5 mm en la Gutapercha apical sin necesidad de eliminar dentina. Guía la inserción de la punta ultrasónica y reduce la entrada fuera de ángulo. Permite una extracción controlada de la Gutapercha, especialmente de las paredes bucales o del canal.

Aplicaciones:
- **Preparación de obturaciones retrógradas** durante cirugías apicales.
- **Limpieza y modelado de cavidades apicales** para mejorar el sellado.
- **Eliminación eficaz de tejido infectado** y restos en el ápice radicular.
- **Calentamiento y condensación de materiales de obturación** retrógrados para un sellado óptimo.

Este KIT INCLUYE:

- **AZ1-E** (ED19D / E19D)
- **AZ2-E** (ED20D / E20D)
- **AZ3-E** (ED23D / E23D)
- **AZ4-E** (ED39D / E39D)
- **AZ5-E** (ED40D / E40D)
- **AZ6-E** (ED41D / E41D)
- **Atacador AZ 40A90** (Utilizable con Fi-P)
- **Soporte 6 puntas**



Ref.:	**28-AZIMDTE**	Rosca Tipo S (Acteon®)	**194´80€**
Ref.:	**28-AZIMWP**	Rosca tipo EMS®	**194´80€**

Profilaxis · Perio · Endo · Trat. Caries · Especial · Cirugía · Diamantada · Aleación de Titanio · Acero con baño de Nitruro de Titanio


Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.



Kit BFRT

Eliminación de instrumentos rotos

Por: ***Dr. Yoshi Terauchi***



Este kit diseñado por el Dr. Yoshi Terauchi y desarrollado en colaboración con Woodpecker / DTE, ha sido diseñado específicamente para facilitar la **ampliación del canal** y la **extracción de instrumentos rotos** durante los procedimientos endodónticos. Este kit ha sido cuidadosamente diseñado para aprovechar cada una de sus puntas durante las distintas etapas del proceso, garantizando la máxima eficiencia y seguridad.

Descripción:

1- Ampliación del canal hasta el instrumento roto y abocardado del canal.
Utilizar una fresa Gates Glidden n.º 3 para ampliar el canal hasta el instrumento roto y cepillarla contra la pared exterior para ensanchar el canal cuando la curvatura del canal sea inferior a 15 grados.

Utilizar una lima NiTi cónica nº 60/.02 para ampliar el canal hasta el instrumento roto y cepillarla contra la pared externa para ensanchar el canal cuando la curvatura del canal sea superior a 15 grados.

2- Puntas Katana-H (ED88 / E88) y Katana-V (ED89 / E89):
Crea un espacio semicircular de 90 grados.
Estas puntas están ideadas para crear un espacio fino entre la pared interna y el instrumento roto, utilizando la superficie plana sobre el instrumento roto desde la pared interior, y activando los ultrasonidos al colocarlas en el espacio. La profundidad del espacio debe ser al menos un tercio de la longitud del instrumento roto. Si la curvatura es superior a 30 grados, es recomendable colocar una gota de aceite de silicona de calidad médica en el canal para facilitar la lubricación y el aflojamiento del instrumento roto. La profundidad del espacio en esta condición debe ser al menos la mitad de la longitud del instrumento roto.

3- Punta TFRK-S (ED87 / E87):
Amplía el espacio periférico de 90 grados hasta 180 grados.
Utilizada para ampliar el espacio semicircular de 90 grados a 180 grados hasta que el instrumento roto "baile" (moviéndose del espacio original a otro) bajo magnificación. En la práctica clínica, la punta se debe utilizar con movimientos de picoteo y pulsación. Se aconseja no presionarla contra el canal y activar los ultrasonidos para evitar su rotura debido a la fatiga cíclica.
Para ampliar el espacio lateral, la punta debe ser utilizada con un movimiento de arriba / abajo para cortar dentina, no lateralmente.

4- Una vez finalizada la preparación, la punta de ultrasonidos TFRK-S (ED87 / E87) empleada cuando se hizo "bailar" el instrumento roto, debe ser utilizada para realizar intentos de extracción por ultrasonidos.
Para lograr la extracción del instrumento roto, se debe colocar la punta ultrasónica en el espacio creado en la pared interna y activar los ultrasonidos en un corto vertical dentro del espacio previamente preparado. Si la curvatura del canal es de 30 grados o inferior a 30 grados, se debe rellenar el canal con EDTA al 17%, o si la curvatura del canal es superior a 30 grados debe emplearse aceite vegetal (Ej.: aceite de soja).

Este KIT INCLUYE:

- **TFRK-S** (ED87 / E87)
- **Katana-H** (ED88 / E88)
- **Katana-V** (ED89 / E89)
- **Llave**
- **Soporte 6 puntas**



ED87 E87 ***ED88 E88*** ***ED89 E89***

Ref.:	**28-BFRTDTE**	Rosca Tipo S (Acteon®)	**68´00€**
Ref.:	**28-BFRTWP**	Rosca tipo EMS®	**68´00€**

RUMAR mayorista dental

Profilaxis · Perio · Endo · Trat. Caries · Especial · Cirugía · Diamantada · Aleación de Titanio · Acero con baño de Nitruro de Titanio

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.



Kit Talal

Puntas ultrasonidos para endodoncia

Por: ***Dr. Talal Al Nahlawi***



Este kit diseñado por el Dr. Talal y desarrollado en colaboración con Woodpecker / DTE, ha sido diseñado para dar la solución definitiva a los procedimientos endodónticos más complejos y desafiantes, permitiendo que los dentistas realicen una **limpieza y conformación detallada de los conductos radiculares**, mejorando la eficiencia y los resultados de los tratamientos.

Descripción:

Punta TD1 (ED1 / E1).
Eliminación de calcificaciones y cementos, exposición y extracción de limas rotas.

Punta TD2 (ED62 / E62).
Facilita la irrigación activa y la activación de la irrigación, esenciales para la desinfección eficaz del conducto radicular.

Punta TD3 (ED18/ E18).
Apertura de acceso y refinamiento, detección de orificios del canal y eliminación de calcificaciones.

Punta TD4 (ED12D / E12D).
Eliminación de piedras de pulpa y materiales acumulados en la base de la cámara pulpar.

Punta TD5 (ED15D / E15D).
Eliminación de postes de fibra (coronalmente) y eliminación de calcificaciones en el tercio coronal del canal.

Punta TD6 (ED6 / E6).
Eliminación de limas rotas y postes de fibra localizados en zonas apicales.

Este KIT INCLUYE:

- **TD1** (ED1 / E1)
- **TD2** (ED62 / E62)
- **TD3** (ED18 / E18)
- **TD4** (ED12D / E12D)
- **TD5** (ED15D / E15D)
- **TD6** (ED6 / E6)
- **6 Limas ultrasónicas** con punta de 0,3 mm y conicidad de 2%
- **Llave plana**
- **Soporte 6 puntas**



Ref.:	**28-TALALDTE**	Rosca Tipo S (Acteon®)	**104´80€**
Ref.:	**28-TALALWP**	Rosca tipo EMS®	**104´80€**

Profilaxis · Perio · Endo · Trat. Caries · Especial · Cirugía · Diamantada · Aleación de Titanio · Acero con baño de Nitruro de Titanio

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

ULTRASONIDOS DTE® D600, S6, D5, D7 Y OTROS

Rosca tipo S

Compatible Satelec® (Acteon®)

DTE®

GD1 | Profilaxis, depósitos supragingivales



s

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.



Ref.:

28-GD1 4´80€
28-5GD1 18´00€





GD1T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales



s

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.



Ref.:

28-GD1T 5´80€






GD2 | Profilaxis, depósitos supragingivales abundantes




s

Eliminación de depósitos supragingivales abundantes.
Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.



Ref.:

28-GD2 4´80€






GD2T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales abundantes




s

Eliminación de depósitos supragingivales abundantes.
Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.



Ref.:

28-GD2T 5´80€





GD3 | Profilaxis, depósitos supragingivales especial interproximal y surcos




s

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluidas las zonas interproximales y los surcos.



Ref.:

28-GD3 6´80€





GD4 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximales




s

Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.



Ref.:
28-GD4 6´80€





GD4T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales, especial interproximales




s

Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.



Ref.:
28-GD4T 7´80€






GD5 | Profilaxis, depósitos supragingivales




s

Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival.



Ref.:
28-GD5 6´80€






GD6 | Profilaxis, depósitos supragingivales




s

Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.



Ref.:
28-GD6 6´80€






GD7 | Profilaxis, extracción de coronas




s

Extracción de coronas. Aplicar el instrumento sobre la superficie y activar. Aumentar la presión hasta que dejen de oírse las vibraciones y mantener durante unos segundos.



Ref.:
28-GD7 6´80€





GD8 | Profilaxis, extracción de coronas




s

Extracción de postes. Alta eficacia ultrasónica para la extracción de las piezas protésicas de dificil extracción.



Ref.:
28-GD8 13´80€





GD10 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximal y cuello




S

Eliminación del cálculo supragingival en todos los cuadrantes, incluyendo interproximal y cuello.



Ref.:
28-GD10 14´80€





GD10T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales, especial interproximal y cuello




S

Eliminación del cálculo supragingival, interdental y en el cuello de los dientes.



Ref.:
28-GD10T 16´80€






GD12 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial superficies linguales



S

Eliminación de grandes depósitos supragingivales en las superficies linguales de todos los cuadrantes.



Ref.:
28-GD12 14´80€






PD1 | Perio, depósitos subgingivales



S

Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.



Ref.:
28-PD1 6´80€






PD1T | Perio, recubrimiento Titanio, depósitos subgingivales



S

Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.



Ref.:
28-PD1T 7´80€





PD2L | Perio, lado izquierdo, especial espacios interradiculares estrechos



S

Angulada a la izquierda, se utiliza para eliminar el sarro de espacios interradiculares muy estrechos y furcaciones.



Ref.:
28-PD2L 12´80€





RUMAR mayorista dental

Profilaxis · Perio · Endo · Trat. Caries · Especial · Cirugía · Diamantada · Aleación de Titanio · Acero con baño de Nitruro de Titanio

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

PD2R | Perio, lado derecho, especial espacios interradiculares estrechos



S

Angulada a la derecha, se utiliza para eliminar el sarro de espacios interradiculares muy estrechos y de la furcación.

Ref.:

28-PD2R 12´80€







PD3 | Perio, bolsas periodontales profundas





S

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-PD3 10´80€







PD3D | Perio, diamantada, especial bolsas periodontales profundas





S

Fina, larga y diamantada en la punta (40µm) para el alisado radicular después de la cirugía de colgajo periodontal. También se aplica a la planificación del borde de la corona y la expansión de la furcación.

Ref.:

28-PD3D 12´80€







PD3T | Perio, recubrimiento Titanio, especial bolsas periodontales profundas





S

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-PD3T 13´80€







PD4 | Perio, especial bolsas periodontales poco profundas




S

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.:

28-PD4 10´80€







PD4T | Perio, recubrimiento Titanio, especial bolsas periodontales poco profundas




S

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.:

28-PD4T 12´80€








PD5 | Perio



s

Recomendado para la eliminación de cálculo la zona interproximal y en el margen gingival del cuello

Ref.:
28-PD5 12´80€







PD6 | Perio, bolsas periodontales profundas




s

Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:
28-PD6 12´80€








PD7 | Perio, depósitos subgingivales




s

Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:
28-PD7 12´80€








PD10 | Perio, especial sarro bolsas periodontales




s

Para un raspado suave y la eliminación del sarro en la bolsa periodontal.

Ref.:
28-PD10 12´80€








PD12 | Perio, especial sarro bolsas periodontales




s

Con un fino filo de cuchilla en el extremo de la punta, para una eliminación muy eficaz del sarro rebelde en la zona subgingival posterior.

Ref.:
28-PD12 12´80€







PD18 | Perio, especial sarro bolsas periodontales


NUEVO




s

Punta ultrasonidos diseñada para la exploración del cálculo en las bolsas periodontales profundas y el enjuague subgingival tras la limpieza supragingival

Ref.:
28-PD18 12´80€







RUMAR mayorista dental

Profilaxis Perio Endo Trat. Caries Especial Cirugía Diamantada Aleación de Titanio Acero con baño de Nitruro de Titanio

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.


NUEVO

PD21L | Perio, angulada a la izquierda, especial desbridamiento y raspado de la superficie radicular



s

Diseñada para la adaptación de la bifurcación radicular y la superficie radicular del sector de los dientes posteriores adyacentes.



Ref.:

28-PD21L 18´80€





NUEVO

PD21R | Perio, angulada a la derecha, especial desbridamiento y raspado de la superficie radicular



s

Diseñada para la adaptación de la bifurcación radicular y la superficie radicular del sector de los dientes posteriores adyacentes.



Ref.:

28-PD21R 18´80€






PD40 | Perio implantes, Endochuck




s

Endochuck / adaptador para sujetar las puntas de mantenimiento de implantes PD41, PD42, PD43L y PD43R para limpiar y mantener el implante.



Ref.:

28-PD40 12´80€






PD41 | Perio implantes




Punta diseñada para realizar el mantenimiento de implantes.
Longitud de la cabeza Peek: 15mm, desinfectable a alta temperatura y alta presión.
Forma de gancho delgado, lo que facilita la limpieza subgingival.
Necesario Adaptador / Endochuck: PD40.



Ref.:

28-PD41 10´80€






PD42 | Perio implantes




Punta diseñada para realizar el mantenimiento de implantes.
Longitud de la cabeza Peek: 19mm, desinfectable a alta temperatura y alta presión.
Forma de gancho delgado, lo que facilita la limpieza subgingival.
Necesario Adaptador / Endochuck: PD40.



Ref.:

28-PD42 10´80€






PD43L | Perio implantes, izquierda




Punta diseñada para realizar la limpieza y el mantenimiento de implantes dentales. Longitud de la cabeza Peek: 21mm. Al tener forma de gancho delgado, facilita la limpieza y el mantenimiento en la parte subgingival. El extremo de la punta se dobla dos veces, por lo que evita tocar dientes adyacentes y la superficie bucal.
Necesario Adaptador / Endochuck: PD40.



Ref.:

28-PD43L 10´80€






PD43R | Perio implantes, derecha



Punta diseñada para realizar la limpieza y el mantenimiento de implantes dentales. Longitud de la cabeza Peek: 21mm. Al tener forma de gancho delgado, facilita la limpieza y el mantenimiento en la parte subgingival. El extremo de la punta se dobla dos veces, por lo que evita tocar dientes adyacentes y la superficie bucal.
Necesario Adaptador / Endochuck: PD40.



Ref.:

28-PD43R 10´80€






PD90 | Perio implantes



S

Volumen de agua: Asegúrese de que el agua de irrigación llegue al final de la punta.
Descripción funcional: Utilizado para piedras grandes gingivales y placa dental.
Área aplicable: Todos los dientes bucal y lingual, implante dental o prótesis.



Ref.:

28-PD90 58´00€





sICP | Profi Implantes (Punta soporte + 1 punta PEEK)



S

Soporte angulado a 120° en acero inoxidable + 1 punta cónica 100% PEEK

Ref.:

44-sICP 31´80€

ICPpeek | Set punta PEEK, 10 uds.



Set puntas PEEK, 10 uds.

Ref.:


44-ICPpeek 88´00€

ED1 (TD1) | Endodoncia, ángulo 120° (Consultar Limas ENDO NiTi)




S

Soporte 120° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares.
Especialmente en piezas dentales anteriores.
Incluida en Endo Kit Talal.



Ref.:

28-ED1 10´80€






ED2 | Endodoncia, ángulo 95° (Consultar Limas ENDO NiTi)




S

Soporte 95° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares.
Especialmente en molares.



Ref.:

28-ED2 12´80€





NiTi #15 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU15 13´80€

NiTi #20 | Lima Endo




Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU20 13´80€

NiTi #25 | Lima Endo




Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU25 13´80€

NiTi #30 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU30 13´80€

NiTi #35 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:


28-NITIU35 13´80€

ED3 | Endodoncia, especial fundir Gutapercha




S

Recomendado para fundir Gutapercha.
Sumergir el instrumento en Eugenol antes de introducirlo en el conducto.
Presione ligeramente el instrumento contra el cono de gutapercha y active el ultrasonidos para condensar hasta llenar el conducto.



Ref.:

28-ED3 6´80€






ED3D | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas




S


Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para ampliar el conducto radicular y facilitar así las extracción de limas rotas. No toque la lima rota al ampliar el conducto radicular para evitar que esta se introduzca más en el conducto.



Ref.:

28-ED3D 13´80€






ED4 | Endodoncia, especial obstrucciones




S

Diseñada para eliminar obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la parte delgada de la punta: 22 mm.

Ref.: **28-ED4** 12´80€






ED4D | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos




S

Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para eliminar la calcificación y material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del mismo.
Longitud de la parte diamantada: 15 mm.

Ref.: **28-ED4D** 14´80€





ED5 | Endodoncia, especial obstrucciones




S

Diseñada para eliminar las obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la parte delgada de la punta: 16 mm.

Ref.: **28-ED5** 12´80€






ED5D | Endodoncia, diamantada, especial obstrucciones




S

Punta diamantada (40µm) ideal para eliminar la calcificación y el material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la punta diamantada: 10 mm.

Ref.: **28-ED5D** 14´80€






ED6 (TD6) | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas




S

Delgada y flexible, recomendada para extraer cuerpos extraños del canal radicular profundo.
Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.: **28-ED6** 18´80€






ED7 | Endodoncia, especial cuerpos extraños primer tercio




S

Delgada y flexible, recomendada para eliminar cuerpos extraños en el primer tercio del canal radicular.

Ref.: **28-ED7** 18´80€





RUMAR mayorista dental


Profilaxis Perio Endo Trat. Caries Especial Cirugía Diamantada Aleación de Titanio Acero con baño de Nitruro de Titanio

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

ED10 | Endodoncia, especial preparación retrógrada de conducto radicular




Se utiliza para pulir el conducto radicular en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la parte delgada de la punta es de 4,5 mm.



Ref.:

28-ED10 12´80€






ED10D | Endodoncia, diamantada, especial preparación retrógrada de conducto radicular




Punta diamantada (40µm) para un alisado radicular de alta eficacia en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la punta diamantada es de 3,3 mm.



Ref.:

28-ED10D 16´80€






ED11 | Endodoncia, especial preparación retrógrada de conducto radicular




Se utiliza para pulir el conducto radicular en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la parte delgada de la punta es de 3,5 mm.



Ref.:

28-ED11 12´80€






ED11D | Endodoncia, diamantada, especial preparación retrógrada de conducto radicular




Punta diamantada (40µm) para un alisado radicular de alta eficacia en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la punta diamantada es de 2,2 mm.



Ref.:

28-ED11D 16´80€






ED12D (TD4) | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos



Punta con revestimiento de diamante (90µm) ideal para eliminar calcificaciones y rellenos defectuosos de la cavidad pulpar, exponiendo la abertura del conducto radicular.

Incluida en Endo Kit Talal.



Ref.:

28-ED12D 25´80€






ED14 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 22 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.



Ref.:

28-ED14 12´80€





ED14D | Endodoncia, especial extracción limas rotas





S

Punta diamantada (40um) para eliminar la calcificaciones y rellenos defectuosos del conducto radicular durante el retratamiento del mismo.
La longitud de la punta diamantada es de 15mm.

Ref.:

28-ED14D 15´80€







ED15 | Endodoncia, especial extracción limas rotas





S

Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 16 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-ED15 12´80€







ED15D (TD5) | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas





S

Punta diamantada (40um) para eliminar la calcificaciones y rellenos defectuosos del conducto radicular durante el retratamiento del mismo.
La longitud de la punta diamantada es de 10mm.
Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-ED15D 14´80€







ED16 | Endodoncia




S

Se utiliza para determinar la posición del conducto radicular, eliminar dentina, calcificaciones y soltar la corona en el primer tercio de la corona del conducto radicular.
La punta tiene 12 microranuras, para una buena capacidad de corte.
El movimiento de vaivén de la punta incrementa su eficiencia. En el caso de un funcionamiento sin irrigación, seleccione el modo de “trabajar de 5 a 10 segundos y luego pare por 2 segundos” e irrigue cada 60 segundos para refrigerar y enjuagar.

Ref.:

28-ED16 12´80€







ED18 (TD3) | Endodoncia, especial primer tercio coronas




S

Se utiliza para determinar la posición del conducto radicular, eliminar dentina, calcificaciones y soltar la corona en el primer tercio de la corona del conducto radicular.
La punta tiene 12 microranuras, para una buena capacidad de corte.
El movimiento de vaivén de la punta incrementa su eficiencia. En el caso de un funcionamiento sin irrigación, seleccione el modo de “trabajar de 5 a 10 segundos y luego pare por 2 segundos” e irrigue cada 60 segundos para refrigerar y enjuagar. ***Incluida en Endo Kit Talal.***

Ref.:

28-ED18 14´80€







ED19D | Endodoncia, diamantada, retro-preparación para raíces anteriores orientadas hacia la cara bucal





S

Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales anteriores.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10.
Incluida en Endo Kit Azim.

Ref.:

28-ED19D 24´80€







RUMAR mayorista dental

Profilaxis Perio Endo Trat. Caries Especial Cirugía Diamantada Aleación de Titanio Acero con baño de Nitruro de Titanio


Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.


ED20D | Endodoncia, diamantada, retro-preparación para raíces anteriores orientadas hacia la cara bucal, con alcance ampliado



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 6mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales anteriores.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10.
Incluida en Endo Kit Azim.

Ref.:
28-ED20D 24´80€








ED21LD | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación, doblada hacia la izquierda



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de molares y premolares.
Doblada hacia la izquierda.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-6 / S6: Modo E, potencia 1-9.

Ref.:
28-ED21LD 24´80€








ED21RD | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación, doblada hacia la derecha



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de molares y premolares.
Doblada hacia la derecha.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-6 / S6: Modo E, potencia 1-9.

Ref.:
28-ED21RD 24´80€









ED23D | Endodoncia, diamantada, retro-preparación profunda para anomalías complejas del canal bucal



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 9mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales anteriores.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10.
Incluida en Endo Kit Azim.

Ref.:
28-ED23D 24´80€








ED24D | Endodoncia, irrigación de canal radicular



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 5mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales anteriores.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10.

Ref.:
28-ED24D 24´80€








ED39D | Endodoncia, diamantada, retro-preparación para canales orientados hacia la cara lingual / palatina



Diseñada para la modificación eficaz del ápice en la retropreparación de los dientes frontales. Cuenta con una punta fina diseñada para una preparación retrocavitaria mínimamente invasiva. Ideal para la preparación precisa de pequeñas cavidades apicales. El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10.
Incluida en Endo Kit Azim.

Ref.:
28-ED39D 24´80€









ED40D | Endodoncia, diamantada, para raíces linguales / palatinas con ápices más profundos



Diseñada para la modificación eficaz del ápice en la retropreparación de los dientes frontales. Especializada para acceder y limpiar zonas apicales estrechas y de difícil acceso. Mejora la precisión en la creación de cavidades retrógradas para el sellado.
El largo de la parte diamantada es 6mm. Diamantada: 30µm.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10.
Incluida en Endo Kit Azim.



Ref.:
28-ED40D 24´80€




ED41D | Endodoncia, diamantada, retro-preparación profunda en canales posteriores o linguales complejos



Diseñada para la modificación eficaz del ápice en la retropreparación de los dientes frontales. Y cuenta con una punta angulada para abordar curvaturas extremas del conducto y anatomía apical intrincada, permitiendo tratar casos complejos con facilidad.
El largo de la parte diamantada es 9mm. Diamantada: 30µm.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10..
Incluida en Endo Kit Azim.



Ref.:
28-ED41D 24´80€





NUEVO

ED51 (AC1) | Endodoncia, acabado de las paredes de la cavidad de acceso



Utilizada para refinar las paredes de las cavidades de acceso en molares y premolares. Colocada en un ángulo de 110° garantiza una visibilidad y control óptimos. Posibilidad de trabajar en modo seco para un corte agresivo o con irrigación para mantener un campo despejado y evitar el sobrecalentamiento.
Recomendaciones: Vida útil de 50 dientes / Potencia media.
Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.:
28-ED51 24´80€

NUEVO

ED52 (AC2) | Endodoncia, localización del canal MB2



Colocada a lo largo del surco entre los canales mesiobucal y palatino, con un sencillo movimiento de "vaivén" y una ligera presión, localiza y reubica la entrada del canal MB2. Utilizada con irrigación para enfriar la punta y eliminar restos para una mejor visualización del área tratada.
Recomendaciones: Vida útil de 50 dientes / Potencia media.
Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.:
28-ED52 24´80€

NUEVO

ED53 (AC3) | Endodoncia, eliminación de calcificaciones y postes de fibra



Utilizada directamente sobre los depósitos patológicos para eliminar calcificaciones, preservando la dentina sana. La concentración de vibraciones, alternando los modos seco e irrigado, permite la eliminación eficaz de postes de fibra.
Recomendaciones: Vida útil de 50 dientes / Potencia media.
Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.:
28-ED53 24´80€

NUEVO

ED54 (AC4) | Endodoncia, eliminación de postes metálicos



Su utilización directa, aplicando una presión moderada mientras gira la punta alrededor de la cabeza del poste, elimina de forma sencilla los postes metálicos. Alternando los modos seco y regado, evita el sobrecalentamiento y garantiza un rebaje seguro.
Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.:
28-ED54 24´80€

NUEVO

ED55 (AC5) | Endodoncia, acabado del suelo de la cámara pulpar



S

Utilizada para eliminar calcificaciones o materiales de restauración antiguos sin alterar la anatomía natural. Empleada con irrigación, evita el sobrecalentamiento y consigue un suelo de cámara liso y convexo.
Recomendaciones: Vida útil de 50 dientes / Potencia media.
Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.


Ref.:
28-ED55 24´80€


ED60 | Endodoncia, irrigación de canal radicular



S

Irrigación mínimamente invasiva. La parte de trabajo es espiral pero no afilada, con básicamente ninguna capacidad de corte, evitando eficazmente que la forma del conducto radicular sea destruida, proporcionando una operación eficiente y segura. Operación de riego: Coloque la punta en el conducto radicular, trate de mantener la punta sin estrés, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3 × 20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares.






Ref.:
28-ED60 18´80€


ED62 (TD6) | Endodoncia, irrigación de canal radicular



S


Ø 0,3mm; taper: 0%: largo parte de trabajo: 16mm. La parte de trabajo es espiral pero no afilada, con básicamente ninguna capacidad de corte, evitando eficazmente que la forma del conducto radicular sea destruida, proporcionando una operación eficiente y segura. Operación de riego: Coloque la punta en el conducto radicular, trate de mantener la punta sin estrés, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3 × 20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares. ***Incluida en Endo Kit Talal.***





Ref.:
28-ED62 14´80€

ED87 (TFRK-S) | Endodoncia, especial extracción instrumentos rotos



S

Diseñada en cooperación con el Dr. Yoshi Terauchi.
ED87 o **TFRK-S**, está diseñada para la extracción de instrumentos rotos en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (ED87, ED88 y ED89).

Se caracteriza por una terminación extremadamente afilada: 0,1mm de diámetro y 0,01 de conicidad y puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Utilización:


1.- Extender el espacio ranurado hasta que se vea “bailando” el instrumento roto tras la creación del espacio semicircular de 90 grados en la pared interna con Katana-V o Katana-H.

2.- Eliminar lima rota.

3.- Crear un espacio fino para la introducción del instrumento manual de eliminación de Gutapercha y retirar el relleno radicular de Gutapercha.
Incluida en Endo Kit BFRT y Endo Kit TFRK.



Ref.:
28-ED87 16´80€





ED88 (Katana-V) | Endodoncia, especial extracción instrumentos rotos




S

Diseñada en cooperación con el Dr. Yoshi Terauchi.
ED88 o **Katana-V**, está diseñada para la extracción de instrumentos rotos en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (ED87, ED88 y ED89).
Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.
Incluida en Endo Kit BFRT y Endo Kit TFRK.




Ref.:
28-ED88 16´80€





ED89 (Katana-H) | Endodoncia, especial extracción instrumentos rotos



s

Diseñada en cooperación con el Dr. Yoshi Terauchi.
ED89 o **Katana-H**, está diseñada para la extracción de instrumentos rotos en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (ED87, ED88 y ED89).
Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.
Incluida en Endo Kit BFRT y Endo Kit TFRK.



Ref.:
28-ED89 16´80€






GD20 | Tallado hombro



s

Punta diamantada (120µm) para rebajar la dentina. Diseñada para la preparación del hombro supragingival tras la terminación de la preparación del hombro. subgingival con una fresa.



Ref.:
28-GD20 20´80€





GD21 | Tallado hombro




s

Punta diamantada (50µm) para rebajar la dentina.
Diseñada para pulir los hombros supragingivales y subgingivales preparados.



Ref.:
28-GD21 20´80€





GD30 | Tallado de fosas y fisuras




s

Punta diamantada (90um) para la preparación entre pozos y fisuras.



Ref.:
28-GD30 20´80€





GD31 | Tallado hombro especial cavidad mesial




s

Punta diamantada (90um) para la preparación de la cavidad mesial.



Ref.:
28-GD31 20´80€





GD32 | Tallado hombro especial cavidad distal




s

Punta diamantada (90um) para la preparación de la cavidad distal.



Ref.:
28-GD32 20´80€






SBD1 | Preparación de cavidades, especial superficie ocusal y cuello




s

Punta diamantada (85µm). Diseñada para eliminar caries en la superficie oclusal de los dientes y el cuello dental.
Coloque la punta en la fosa y desplácela lentamente ejerciendo una ligera presión.



Ref.:

28-SBD1 14´80€





SBD2 | Preparación de cavidades, especial superficie mesial




s

Punta de media bola diamantada (85µm). Diseñada para eliminar la caries en la superficie mesial de los dientes adyacentes.



Ref.:

28-SBD2 14´80€





SBD3 | Preparación de cavidades, especial superficie distal



s

Punta de media bola diamantada (85µm). Diseñada para eliminar caries en la superficie mesial de los dientes adyacentes.



Ref.:

28-SBD3 14´80€





ED8 | Tratamientos caries, especial fresas turbina (Ø = 1,6mm)




s

Recomendado para sostener diferentes tipos de fresas (Ø =1,6mm) para realizar una amplia variedad de tratamientos.
Normalmente utilizada en dientes anteriores.
Fresas especiales que pueden ser usadas para implantes.



Ref.:

28-ED8 12´80€






ED9 | Tratamientos caries, especial fresas turbina (Ø = 1,6mm)




s

Recomendado para sostener diferentes tipos de fresas (Ø =1,6mm) para realizar una amplia variedad de tratamientos.
Normalmente utilizada en molares.
Fresas especiales que pueden ser usadas para implantes.



Ref.:

28-ED9 12´80€





ULTRASONIDOS WOODPECKER® U600, UDS-E, UDS-P Y OTROS

Compatible EMS®

WOODPECKER®

G1 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.



Ref.:

28-G1 4´80€
28-5G1 18´00€





G1T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.



Ref.:

28-G1T 5´80€






G2 | Profilaxis, depósitos supragingivales abundantes




Eliminación de depósitos supragingivales abundantes. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.



Ref.:

28-G2 4´80€






G2T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales abundantes




Eliminación de depósitos supragingivales abundantes. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.



Ref.:

28-G2T 5´80€






G3 | Profilaxis, depósitos supragingivales especial interproximal y surcos




Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluidas las zonas interproximales y los surcos.



Ref.:

28-G3 6´80€





RUMAR mayorista dental


Profilaxis · Perio · Endo · Trat. Caries · Especial · Cirugía · Diamantada · Aleación de Titanio · Acero con baño de Nitruro de Titanio

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.


G4 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximales



Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.



Ref.: **28-G4** 6´80€







G4T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales, especial interproximales



Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.



Ref.: **28-G4T** 7´80€







G5 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival.



Ref.: **28-G5** 6´80€







G6 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.



Ref.: **28-G6** 6´80€





NUEVO


G7 | Profilaxis, extracción de coronas



Extracción de coronas. Aplicar el instrumento sobre la superficie y activar. Aumentar la presión hasta que dejen de oírse las vibraciones y mantener durante unos segundos.



Ref.: **28-G7** 6´80€






G10 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximal y cuello



Eliminación del cálculo supragingival en todos los cuadrantes, incluyendo interproximal y cuello.



Ref.: **28-G10** 14´80€





G12 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial superficies linguales




E

Eliminación de grandes depósitos supragingivales en las superficies linguales de todos los cuadrantes.

Ref.: **28-G12** 14´80€








P1 | Perio, depósitos subgingivales




E

Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.: **28-P1** 6´80€








P1T | Perio, recubrimiento Titanio




E

Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.: **28-P1T** 7´80€








P2L | Perio, lado izquierdo, especial espacios interradiculares estrechos




E

Angulada a la izquierda, se utiliza para eliminar el sarro de espacios interradiculares muy estrechos y furcaciones.

Ref.: **28-P2L** 12´80€








P2R | Perio, lado derecho, especial espacios interradiculares estrechos




E

Angulada a la derecha, se utiliza para eliminar el sarro de espacios interradiculares muy estrechos y de la furcación.

Ref.: **28-P2R** 12´80€








P3 | Perio, bolsas periodontales profundas




E

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.: **28-P3** 10´80€







RUMAR mayorista dental


Profilaxis · Perio · Endo · Trat. Caries · Especial · Cirugía · Diamantada · Aleación de Titanio · Acero con baño de Nitruro de Titanio

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

P3D | Perio, diamantada, especial bolsas periodontales profundas



Fina, larga y diamantada en la punta (40µm) para el alisado radicular después de la cirugía de colgajo periodontal. También se aplica a la planificación del borde de la corona y la expansión de la furcación.



Ref.: **28-P3D** 12´80€






P3T | Perio, recubrimiento Titanio, especial bolsas periodontales profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.



Ref.: **28-P3T** 13´80€





NUEVO


P3L | Perio, angulada a la izquierda bolsas periodontales profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.



Ref.: **28-P3L** 12´80€





NUEVO


P3R | Perio, angulada a la derecha bolsas periodontales profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.



Ref.: **28-P3R** 12´80€






P4 | Perio, especial bolsas periodontales poco profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.



Ref.: **28-P4** 10´80€






P4D | Perio, diamantada, especial orientación canal radicular



Punta diamantada (40µm) diseñada para la orientación del conducto radicular. También puede aplicarse para eliminar las calcificaciones situadas en el primer tercio del conducto radicular.
No presione demasiado durante el tratamiento para evitar dañar el conducto radicular.



Ref.: **28-P4D** 13´80€






P4T | Perio, recubrimiento Titanio, especial bolsas periodontales poco profundas




E

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.: **28-P4T** 12´80€






P5 | Perio




E

Recomendado para la eliminación de cálculo la zona interproximal y en el margen gingival del cuello.

Ref.: **28-P5** 12´80€






P6 | Perio, bolsas periodontales profundas




E

Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.: **28-P6** 12´80€






P7 | Perio, depósitos subgingivales




E

Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.: **28-P7** 12´80€






P8 | Perio, bolsa periodontal poco profunda




E

Para eliminar el sarro en la bolsa periodontal poco profunda y tratar la superficie del diente adyacente y la zona de la zanja.
Punta plana y ancha, que se puede utilizar para limpiar la superficie de los dientes en subgingival 1/4 y la parte supragingival.

Ref.: **28-P8** 12´80€






P10 | Perio, especial sarro bolsas periodontales




E

Para un raspado suave y la eliminación del sarro en la bolsa periodontal.

Ref.: **28-P10** 12´80€






P12 | Perio, especial sarro bolsas periodontales




Con un fino filo de cuchilla en el extremo de la punta, para una eliminación muy eficaz del sarro rebelde en la zona subgingival posterior.



Ref.:

28-P12 12´80€






P14L | Perio, especial sarro bolsas periodontales




Con un fino filo de cuchilla en el extremo de la punta, para una eliminación muy eficaz del sarro rebelde en la zona subgingival posterior.
Curvada hacia la izquierda.



Ref.:

28-P14L 18´80€





P14R | Perio, especial sarro bolsas periodontales




Con un fino filo de cuchilla en el extremo de la punta, para una eliminación muy eficaz del sarro rebelde en la zona subgingival posterior.
Curvada hacia la derecha.



Ref.:

28-P14R 18´80€





NUEVO

P18 | Perio, especial sarro bolsas periodontales




Punta ultrasonidos diseñada para la exploración del cálculo en las bolsas periodontales profundas y el enjuague subgingival tras la limpieza supragingival.



Ref.:

28-P18 12´80€





P20 | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Especialmente diseñada para la eliminación de cálculo en los dientes adyacentes, margen gingival del cuello y el cálculo en los primeros 3mm de la bolsa subgingival.



Ref.:

28-P20 12´80€






NUEVO

P21L | Perio, angulada a la izquierda, especial desbridamiento y raspado de la superficie radicular



Diseñada para la adaptación de la bifurcación radicular y la superficie radicular del sector de los dientes posteriores adyacentes.



Ref.:

28-P21L 18´80€






NUEVO


P21R | Perio, angulada a la derecha, especial desbridamiento y raspado de la superficie radicular



Diseñada para la adaptación de la bifurcación radicular y la superficie radicular del sector de los dientes posteriores adyacentes.



Ref.: **28-P21R** 18´80€







P22L | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Posee una parte recta de 12 mm diseñada para la eliminación completa del sarro y las manchas subgingivales.
Curvada hacia la izquierda.



Ref.: **28-P22L** 18´80€







P22R | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Posee una parte recta de 12 mm diseñada para la eliminación completa del sarro y las manchas subgingivales.
Curvada hacia la derecha.



Ref.: **28-P22R** 18´80€






P90 | Perio implantes



Volumen de agua: Asegúrese de que el agua de irrigación llegue al final de la punta.
Descripción funcional: Utilizado para piedras grandes gingivales y placa dental.
Área aplicable: Todos los dientes bucal y lingual, implante dental o prótesis.



Ref.: **28-P90** 58´00€






P94 | Perio implantes



Punta diseñada para realizar el mantenimiento de implantes.
Longitud de la cabeza Peek: 15mm, desinfectable a alta temperatura y alta presión.
Forma de gancho delgado, lo que facilita la limpieza subgingival.



Ref.: **28-P94** 20´80€







P95 | Perio implantes



Punta diseñada para realizar el mantenimiento de implantes.
Longitud de la cabeza Peek: 19mm, desinfectable a alta temperatura y alta presión.
Forma de gancho delgado, lo que facilita la limpieza subgingival.



Ref.: **28-P95** 20´80€





eICP | Profi Implantes (Punta soporte + 1 punta PEEK)



Soporte angulado a 120° en acero inoxidable + 1 punta cónica 100% PEEK

Ref.:

44-eICP 31´80€

ICPpeek | Set punta PEEK, 10 uds.



Set puntas PEEK, 10 uds.

Ref.:

44-ICPpeek 88´00€


E1 (T1) | Endodoncia, ángulo 120° (Consultar Limas ENDO NiTi)




Soporte 120° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares.
Especialmente en piezas dentales anteriores
Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-E1 10´80€






E2 | Endodoncia, ángulo 95° (Consultar Limas ENDO NiTi)




Soporte 95° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares.
Especialmente en piezas dentales anteriores

Ref.:

28-E2 10´80€





NiTi #15 | Lima Endo




Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU15 13´80€

NiTi #20 | Lima Endo




Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU20 13´80€

NiTi #25 | Lima Endo




Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU25 13´80€

NiTi #30 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU30 13´80€

NiTi #35 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.

Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU35 13´80€


E3 | Endodoncia, especial fundir Gutapercha




Recomendado para fundir Gutapercha.
Sumergir el instrumento en Eugenol antes de introducirlo en el conducto.
Presione ligeramente el instrumento contra el cono de gutapercha y active el ultrasonidos para condensar hasta llenar el conducto.

Ref.:

28-E3 6´80€





E3D | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas




Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para ampliar el conducto radicular y facilitar así las extracción de limas rotas. No toque la lima rota al ampliar el conducto radicular para evitar que esta se introduzca más en el conducto.

Ref.:

28-E3D 13´80€






E4 | Endodoncia, especial obstrucciones




Diseñada para eliminar obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la parte delgada de la punta: 22 mm.

Ref.:

28-E4 12´80€






E4D | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos




Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para eliminar la calcificación y material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del mismo.
Longitud de la parte diamantada: 15 mm.

Ref.:

28-E4D 14´80€





RUMAR mayorista dental

Profilaxis Perio Endo Trat. Caries Especial Cirugía Diamantada Aleación de Titanio Acero con baño de Nitruro de Titanio

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.


E5 | Endodoncia, especial obstrucciones



Diseñada para eliminar las obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la parte delgada de la punta: 16 mm.

Ref.:
28-E5 12´80€







E5D | Endodoncia, diamantada, especial obstrucciones



Punta diamantada (40µm) ideal para eliminar la calcificación y el material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la punta diamantada: 10 mm.

Ref.:
28-E5D 14´80€







E6 (T6) | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas



Delgada y flexible, recomendada para extraer cuerpos extraños del canal radicular profundo.
Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:
28-E6 18´80€







E10 | Endodoncia, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Se utiliza para pulir el conducto radicular en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la parte delgada de la punta es de 4,5 mm.

Ref.:
28-E10 12´80€







E11 | Endodoncia, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Se utiliza para pulir el conducto radicular en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la parte delgada de la punta es de 3,5 mm.

Ref.:
28-E11 12´80€







E11D | Endodoncia, diamantada, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Punta diamantada (40µm) para un alisado radicular de alta eficacia en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la punta diamantada es de 2,2 mm.

Ref.:
28-E11D 16´80€






E12D (T4) | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos



Punta con revestimiento de diamante (90µm) ideal para eliminar calcificaciones y rellenos defectuosos de la cavidad pulpar, exponiendo la abertura del conducto radicular.
Incluida en Endo Kit Talal.






Ref.: **28-E12D** 25´80€

E14 | Endodoncia especial extracción limas rotas



Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 22 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.







Ref.: **28-E14** 12´80€

E14D | Endodoncia, dimantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos



Punta diamantada (40um) para eliminar la calcificaciones y rellenos defectuosos del conducto radicular durante el retratamiento del mismo.
La longitud de la punta diamantada es de 15mm.







Ref.: **28-E14D** 15´80€

E15 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular.
La longitud de la parte del extremo delgado es de 16 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.







Ref.: **28-E15** 12´80€

E15D (T5) | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos



Punta diamantada (40um) para eliminar la calcificaciones y rellenos defectuosos del conducto radicular durante el retratamiento del mismo.
La longitud de la punta diamantada es de 10mm.
Incluida en Endo Kit Talal.






Ref.: **28-E15D** 14´80€

E18 (T3) | Endodoncia, especial primer tercio coronas



Se utiliza para determinar la posición del conducto radicular, eliminar dentina, calcificaciones y soltar la corona en el primer tercio de la corona del conducto radicular. La punta tiene 12 microranuras, para una buena capacidad de corte.
El movimiento de vaivén de la punta incrementa su eficiencia. En el caso de un funcionamiento sin irrigación, seleccione el modo de "trabajar de 5 a 10 segundos y luego pare por 2 segundos" e irrigue cada 60 segundos para refrigerar y enjuagar. ***Incluida en Endo Kit Talal.***







Ref.: **28-E18** 14´80€

E21LD | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de molares y premolares.
Doblada hacia la izquierda.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-6 / S6: Modo E, potencia 1-9.









Ref.: **28-E21LD** 24´80€

E21RD | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales posteriores.
Doblada hacia la derecha.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-6 / S6: Modo E, potencia 1-9.







Ref.: **28-E21RD** 24´80€

NUEVO

E51 (AC1) | Endodoncia, acabado de las paredes de la cavidad de acceso



Utilizada para refinar las paredes de las cavidades de acceso en molares y premolares. Colocada en un ángulo de 110° garantiza una visibilidad y control óptimos. Posibilidad de trabajar en modo seco para un corte agresivo o con irrigación para mantener un campo despejado y evitar el sobrecalentamiento.
Recomendaciones: Vida útil de 50 dientes / Potencia media.
Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.: **28-E51** 24´80€

NUEVO

E52 (AC2) | Endodoncia, localización del canal MB2



Colocada a lo largo del surco entre los canales mesiobucal y palatino, con un sencillo movimiento de "vaivén" y una ligera presión, localiza y reubica la entrada del canal MB2. Utilizada con irrigación para enfriar la punta y eliminar restos para una mejor visualización del área tratada.
Recomendaciones: Vida útil de 50 dientes / Potencia media.
Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.: **28-E52** 24´80€

NUEVO

E53 (AC3) | Endodoncia, eliminación de calcificaciones y postes de fibra



Utilizada directamente sobre los depósitos patológicos para eliminar calcificaciones, preservando la dentina sana. La concentración de vibraciones, alternando los modos seco e irrigado, permite la eliminación eficaz de postes de fibra.
Recomendaciones: Vida útil de 50 dientes / Potencia media.
Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.: **28-E53** 24´80€

NUEVO

E54 (AC4) | Endodoncia, eliminación de postes metálicos



Su utilización directa, aplicando una presión moderada mientras gira la punta alrededor de la cabeza del poste, elimina de forma sencilla los postes metálicos. Alternando los modos seco y regado, evita el sobrecalentamiento y garantiza un rebaje seguro.
Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.

Ref.: **28-E54** 24´80€

NUEVO

E55 (AC5) | Endodoncia, acabado del suelo de la cámara pulpar



Utilizada para eliminar calcificaciones o materiales de restauración antiguos sin alterar la anatomía natural. Empleada con irrigación, evita el sobrecalentamiento y consigue un suelo de cámara liso y convexo.
Recomendaciones: Vida útil de 50 dientes / Potencia media.
Incluida en Endo Kit A-C Castellucci.


Ref.:
28-E55 24´80€


E60 | Endodoncia, irrigación de canal radicular



Irrigación mínimamente invasiva. La parte de trabajo es espiral pero no afilada, con básicamente ninguna capacidad de corte, evitando eficazmente que la forma del conducto radicular sea destruida, proporcionando una operación eficiente y segura. Operación de riego: Coloque la punta en el conducto radicular, trate de mantener la punta sin estrés, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3 × 20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares.

Ref.:
28-E60 18´80€







E62 (T6) | Endodoncia, irrigación de canal radicular



Ø 0,3mm; taper: 0%: largo parte de trabajo: 16mm. La parte de trabajo es espiral pero no afilada, con básicamente ninguna capacidad de corte, evitando eficazmente que la forma del conducto radicular sea destruida, proporcionando una operación eficiente y segura. Operación de riego: Coloque la punta en el conducto radicular, trate de mantener la punta sin estrés, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3 × 20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares. ***Incluida en Endo Kit Talal.***

Ref.:
28-E62 14´80€





E87 (TFRK-S) | Endodoncia, especial extracción instrumentos rotos



Diseñada en cooperación con el Dr. Yoshi Terauchi.
E87 o **TFRK-S**, está diseñada para la extracción de instrumentos rotos en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (E87, E88 y E89).

Se caracteriza por una terminación extremadamente afilada: 0,1mm de diámetro radicular.

Utilización:


1.- Extender el espacio ranurado hasta que se vea "bailando" el instrumento roto tras la creación del espacio semicircular de 90 grados en la pared interna con Katana-V o Katana-H.

2.- Eliminar lima rota.

3.- Crear un espacio fino para la introducción del instrumento manual de eliminación de Gutapercha y retirar el relleno radicular de Gutapercha.
Incluida en Endo Kit BFRT y Endo Kit TFRK.




Ref.:
28-E87 16´80€





E88 (Katana-V) | Endodoncia, especial extracción instrumentos rotos




Diseñada en cooperación con el Dr. Yoshi Terauchi.
E88 o **Katana-V**, está diseñada para la extracción de instrumentos rotos en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (E87, E88 y E89).
Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.
Incluida en Endo Kit BFRT y Endo Kit TFRK.

Ref.:
28-E88 16´80€






E89 (Katana-H) | Endodoncia, especial extracción instrumentos rotos



Diseñada en cooperación con el Dr. Yoshi Terauchi.
E89 o **Katana-H**, está diseñada para la extracción de instrumentos rotos en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (E87, E88 y E89).
Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.
Incluida en Endo Kit BFRT y Endo Kit TFRK.







Ref.: **28-E89** 16´80€

G20 | Tallado hombro



Punta diamantada (120µm) para rebajar la dentina. Diseñada para la preparación del hombro supragingival tras la terminación de la preparación del hombro subgingival con una fresa.








Ref.: **28-G20** 20´80€

G21 | Tallado hombro



Punta diamantada (50µm) para rebajar la dentina.
Diseñada para pulir los hombros supragingivales y subgingivales preparados.








Ref.: **28-G21** 20´80€

G30 | Tallado de fosas y fisuras



Punta diamantada (90um) en la cabeza de la punta, utilizados para la preparación entre fosas y fisuras.








Ref.: **28-G30** 20´80€

G31 | Tallado hombro, especial cavidad mesial



Punta diamantada (90um) en la cabeza de la punta, utilizados para la preparación de la cavidad mesial.








Ref.: **28-G31** 20´80€

G32 | Tallado hombro, especial cavidad distal



Punta diamantada (90um) en la cabeza de la punta, utilizados para la preparación de la cavidad distal.








Ref.: **28-G32** 20´80€

SB1 | Preparación de cavidades, especial superficie oclusal y cuello




E

Punta diamantada (85µm) diseñada para eliminar caries en la superficie oeclusal de los dientes y el cuello dental. Coloque el instrumento en la fosa y desplácelo lentamente ejerciendo una ligera presión.



Ref.:

28-SB1 **14´80€**






SB2 | Preparación de cavidades, especial superficie mesial



E

Punta diamantada (85µm) diseñada para eliminar caries en la superficie distal de los dientes adyacentes.



Ref.:

28-SB2 **14´80€**






SB3 | Preparación de cavidades, especial superficie distal



E

Punta diamantada (85µm) diseñada para eliminar caries en la superficie distal de los dientes adyacentes.



Ref.:

28-SB3 **14´80€**





E8 | Tratamientos caries, especial fresas turbina (Ø = 1,6mm)



E

Recomendado para sostener diferentes tipos de fresas (Ø =1,6mm) para realizar una amplia variedad de tratamientos.
Normalmente utilizada en dientes anteriores.
Fresas especiales que pueden ser usadas para implantes.



Ref.:

28-E8 **12´80€**





RUMAR mayorista dental

Profilaxis Perio Endo Trat. Caries Especial Cirugía Diamantada Aleación de Titanio Acero con baño de Nitruro de Titanio

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

PUNTAS ESPECIALES PT-A PLUS, PT-A, PT-B, PT5 Y PT-3

WOODPECKER

P33 | Perio, especial tratamiento bolsas profundas



Diseñada para la eliminación de sarro profundo en la bolsa periodontal y para enjuagar la bolsa periodontal. La punta es delgada y puede utilizarse para el raspado fino de la superficie radicular subgingival.

Para el tratamiento en bolsas periodontales profundas, se debe programar la potencia más baja y en ningún caso se debe exceder el nivel de potencia recomendado.


Para la función de irrigación de la bolsa periodontal, se debe programar el volumen de agua debe más alto.


Confirmar que el caudal de agua de refrigeración alcanza la punta del inserto durante el tratamiento.

Método de operación: coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente y coloque la bola de la punta contra la superficie del diente.



Ref.: 28-P33 20´80€







P50L | Perio, especial raspado subgingival




Doblada a la izquierda, está diseñada para la exploración del cálculo subgingival, el alisado radicular y el raspado subgingival.


Zona de utilización: dientes adyacentes.

Método de operación: coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente. La parte delantera o trasera del extremo de 2mm se adapta a la superficie del diente.

Volumen de agua: asegúrese de que el agua de refrigeración llegue al final de la punta.



Ref.: 28-P50L 39´80€





Ti P50R | Perio, especial raspado subgingival




Doblada a la derecha, está diseñada para la exploración del cálculo subgingival, el alisado radicular y el raspado subgingival.

Zona de utilización: Dientes adyacentes.


Método de operación: Coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente. La parte delantera o trasera del extremo de 2mm se adapta a la superficie del diente.

Volumen de agua: Asegúrese de que el agua de refrigeración llegue al final de la punta.



Ref.:

28-P50R 39´80€





Ti P56 | Perio, especial eliminación grandes acumulaciones sarro



Diseñada grandes acumulaciones de sarro supragingival y biofilm, no daño al tejido gingival cuando la limpieza se hace en el margen de este.


Zona de utilización: Zonas palatal/lingual y labial/bucal de todos los dientes. Especialmente diseñada para la eliminación de cálculo en la cara lingual. Confirmar que el caudal de agua de refrigeración alcanza la punta del inserto durante el tratamiento.

Método de operación: Coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente y coloque la bola de la punta contra la superficie del diente.



Ref.:

28-P56 48´00€





NUEVO

Ti P59 | Perio, especial raspado subgingival




Está diseñada para la exploración del cálculo subgingival, el alisado radicular y el raspado subgingival.

Zona de utilización: Todos los dientes, zona bucal y lingual.


Método de operación: Coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente. La parte delantera o trasera del extremo de 2mm se adapta a la superficie del diente. Mueva la punta hacia delante y hacia atrás.

Volumen de agua: Asegúrese de que el agua de refrigeración llegue al final de la punta.



Ref.:

28-P59 48´00€





RUMAR mayorista dental

Profilaxis Perio Endo Trat. Caries Especial Cirugía Diamantada Ti Aleación de Titanio Acero con baño de Nitruro de Titanio

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.


Compatible AMDENT® y LM®

A1 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximal y surcos




Eliminación de los depósitos supragingivales, incluidas las zonas interproximales y los surcos.

*Llaves LM no valen para esta punta.



Ref.:

28-A1 17´80€





A2 | Depósitos supragingivales (incluido cuello y parte adyacente)




Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluido el cuello y la parte adyacente de los dientes.

***Llaves LM no valen para esta punta.**



Ref.:

28-A2 17´80€






Compatible KaVo® Sonosoft® y Piezolux®

GC1 | Profilaxis, Sichel hoz, depósitos supragingivales




Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.



Ref.:

28-GC1 16´80€






GC2 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interdental y cuello



Eliminación del cálculo supragingival, interdental y en el cuello de los dientes.



Ref.:

28-GC2 16´80€





PC1 | Perio, depósitos supragingivales, especial interproximal y surcos



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluidas las zonas interproximales y los surcos.



Ref.:

28-PC1 16´80€





Profilaxis Perio Endo Trat. Caries Especial Cirugía Diamantada Aleación de Titanio Acero con baño de Nitruro de Titanio


Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Compatible KaVo® Sonicflex 2000N/L, 2003 /L y R-Tech® ECOS2


GK1 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.



Ref.: **28-GK1** 16´80€







GK2 | Profilaxis, Sichel hoz, especial sarro abundante



Eliminación de sarro abundante y placa supragingival.



Ref.: **28-GK2** 16´80€







GK3 | Profilaxis, especial interdental y cuello



Eliminación de depósitos supragingivales, interdental y en el cuello de los dientes.



Ref.: **28-GK3** 16´80€






GK4 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximal y surcos



Eliminación de depósitos supragingivales, especialmente en las zonas interproximales y surcos.



Ref.: **28-GK4** 16´80€







GK5 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Eliminación los depósitos supragingivales.



Ref.: **28-GK5** 16´80€







GK6 | Profilaxis, depósitos supragingivales (angulada izquierda)



Eliminación de depósitos supragingivales.
Angulada a la izquierda.



Ref.: **28-GK6** 16´80€






GK7 | Profilaxis, depósitos supragingivales (angulada derecha)



Eliminación de depósitos supragingivales.
Angulada a la derecha.



Ref.:
28-GK7 16´80€






Compatible KaVo® PiezoLED®, PiezoSOFT® y otros


PC60 | Profilaxis, espacios interproximales y raspado supragingival



Tratamiento de espacios interproximales y raspado supragingival.



Ref.:
28-PC60 12´80€






PC61 | Perio, bolsas periodontales profundas, dientes adyacentes y zona de la zanja



Diseñada para eliminar el sarro en la bolsa periodontal poco profunda y tratar la superficie del diente adyacente y la zona de la zanja.
La punta es plana y ancha, y se puede utilizar para limpiar la superficie de los dientes en subgingival 1/4 y la parte supragingival.



Ref.:
28-PC61 12´80€







PC62 | Perio, bolsas periodontales profundas



Diseñada para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.



Ref.:
28-PC62 12´80€






Compatible SIRONA SIROSONIC® / L / TL, PERIOSONIC®, PERIOSCAN®

GS1 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.



Ref.: **28-GS1** 6´80€







GS2 | Profilaxis, depósitos supragingivales abundantes



Eliminación de depósitos supragingivales abundantes. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.



Ref.: **28-GS2** 6´80€







GS3 | Profilaxis, depósitos supragingivales especial interproximal y surcos



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluidas las zonas interproximales y los surcos.



Ref.: **28-GS3** 8´80€







GS4 | Profilaxis, depósitos supragingivales especial interproximales



Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.



Ref.: **28-GS4** 8´80€







GS5 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival.



Ref.: **28-GS5** 8´80€






PS1 | Perio, depósitos subgingivales



Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.



Ref.: **28-PS1** 8´80€





RUMAR mayorista dental

Profilaxis · Perio · Endo · Trat. Caries · Especial · Cirugía · Diamantada · Aleación de Titanio · Acero con baño de Nitruro de Titanio


Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.


PS3 | Perio, bolsas periodontales profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.: **28-PS3** 12´80€








PS4 | Perio, especial bolsas periodontales poco profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.: **28-PS4** 12´80€








PS4D | Perio, diamantada, especial orientación canal radicular



Punta diamantada (40µm) diseñada para la orientación del conducto radicular.
También puede aplicarse para eliminar las calcificaciones situadas en el primer tercio del conducto radicular.
No presione demasiado durante el tratamiento para evitar dañar el conducto radicular.

Ref.: **28-PS4D** 16´80€









ES1 | Endodoncia, ángulo 120° (Consultar Limas ENDO NiTi)



Soporte 120° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares.
Especialmente en piezas dentales anteriores.

Ref.: **28-ES1** 12´80€









ES2 | Endodoncia, ángulo 95° (Consultar Limas ENDO NiTi)



Soporte 95° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares.
Especialmente en piezas dentales anteriores.

Ref.: **28-ES2** 12´80€









ES3 | Endodoncia, especial fundir Gutapercha



Recomendado para fundir gutapercha.
Sumergir el instrumento en eugenol antes de introducirlo en el conducto.
Presione ligeramente el instrumento contra el cono de gutapercha y active el escarificador para condensar hasta llenar el conducto.

Ref.: **28-ES3** 9´80€








ES3D | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas



Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para ampliar el conducto radicular y facilitar así las extracción de limas rotas. No toque la lima rota al ampliar el conducto radicular para evitar que esta se introduzca más en el conducto.



Ref.: **28-ES3D** 14´80€







ES4 | Endodoncia, especial obstrucciones



Diseñada para eliminar obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la parte delgada de la punta: 22 mm.



Ref.: **28-ES4** 15´80€







ES4D | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos



Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para eliminar la calcificación y material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del mismo.
Longitud de la parte diamantada: 15 mm.



Ref.: **28-ES4D** 16´80€






ES5 | Endodoncia, especial obstrucciones



Diseñada para eliminar las obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la parte delgada de la punta: 16 mm.



Ref.: **28-ES5** 14´80€







ES5D | Endodoncia, diamantada, especial obstrucciones



Punta diamantada (40µm) para eliminar la calcificación y el material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
La longitud de la punta diamantada es de 10 mm.



Ref.: **28-ES5D** 20´80€







ES10D | Endodoncia, diamantada, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Punta diamantada (40µm) para un alisado radicular de alta eficacia en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la punta diamantada es de 3,3 mm.



Ref.: **28-ES10D** 20´80€





RUMAR mayorista dental

Profilaxis Perio Endo Trat. Caries Especial Cirugía Diamantada Aleación de Titanio Acero con baño de Nitruro de Titanio

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

ES14 | Endodoncia especial extracción limas rotas




Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 22 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-ES14 14´80€








ES15 | Endodoncia especial extracción limas rotas




Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 16 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-ES15 14´80€







INSERTOS PARA ULTRASONIDOS

- Fabricados en acero al Cromo por Tekne Dental (Italia).
- Pulidos y reforzados, **totalmente compatibles.**
- **Roscas de precisión** según DIN, **homologadas.**

PiezoLED, PIEZOsoft y COMPATIBLES

TKD

PUNTA AX + LLAVE DYNO | Profilaxis curva. Equivalente KaVo® 201



KP2

Punta de raspado universal para la eliminación del sarro supragingival en todos los cuadrantes. Trabajar desde el borde incisal hasta el surco. Aplicar tangencialmente al diente. Utilizar sólo los primeros 2-3 mm de la punta.

Ref.:

40-43001 68´00€

PUNTA BX + LLAVE DYNO | Profilaxis curva aplanada



KP2

Especialmente diseñada para eliminar el sarro supragingival, recubrimientos y manchas en todas las superficies dentales.

Ref.:

40-43002 68´00€

PUNTA CX + LLAVE DYNO | Profilaxis curva aplanada



KP2

Especialmente diseñada para eliminar grandes depósitos supragingivales de cálculo.

Ref.:

40-43003 68´00€

PUNTA PLX3 + LLAVE DYNO | Perio diamantada. Equivalente KaVo® 211



KP2

Cuenta con un revestimiento de diamante (70µm) ideal para un alisado radicular minucioso en línea de visión directa, alisado de proyecciones de restauración y la prolongación de techos de furca.

Ref.:

40-43013 88´00€ BAJO PEDIDO

PUNTA PLX1 + LLAVE DYNO | Perio curvada a la derecha. Equivalente KaVo® 212



KP2

Diseñada para el desbridamiento periodontal. Especialmente indicado para superficies proximales inaccesibles (lingual, bucal) y en particular para surcos radiculares. Utilizar la superficie lateral de las puntas.

Ref.:

40-43011 128´00€ BAJO PEDIDO

PUNTA PLX2 + LLAVE DYNO | Perio curvada a la izquierda. Equivalente KaVo® 213



KP2

Diseñada para el desbridamiento periodontal. Especialmente indicado para superficies proximales inaccesibles (lingual, bucal) y en particular para surcos radiculares. Utilizar la superficie lateral de las puntas.

Ref.:

40-43012 128´00€

BAJO PEDIDO

PUNTA PX + LLAVE DYNO | Perio larga. Equivalente KaVo® 202



KP2

Diseñada para la eliminación del cálculo supra y subgingival en todos los cuadrantes hasta una profundidad de bolsa de 4 mm. Especialmente indicado para intersticios dentales y la zona del surco. Aplicar tangencialmente al diente. Utilizar sólo los primeros 2-3 mm de la punta

Ref.:

40-43004 78´00€

PUNTA PSX + LLAVE DYNO | Perio larga, extra fina. Equivalente KaVo® 205



KP2

Diseñada para la eliminación de depósitos subgingivales en superficies radiculares. Las bolsas periodontales profundas y tratamientos / revisiones periodontales preventivas. Aplicar tangencialmente al diente. Utilizar sólo los primeros 2-3 mm de la punta. Tratamiento suave (niños).

Ref.:

40-43005 88´00€

PUNTA EX + LLAVE DYNO | Endodoncia, Endochuck ángulo 120°



KP2

Soporte 120° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares. Especialmente en piezas dentales anteriores.

Ref.:

40-43008 128´00€

BAJO PEDIDO

PUNTA EX PIR + LLAVE | Perio, Endochuck ángulo 120° **(Punta soporte + 1 punta PEEK)**



KP2

Soporte 120° para puntas Peek + 1 punta peek.
Recomendada para limpieza y mantenimiento de implantes, coronas y puentes.

Ref.:

40-43009 198´00€

BAJO PEDIDO

PUNTAS PEEK | Perio, Set puntas PEEK, **4 uds.**



Set puntas PEEK.
Recomendada para limpieza y mantenimiento de implantes, coronas y puentes.
Necesario Adaptador / Endochuck: 40-43009

Ref.:

40-43010 258´00€

BAJO PEDIDO

PUNTA DX + LLAVE DYNO | Curva especial. Extracción de coronas



KP2

Especialmente diseñadas para extraer coronas, puentes y pivotes.

Ref.:

40-43007 68,00€

MICRON

MICRON®

PUNTA TTL1 | Uso universal



Inserto, TTL1 (anillo verde), uso universal

Ref.:

27-TTL1 42,80€

PUNTA TZ01 | Plana



Inserto, TZ01 (anillo rosa), plana

Ref.:

27-TZ01 42,80€

PUNTA TES2 | Extra larga perio



Inserto, TES2 (anillo azul), extra largo perio

Ref.:

27-TES2 42,80€

RUMAR mayorista dental

Profilaxis Perio Endo Trat. Caries Especial Cirugía Diamantada Aleación de Titanio Acero con baño de Nitruro de Titanio

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

PUNTAS ENDOACTIVADORES

Endoactivador ENDO3


E70 | Endodoncia, endochuck



Endochuck / Adaptador para sujetar puntas Peek E71, E72, E73 o E74
Diseñada para la limpieza o irrigación del canal radicular.
Utilizado para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo.



Ref.: **28-E70** 13´80€






E71 | Endodoncia, Peek, Ø 0,3 x 17,7mm, 10Uds.



Utilizada para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo. Autoclavable.
La parte de trabajo está fabricada de un polímero sin capacidad de corte, lo que previene dañar la morfología del canal.
Utilización: Modo E, potencia 1-3. Llenar de solución el canal, introducir la punta en el canal, accionar ultrasonidos y mover la punta arriba y abajo. Tras 20 segundos, parar y repetir 3 veces por canal. Usos recomendados: 6 canales.
Para utilizar con soporte / endochuck E70.



Ref.: **28-E71** 24´80€






E72 | Endodoncia, Peek, Ø 0,3 x 20,7mm, 10Uds.



Utilizada para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo. Autoclavable.
La parte de trabajo está fabricada de un polímero sin capacidad de corte, lo que previene dañar la morfología del canal.
Utilización: Modo E, potencia 1-3. Llenar de solución el canal, introducir la punta en el canal, accionar ultrasonidos y mover la punta arriba y abajo. Tras 20 segundos, parar y repetir 3 veces por canal. Usos recomendados: 6 canales.
Para utilizar con soporte / endochuck E70.



Ref.: **28-E72** 24´80€






E73 | Endodoncia, Peek, Ø 0,25 x 17,7mm, 10Uds.



Utilizada para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo. Autoclavable.
La parte de trabajo está fabricada de un polímero sin capacidad de corte, lo que previene dañar la morfología del canal.
Utilización: Modo E, potencia 1-3. Llenar de solución el canal, introducir la punta en el canal, accionar ultrasonidos y mover la punta arriba y abajo. Tras 20 segundos, parar y repetir 3 veces por canal. Usos recomendados: 6 canales.
Para utilizar con soporte / endochuck E70.



Ref.: **28-E73** 24´80€






E74 | Endodoncia, Peek, Ø 0,25 x 20,7mm, 10Uds.



Utilizada para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo. Autoclavable.
La parte de trabajo está fabricada de un polímero sin capacidad de corte, lo que previene dañar la morfología del canal.
Utilización: Modo E, potencia 1-3. Llenar de solución el canal, introducir la punta en el canal, accionar ultrasonidos y mover la punta arriba y abajo. Tras 20 segundos, parar y repetir 3 veces por canal. Usos recomendados: 6 canales.
Para utilizar con soporte / endochuck E70.



Ref.: **28-E74** 24´80€






E90 | Endodoncia, especial irrigación canal tras preparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Material: Acero inoxidable





Ref.:
28-E90 18´00€

E93 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 1%, punta lisa
Material: Ni-Ti







Ref.:
28-E93 18´00€

E96 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 2%, punta lisa
Material: Acero inoxidable







Ref.:
28-E96 18´00€

E98 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti







Ref.:
28-E98 18´00€

E99 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti





Ref.:
28-E99 18´80€

RUMAR mayorista dental

Profilaxis Perio Endo Trat. Caries Especial Cirugía Diamantada Aleación de Titanio Acero con baño de Nitruro de Titanio

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Endoactivador ENDO1 (violeta) CONEXIÓN TIPO S


DTE®


ED93 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 1%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:
28-ED93 18´00€







ED96 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 2%, punta lisa
Material: Acero inoxidable

Ref.:
28-ED96 18´00€







ED98 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:
28-ED98 18´00€






Endoactivador ENDO1 (blanco) COMPATIBLE EMS

WOODPECKER

E90 | Endodoncia, especial irrigación canal tras preparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Material: Acero inoxidable





Ref.:
28-E90 18´00€

E93 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 1%, punta lisa
Material: Ni-Ti







Ref.:
28-E93 18´00€

E96 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 2%, punta lisa
Material: Acero inoxidable







Ref.:
28-E96 18´00€

E98 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti







Ref.:
28-E98 18´00€

E99 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación



Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti





Ref.:
28-E99 18´80€

RUMAR mayorista dental

Profilaxis Perio Endo Trat. Caries Especial Cirugía Diamantada Ti Aleación de Titanio Acero con baño de Nitruro de Titanio

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.


PUNTAS CIRUGÍA WOODPECKER SURGIC TOUCH, ULTRASURGERY, US-II, DTE DS-II Y SURGIC X


Compatible "MECTRON - Cirugía"

UC1 | Extraccción (Similar Mectron® EX1)



Se utiliza para cortar la anquilosis y las técnicas de fraccionamiento radicular.





Ref.: **28-UC1** 29´80€


MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**



UC2 | Extraccción



Angulada a la izquierda. Se utiliza para cortar la anquilosis y las técnicas de fraccionamiento radicular en zonas posteriores.





Ref.: **28-UC2** 29´80€

MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**



UC3 | Extraccción



Angulada a la derecha. Se utiliza para cortar la anquilosis y las técnicas de fraccionamiento radicular en zonas posteriores.





Ref.: **28-UC3** 29´80€

MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**



NUEVO

UC4 | Extracción



Diseñada para extracción.

Ref.: **28-UC4** 41´80€

MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**





NUEVO

UC5 | Extracción (Similar Mectron® EL3)



Diseñada para incisiones mínimamente invasivas de ligamentos y para la extracciones de dientes. Resulta especialmente adecuada para la extracción de muelas del juicio con ángulos oblicuos.





Ref.: **28-UC5** 41´80€

MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**





UE1 | Endodoncia, diamantada (Similar Mectron® EN1)



Punta diamantada (40µm) para el desbridamiento radicular apical y para un alisado radicular eficaz.
La longitud de la punta diamantada es de 3,3 mm.

Ref.:
28-UE1 29´80€





MODO: **RAÍZ** (ROOT)
POTENCIA: **Endo (potencia máxima permitida)**





UE2 | Endodoncia (Similar Mectron® EN2)




Se utiliza para la limpieza suave del canal radicular.
La longitud de la parte lisa delgada de la punta es de 4,5 mm.

Ref.:
28-UE2 29´80€





MODO: **RAÍZ** (ROOT)
POTENCIA: **Endo (potencia máxima permitida)**





UL1 | Elevación, membrana sinusal (Similar Mectron® EL3)



Ángulo de la punta 120°, separación de la membrana sinusal en zonas internas.
Elevador no cortante de la membrana sinusal.

Ref.:
28-UL1 29´80€





MODO: **RAÍZ** (ROOT)
POTENCIA: **Endo (potencia máxima permitida)**





UP1 | Perio (Similar Mectron® PS1)



Recomendado para raspados periodontales suaves.

Ref.:
28-UP1 29´80€





MODO: **RAÍZ** (ROOT)
POTENCIA: **Perio**




NUEVO


UP2 | Extirpación y extracción (Similar Mectron® EL3)




Diseñada para la extirpación del tejido inflamado y extracción del ápice radicular fracturado.

Ref.:
28-UP2 29´80€





MODO: **RAÍZ** (ROOT)
POTENCIA: **Perio**



NUEVO


UP3 | Raspado y curetaje (Similar Mectron® EL3)




Recomendado para el raspado y curetaje periodontal suave en ángulo.

Ref.:
28-UP3 29´80€





MODO: **RAÍZ** (ROOT)
POTENCIA: **Perio**




NUEVO

UP4 | Desbridamiento y alisado (Similar Mectron® EL3)



Punta diamantada (40 µm), recomendado para el desbridamiento y alisado radicular.



Ref.: **28-UP4** 29´80€




MODO: **RAÍZ** (ROOT)
POTENCIA: **Perio**



US1 | Osteotomía (Similar Mectron® OT6)



Gran eficacia en la osteotomía de grandes secciones óseas durante la cirugía maxilofacial, también puede utilizarse para la exodoncia.



Ref.: **28-US1** 33´80€




MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**



US2 | Osteotomía (Similar Mectron® OT7)



Técnica de osteotomía de alta eficacia en maxilar y mandíbula.
(expansión de la cresta, técnica de corticotomía, injerto de bloque óseo)



Ref.: **28-US2** 33´80€




MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**




US3 | Osteotomía (Similar Mectron® OT2)



Osteotomía de gran precisión en estructuras anatómicamente delgadas.



Ref.: **28-US3** 33´80€




MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical /Spongious)**




US4 | Osteoplastia (Similar Mectron® OP3)



Universal osteoplastia: ostectomía periodontal, recuperación de hueso, eliminación de tejido inflamatorio. (quistes, etc.)



Ref.: **28-US4** 33´80€




MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical /Spongious)**




US5 | Osteoplastia (Similar Mectron® OP1)



Osteoplastia de hueso de alta eficiencia: remodelación ósea y recuperación de hueso.



Ref.: **28-US5** 33´80€



MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical /Spongious)**




US1L | Osteotomía (Similar Mectron® OT8L)



Angulada a la izquierda 90°, diseñada para técnica de osteotomía en maxilar y mandíbula.

Ref.:
28-US1L 33´80€





MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**




US1R | Osteotomía (Similar Mectron® OT8R)



Angulada a la derecha 90°, diseñada para técnica de osteotomía en maxilar y mandíbula.

Ref.:
28-US1R 33´80€





MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**





UL2 | Separación membrana sinusal (Similar Mectron® EL1)



Diseñada para separar la membrana de Schneider de las paredes óseas.
Separación de la membrana sinusal.

Ref.:
28-UL2 29´80€





MODO: **RAÍZ** (ROOT)
POTENCIA: **Endo (potencia máxima permitida)**




UL3 | Osteotomía / Osteoplastia (Similar Mectron® OT5)



Punta con revestimiento de diamante (100µm)
Diseñada para osteotomía y osteoplástia micrométrica: atraumático, para finalizar la osteotomía y osteoplástia en hueso delgado y/o cerca de estructuras anatómicas delicadas.

Ref.:
28-UL3 29´80€





MODO: **RAÍZ** (ROOT)
POTENCIA: **Endo (potencia máxima permitida)**





UL4 | Osteotomía (Similar Mectron® OT1)



Punta con revestimiento de diamante (100µm)
Diseñada para osteotomía micrométrica: para finalizar la osteotomía en proximidad de tejidos blandos (membrana sinusal, vaso, nervio alveolar)

Ref.:
28-UL4 29´80€





MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**




UI1 | Implantología



Diseñada para la preparación de la zona de implantación
ø: 1,6mm
Longitud de trabajo de la punta : 9mm

Ref.:
28-UI1 33´80€





MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**



NUEVO


UI5 | Implantología (Similar Mectron® EL3)




MEC

Punta de preparación para implantes de ø 2 mm utilizada en la zona posterior de la boca, con extremo afilado y salida de agua por el centro.





MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**



Ref.: **28-UI5** 41´80€


NUEVO


UI8 | Implantología (Similar Mectron® EL3)



MEC

Punta de preparación del lecho de implantación de 1,6 mm. La longitud útil de la punta es de 15 mm.





MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**



Ref.: **28-UI8** 41´80€

LLAVES PARA PUNTAS / INSERTOS

Llaves para puntas / insertos

	Descripción	Observaciones
	Llave autolimitante **TD-1L** para puntas Woodpecker®: **tipo EMS®, tipo S y tipo KaVo® PiezoLED.** **Ref.:** 28-TD1L — 10´80€	Igual a **TW-1L**
	Llave autolimitante **TW-5L** para puntas Woodpecker®: **tipo EMS®, puntas tipo S y puntas PEEK RUMAR®.** **Ref.:** 28-TW5L — 15´80€	Igual a **TD-5L** Acceso lateral
	Llave fija **TD-E1** para tuerca **puntas Endo** Woodpecker® / DTE®. **Ref.:** 28-TDE1 — 8´00€	Igual a **TW-E1**
	Llave autolimitante **TS-4L** para puntas Woodpecker®, **para Sirona®.** **Ref.:** 28-TS4L — 15´80€	Acceso lateral
	Llave autolimitante **TK-5L** para puntas **KaVo® Sonicflex, Sonosoft, Piezolux y compatibles.** **Ref.:** 28-TK4L — 19´80€	Acceso lateral
	Llave autolimitante **TU-1L** para puntas de cirugía **Woodpecker® y Mectron®.** **Ref.:** 28-TU1L — 58´00€	

Soporte para puntas

	Descripción	Observaciones
	**Para 6 puntas**, acero inoxidable CON cubierta **Ref.:** 28-WA001 — 10´80€	
	**Para 6 puntas**, acero inoxidable SIN cubierta **Ref.:** 28-WA002 — 9´80€	

Profilaxis · Perio · Endo · Trat. Caries · Especial · Cirugía · Diamantada · Aleación de Titanio · Acero con baño de Nitruro de Titanio

Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

RUMAR mayorista dental

CONSUMIBLES

P&P

PROFILAXIS & PERIODONCIA

1. **Puntas / Insertos**
2. **Polvos de profilaxis**
    - Glicina
    - Bicarbonato
3. **Consumibles** Aeropulidores y Unidades de Profilaxis
4. **Revelador** de Biofilm **(NUEVO)**

PUNTAS / INSERTOS

ULTRASONIDOS

PROFILAXIS compatibles con:

	Satelec® (Acteon®)	Ir a sección
	EMS®	Ir a sección
WOODPECKER®	**Amdent®** y **LM®**	Ir a sección
	KaVo® Sonosoft® y Piezolux®	Ir a sección
	KaVo® Sonicflex 2000N/L, 2003 /L y R-Tech® ECOS2®	Ir a sección
	Sirona® Sirosonic® / L / TL, Periosonic®, Perioscan®	Ir a sección
TKD®	**KaVo®** PiezoLED® y Sonosoft®	Ir a sección
MICRON®	**MICRON®**	Ir a sección

PERIODONCIA compatibles con:

	Satelec® (Acteon®)	Ir a sección
WOODPECKER®	**EMS®**	Ir a sección
	KaVo® Sonosoft® y Piezolux®	Ir a sección
	Sirona® Sirosonic® / L / TL, Periosonic®, Perioscan®	Ir a sección
TKD®	**KaVo®** PiezoLED® y Sonosoft®	Ir a sección

ENCUÉNTRALAS TODAS EN NUESTRA WEB

VER EN WEB

NOVEDAD

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD

EFICIENCIA | AGRADABLE | LIMPIEZA | BIENESTAR

POLVOS PROFILAXIS

BICARBONATO &GLICINA

SIN PARABENOS, SIN GLUTEN, SIN LACTOSA Y VEGANO.

Eliminación suave y efectiva de **biofilm** | Limpieza de **brackets** | Prevención **perimplantitis**

Mantenimiento de **prótesis** | Eliminación **manchas extrínsecas**



POLVOS PROFILAXIS AEROPULIDORES & UNIDADES PROFILAXIS

Glicina

WOODPECKER



Descripción	Observaciones
Glicina GENTLE MINI / **PT-S3** (25 µm) | **SUBgingival.** - **Sabor:** Dulce y agradable - **Gramaje:** 25 µm **Ref.:** **28-PTS3SUB** **16´80€**	Botella (120gr, 1 ud.) NO ADMITEN DEVOLUCIÓN

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

NOVEDAD

Bicarbonato

WOODPECKER

	Descripción	Observaciones
	Polvo de Bicarbonato FAST / **PT-S1** (65 µm) | **SUPRAgingival.** - **Sabor:** Limón - **Gramaje:** 65 µm - **Dureza:** 2,5 Mohs **Ref.:** 28-PTS165L — 15´80€	Botella (300gr, 1 ud.) NO ADMITEN DEVOLUCIÓN
NUEVO 	Polvo de Bicarbonato FAST / **PT-S1** (65 µm) | **SUPRAgingival.** - **Sabor:** Fresa - **Gramaje:** 65 µm - **Dureza:** 2,5 Mohs **Ref.:** 28-PTS165F — 15´80€	Botella (300gr, 1 ud.) NO ADMITEN DEVOLUCIÓN
NUEVO 	Polvo de Bicarbonato FAST / **PT-S1** (65 µm) | **SUPRAgingival.** - **Sabor:** Melocotón - **Gramaje:** 65 µm - **Dureza:** 2,5 Mohs **Ref.:** 28-PTS165M — 15´80€	Botella (300gr, 1 ud.) NO ADMITEN DEVOLUCIÓN
	Polvo de Bicarbonato FAST / **PT-S1** (40 µm) | **SUPRAgingival.** - **Sabor:** Limón - **Gramaje:** 40 µm - **Dureza:** 2,5 Mohs **Ref.:** 28-PTS140L — 15´80€	Botella (300gr, 1 ud.) NO ADMITEN DEVOLUCIÓN
NUEVO 	Polvo de Bicarbonato FAST / **PT-S1** (40 µm) | **SUPRAgingival.** - **Sabor:** Fresa - **Gramaje:** 40 µm - **Dureza:** 2,5 Mohs **Ref.:** 28-PTS140F — 15´80€	Botella (300gr, 1 ud.) NO ADMITEN DEVOLUCIÓN
NUEVO 	Polvo de Bicarbonato FAST / **PT-S1** (40 µm) | **SUPRAgingival.** - **Sabor:** Melocotón - **Gramaje:** 40 µm - **Dureza:** 2,5 Mohs **Ref.:** 28-PTS140M — 15´80€	Botella (300gr, 1 ud.) NO ADMITEN DEVOLUCIÓN

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

CONSUMIBLES AEROPULIDORES & UNIDADES PROFILAXIS

Consumibles para AP-A, AP-B, PT-A, PT-B, AP-H y AP-H PLUS

WOODPECKER

	Descripción	Observaciones
	Punta polímero médico pieza de mano AP-2 aeropulidores: **AP-A, AP-B, PT-A, PT-B, AP-H y AP-H PLUS.** (Tratamiento subgingival) **Ref.:** 28-AP2TIP — 28´00€	Pack 10 Uds. WP2 ***NO esterilizable. Un solo uso.**
	Llave puntas AP2TIP **Ref.:** 28-WA016 — 8´80€	



LA UNIDAD QUE BUSCAS

+

EL SERVICIO POSTVENTA QUE MERECES



ABC AIRSTREAM BIOFILM CLEARANCE

SALUD | BELLEZA | BIENESTAR

MUCHO MÁS que un simple tratamiento de profilaxis...



Ref.: 28-APB

Ref.: 28-PTA

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

NOVEDAD

NOVEDAD

Revelador de Biofilm bitonal

Discloser P

Woodpecker



Solución colorimétrica de alta precisión diseñada para la localización y diagnosis visual del biofilm oral en tratamientos de profilaxis, periodoncia y ortodoncia.

Gracias a su fórmula avanzada de afinidad molecular **libre de ERITROSINA**, **Discloser P tiñe selectivamente** la matriz de exopolisacáridos, permitiendo diferenciar visualmente la edad y madurez de la placa bacteriana para un tratamiento guiado y personalizado (Método ABC).

Aplicación Precisa

Textura en gel/líquido que no gotea y se remueve fácilmente mediante el pulido o spray de agua.

Indicador Bitonal

Diferencia claramente la placa nueva (menos de 24h) de la placa madura y ácida (más de 48h), identificando las zonas de alto riesgo para trabajar con la máxima precisión.



Ref.:	**28-BIORP**	Botella de 15 ml.	11´80€

Descubre **más información** del **Método ABC:**

ABC AIRSTREAM BIOFILM CLEARANCE

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

RUMAR mayorista dental

CONSUMIBLES

END

ENDODONCIA

1. **Puntas / Insertos Ultrasonidos / Endoactivadores**
2. Kit extracción de limas rotas **TFRK**

Otros Kits Especiales ENDO ..... *Ir a sección*

3. **Limas (NUEVO)**
4. Consumibles **Motores Endo / Endoactivadores**
5. Consumibles **Sistemas de Inyección y Obturación Gutapercha**
6. **Pellets Gutapercha (NUEVO)**

PUNTAS / INSERTOS

ULTRASONIDOS

ENDODONCIA *compatibles con:*

Kits ESPECIALES ENDO (BFRT, Talal, Azim, Castellucci...)	*Ir a sección*
Satelec® (Acteon®)	*Ir a sección*
EMS®	*Ir a sección*
Sirona® Sirosonic® / L / TL, Periosonic®, Perioscan®	*Ir a sección*
Puntas / Insertos **Endoactivadores**	*Ir a sección*

WOODPECKER®

ENCUÉNTRALAS TODAS EN NUESTRA WEB

VER EN WEB

Kit de extracción de limas rotas por Dr. Yoshi Terauchi

TFRK

WOODPECKER | DTE

El **kit de extracción de limas rotas TFRK** es una herramienta esencial para la remoción de limas rotas en procedimientos endodónticos diseñada por el reconocida Dr. Yoshi Terauchi.

El kit TFRK utiliza una **tecnología avanzada de alta precisión** para la extracción segura de limas fracturadas.

Su diseño inteligente y su variedad de herramientas especializadas permiten abordar limas fracturadas con una eficiencia y precisión excepcionales.

Componentes especializados como la fresa Micro-Trephine y el Yoshi Loop, el kit facilitan la remoción segura y efectiva de segmentos de limas.

Requiere entrenamiento adecuado para su uso efectivo, siendo ideal para endodoncistas experimentados.



Diseñado por
Dr. Yoshi Terauchi

Este KIT INCLUYE:


Explorador dental TFRK-ME




Explorador dental TFRK-GPR




Fresa para pulido TFRK-P




Lima K-ENDO K6 2% L25



Fresa GATE DRILLS #3



Fresa de pulido Micro-Trephine



Lazo endo TFRK-L



Puntas Ultrasonidos para la extracción de limas rotas



WP2

Ref.: **28-TFRKDTE** Puntas rosca tipo S **548´00€**



WP2

Ref.: **28-TFRKWP** Puntas rosca tipo EMS® **548´00€**

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

CONSUMIBLES KIT DE EXTRACCIÓN DE LIMAS ROTAS TFRK

Consumibles Kit de extracción de limas rotas TFRK

			Descripción	
NUEVO		Ref.: 28-WA023	Explorador dental TFRK-ME	139´80€
NUEVO		Ref.: 28-WA024	Explorador dental TFRK-GPR	139´80€
NUEVO		Ref.: 28-WA025	Fresa para pulido TFRK-P	15´80€
NUEVO		Ref.: 28-WA026	Lima K-ENDO K6 2% L25	32´80€
NUEVO		Ref.: 28-WA027	Fresa GATE DRILLS #3	15´80€
NUEVO		Ref.: 28-WA028	Fresa de pulido Micro-Trephine	32´80€
NUEVO		Ref.: 28-WA029	Lazo TFRK-L	WP2 269´80€
NUEVO		Ref.: 28-WA030	Repuesto lazo pequeño (L8) para lazo endo TFRK-L **Diámetro lazo:** 0,08 mm.	WP2 24´80€
NUEVO		Ref.: 28-WA031	Repuesto lazo grande (L12) para lazo endo TFRK-L **Diámetro lazo:** 0,12 mm.	WP2 24´80€

RUMAR mayorista dental

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Puntas ultrasonidos Kit de extracción de limas rotas TFRK

E87 / ED87 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



Diseñada en cooperación con el Dr. Yoshi Terauchi.
E87 / ED87 o **TFRK-S**, está diseñada para la extracción de limas rotas en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (E87 / ED87, E88 / ED/88 y E89 / ED89).

Se caracteriza por una terminación extremadamente afilada: 0,1mm de diámetro y 0,01 de conicidad y puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Utilización:


1.- Extender el espacio ranurado hasta que se vea "bailando" la lima rota tras la creación del espacio semicircular de 90 grados en la pared interna con Katana-V o Katana-H.

2.- Eliminar lima rota.

3.- Crear un espacio fino para la introducción del instrumento manual de eliminación de Gutapercha y retirar el relleno radicular de Gutapercha.
Incluida en Endo Kit BFRT.




Ref.:	Rosca tipo EMS®	Ref.:	Rosca tipo S
28-E87	16´80€	28-ED87	16´80€





E88 / ED88 | Endodoncia, especial extracción limas rotas




Diseñada en cooperación con el Dr. Yoshi Terauchi.
E88 / ED88 o **Katana- V**, está diseñada para la extracción de limas rotas en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (E87 / ED87, E88 / ED/88 y E89 / ED89).

Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.
Incluida en Endo Kit BFRT.



Ref.:	Rosca tipo EMS®	Ref.:	Rosca tipo S
28-E88	16´80€	28-ED88	16´80€





E89 / ED89 | Endodoncia, especial extracción limas rotas




Diseñada en cooperación con el Dr. Yoshi Terauchi.
E89 / ED89 o **Katana- H**, está diseñada para la extracción de limas rotas en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (E87 / ED87, E88 / ED/88 y E89 / ED89).

Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.
Incluida en Endo Kit BFRT.



Ref.:	Rosca tipo EMS®	Ref.:	Rosca tipo S
28-E89	24´80€	28-ED89	24´80€





NOVEDAD

NOVEDAD

Limas endodoncia movimiento continuo

DM-F1

DentsMind



Vástago corto de 11 mm

Diseñado con vástago corto para facilitar el acceso a áreas estrechas y de difícil alcance, mejorando la precisión durante las intervenciones.

Eficiencia y seguridad

Tecnología de tratamiento térmico dorado para mayor flexibilidad al precurvar, asegurando el equilibrio perfecto entre eficiencia de corte y seguridad.

"Flexibilidad total para un acabado apical perfecto"

Paso progresivo

Proporciona un corte más suave y una eliminación de detritos más eficiente, evitando la tracción apical y mejorando la eficacia del tratamiento.

Punta inactiva segura

La punta inactiva puede autoadaptarse a las anatomías, funcionando como una guía que permite la penetración con una presión mínima, previniendo la formación de escalones, desviaciones, perforaciones laterales o transportación apical.




KP-1708-19	28-DMF1170819
KP-16VT-25	28-DMF116VT25
KP-2004-25	28-DMF1200425
KP-2504-25	28-DMF1250425
KP-2506-25	28-DMF1250625

Sistema rotatorio de cinco limas

Juego de cinco limas rotatorias diseñadas para satisfacer diversas situaciones, adaptadas para varios tipos de conductos radiculares, asegurando una operación simple y eficiente.

Procedimiento paso a paso





1. Explore el conducto para obtener un acceso en línea recta utilizando una lima K #10 y estime la longitud de trabajo.
2. Utilice la lima abridora de orificios **KP-1708-19** *(28-DMF1170819)* para preformar en el tercio coronal, eliminando la dentina triangular en la entradadel conducto radicular.
3. Establezca la longitud de trabajo y confirme la permeabilidad.
4. Utilice la lima de vía **KP-16vt-25** *(28-DMF116VT25)* para expandir la vía de deslizamiento.
5. Utilizando la lima **KP-2004-25** *(28-DMF116VT25)*, mueva el instrumento con un movimiento lento de picoteo y cepillado.
6. A continuación, cambie a la lima **KP-2504-25** *(28-DMF1250425)* y mueva el instrumento con un movimiento lento de picoteo y cepillado.
7. Posteriormente, pase al modelo **KP-2506-25** *(28-DMF1250625)* y repita el mismo movimiento lento de picoteo y cepillado.

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Referencia	Pack	Diámetro	Conicidad (%)	Sección transversal	Color del vástago	Color del anillo	Velocidad recomendada	Torque recomendado	Precio
28-DMF1170819	**6x** KP-1708-19	0,17 mm	08		-		500 rpm	3,0 N·cm	14´80 €
28-DMF116VT25	**6x** KP-16vt-25	0,16 mm	03vt				350 rpm	2,0 N·cm	14´80 €
28-DMF1200425	**6x** KP-2004-25	0,20 mm	04				500 rpm	2,0 N·cm	14´80 €
28-DMF1250425	**6x** KP-2504-25	0,25 mm	04				500 rpm	2,0 N·cm	14´80 €
28-DMF1250625	**6x** KP-2506-25	0,25 mm	06				500 rpm	2,0 N·cm	14´80 €
28-DMF112VT25	**6x** KP-12vt-25	0,12 mm	03~04				350 rpm	2,0 N·cm	14´80 €
28-DMF1150625	**6x** KP-1506-25	0,15 mm	06				500 rpm	2,0 N·cm	14´80 €
28-DMF1170425	**6x** KP-1704-25	0,17 mm	04				500 rpm	2,0 N·cm	14´80 €
28-DMF1200625	**6x** KP-2006-25	0,20 mm	06				500 rpm	2,0 N·cm	14´80 €
28-DMF1300425	**6x** KP-3004-25	0,30 mm	04				500 rpm	2,0 N·cm	14´80 €
28-DMF1300625	**6x** KP-3006-25	0,30 mm	06				500 rpm	2,0 N·cm	14´80 €
28-DMF1350425	**6x** KP-3504-25	0,35 mm	04				500 rpm	2,0 N·cm	14´80 €
28-DMF1350625	**6x** KP-3506-25	0,35 mm	06				500 rpm	2,0 N·cm	14´80 €
28-DMF1400425	**6x** KP-4004-25	0,40 mm	04				500 rpm	2,0 N·cm	14´80 €
28-DMF1KIT	**1x** KP-1708-19 **1x** KP-16vt-25 **1x** KP-2004-25 **1x** KP-2504-25 **1x** KP-2506-25	**(Ver características de cada lima incluida)**							14´80 €



SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.


NOVEDAD

NOVEDAD

Limas endodoncia movimiento continuo

InnoTaper

DentsMind



"Control progresivo en rotación continua"

Conicidad variable

InnoTaper incluye una serie de limas de "conformación" y "acabado", todas diseñadas con una conicidad variable, lo que aporta una mayor eficiencia de corte y asegura transiciones de instrumentos más suaves.

Diseño optimizado

El diseño optimizado de la sección transversal aumenta significativamente la capacidad para detritos. Combinado con un diseño de paso progresivo, proporciona una eliminación de detritos más eficiente, asegurando un proceso de corte suave y eficaz.

Durabilidad mejorada

InnoTaper utiliza tecnología avanzada de tratamiento térmico, ofreciendo una flexibilidad excepcional y una resistencia a la fatiga mejorada, asegurando un rendimiento eficiente y duradero.


Punta de guía segura

La punta de guía segura de InnoTaper ofrece una capacidad de centrado excepcional, reduciendo el riesgo de desviación y perforación lateral, mejorando la seguridad durante la preparación.

Kit InnoTaper



Procedimiento paso a paso



1. Explore el conducto utilizando limas K #10 y #15.
2. Utilice la lima **KP-E0-19** *(28-DMITE019)* para eliminar la proyección dentinaria triangular en el área cervical, ensanchando el orificio del conducto y creando un acceso en línea recta.
3. Utilizando una lima K #15 o mayor, determine la longitud de trabajo y confirme la permeabilidad.
4. Utilizando la lima **KP-E1-25** *(28-DMITE125)*, mueva el instrumento con un movimiento lento de picoteo y cepillado para establecer una vía de deslizamiento hasta la longitud de trabajo.

5~8 Utilizando las limas **KP-E2-25** *(28-DMITE225)* a **KP-E5-25** *(28-DMITE525)*, mueva el instrumento con un movimiento lento de picoteo y cepillado hasta lograr la forma final del conducto a la longitud de trabajo.



SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Referencia	Pack	Diámetro	Conicidad (%)	Sección transversal	Color del vástago	Color del anillo	Velocidad recomendada	Torque recomendado	Precio
28-DMITE019	**6x** KP-E0-19	0,19 mm	04vt		-		300 rpm	2,0 N·cm	**14´80 €**
28-DMITE125	**6x** KP-E1-25	0,18 mm	02vt				300 rpm	2,0 N·cm	**14´80 €**
28-DMITE225	**6x** KP-E2-25	0,20 mm	04vt				300 rpm	2,0 N·cm	**14´80 €**
28-DMITE325	**6x** KP-E3-25	0,20 mm	07vt				300 rpm	2,0 N·cm	**14´80 €**
28-DMITE425	**6x** KP-E4-25	0,25 mm	08vt				300 rpm	2,0 N·cm	**14´80 €**
28-DMITE525	**6x** KP-E5-25	0,30 mm	09vt				300 rpm	2,0 N·cm	**14´80 €**
28-DMITE625	**6x** KP-E6-25	0,40 mm	06vt				300 rpm	2,0 N·cm	**14´80 €**
28-DMITE725	**6x** KP-E7-25	0,50 mm	05vt				300 rpm	2,0 N·cm	**14´80 €**
28-DMTAPERKIT	**1x** KP-E0-19 **1x** KP-E1-25 **1x** KP-E2-25 **1x** KP-E3-25 **1x** KP-E4-25 **1x** KP-E5-25	**(Ver características de cada lima incluida)**							**14´80 €**

InnoTaper

KIT LIMAS ENDODONCIA **MOVIMENTO CONTÍNUO**

Incluye:

- **1x KP-E0-19** *(28-DMITE019)*
- **1x KP-E1-25** *(28-DMITE125)*
- **1x KP-E2-25** *(28-DMITE225)*
- **1x KP-E3-25** *(28-DMITE325)*
- **1x KP-E4-25** *(28-DMITE425)*
- **1x KP-E5-25** *(28-DMITE525)*



Dents Mind · RUMAR mayorista dental

A WOODPECKER company


SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

NOVEDAD

Limas endodoncia movimiento reciprocante

InnoReci

DentsMind



"La eficiencia del movimiento reciprocante"

Flujo de trabajo simplificado

InnoReci simplifica la preparación del conducto radicular al eliminar la necesidad de una vía de deslizamiento inicial, lo que reduce los errores de procedimiento en comparación con los sistemas rotatorios tradicionales.

Movimiento reciprocante

InnoReci está diseñada para operar con un movimiento reciprocante de **corte izquierdo de 150° CCW / 30° CW**, alternando el sentido horario y antihorario para reducir la tensión en la lima y disminuir el riesgo de fatiga cíclica, una causa común de fractura de la lima.

Aleación de NÍQUEL y TITANIO


La aleación de NiTi con tratamiento térmico "memoria controlada dorada" utilizada en InnoReci mejora la flexibilidad de la lima, permitiéndole adaptarse más eficazmente a la anatomía natural del conducto. Esta mayor flexibilidad mejora la capacidad de centrado de la lima, ayudando en última instancia a reducir la transportación del conducto.

Punta guía inactiva

Una punta redondeada e inactiva diseñada para el movimiento reciprocante permite que la lima se deslice suavemente a través de conductos curvos, asegurando una navegación segura y gradual.


Sección transversal en forma de "S"

El diseño específico de la lima, que presenta una sección transversal en forma de S, mejora la eficiencia de corte y asegura una progresión suave dentro del conducto. Esto minimiza la tensión sobre la dentina y permite una eliminación eficaz de los detritos.





Procedimiento paso a paso



1. Utilice la lima **KP-2508-25** *(28-DMIR250825)* con un movimiento de cepillado para eliminar cualquier interferencia coronal.
2. Utilice limas manuales pequeñas (ISO 10 o 15) para explorar el conducto hasta alcanzar la longitud de trabajo provisional, asegurándose de que la lima se mueva libremente.
3. Transfiera la longitud de trabajo provisional a la lima **KP-2508-25** *(28-DMIR250825)*. Utilice un movimiento de picoteo lento, limitando los movimientos a menos de 3 mm con una ligera presión hacia el ápice. Después de tres picoteos, limpie las estrías del instrumento e irrigue el conducto.
4. Determine la longitud de trabajo con un localizador de ápices (Ejemplo: Ai-Pex, DPEX X, Woodpex V) y continúe con la **KP-2508-25** *(28-DMIR250825)* hasta la longitud completa.
5. Si la lima **KP-2508-25** *(28-DMIR250825)* no avanza, utilice la lima de vía (glider) **KP-2007-25** *(28-DMIR200725)* en una o más pasadas, luego vuelva a intentar con la lima **KP-2508-25** *(28-DMIR250825)*.
6. Complete el ensanchamiento con la **KP-2508-25** *(28-DMIR250825)* (o superior, es decir, **KP-3506-25** *(28-DMIR350625)*). Recapitule utilizando una lima manual (ISO 15), verificando la permeabilidad.
7. Después de la instrumentación final a la longitud de trabajo completa, pruebe el ajuste de un cono de gutapercha antes de proceder con la irrigación y desinfección finales.

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Referencia	Pack	Diámetro	Conicidad (%)	Sección transversal	Color del vástago	Color del anillo	Velocidad recomendada	Torque recomendado	Precio
28-DMIR200725	**6x** KP-2007-25	0,20 mm	07				350 rpm	2,0 N·cm	**28´00 €**
28-DMIR250825	**6x** KP-2508-25	0,25 mm	08				350 rpm	2,0 N·cm	**28´00 €**
28-DMIR350625	**6x** KP-3506-25	0,35 mm	06				350 rpm	2,0 N·cm	**28´00 €**
28-DMRECIKIT	**1x** KP-2007-25 **1x** KP-2508-25 **1x** KP-3506-25	**(Ver características de cada lima incluida)**							**28´00 €**



SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

CONSUMIBLES MOTORES ENDODONCIA

Consumibles Motores Endodoncia

	Descripción	Observaciones
	Funda aislante silicona **Endo Radar Plus**, **Endo Smart +**, **Motopex**, **Ai-Motor** y **Ai-Motor Yoshi Black / Red Edition** **Ref.:** 28-WA008 — 4´80€	1 Ud.

CONSUMIBLES ENDOACTIVADORES




Consumibles Endoactivadores

	Descripción	Observaciones
	Fundas desechables Endoactivador **Endo3** **Ref.:** 28-WD003 — 1´80€	Caja 10 Uds.
	Funda protectora silicona Endoactivador **Endo3** **Ref.:** 28-28-WA011 — 3´80€	1 Ud.

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

CONSUMIBLES SISTEMAS DE INYECCIÓN y OBTURACIÓN Fi-G, Fi-E y FI-P

Consumibles Sistema de Inyección Fi-G

	Descripción	Observaciones
	Punta / Aguja de inyección 20G, 22 mm Ref.: 28-20G22 — 54´80€	Pack 4 Uds. **Reutilizables** Esterilizables 134°C
	Punta / Aguja de inyección 20G, 24 mm Ref.: 28-20G24 — 54´80€	Pack 4 Uds. **Reutilizables** Esterilizables 134°C
	Punta / Aguja de inyección 23G, 24 mm Ref.: 28-23G24 — 54´80€	Pack 4 Uds. **Reutilizables** Esterilizables 134°C
	Punta / Aguja de inyección 23G, 28 mm Ref.: 28-23G28 — 54´80€	Pack 4 Uds. **Reutilizables** Esterilizables 134°C
	Punta / Aguja de inyección 25G, 24 mm Ref.: 28-25G24 — 54´80€	Pack 4 Uds. **Reutilizables** Esterilizables 134°C
	Punta protectora de aislamiento térmico Fi-G Ref.: 28-WA021 — 5´80€	Pack 2 Uds.
	Llave agujas de inyeccion Fi-G Ref.: 28-WA003 — 10´80€	
	Cepillo limpiador Fi-G Ref.: 28-WA004 — 2´80€	

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Consumibles Sistema de Inyección Fi-E

NUEVA ALEACIÓN
MAYOR VIDA ÚTIL

WOODPECKER

	Descripción		Observaciones
	Punta / Aguja de inyección 20G, 22 mm (Aleación de plata) **Ref.:** 28-E20GS	38´00€	Pack 1 Ud. **Reutilizables** Esterilizables 134°C **Vida útil:** 50-100 usos
	Punta / Aguja de inyección 20G, 24 mm (Aleación de plata) **Ref.:** 28-E20GM	38´00€	Pack 1 Ud. **Reutilizables** Esterilizables 134°C **Vida útil:** 50-100 usos
	Punta / Aguja de inyección 20G, 28 mm (Aleación de plata) **Ref.:** 28-E20GL	38´00€	Pack 1 Ud. **Reutilizables** Esterilizables 134°C **Vida útil:** 50-100 usos
	Punta / Aguja de inyección 23G, 24 mm (Aleación de plata) **Ref.:** 28-E23GM	38´00€	Pack 1 Ud. **Reutilizables** Esterilizables 134°C **Vida útil:** 50-100 usos
	Punta / Aguja de inyección 23G, 28 mm (Aleación de plata) **Ref.:** 28-E23GL	38´00€	Pack 1 Ud. **Reutilizables** Esterilizables 134°C **Vida útil:** 50-100 usos
	Punta / Aguja de inyección 25G, 24 mm (Aleación de plata) **Ref.:** 28-E25GM	38´00€	Pack 1 Ud. **Reutilizables** Esterilizables 134°C **Vida útil:** 50-100 usos
	Punta / Aguja de inyección 25G, 28 mm (Aleación de plata) **Ref.:** 28-E25GL	38´00€	Pack 1 Ud. **Reutilizables** Esterilizables 134°C **Vida útil:** 50-100 usos
	Llave agujas de inyección Fi-E* **Ref.:** 28-WA020	12´80€	***Modelo nuevo** Desde Enero / 2025
	Llave agujas de inyección Fi-E* **Ref.:** 28-WA005	12´80€	***Modelo antiguo** Hasta Dic. / 2024
	Punta protectora de aislamiento térmico Fi-E **Ref.:** 28-WA006	5´80€	Pack 2 Uds.

RUMAR mayorista dental

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Consumibles Sistema de Obturación Fi-P

	Descripción		Observaciones
	Atacador Plugger #40, 04 Ref.: 28-WP4004	54´80€	Pack 1 Ud. **Reutilizables** Esterilizables 134°C
	Atacador Plugger #45, 04 Ref.: 28-WP4504	54´80€	Pack 1 Ud. **Reutilizables** Esterilizables 134°C
	Atacador Plugger #50, 04 Ref.: 28-WP5004	54´80€	Pack 1 Ud. **Reutilizables** Esterilizables 134°C
	Atacador Plugger #55, 06 Ref.: 28-WP5506	54´80€	Pack 1 Ud. **Reutilizables** Esterilizables 134°C
	Atacador Plugger #55, 08 Ref.: 28-WP5508	54´80€	Pack 1 Ud. **Reutilizables** Esterilizables 134°C
	Atacador Plugger #55, 08, **extralarga (31 mm)** Ref.: 28-WP5508L	54´80€	Pack 1 Ud. **Reutilizables** Esterilizables 134°C
	Atacador Plugger #55, 10 Ref.: 28-WP5510	54´80€	Pack 1 Ud. **Reutilizables** Esterilizables 134°C
	Atacador Plugger #60, 12 Ref.: 28-WP6012	54´80€	Pack 1 Ud. **Reutilizables** Esterilizables 134°C
	Protector aislamiento térmico Ref.: 28-WA019	5´80€	Pack 10 Uds.

NOVEDAD

NOVEDAD

Pellets de gutapercha **Dureza media**

Gutapercha

Woodpecker



La **gutapercha en pellets de Woodpecker** es un material endodóntico esencial en **procedimientos de obturación de conductos radiculares,** compatible con diferentes técnicas de obturación, incluyendo **condensación lateral, vertical y termoplástica**, que brinda al profesional de la flexibilidad y confianza necesaria en su práctica clínica.

Están fabricados con estándares de calidad que garantizan **pureza y estabilidad**, permitiendo obtener un sellado tridimensional efectivo, asegurando la integridad del tratamiento y la protección contra reinfecciones.

Su **biocompatibilidad** minimiza la posibilidad de reacciones adversas, favoreciendo la aceptación por los tejidos periapicales. Gracias a su consistencia y maleabilidad, estos pellets de gutapercha se adaptan de manera precisa al conducto radicular, proporcionando un sellado hermético y duradero.

Utilizable con sistemas de inyección **Fi-E, Fi-G** y similares



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sin látex y radiopacos	
Dureza media	
Dimensiones	ø2,5 mm x 15~17 mm
Temperatura de fusión	150-180°C
Contenido	Botella de 50 pellets
Caducidad	24 meses

Ref.: **28-GUTTA** Bote de 50 pellets **19´80€**

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

RUMAR mayorista dental

CONSUMIBLES

LF

LÁMPARAS de FOTOCURADO

1. **Fundas** Lámpara de Fotocurado

CONSUMIBLES LÁMPARAS DE FOTOCURADO

Fundas lámparas de fotocurado

NUEVO

	Descripción	Observaciones
	Fundas para lámpara de fotocurado DTE **X-Star**. **Ref.:** 28-WD008 — 6´80€	Pack: 100 Uds. NO ADMITEN DEVOLUCIÓN
	Fundas para lámpara de fotocurado Woodpecker® **O-Star** y **O-Star Pro**. **Ref.:** 28-WD002 — 6´80€	Pack: 100 Uds. NO ADMITEN DEVOLUCIÓN
	Fundas para lámpara de fotocurado Woodpecker® / DTE® **iLed, iLed II** y **B-Cure**. **Ref.:** 28-WD001 — 6´80€	Pack: 100 Uds. NO ADMITEN DEVOLUCIÓN
	Fundas para lámpara de fotocurado Woodpecker® **VV Light**. **Ref.:** 28-WD006 — 6´80€	Pack: 100 Uds. NO ADMITEN DEVOLUCIÓN

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

RUMAR mayorista dental

CONSUMIBLES
IMG IMAGEN

1. Consumibles **i-Scan**
2. Consumibles **i-Sensor**
3. Consumibles **DM Cam** y **DM Cam PRO**

Consumibles i-Scan

	Descripción	Observaciones
	Sobre protector para placa #0, 22 x 31 mm Ref.: 28-PCIP0 — 12´80€	Pack 100 Uds. **No admite devolución**
	Sobre protector para placa #1, 24 x 40 mm Ref.: 28-PCIP1 — 12´80€	Pack 100 Uds. **No admite devolución**
	Sobre protector para placa #2, 31 x 41 mm Ref.: 28-PCIP2 — 12´80€	Pack 100 Uds. **No admite devolución**
	Sobre protector para placa #3, 27 x 54 mm Ref.: 28-PCIP3 — 12´80€	Pack 100 Uds. **No admite devolución**
	Bolsa protectora para placa #0, 22 x 31 mm Ref.: 28-BAGIP0 — 12´80€	Pack 100 Uds. **No admite devolución**
	Bolsa protectora para placa #1, 24 x 40 mm Ref.: 28-BAGIP1 — 12´80€	Pack 100 Uds. **No admite devolución**
	Bolsa protectora para placa #2, 31 x 41 mm Ref.: 28-BAGIP2 — 12´80€	Pack 100 Uds. **No admite devolución**
	Bolsa protectora para placa #3, 27 x 54 mm Ref.: 28-BAGIP3 — 12´80€	Pack 100 Uds. **No admite devolución**

CONSULTAR DESCUENTO PARA LÍNEA WOODPECKER DE IMAGEN

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Consumibles i-Sensor H1 | H1.5 | H2

	Descripción	Observaciones
	Funda desechable para i-Sensor H1 y i-Sensor H1.5 **Ref.:** 28-BAGH1 — 4´80€	Pack 100 Uds. **No admite devolución** 40 x 220 mm
	Funda desechable para i-Sensor H2 **Ref.:** 28-BAGH2 — 4´80€	Pack 100 Uds. **No admite devolución** 50 x 220 mm

Consumibles Cámara intraoral DM Cam

	Descripción	Observaciones
Imagen no disponible	Funda desechable para DM Cam y DM Cam PRO **Ref.:** 28-WD009 — 6´80€	Pack 100 Uds. **No admite devolución**

CIR

CONSUMIBLES
CIRUGÍA E IMPLANTOLOGÍA

1. **Puntas / Insertos** Cirugía
2. **Líneas de irrigación** compatibles para **todas las marcas**
3. Líneas de irrigación y consumibles **Woodpecker®** y **DTE®**
4. Líneas de irrigación y consumibles **NOUVAG®**
5. Consumibles para **OMS 5000**
6. Consumibles y accesorios **Vacuson®**
7. Consumibles **Dermatoma**



PUNTAS / INSERTOS

CIRUGÍA

para motores de cirugía Woodpecker®

Compatibles con motores Mectron®

Ir a sección



ENCUÉNTRALAS TODAS
EN NUESTRA WEB

VER EN WEB

CONSUMIBLES CIRUGÍA

Líneas de irrigación y consumibles compatibles con todas las marcas

RUMAR

	Descripción	Observaciones
	**Tubo / Línea** irrigación Universal motores de implantología / cirugía **Compatibilidades:** EMS®* · Woodpecker® · COXO® · Dentium® W&H®* · DTE® · Saeshin® · Otros NSK®* · Silfradent® · Saeyang® *Algunos modelos **Ref.: RMC010001** 1 - 9 uds. 4´80€ 10 uds. o más **COMPRA MÁS Y PAGA MENOS** 3´80€	Pack 1 Ud. **No admite devolución**
	**Tubo / Línea** irrigación compatible motores de implantología / cirugía **Compatibilidades:** KaVo® 1* Otros * EXPERTsurg LUX, SMARTsurg LUX, MASTERsurg LUX Wireless, ELITEsurg, ELITEsurg Pro y compatibles **Ref.: RMC010002** 1 - 9 uds. 5´80€ 10 uds. o más **COMPRA MÁS Y PAGA MENOS** 4´80€	Pack 1 Ud. **No admite devolución**
	**Tubo / Línea** irrigación compatible motores de implantología / cirugía **Compatibilidades:** KaVo® 2* · Nouvag® · Otros Bien Air® 2** · Anthogyr® * INTRASURG 300, INTRASURG 300 Plus, INTRASURG 500, INTRASURG 1000, INTRASURG 1000 Air y compatibles ** CHIROPRO 980 y compatibles **Ref.: RMC010003** 1 - 9 uds. 5´80€ 10 uds. o más **COMPRA MÁS Y PAGA MENOS** 4´80€	Pack 1 Ud. **No admite devolución**
	**Tubo / Línea** irrigación compatible motores de implantología / cirugía **Compatibilidades:** W&H®* (Ref. W&H® 08072750) Otros * Elcomed, Implantmed Classic, Implantmed Plus, Implantmed Piezomed y compatibles **Ref.: RMC010004** 1 - 9 uds. 5´80€ 10 uds. o más **COMPRA MÁS Y PAGA MENOS** 4´80€	Pack 1 Ud. **No admite devolución**
	**Tubo / Línea** irrigación compatible motores de implantología / cirugía **Compatibilidades:** NSK®* (Ref. NSK® Y900113) · KYOCERA® · SAEYANG® Ki-20 BONART® Piezo Surgical System · Implantonor® Neo · Otros INTRA-LOCK® Delfin · Osseocision® * Surgic XT, Surgic XT Plus, Surgic Variosurg, SurgicPro y compatibles. **Ref.: RMC010005** 1 - 9 uds. 5´80€ 10 uds. o más **COMPRA MÁS Y PAGA MENOS** 4´80€	Pack 1 Ud. **No admite devolución**
	**Tubo / Línea** irrigación compatible motores de implantología / cirugía **Compatibilidades:** Bien Air® 1* Otros * CHIROPRO, iCHIROPRO L y compatibles **Ref.: RMC010006** 5´80€	Pack 1 Ud. **No admite devolución**

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

Líneas de irrigación y consumibles Woodpecker y DTE

	Descripción	Observaciones
	**Tubo / Línea** de 3 m para motor de implantología Woodpecker Implanter y DTE Implant X **Ref.:** RMC010001 1 - 9 uds. 4´80€ 10 uds. o más **COMPRA MÁS Y PAGA MENOS** 3´80€	Pack 1 Ud. **No admite devolución**
	**Clips línea de irrigación** para motor de implantología Woodpecker Implanter y DTE Implant X *Compatible con algunas unidades W&H, NSK, EMS y SILFRADENT* **Ref.:** 28-WD007 4´80€	**Pack:** 10 Uds **No admite devolución**
	**Aguja irrigación interna** contra ángulo Woodpecker WP-1L / WP-1 WP2 **Ref.:** 28-CA004 6´80€	
Imagen no disponible	**Línea de irrigación** para piezo surgery Woodpecker Surgic Touch y DTE Surgic X **Ref.:** 28-WD005 4´80€	

CONSULTAR DESCUENTO PARA LÍNEA WOODPECKER DE IMPLANTOLOGÍA

Líneas de irrigación y consumibles Nouvag

	Descripción	Observaciones
	**Tubo / Línea** de 2 m para motor Nouvag MD 10, MD11, MD 30, Microdispenser 7000 / 8000, Phisiodispenser 2000, 3000, 5000, 7000 y 8000 (NO tow motors ni bombas de tres rodillos). **Ref.:** 48-1706 121´80€	**Pack:** 10 Uds. **No admite devolución**
	**Tubo / Línea** de 4 m para motor Nouvag DP20 y DP30 **Ref.:** 48-6022 110´80€	**Pack:** 10 Uds. **No admite devolución**
	**Kit de fijación** para tubos de suero CL **Ref.:** 48-1881 4´00€	Bolsa de 3 Uds. HASTA AGOTAR
	**Tubito con clip** para irrigación interna con soporte (contra ángulos con guillotina) **Ref.:** 48-1712 24´00€	**No admite devolución** HASTA AGOTAR
	**Conector Y** para irrigación externa e interna **Ref.:** 48-1777 24´00€	HASTA AGOTAR
	**Aguja irrigación interna** tipo 1 para contra-ángulos sin guillotina **Ref.:** 48-1705 47´80€	

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

CONSUMIBLES OMS 5000

Sierras oscilantes para OMS 5000

NOUVAG+

	Descripción	Observaciones
	Vástago corto, 16,0 / 5,8 / 0,4 mm Ref.: 48-5093 88´00€	Máxima profundidad de corte 13,3 mm BAJO PEDIDO
	Vástago corto, 16,0 / 10,0 / 0,4 mm Ref.: 48-5094 88´00€	Máxima profundidad de corte 13,3 mm BAJO PEDIDO
	Vástago corto, 16,0 / 14,5 / 0,4 mm Ref.: 48-5095 88´00€	Máxima profundidad de corte 13,3 mm BAJO PEDIDO
	Vástago largo, 16,0 / 5,8 / 0,4 mm Ref.: 48-5096 88´00€	Máxima profundidad de corte 13,3 mm BAJO PEDIDO
	Vástago largo, 16,0 / 10,0 / 0,4 mm Ref.: 48-5097 88´00€	Máxima profundidad de corte 13,3 mm BAJO PEDIDO
	Vástago largo, 16,0 / 14,5 / 0,4 mm Ref.: 48-5098 88´00€	Máxima profundidad de corte 13,3 mm BAJO PEDIDO
	Vástago largo, 9,0 / 5,3 / 0,4 mm Ref.: 48-5099 88´00€	Máxima profundidad de corte **6,3 mm** BAJO PEDIDO
	Vástago largo, 9,0 / 5,3 / 0,4 mm Ref.: 48-5100 88´00€	Máxima profundidad de corte 13,3 mm BAJO PEDIDO
	Vástago largo, 6,0 / 5,3 / 0,4 mm Ref.: 48-5101 88´00€	Máxima profundidad de corte 13,3 mm BAJO PEDIDO

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS VACUSON®

Consumibles y accesorios VACUSON®

NOUVAG+

	Descripción	Observaciones
	Botella 2 l con tapa VACUSON® 40U **Ref.:** 48-4052 437´80€	Material Polysulfon, **irrompible.** Esterilizable en autoclave hasta 135° C, termodesinfectable. BAJO PEDIDO
	Tapa botellas 2 l VACUSON® 40U **Ref.:** 48-4058 178´00€	Con corte por sensor de seguridad al llenarse la botella. HASTA AGOTAR
	Filtro bacterial hidrofóbico VACUSON® **Ref.:** 48-4246 15´80€	**Pack:** 1 Ud. Un solo uso. **No admite devolución**

CONSUMIBLES DERMATOMA

Consumibles Dermatoma

NOUVAG+

	Descripción	Observaciones
	Cuchillas de corte para Dermatoma Ancho: 100mm Estéril **Ref.:** 48-1919 215´80€	**Pack:** 10 Unidades

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

PTT

CONSUMIBLES para **JERINGAS**

1. **Puntas desechables** para jeringas
2. **Adaptadores** para jeringas
3. **Fundas** para instrumentos y mangueras Pro-Sleeve

Pro-Tip® TURBO

Puntas desechables

Pro-Tip® TURBO

Perfecta separación de aire y agua


El diseño de doble cámara garantiza la separación perfecta de agua y el aire.

Muchos procedimientos dentales requieren aire instantáneo, limpio y seco. **Pro-Tip TURBO** tiene un sistema único de 2 cámaras para separar el aire del agua. Esto garantiza el aire seco instantáneo cuando y donde lo necesite. Pro-Tip TURBO también produce un perfecto spray.

- Alta potencia en la salida del aire.
- **Evita el riesgo de contaminación cruzada.**
- Aire seco y pulverización perfecta en cada uso.
- Sistema de bloqueo exclusivo que fija la punta de forma segura.
- Separación hermética de aire y agua.
- Válida para todos los adaptadores Pro-tip.



BOLSA de 250 unidades | Ref.: 60-6410





El **agua fluye desde el canal central del adaptador al canal de agua de la punta** evitando que entre agua al canal de aire.

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

	Pro-Tip TURBO	SEALTIGHT	RISKCONTROL	SANITIP	CRYSTAL TIP	METAL TIP
						
Diseño suave y redondeado	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Sistema de conexión segura	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Diseño rígido (Punta NO se dobla)	✓	✗	✗	✗	✗	✓
Aristas redondeadas	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Totalmente desechable	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Montaje fácil y cómodo	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Suministro preciso de aire / agua	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptable a jeringas 3F más comunes del mercado	✓	✗	✓	✓	✓	✗
Punta en ángulo	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Rotación completa	✓	✓	✓	✗	✓	✓

Puntas desechables Pro-Tip TURBO


Pro-Tip TURBO

	Descripción	Observaciones
	Bolsa **250 uds.** puntas Pro-Tip TURBO **Ref.:** 60-6410* 42´80€	*Descuento incrementado por cantidades superiores a 48 uds. **¡Consúltanos!**







***Descuento** **Aumenta tu descuento** por compras superiores a 48 uds. Ref.: 60-6410 *¡Consúltanos!*

Adaptadores Pro-Tip para jeringas




Pro-Tip TURBO

	Descripción	Observaciones
	Adaptador Pro-Tip para jeringa A-dec (AD106) **Ref.:** 60-6200 39´80€	
	Adaptador Pro-Tip para jeringa Belmont (BE107) **Ref.:** 60-6201 20´80€	BAJO PEDIDO
	Adaptador Pro-Tip para jeringa Castellini (CA109) Jeringas: Solar, Polo, Area y Firma **Ref.:** 60-6203 20´80€	

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

	Descripción		Observaciones
	Adaptador Pro-Tip para jeringa Castellini (CA152) Jeringas: Three Steril, Multisteril (unidades Puma) **Ref.: 60-6345**	46´80€	HASTA AGOTAR
	Adaptador Pro-Tip para jeringa CEFLA - Luzzani (LU146) **Ref.: 60-6342**	41´80€	
	Adaptador Pro-Tip para jeringa CEFLA (CE153) Jeringas: F3, F6, F6L (unidades: Anthos, Stern Webber y Castellini) (Recta y angulada) **Ref.: 60-6346**	44´80€	
	Adaptador Pro-Tip para jeringa DCI (DC110) Jeringas Press Ring (unidades: DCI, Belmont) (Recta y angulada) **Ref.: 60-6208**	39´80€	
	Adaptador Pro-Tip para jeringa DentalEZ (DE111) **Ref.: 60-6207**	14´80€	BAJO PEDIDO
	Adaptador Pro-Tip para jeringa Faro (FA125) Jeringa SEM3 **Ref.: 60-6216**	28´80€	HASTA AGOTAR
	Adaptador Pro-Tip para jeringa Faro (FA145) Jeringa SYR3 (Recta y angulada) **Ref.: 60-6344**	39´80€	HASTA AGOTAR
	Adaptador Pro-Tip para jeringa Gnatus (GN134) **Ref.: 60-6206**	14´80€	HASTA AGOTAR
	Adaptador Pro-Tip para jeringa KaVo (KA138) Jeringas: 773.0500 y 773.0510 **Ref.: 60-6238**	42´80€	
	Adaptador Pro-Tip para jeringa KaVo (KA139) Jeringas: 773.0000 y 773.0010 **Ref.: 60-6244**	42´80€	

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

	Descripción	Observaciones
	Adaptador Pro-Tip para jeringa KaVo (KA149) Jeringas: E30 **Ref.: 60-6343** — **44´80€**	
	Adaptador Pro-Tip para jeringa Luzzani (LU135) Jeringas: Minimate y Minilight "todos los modelos" (Recta y angulada) **Ref.: 60-6235** — **39´80€**	
	Adaptador Pro-Tip para jeringa Luzzani (LU142) Jeringa Minimatic **Ref.: 60-6234** — **27´80€**	HASTA AGOTAR
	Adaptador Pro-Tip para jeringa Ritter (RT115) **Ref.: 60-6315** — **46´80€**	BAJO PEDIDO
	Adaptador Pro-Tip para jeringa Siemens Sirona Sprayvit 4000 (unidades: A1, E1 y M1) (SM117) **Ref.: 60-6218** — **18´80€**	HASTA AGOTAR
	Adaptador Pro-Tip para jeringa Sirona Sprayvit Sprayvit (resto unidades) (SE137) **Ref.: 60-6237** — **44´80€**	
	Kit anillos tóricos adaptador (Standard) **Ref.: 60-6239** — **5´80€**	

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.





FUNDAS PARA INSTRUMENTOS Y MANGUERAS

Fundas para instrumentos y mangueras Pro-Sleeve

Pro-Tip TURBO

	Descripción	Observaciones
	Fundas desechables Pro-Sleeve **Ref.:** 60-6490 — 10´80€	**Pack:** 250 unidades **Medidas:** 65mm x 170mm

SAR

LIMPIEZA & DESCONTAMINACIÓN SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

1. **Limpieza aspiraciones**
   Limpiador, desinfectante y desodorizante METASYS® GREEN&CLEAN **M2**
2. **Descontaminación de agua METASYS®**
   METASYS® GREEN&CLEAN **WK**
3. **Limpieza Biofilm sillones**
   METASYS® GREEN&CLEAN **BR**
4. Mantenimiento aspiraciones **DÜRR**

METASYS

LIMPIEZA ASPIRACIONES

Limpiador, desinfectante y desodorizante GREEN & CLEAN®

METASYS

Doble concentrado desespumado activo para la limpieza diaria, desinfección y desodorización de sistemas de aspiración y separadores de amalgama.

- Apto para el matenimiento de aspiraciones de **todas las marcas.**
- Concetrado: fácil de transportar y no ocupa espacio.
- Sistema dual especialmente diseñado para impedir la generación de microorganismos resistentes.
- Extremadamente **cómodo** y **sencillo**.

Apto para el mantenimiento de

TODAS LAS MARCAS



Modo de empleo



1. Accionar dos veces la bomba dosificadora (= 6 ml de concentrado)

2. Llenar el recipiente con agua hasta la marca (= 600 ml solución al 1%)

3. Colocar la cánula pequeña en el orificio marcad con 1 hasta que se aspire aire (200 ml)

4. Colocar la cánula grande en el orificio marcado con 2 hasta que se aspire aire (200 ml)

5. Vaciar el líquido restante en la taza de la escupidera (200 ml)

6. Esperar el tiempo de actuación y luego enjuagar (60 min para HBV/HIV/HCV, tuberculicida)

	Descripción		Observaciones
	Kit iniciación Green & Clean® M2 **Ref.:** **98-030201** (Ref. METASYS®: 122000026 / 60010201)	143´80€	**Incluye:** 1 x dispensador 1 x M2 rojo 500ml 1 x M2 verde 500ml Aproximadamente **167 aplicaciones**
	Kit refill I Green & Clean® M2 **Ref.:** **98-030202** (Ref. METASYS®: 122000027 / 60010202)	189´80€	**Incluye:** 2 x M2 rojo 500ml 2 x M2 verde 500ml Aproximadamente **334 aplicaciones**
	Kit refill II Green & Clean® M2 **Ref.:** **98-030203** (Ref. METASYS®: 122000028 / 60010203)	96´80€	**Incluye:** 1 x M2 rojo 500ml 1 x M2 verde 500ml Aproximadamente **167 aplicaciones**

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

DESCONTAMINACIÓN DE AGUA

Descontaminación de agua

METASYS

Solución al **2% para la descontaminación y protección** contra los **depósitos de cal** en las líneas de conducción de agua en una unidad dental a base de **peróxido de hidrógeno**.

- Amplio espectro de acción
- Prevención de depósitos de cal
- También es adecuada para sistemas de botellas
- **CE 0044**

Agente activo: Peróxido de Hidrógeno

USO RECOMENDADO EN:
- Depósitos de agua destilada.
- Sistema de descontaminación **continuado WEK / WEK Light** de METASYS®.

Cumple con el **Real Decreto 487/2022**, para la prevención y el control de la legionela.



	Descripción	Observaciones
	Descontaminante de agua Green&Clean WK **Ref.:** **98-030057** (Ref. METASYS®: 122000002 / 60040300) **91´80€**	**Pack:** 4 unidades **Contenido:** 750 ml/ud

LIMPIEZA BIOFILM SILLONES

Limpiador Biofilm líneas agua sillones

METASYS

GREEN&CLEAN BR es una solución a base de peróxido de hidrógeno al 4% ideal para eliminar el biofilm en una unidad dental.
Se recomienda su uso para el mantenimiento de unidades dentales, y antes de la instalación de un sistema de descontaminación de agua.
Espectro de acción: Para la limpieza y desinfección eficaz de las tuberías de conducción de agua, así como para la eliminación del biofilm de los equipos dentales.
Precauciones: Évitar el contacto con los ojos y la piel. Conservar el producto fuera del alcance de los niños. No ingerir.
La mezcla **no esta clasificada como peligrosa** según el reglamento (UE) no. 1272/2008 [GHS].
Composición: 4% peróxido de hidrógeno, agua y colorante.

Importante: Se necesita la **bomba de eliminación de biofilm METASYS BR.** (Ver catálogo de respuestos Ref.: *98-030501*).

Evite obstrucciones en el sillón y en los instrumentos.
¡Sorprendentes resultados!



	Descripción	Observaciones
	2 botellas limpiador Green & Clean® BR **Ref.:** **98-030300** (Ref. METASYS®: 122000002 / 60040300) **94´80€**	**Pack:** 2 unidades **Contenido:** 1 litro/ud

SI NO ENCUENTRAS EL CONSUMIBLE QUE BUSCAS, ¡CONSÚLTANOS!
Precios: impuestos, portes y mano de obra no incluidos.

MANTENIMIENTO ASPIRACIONES

Mantenimiento aspiraciones

DÜRR DENTAL

	Descripción	Observaciones
	Limpiador especial de sistemas aspiración DÜRR® MD-555 - Concentrado sin espuma para instalaciones dentales de aspiración y desagüe. - Complemento idóneo para Orotol Plus para el cuidado completo y perfecta limpieza y mantenimiento de instalaciones de aspiración de todo tipo. **Ref.:** 68-37003 — 67´80€	1 unidad **Contenido:** 2,5 litros
	Filtro sólidos aspiraciones Cattani® ***Original Cattani®**** **Ref.:** 38-1055 (Ref. Cattani®: 1041055 | Ref. Fedesa®: F034A91) — 15´20€	**Pack:** 1 unidad Utilizado en la mayoría de los sillones Fedesa® entre otros.
	Porta filtros rectangular gris 2 terminales ***Original Cattani®**** **Ref.:** 38-0854 (Ref. Cattani®: 200854) — 48´00€	(Ref. Fedesa®: 2403A03 + 034A91 + 710A12 + 2406A01)
	Filtro amarillo aspiraciones Dürr® ***Original Dürr®**** **Ref.:** 68-37001 (Ref. Dürr®: 0725.041.00) — 40´80€	**Pack:** 12 unidades Utilizado en algunos de los sillones Fedesa® entre otros.
	Filtro amarillo dos entradas Dürr Connect **Ref.:** 68-37005 (Ref. Dürr®: 0700.705.54) — 113´80€	**Adaptadores a manguera de 11mm y 17mm. **Consultar Refs.:** 38-5037 y 38-5038

RUMAR
mayorista dental

Gracias

por apostar por nosotros como su mayorista de confianza.
Trabajamos día a día para ofrecerle los mejores productos
y el servicio que merece.

Consúltanos

por tu distribuidor más cercano

91 849 01 04
626 327 863
rumarcedeira@rumarcedeira.com
www.rumarcedeira.com

¡Siempre en Stock! **ENTREGA EN 24 HORAS**

Dispositivos, consumibles, repuestos y servicio postventa
garantizado por RUMAR