



WOODPECKER

The choice of millions
of dentists worldwide

Implanter^{Led} Plus

Precisión | Fuerza | Seguridad
El mejor ayudante para el tratamiento de implantes



Su **excelente calidad** lo convierte en la opción más adecuada

La avanzada técnica de control FOC combina el rendimiento a baja velocidad con el rendimiento a alta velocidad. Para verificar las características clínicas de respuesta flexible y seguridad estable, el personal de I+D del motor de implantología participa en intervenciones quirúrgicas, involucrándose en aplicaciones clínicas bajo la instrucción y asistencia de expertos nacionales y extranjeros. Finalmente, completan la optimización clínica del producto. Woodpecker no escatima esfuerzos en ofrecer productos de la más alta calidad.

Intuitiva interfaz de usuario.

Gran pantalla a color que permite una visualización clara.
Las imágenes visualizadas en pantalla, muestran todos los procedimientos existente en una cirugía de implantes.
Los parámetros preestablecidos eliminan el proceso de ajuste.

Especificaciones	
Rango de velocidad de rotación	300 - 40.000 rpm
Rango de torque / Engranaje 20:1	5Ncm - 80 Ncm
Caudal máximo de bombeo	110ml/min
Dimensiones de la unidad ppal.	276mm x 267mm x 110mm
Dimensiones del motor	23,4mm x 91mm
Peso del motor	140gr
Fuente de alimentación	AC220V 50/60 Hz



WALLACE

Implanter **Plus**

SPEED
RPM 1000

TORQUE
N·CM 50

PROGRAM
1

LIGHT

MEMORY

COOLANT

FRESH

20:1
GEAR RATIO

—

+

—

+

—

+

WALLACE

OPEN

STOP

Motor fuerte y preciso

- Motor potente importado de Suiza.
- 6.2 Ncm de torsión que puede **garantizar una salida de torsión de 80 Ncm**, lo cual facilita la cirugía en casos difíciles.
- El motor y el cable se pueden **esterilizar en autoclave**.
- **Micromotor más ligero** que permite realizar una operación flexible.
- El **motor LED** permite un tratamiento más eficiente y preciso.





WOODPECKER SPM58L
T783004

WOODPECKER SPM58L
T783004

Contra-ángulo fuerte y estable

Su contra ángulo LED garantiza una correcta visibilidad, lo que ayuda a obtener resultados precisos y eficaces.

Dispone de una pequeña oscilación que permite una salida estable de torsión tanto en alta como en baja velocidad.

Avanzados cojinetes que garantizan el rendimiento y la durabilidad del contra ángulo.





Pantalla táctil a color con superficie de cristal

Manejo sencillo e intuitivo.
Superficie de cristal que facilita su limpieza,
lo que garantiza mayor seguridad
en la zona de tratamiento.

Pedal multifunción

El pedal multifunción permite
una operación aséptica
y permite la liberación
de ambas manos.



Bomba peristáltica externa y silenciosa

El sistema de suministro de agua es fácil de conectar y
compatible con tubos de agua para desechables orales,
lo que garantiza la seguridad del tratamiento.

Equilibrio perfecto

El equilibrio entre el peso del contra-ángulo y el motor garantiza una mejor sujeción durante la operación.

Permite realizar operaciones prolongadas sin fatiga.

El contra ángulo LED garantiza una excelente visibilidad, lo que ayuda a conseguir un tratamiento preciso y eficaz.





WOODPECKER

Implanter LEO Plus

		SPEED		2000		-		+	
		TORQUE		80		-		+	
LIGHT		MEMORY		COOLANT		FWD/REV		20:1	

Contra-ángulo de alta precisión y calidad

Su mecanismo de alta precisión con recubrimiento resistente y anti-arañazos garantiza el rendimiento, la longevidad y la durabilidad del contra-ángulo.

Su diseño ergonómico permite trabajar sin fatiga durante la operación.

El contra ángulo se puede esterilizar en autoclave a alta temperatura y presión.

Proporciona un mejor enfriamiento e iluminación para la operación.







La lección de miles de dentistas de todo el mundo



Guilin Woodpecker Medical Instrument Co.,Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National High-Tech
Zone, Guilin, Guangxi, 541004 P.R. China



Impotador mayorista Woodpecker / DTE para España y Portugal

RUMAR Cedeira S.L.

C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid
Tlfno.: 91 849 01 04
Tlfno. móvil / WhatsApp: +34 626 327 863

RUMAR garantiza el servicio postventa de este producto a través
de los distribuidores / servicios técnicos colaboradores.

¡Siempre en stock! Entrega en 24 horas