WJ-45TL

Corte sin esfuerzo Precisión duradera

La visión clara comienza desde arriba

El diseño compacto de la cabeza mejora la visibilidad intraoral para un tratamiento más preciso

Cabezal con ángulo de 91,5°

Diseñado para ofrecer precisión en espacios reducidos

Ideal para restauraciones en la zona anterior y pulido, mejora el control y la visibilidad para lograr procedimientos más suaves y precisos.



Cuerpo ligero, manejo seguro

Fabricado con una carcasa de aleación de cobre de alta calidad, ofrece una sensación bien equilibrada y una resistencia estructural excepcional. Esto asegura un control estable y un rendimiento confiable durante los procedimientos de pulido y restauración

Recubrimiento de titanio al vacío

Resistencia excepcional al desgaste con un acabado metálico de calidad superior, diseñado para un rendimiento duradero y un control refinado

Rodamientos de alta precisión

Equipado con rodamientos alemanes Myonic; la amplitud de oscilación es menor a 0.01 mm, asegurando una operación precisa y estable

Probado bajo una velocidad de entrada del motor de 4000 rpm para medir la amplitud de oscilación del núcleo

Iluminación LED eficiente

El contra-ángulo cuenta con iluminación LED por fibra óptica, ofreciendo una iluminación uniforme y un campo de visión claro para procedimientos más precisos y eficientes

Equipos avanzados de precesión

Las máquinas de alta precisión de 9 y 7 ejes procedentes de Suiza y Japón garantizan una gran precisión y estabilidad en la fabricación de piezas de mano.

Baja excentricidad de la fresa para mayor estabilidad

(desviación) de la fresa, asegurando una mejor estabilidad del dispositivo y precisión operativa

Control inteligente de la calefacción

Un diseño giratorio esférico de baja fricción y un recubrimiento especial reducen el contacto accidental y la fricción, lo que minimiza la acumulación de calor y prolonga la vida útil del dispositivo.

Diseño modular desmontable para un mantenimiento eficiente

Su innovadora estructura modular permite un rápido desmontaje y reemplazo, mejorando enormemente la eficiencia del mantenimiento y reduciendo los costos de reparación.