Metatower

La solución de calidad

2 en 1

Sistema compuesto por compresor y motor de aspiración



METASYS

NUEVAS TORRES COMBINADAS

Metatower METASYS®

METASYS

METATower es un sistema tecnológico y modular que redefine la eficiencia en el entorno dental. Al integrar un compresor con secador de alto rendimiento y un sistema de aspiración de vanguardia, METATower ofrece una solución "todo en uno" donde conviven **potencia y durabilidad en un diseño silencioso y compacto.**

La línea METATower ofrece **soluciones para cualquier requerimiento**: puede alimentar de 1 a 4 unidades dentales, equipados con aspiración semihúmeda y compresores con secador de aire.

Diseño armónico y funcional

Diseñado para integrarse en total armonía con su mobiliario. Su estructura modular permite extraer el compresor y el sistema de aspiración de forma ágil, situando todos los componentes clave al frente para un mantenimiento inmediato y sin complicaciones. Su sistema de ruedas garantiza una libertad de manejo y facilita una higiene profunda del espacio.



Excelente sistema de refrigeración

Sistema de ventilación compuesto por dos sistemas de refrigeración independientes: uno para el compresor y otro para la aspiración.

Instalación sencilla

Aspir Comp es fácil de instalar gracias al sistema Plug & Play y a la ubicación de la salida de los conductos situada en la parte inferior de la caja insonorizadora.

ECO II+ Tandem D




Separador de amalgama

El sistema por decantación garantiza una tasa de separación de la amalgama del 99,38 %, soportando picos de hasta 5,4 l/min.

Garantía de 24 + 12 meses*

*Tras registar producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	META Tower A2 Genesi + EXCOM Hybrid 2 con separador de amalgama ECO II+ 2 3	META Towe A5 Genesi + EXCOM Hybrid 5 con separador de amalgama ECO II+ Tandem 3 5
Referencia	**98-METATOWERA2**	**98-METATOWERA5**
Voltaje	230 V AC	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Potencia compresor	1,5 kW	2,2 kW
Volumen aspiración	1450 / 1750 L/min	2000 / 2400 L/min
Caudal compresor	152 L/min	225 L/min
Zona presión negativa regulada	180 mbar	
Tasa de separación	99,38 %	99,38 %
Capacidad	30 L	
Nivel sonoro	53 dB	54 dB
Peso	223 Kg	225 Kg
Dimensiones (An x P x Al)	60 x 60 x 2120 cm	
Garantía	24 + 12 meses tras registrar producto.	



METASYS Medizintechnik GmbH
Florianistraße 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Austria
1 +43 512 2054205 | +43 512 205420 7
www.metasys.com | info@metasys.com

RUMAR mayorista dental

Importador mayorista Metasys para España y Portugal

RUMAR Cedeira S.L.
C. del Obispo Golfín, 11, Bajo A, 28430 Alpedrete, Madrid
Tlfno.: 91 849 01 04
Tlfno. móvil / Whatsapp: +34 626 327 863

DISTRIBUIDORES / SERVICIOS TÉCNICOS COLABORADORES.
servicio postventa garantizado.
¡Siempre en stock! Entrega en 24 horas